

187. Jan 9. I. OT.
L.

1907.

Haupt-Verzeichniss über Samen und Pflanzen

von
HAAGE & SCHMIDT
Kunst- & Handelsgärtner
ERFURT.



Catalogue
général
de
graines et plantes
de
HAAGE & SCHMIDT

Horticulteurs & Marchands grainiers

à **ERFURT**
(ALLEMAGNE).



Preis des Verzeichnisses 50 Pf. – Prix de ce catalogue M 0,50.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich gegen Casse und ab hier. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglichste keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebniss der Aussaat hängt indessen nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs Sorgfältigste zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. Pakete im Gewicht bis 5 kg kosten nach:
Argentinien (bestimmte Orte) M. 3,40; Azoren M. 2,60; Belgien M. —,80; Brasilien (bestimmte Orte) M. 3,10 — M. 6,90; Dänemark M. —,90; dänische Antillen M. 2,40; Deutsch-Ostafrika M. 3,20; Deutsch-Südwestafrika M. 2,40; Kamerun M. 1,60; Egypten M. 1,80; Frankreich M. —,80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Gibraltar M. 3,80; Griechenland M. 1,80; Grossbritannien und Irland M. 1,60; Italien M. 1,40; Luxemburg M. —,70; Madeira M. 1,80; Malta M. 2,—; Niederlande M. —,80; Niederländisch-Indien M. 4,20; Norwegen M. 1,60; Oesterreich-Ungarn M. —,50; Portugal M. 1,80; Rumänien M. 1,40; Russland (europäisches) und Finnland M. 1,40; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Serbien M. 1,20; Tripolis M. 1,60; Tunis M. 1,80; Türkei M. 1,40—2,—; Vereinigte Staaten von Nordamerika M. 2,40; Canada M. 5,60.
2. Pakete im Gewichte bis zu 3 kg kosten nach:
Bolivien M. 4,—; Bulgarien M. 1,80; Canada M. 4,—; Paraguay M. 3,70; Spanien M. 1,40; Gibraltar M. 2,80.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig umsonst und postfrei an unsere sämtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes Hauptverzeichnis über Samen und Pflanzen 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende Blumenwiebel-Verzeichnis 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verlage wir indessen von dem ersten darauf eingehenden Auftrage in Abrechnung bringen werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebant, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 53 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
— Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg	20g	M.Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40	—	100	
2	Asiatischer, grosser, später	13	50	40	
3	Berliner früher, vorzüglich	42	—	100	
4	Cyprischer, früher	13	50	40	
5	Dean's früher Schneeball	—	—	320	
6	Englischer, mittelfrüher	13	50	40	
7	Erfurter, grosser	52	—	130	
8	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg- vorzüglich.	200 S. — 25, 95	—	240	
9	Französischer Imperial-	32	—	80	
10	» Lemaitre, mit kurzem Strunk und grossen, reinweissen Köpfen	43	—	120	
11	» Lenormand, niedriger	36	—	90	



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg	20g	M.Pf.	Pf.
12	Französischer Pariser oder Salomon's früher	24	—	60	
13	» Pariser halbharter	27	—	70	
14	Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität. 100 S. — 25, 1000 S. 2 —	—	—	320	
15	Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, ganz gleich in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land. 100 S. — 40, 1000 S. 3,50, —	—	—	800	
16	Haage'scher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzen zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stöck 4 —	—	—	—	
17	Holländischer Zwerg-	24	—	60	
18	Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	13	50	40	
19	Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	13	50	40	
20	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfindlich	16	—	50	
21	Malteser, früher niedriger, sehr empfindlich	42	—	100	
22	Standholder später	16	—	50	
23	Walcheren, sehr grosser	16	—	30	



45. Kraut, Braunschweiger.



77. Kraut, holländisches niedriges weisses.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.

— Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
24	Violetter italienischer	11	40
25	» früher capischer	32	80
26	» später dänischer Zwerg-	18	50
27	» Sprossen- früher	8	30
28	Gelblichweisser Portsmouth	16	50
29	» Chappell's	16	50
30	Nataleschi, italienischer früher violetter	—	50
31	Rosenrother, früh	24	60
32	Weisser italienischer	8	30
33	» grosser später	16	50
34	» Knight's zarter	16	50
35	» Frühlings- frühester	16	50
36	» » Mammuth	16	50
37	» » Elletson's Kaiser-	16	50
38	» Snow's Winter-	27	70
39	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	20	60
40	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	16	50

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
41	Amager, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	10	40
42	» im Ausland gezogen, sehr gut	8	30
43	Bamberger, allerfrühestes, neu, das früheste zur Landcultiv., sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	Pt. — 40, — — —	—
44	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	8 60	30
45	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	4 80	20
46	» im Ausland gezogen, gut	4 20	20
47	Büdericher, feines niedriges frühes	8	30
48	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnet, sehr zu empfehlende Sorte	12 50	40
49	Colomnesisches Riesen-	9	30
50	Eifeler oder Nürnberger, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	7 50	25
51	Englisches, Battersea, grosses plattes	7 50	25
52	» Cocosnuss, sehr früh	8 60	30
53	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	8	20
54	» Drumhead, niedriges rundes weisses	8 60	30
55	» Enfield Market, grosses weisses	8	30
56	» Wheeler's Imperial-	7 50	25
57	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	7	25
58	» » grosses weisses stumpfspitzes	7	25

Kraut (Weisskraut):

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
59	Englisches Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes	7	25
60	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	10 80	40
61	» kleines frühestes festes	8	30
62	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte	13 50	40
63	Express, frühestes weisses	9	30
64	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	10	40
65	Französisches Auvergnier Centner-, sehr gross, distinct	7	25
66	» Bacalan, frühes	7	25
67	» Etampes, frühes spitzes	7 50	25
68	» Joanel oder Nantais (Johannis-tag's), frühestes	5 20	20
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	7	25
70	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	7	25
71	» Oeisenherz, grosses, sehr schön, fest	7 50	25
72	» » kleines, sehr schön, fest	7 80	25
73	» St. Denis, mittelfrüh	7	25
74	Gratscheff's plattes weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	13 50	40
75	Griechisches Centner-	5 80	20
76	Henderson's frühes Sommer-, mittelgross, fest, gute Marktsorte	13 50	40
77	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	8 60	30
78	» grosses weisses spätes	8 80	30
79	Jersey Wakefield, mittelgross, oval, festköpfig	13 50	40
80	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	7 60	25
81	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	5 20	20
82	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	7 60	25
83	Pommersches, spitzes, sehr fest	10	40
84	Schweinfurter, allergrösstes weisses, extra	6 60	20
85	Strassburger Centner-	7 60	25
86	Strunkkraut, echtes Altenburger	7 60	25
87	» verbessertes weisses, Köpfe bildend	9	30
88	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend	13 50	40
89	Tacaroner Riesen-, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16	50
90	Ulmer, grosses spätes Centner-, extra	10 80	40
91	Utrecht, weisses mit blauem Band	8	30
92	Winnigstädter, weisses spitzes extra, sehr fest	5 80	20
93	Zucker- od. Malspitz-, allerfrühester	8	30
94	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	7 60	25

Rothkraut:

95	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	10	40
----	--	----	----




112. Wirsing, Eisenkopf.

Kraut (Rothkraut):		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
96	Erfurter blutrothes frühes Sa-	9	30
	lat-, extra	10	40
97	» » Riesen-	—	—
98	Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, siehe Neuheiten	Pt. — 50	—
99	» spitzes dunkelrothes	11	40
100	Holländisches blutrothes	—	—
	grosses spätes	8 60	30
101	» blutrothes grosses frühes	9	30
102	Polnisches rothes, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	10	40
103	Präsident Garfield, früh, spitz, blutroth	10	40
104	Ulmer spätes blutrothes	9	30
105	Utrechter schwarzrothes kleines	10	40
106	Zittauer schwarzrothes Riesen-, grossköpfig, sehr zart	27	70

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
107	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	7 50	25
108	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	4 80	20
109	Blumenthaler, gelber Savoyer	3 80	15
110	Capusiner, früher niedriger	5 20	20
111	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd	5 20	20
112	Eisenkopf, neu, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	5 g — 30, 40	— 110
113	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4	20
114	» feingenarbt grüner	4 40	20
115	» » Waterloo, vorzüglicher	5 20	20
116	» Victoria, sehr fein gekraust	5 20	20
117	» little Pixie, fein gekrauster grüner, niedrig	4 20	20
118	» Dublin Prize, sehr gross und fein	6	20
119	» Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt	5 20	20
120	Erfurter, grosser gelber Winter-	3 80	15
121	» kleiner früher fester Winter-	5	20
122	» Zuckerhut, sehr festköpfig	5 20	20
123	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	4 80	20
124	goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	4 80	20
125	Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	3 20	15
126	Holländischer grosser gelber	4	20
127	Johannistags, sehr frühe, festköpfige Sorte	7	25
128	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	5 20	20
129	Non plus ultra, grüner mittelfrüher	4 80	20



143. Rosenkohl, Hercules.

Wirsing:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
130	Norwegischer grosser später	5 50	20
131	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra	6 40	20
132	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	5 20	20
133	Später grüner krauser	5 20	20
134	Ulmer, niedriger früher, extra	3 60	15
135	» grösster später	4 40	20
136	Vertus, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	4 40	20
137	Wiener, früh, niedr. Treib-	3 80	15

Sprossen- oder Rosenkohl.


Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
138	Brüsseler Sprossen-, hoher	3 80	15
139	Algburth, mit grossen festen Rosen	5 20	20
140	englischer Rosebery	6	20
141	Erfurter halbhöher, extra	8	30
142	» Riesen-, sehr ergiebig	11	40
143	Hercules, neu, wesentlich verbesserte, frühe, halbhöhe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	Pt. — 30, — — —	—
144	kugelförmiger halbhöher, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	11 50	40
145	Perkins' verbess. Zwerg-	5 20	20
146	Scrymger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	6	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole; Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arriciuto.


No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
147	Plumagen-, bunter	7	25
148	» weissgescheckter, sehrzierend	8	30
149	» rothgescheckter, sehrzierend	7	25
150	» prolifirender bunter, sehrzierend	9	30
151	» krauser geschlitzter rothbunter	16	50
152	Winter-, hoher brauner krauser	5 20	20
153	» hoher grüner	4 80	20
154	» » feinstgekrauster	5 20	20
155	» halbhöher grüner moosartig gekrauster	5 80	20
156	» halbhöher Moosbacher hellgrüner, sehr krauser	5	20



156. Blätterkohl, Mosbacher.

Blätter-Kohl:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
157	Winter-, niedriger brauner krauser	6 60	20
158	» niedriger grüner feingekraust., feinste Qual., extra	4 —	20
159	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	5 20	20
160	» Pfück-, mehrjähriger, halbhocher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	32 —	80



158. Blätterkohl, niedriger feingekrauster grüner.

161	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8 —	30
162	Schnitt-, brauner	1 50	10
163	» gelber	1 50	10
164	» grüner	1 50	10
165	» gelber zarter Butter-selbst-schliessender	3 —	15
166	» dickrippiger, krausgerandeter	9 —	30
167	Baum- oder Kuh-, grüner	7 —	25
168	» » blauer	7 —	25
169	Grosser blauer Mark-	8 —	30
170	» grüner	8 —	30
171	Grüner verzweigter Poitou	—	50
172	Tausendköpfiger (Polo)	—	50
173	Tronchuda, dickrippiger grüner	8 —	30
174	Palmbaum-, echt	5 20	20
175	Pe-tszai, chinesischer	6 —	20
176	Meer- od. Seekohl, Crambemarit.	8 60	30



177. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
177	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	10 —	40
178	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra	10 —	40
179	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra	6 40	20
180	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	7 40	25
181	» kleinlaubige weisse Non plus ultra	10 —	40
182	Englische frühe weisse	4 20	20
183	» blaue	5 20	20
184	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	7 40	25
185	Grosse weisse späte Feld-	4 80	20
186	» blaue	5 50	20
187	Sehr grosse blaue Riesen-	8 60	30
188	» weisse	7 60	25
189	Goliath, verbess. blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	8 60	30
190	» verbesserte weisse Riesen-	7 60	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips.

— Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
191	Grosse weisse runde	2 —	10
192	» gelbe runde	2 20	10



200. Kohlrübe, Schmerfelder.




201. Kohlrübe, gelbe rothgrauh. Riesen-.

Kohlrüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
193	Grosse gelbe Schmalz-, verbess. zarte	2 40	15
194	» weisse Schmalz-, verbess. zarte	2 —	10
195	Hoffmann's Riesen-, gelbe	2 60	15
196	» weisse	2 —	10
197	Krasne Selskoe, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	4 —	20
198	Non plus ultra, grosse weisse, ganz ausgezeichnete Sorte	3 20	15
199	Plattrunde gelbe Apfel-	2 40	15

Kohlrüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
200	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	2 60	15
201	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	2 40	15
202	Weisse rothköpfige	1 80	10
203	» grünköpfige	1 80	10
204	Gelbe rothköpfige	2 40	15
205	Lange weisse Kannen-, sehr schön	2 40	15

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.



Carotten oder Möhren.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carotasativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
206	Altringham, rothe süsse grosse	2 60	15
207	» verbesserte grünköpfige	3 20	15
208	Amsterdamer, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	7 —	25
209	Bellot (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben, vorzüglich	3 80	15
210	Blutrothe lange	10 —	40
211	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 40	15
212	» halblange rothe	3 20	15
213	Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.)	4 —	20
214	» abgeriebener Same	4 80	20
215	Chantenay, halblange frühe rothe	5 20	20
216	Durchsichtige feine weisse	2 40	15
217	Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	4 —	20
218	» abgeriebener Same	4 80	20
219	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	3 —	15
220	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange	3 20	15
221	Guérande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	4 80	20
222	Hamburger, lange dunkelrothe stumpfspitze	3 80	15
223	Holländische halbl. spitze rothe Treib-	3 80	15
224	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	3 80	15
225	James, halblange hochrothe	3 80	15
226	Lange scharlachrothe ohne Herz, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	3 80	15

Carotten oder Möhren:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
227	Lange scharlachrothe ohne Herz, abgeriebener Same	4 40	20
228	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	3 20	15
229	Londoner Markt-, kurze dicke	8 —	30
230	Luc, halblange, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh, extra (6.)	3 80	15
231	Luc, halblange, abgeriebener Same	4 40	20
232	Nantaise, verbesserte cylinderförmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra (3.)	5 20	20
233	Nantaise, abgeriebener Same	6 40	20
234	Pariser Markt-, allerfrüheste, kleine runde, extra	4 20	20
235	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	4 20	20
236	» abgeriebener Same	5 —	20
237	St. Valéry, lange rothe glatte	3 20	15
238	Violette grosse lange feine	4 60	20
239	Vogesische halblange dicke weisse	3 20	15
240	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 125 —	1 60	10
241	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 160 —	2 20	10
242	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg 150 —	2 —	10
243	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 190 —	2 50	15
244	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 150 —	2 —	10
245	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 205 —	2 60	15
246	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 180 —	2 40	15

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cichoria selvatika.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
247	Halblange dicke schlesische	2 50	15



Pastinake, grosse lange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.



271. Sellerie, Erfurter Knoll.

Bleichsellerie.

Cichorien-Wurzel:

No.	kg	20 g
248 Magdeburger, lange glatte	M.Pf.	Pf.
249 » lange verbesserte spitzköpfige	1 80	16
250 Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	2 30	15
	2 30	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.	kg	20 g
251 Scolymus hispanicus	M.Pf.	Pf.
	7 —	25

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifs blanc. — Scorzonera bianca.

No.	kg	20 g
252 Gewöhnliche	M.Pf.	Pf.
253 Rosablühende	3 —	15
	14 —	40

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Ralfort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
254 100 extra starke Wurzeln		27 50
255 12 starke Wurzeln		4 20
256 100 kleine Setzwurzeln		3 80
257 12 »		— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.	kg	20 g
258 Grosse lange	M.Pf.	Pf.
259 Runde	100 kg 68	1 — 10
260 Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen	100 kg 66	1 — 10
	100 kg 74	1 10 10



264. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo à grosse radici.

No.	kg	20 g
261 Lange dicke späte	100 kg 82	— 1 20 10
262 Frühe dicke kurze	100 » 82	— 1 20 10
263 » » verbesserte	1 60	10
264 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern		3 80 15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.	kg	20 g
265 Grosse gelbe	M.Pf.	Pf.
	2 60	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.	kg	20 g
266 Kleine feine weisse, delicat	M.Pf.	Pf.
	16 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.	kg	20 g
267 Gewöhnliche	M.Pf.	Pf.
268 Russische Riesen-	12 50	40
	16 —	50


Zucker-Wurzel.

No.	kg	20 g
269 Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	M.Pf.	Pf.
	7 —	25

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.	kg	20 g
270 Knoll., Apfel-, kurzlaubiger	M.Pf.	Pf.
271 » Erfurter, sehr grosser	7 —	25
272 » Haage's kurzlaubi-ger, extra fein	5 80	20
273 » » frühester Markt-, neu, früheste Sorte, dabei gross und zart	6 60	20
274 » grosser krausblättriger	13 50	40
275 » » holländischer	7 20	25
276 » Hamburger, feiner weisser Markt-	4 80	20
277 » Leipziger glatter	6 60	20
278 » Naumburger Riesen-	5 20	20
279 » Non plus ultra	7 20	25
280 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	6 60	20
281 Bleich-, Bailie's rother Riesen-	7 —	25
282 » Cole's Krystall-, weisser	3 80	15
283 » » superb, rother	7 —	25
284 » de Candolle, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	8 —	30
285 » farnblättriger, decorativ	7 —	25
286 » Golden Heart	7 —	25
287 » Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	8 —	30
288 » goldgelber mit rosa Rippen	15 —	40
289 » Henderson's White Plume, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	27 —	70
290 » Pascal giant, mit sehr starken Blattrippen	5 20	20
291 » Perfection Heartwell, beste amerikanische Marktsorte	8 —	30
292 » Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	5 20	20
293 » rosenrother amerikanischer	20 —	50
294 » Seymour's Champion, weisser	5 20	20
295 » französischer weisser	2 —	10
296 » » violetter von Tours	3 60	15
297 Schnitt-, gewöhnlicher	1 80	10
298 » krausblättriger	5 20	20



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

Kerbel-Rübe.

No.	kg	20g
	M. Pf.	Pf.
299 Scandix (<i>Chaerophyllum</i>) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 80	20
300 <i>Chaerophyllum</i> Prescottii, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	6 60	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.	kg	20g
	M. Pf.	Pf.
301 Altringham, gelbe frühe	3 —	15
302 Amerikanische, früheste weisse roth-köpfige	2 40	15
303 Bortfelder, gelbe lange	3 40	15
304 Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 40	15
305 Finnländische, gelbe glatte	4 —	20
306 Fürst Engaltischeff, gelb, roth gestreift, plattrund	4 —	20
307 Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	2 60	15
308 „ „ weisse	2 60	15
309 Gelée, orange gelbe, sehr schön	2 40	15
310 Goldball, goldgelbe runde (2)	2 60	15
311 Gratscheff's scharlachrothe	3 —	15
312 Herbst-, weisse runde	1 80	10
313 „ goldgelbe runde	3 —	15
314 Kashmir, frühe platte scharlachrothe	4 60	20
315 Mai-, runde, früheste weisse (5)	2 60	15
316 „ „ gelbe	3 —	15
317 „ allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe, extra	9 —	30
318 Mailänder, runde weisse roth-köpfige, sehr fein noch früher als die Münchener, extra (1)	4 20	20
319 Mailänder, weisse ganzblättrige, sehr fein, extra	5 50	20
320 Malteser, früheste kleine gelbe platte	2 40	15
321 Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	2 40	15
322 Morigny, lange graue feine	3 20	15
323 Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2 60	15
324 Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	3 40	15
325 Schneeball, sehr frühe weisse (7)	3 —	15
326 Schwarze lange, feine	2 40	15
327 „ runde, sehr delicat (4)	1 80	10

Speiserüben:

No.	kg	20g
	M. Pf.	Pf.
328 Silberball, Lawson's frühe	2 60	15
329 Teltower oder Märkische (6)	2 60	15
330 Vertus, halblange weisse (3)	2 60	15
331 weisse harte Winter-, Rübe kegelförmig, neu	2 20	15
332 Wilhelmsburger, gelbe runde	2 40	15

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.	kg	20g
	M. Pf.	Pf.
333 Amerikanische, runde dunkelrothe, sehr empfohlen	2 —	10
334 Athener, auch aegyptische genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, sehr früh, fein, extra (6)	1 70	10
335 Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 20	10
336 Birnförmige glatte, schwarzrothe	1 70	10
337 Castelnauudary, rothe, halblange, süsse	1 80	10
338 Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	1 80	10
339 Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1 70	10
340 Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 —	10
341 Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	— —	80
342 Eolipse, rund, kupferroth	1 60	10
343 Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige, extra (3)	1 20	10
344 Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige	2 20	15
345 Kamerun, lange schwarze, siehe Neuheiten	Pf. — 50	—
346 Kronprinz, halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 30	10
347 Lawson's kurzlaubige blutrothe, Rübe halblang	1 50	10
348 Neger-, halblange, neu, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzroth, extra	7 —	25

Beete oder Salatrüben:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
349	Nonplusultra , halblang, schwarzroth, leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	2	20
350	Nutting's selected dwarf , feinste dunkelrothe	2	20
351	Reine des noirs , Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung sehr dunkel	4	—
352	runde frühe dunkelrothe (5)	1	80
353	schwarzrothe halblange dunkellaubige, extra	2	20

Beete oder Salatrüben:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
354	schwarzrothe runde dunkellaubige, extra	5	20
355	Victoria , Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, sehr wohlgeschmeckt und von leckerem Aussehen auf der Tafel, Belaubung schwarzroth, metallisch glänzend, extra (2)	2	20
356	Whyte's dunkelrothe , sehr zart, gross	1	50
Für Futter-Runkel-Räben siehe ökonomische Samen.			

3. Salat-Arten. Laitues.



379. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
357	All the year round , gelber zarter, andauernd, schw. K.	5	20
358	Amerikanischer krauser Riesen , grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	5	20
359	Asiatischer , grosser gelber, w. K.	4	20
360	Bellegarde , gelber, vorzüglich, w. K.	5	80
361	Berliner , grosser gelber, br. K.	4	20
362	Big Boston , gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	6	—
363	Bismarck , gelbgrüner rothkantiger, w. K.	6	—
364	Bossin's Riesen , von enormer Grösse, spät, schw. K.	7	—
365	*Bruine geel , frühester gelber runder fester, w. K.	4	20
366	Chavigné , früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	5	20
367	Ohou de Naples , grosser fester, w. K.	5	20
368	*Conqueror oder Eroberer , gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	9	—
369	Cyrus , allergrösster gelber, w. K.	4	20
370	Deutscher Unvergleichlicher , gelb mit rothen Kanten, sehr grosse, schw. K.	7	—
371	Dippe's gelber festköpfig. , g. K.	5	—
372	» grosser gelber zarterster, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandcultur , w. K.	6	40
373	Doppelkopf , <i>Lactuca diccephala</i> , schw. K.	5	—

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
374	*Dreienbrunnen -, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	7	—
375	Dresdener Dauer -, blassgelber, w. K.	4	20
376	Drumhead od. Trommelkopf , grosser, w. K.	3	20
377	*Eier -, ganz früher gelber, w. K.	6	40
378	Eis -, gelbgrüner, siehe Neuh.	—	—
Pt. — 60			
379	Erfurter grosser gelber Dickkopf , mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	7	—
380	Erstling , brauner, sehr früh, w. K.	5	20
381	Eureka , sehr zart, mit grossen festen braunroth. Köpfen, g. K.	7	—
382	Faulenzer , brauner grosser, schw. K.	5	20
383	» gelber , sehr zart, w. K., extra	5	20
384	Forellen -, engl. kl. blutrother extra, schw. K.	5	20
385	» grosser bunter , w. K.	4	40
386	» grosser bunter , schw. K.	5	20
387	» Vollblut , dunkelrother, schw. K.	5	20
388	» » dunkelrother , w. K.	5	20
389	Fürchte Nichts oder Fear-nought , grosser gelber, schw. K., schön	5	80
390	Goldforellen -, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt, w. K.	7	—
391	Haarlemer (Coblentzer) , grosser brauner, br. K.	4	60
392	» grosser gelber , w. K.	4	60
393	*Hampel's gelber Treib -, w. K.	8	—
394	Hanson , sehr gross, krausblättrig, w. K.	7	50
395	*Juwel , ähnlich dem braunen Trutzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur, schw. K.	20	—
396	*Kaiser-Treib -, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5	—
397	Kaiser Wilhelm II. , neu, grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	13	50
398	Laibacher Eis -, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	5	80
399	Laibacher Eis -, brauner, siehe Neuheiten	—	—
Pt. — 50			
400	Lorthois (Trocadéro) , Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5	20
401	Maximum , amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	7	50
402	Merveille , dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	6	60
403	Milland , gross, gelbgrün, w. K.	8	—
404	Montré , grosser gelber, w. K.	5	—
405	Non plus ultra (Pariser Zucker) -, sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	4	40
406	Paron , gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	4	80
407	Perignaner , grosser gelber fester, w. K.	4	40

Kopf-Salat:

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
408	Perpignaner Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	9 —	30
409	Prahl, grosser gelber, schw. K.	5 —	20
410	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 40	20
411	» » rothkantiger, w. K.	5 20	20
412	Riesen-Krystall-, siehe Neuheiten Pt. — 60, — — —		
413*	Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Winter-salat, w. K.	7 —	25
414*	Rudolph's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	7 60	25
415	Salamander, mittelgross, fest, gelbgrün, schw. K.	7 —	25
416	Schwedenkopf, röthlicher, br. K.	5 20	20
417	» röthlicher, w. K.	5 20	20
418	Schweizer grosser, w. K.	6 —	20
419	Silberkopf, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernde, fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	7 —	25
420	Steinkopf-, Forellen-, fest und zart, schw. K.	8 —	30
421*	» gelber früher, w. K.	6 60	20
422*	» grüner früher, schw. K.	7 20	25
423*	» früher, w. K.	7 60	25
424*	» goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.	7 —	25
425	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	10 —	40
426	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	5 50	20
427	» brauner, extra, w. K.	5 50	20
428	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	5 50	20
429	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	6 —	20
430	Vorläufer, neu, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	40 —	100
431	Westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	13 50	40
432*	Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	6 60	20
433	Winter, bester dauernd. gelb., w. K.	4 —	20
434	» brauner, w. K.	4 —	20
435	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, schw. K.	6 40	20
436	» Hampel's gelber, w. K.	7 —	25



454. Bind-Salat, Pariser gelber.

Kopf-Salat:

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
437	Winter-, Nansen, neu, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, vorzüglichster Wintersalat, extra, w. K.	8 —	30
438	» Silberball, vorzüglich, w. K.	5 50	20
439	» Tremont, gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, w. K.	7 —	25
440	Mischung der besten Sorten	4 40	20
441	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3 20	15
442	» » » » schw. K.	1 60	10
443	Pfück-Salat, amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	5 50	20
444	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	5 50	20
445	Pfück-Salat, californischer, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	11 —	40
446	Pfücksalat, canadischer, ähnlich dem amerikanischen Pfück-, zur Kopfbildung neigend, w. K.	12 50	40

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.		kg 20 g	
No.		M. Pf. Pf.	
447	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6 50	20
448	Früher gelber runder, w. K.	2 60	15
449	Französischer grüner, w. K.	2 60	15
450	Gelber krausblättriger, w. K.	3 60	15
451	» » schw. K.	3 —	15
452	Moosartig gekrauster gelber, schw. K.	5 20	20
453	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 60	15

Spargel-Salat.

Lactuca angustana.		kg 20 g	
No.		M. Pf. Pf.	
454	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	6 40	20
455	Geschlitzblättriger, neu	13 50	40

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
456	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	6 —	20
457	Blutrother, schw. K.	5 —	20
458	Brown Bath, braun, w. K.	5 20	20
459	» » schw. »	5 20	20
460	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
461	Florence Cos, gelb, schw. K.	4 80	20
462	Forellen-, bunter, w. K.	5 —	20
463	London white, gelb, w. K.	6 —	20



443. Pfücksalat, amerikanischer.

Bind-Salat oder Sommer-Endivien:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
464	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 40	20
465	» grüner » » »	4 20	20
466	Riesen-, weisser, w. K.	6 —	20
467	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 60	20
468	Trionon, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen, w. K.	5 20	20
469	Victoria white, schw. K.	4 80	20
470	Zuckerhut, englischer, schw. K.	4 80	20
471	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	4 —	20
472	beste Mischung	4 —	20

Perennirender Salat.

473	<i>Lactuca perennis</i> , L. — <i>Laitue vivace</i> . — Perennial Lettuce Pt. — 15 — —	70
-----	--	----

Winter-Endivien.

Chicorium Endivia. — *Endive*. — *Chicorées frisées* et *scarolles*. — *Endivia*.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
474	Fein gekrauste grüne Moos-	5 20	20
475	» » goldgelbe Moos-	5 80	20
476	Von Natur gelbe feingekrauste	6 —	20
477	Fein gekrauste grüne	3 20	15
478	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe		
	Escariol-	4 40	20
479	» » » grüne	4 40	20
480	» weissgelbe Batavier Winter-	5 —	20
481	Breite grüne krause Casseler	3 60	15
482	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	5 50	20
483	Feine Hirschhorn (Rouen)	6 —	20
484	spätaufschliessende krause von Rouen, hält sich länger als die anderen Sorten	13 50	40
485	Feingekrauste italienische, früheste	5 20	20
486	Feingekrauste von Meaux	5 20	20
487	Königin des Winters	7 —	25
488	Pancallière, grosse breitblättrige, krauserandete grüne	5 20	20
489	Louvier, extra fein geschlitzte	6 —	20



477. Winter-Endivien, krause grüne.

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultiviertes Dandelion.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
490	cultivirter	6 —	20
491	breitblättriger, verbesserter	16 —	50
492	» vollherziger	22 —	60

Löwenzahn:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
493	grüner von Montmagny, distinct.	27 —	70

Cichorie.

<i>Chicorium Intybus foliosum</i> . — Salat Chicory. —			
Chicorée sauvage améliorée.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
494	Wilde oder bittere	3 20	15
495	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	3 60	15
496	Verbesserte grossblättrige	3 60	15
497	Whitloof, Brüsseler	2 40	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — *Valeriana*.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
498	Gewöhnl. (Felderop, Schafsmäulchen)	1 20	10
499	Goldherz-, neu, sehr zart, Aussenblätter saftig grün, Mitte goldgelb	9 —	30
500	Holländische, grosse breite	1 60	10
501	Italienische, grosse (V. coronata)	1 60	10
502	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	1 80	10

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Cressione inglese.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
503	Einfache gewöhnliche 100 kg 50 —	— 80	10
504	Gefüllte oder krause 100 » 52 —	— 80	10
505	Englische goldgelbe	— 80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
506	<i>Barbarea praecox</i> . — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	1 80	10
507	buntblättrige (<i>Barbarea vulg. fol. var.</i>)	5 20	20
508	verbesserte (Upland)	13 50	40

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
509	Erfurter, cultivirte (Dreibrunnen)	32 —	80
510	Gewöhnliche bittere	8 —	30

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
511	<i>Tropaeolum majus</i> . — Capucine grande. — Indian Cress	1 60	10

Algier-Salat.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
512	<i>Fedia scorpioides</i> . — Valeriane d'Algier	5 20	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.


Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Ceps. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
513	Bellegarde, von 1 — 1 1/2 kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10 80	40
514	Birn-, längliche gelbe süsse	4 20	20
515	» silberweisse	8 —	30
516	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	4 60	20
517	Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	4 —	20

Zwiebeln:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
518	Delicatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzügl.	16 —	50
519	Erfurter, plattrunde blassrothe harte	4 40	20
520	Holländ., blutrothe runde harte	4 20	20
521	» gelbe plattrunde harte	4 —	20
522	» silberweisse plattrunde harte	7 —	25
523	Italienische Barletta, früheste weisse	8 —	30
524	» dunkelrothe späte	7 —	25
525	» Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	7 —	25



532. Zwiebel, Magnum Bonum.



561. Kartoffel-Zwiebel, weisse.

Zwiebeln:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
526	Italienische Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 —	30
527	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	16 —	50
528	James-Dauer, oval, gelb, sehr haltbar, extra	4 40	20
529	Lissaboner, weisse grosse runde	4 60	20
530	Madeira, grösste platte Riesen-	8 —	30
531	Madeira, grösste runde Riesen-	8 60	30
532	Magnum Bonum, grosse roth-gelbe länglichrunde, sehr haltbar	4 20	20
533	Nocera, silberweisse früheste	7 50	25
534	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8 60	30
535	Sallon, grosse rothe späte	6 —	20
536	Schwefelgelbe, plattrunde harte	6 —	20
537	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	4 40	20
538	» weisse Pflanz-, grosse späte	4 60	20
539	Strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	4 20	20
540	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	16 —	50
541	» sehr frühe weisse, sehr fein	16 —	50
542	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	7 —	25
543	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	6 60	20
544	» blutrothe kugelförmige Riesen-	7 —	25
545	» silberweisse runde frühe Riesen-	8 60	30
546	Wethersfield, braunrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	4 20	20
547	Wundervoll, gelbe verbesserte haltbare Birn-	5 20	20
548	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	24 —	60
549	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	4 40	20
550	» » blutrotherunde	5 50	20
551	» » schwefelgelbe runde	6 60	20
552	» » silberweisse runde	8 60	30
553	beste haltbare Sorten gemischt	3 60	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
554 Grosse von Jersey	6 60	20
555 Dänische	Pt. — 40,	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
556	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten	20 g 2,60, Pt. — 30, —
557	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion. kg 20 g

No.		M. Pf.	Pf.
558	Grosse gelbe, sehr haltbar	5 20	20
559	» rothe	5 80	20
560	» russische, hellgelbe	7 —	25
561	» weisse, neu, sehr zart	16 —	50

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. kg 20 g

No.		M. Pf.	Pf.
562	Gewöhnliche hohe Winterheck-	12 50	40

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

563	Schnitt- oder Graslach	20 g 2 —, Pt. — 20
564	100 Pflanzen 6 M., & Dutzend 1 M.	



Porree.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro. kg 20 g

No.		M. Pf.	Pf.
565	Bulgarischer langschaffiger Winter-, neu, distinct, mit sehr langen Stengeln	Pt. — 25,	130
566	Französischer Sommer-	2 40	15

Porree oder Lauch:

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
567 Italienischer Riesen-, sehr gross und zartfleischig	3 60	15
568 Sehr grosser gelber Poitou	4 —	20
569 Erfurter dicker Winter-, extra	3 80	15
570 Grosser dicker Brabanter, extra	4 —	20
571 Sehr grosser Musselburger, extra	3 80	15
572 » » von Rouen	3 80	15
573 Monströser von Carentan, sehr grosser, extra	3 80	15
574 Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	6 —	20
575 The Lyon, englische Sorte, sehr gross	8 —	30

Steck-Zwiebeln.

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
576 Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 68 —, kg 1,10, 100 St. — 50		
577 Amerikanische Kopf- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	kg 2 40	
578 Aegyptische, Luftzwiebeln	kg 2 40	
579 Knoblauch (A. sativum)	kg 1 80	
580 Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	kg 2 40	
581 Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	kg 1 20	
582 » gewöhnliche	kg 1 30	
583 Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg 1 10	
584 » » » rothe	kg 1 30	
585 Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —	

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.



Radies.



602. Radies, Triumph-Treib.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticie.

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
586 plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	2 —	10
587 rundes weisses (1)	1 70	10
588 » violettes	1 70	10
589 » mit weisser Spitze	2 40	15
590 » rosenrothes	1 70	10
591 » scharlachrothes	2 —	10
592 » » Berliner Treib-	2 40	15
593 » scharlachrothes mit weissem Wurzelende	2 50	15
594 » Wiener gelbes Treib- (11)	1 50	10
595 » rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	2 30	15
596 » Erfurter frühestes rosenrothes Treib-, kurzlaubig, extra	2 30	15
597 » frühestes scharlachrothes Treib- (auch Drelenbrunnen), extra (4)	2 20	15
598 » carminrothes Treib-, sehr schön!	2 20	15
599 » unkelblutrothes, sehr dunkle Farbe (12)	4 60	20

Monats-Radies:

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
600 rundes Non plus ultra, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	2 50	15
601 » Strassburger Express-, ausserordentlich früh, rund, leuchtend scharlach, extra	Pf. 40	— —
602 » Triumph-Treib-, neu, kugelförmig, scharlachroth gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	20 —	60
603 kegelförm. scharlachrothes, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 40	15
604 ovales Erste Ernte, anilinoth, früheste Treibsorte	4 30	20
605 » Erste Nummer, neu, leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig	7 —	25
606 » rosenrothes, extra	2 20	15
607 » » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	2 50	15
608 » scharlachrothes (5)	2 40	15
609 » » frühes ohne Laub, neu, leuchtend scharlach	— —	60
610 » » Treib-, sehr fein	3 20	15

Monats-Radies:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
611	ovales scharlachrothes mit weissem Wurzelende	2 50	15
612	» weisses (2)	2 60	15
613	» » Treib-, sehr fein	3 20	15
614	» violettes mit weisser Spitze (3)	2 20	15
615	runde und ovale Sorten gemischt	2 —	10
616	langes weisses (7)	2 —	10
617	» » Eiszapfen, neu, cylinderförmig, reinweiss, früh	4 80	20
618	» violettes (10)	3 80	15
619	» » rosenrothes	2 —	10
620	» » mit weissem Wurzelende (6)	2 40	15
621	» Beck's scharlachrothes kurzaubiges	2 50	15
622	» » Wood's vorzügliches Treib-	2 40	15
623	» » alle Farben gemischt	2 20	15

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish.
— *Radia à silique comestible*.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
624	Das echte Mougrid-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	10 80	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts.
— *Radis d'été et d'hiver*. — *Radici d'inverno e d'estate*.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
625	Winter-, Erfurter, lang, schwarzer	1 70	10
626	» Erfurter, runder schwarzer	1 80	10
627	» » » schwarzer kurzaubiger, extra	2 —	10

Rettige:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
628	Winter-, Erfurter, weisser langer	1 70	10
629	» Erfurter, weisser runder	1 70	10
630	» » Münchener Bier-, weisser runder	1 70	10
631	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 70	10
632	» » rothgrauhätiger, rund	4 —	20
633	» » grauer Riesen-	1 80	10
634	» » chinesisches, rosenrother, feinste Qualität	2 30	15
635	» » » scharlachrother runder	10 —	40
636	» » Mai-, gelber runder Wiener	1 70	10
637	» » runder goldgelber Dresdener Bündel-	1 80	10
638	» » weisser runder Stuttgarter	1 80	10
639	» » » halblanger stumpf-spitzer Treib-	1 70	10
640	» » ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	1 80	10
641	» » weisser Delicatesse-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1 80	10
642	» » rother Delicatesse-	2 40	15
643	» Sommer-, schwarzer runder	1 70	10
644	» » weisser runder	1 70	10
645	» » » verbesserter	1 80	10
646	» » Herbst-, rothschaliger	1 80	10
647	» » Münchener leichenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	3 60	15
648	» » langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 80	10
649	» » langer violetter von Gournay	1 80	10
650	» » russischer weisser langer	3 20	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.



656. Artischoke.



673. Cardy.



678. Champignon.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
651	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	12 50	40
652	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	5 —	20
653	Artischochen (<i>Cynara Scolymus</i>), grosse grüne französische	13 50	40
654	» » grosse violette	16 —	50
655	» » » italienische	11 —	40
656	» » » grüne von Leon	24 —	60
657	» » » » Neapel	20 —	50
658	Basilicum (<i>Ocimum Basil.</i>), grosses grünes	8 20	15
659	» » kleines grünes feingekrautes	4 —	20
660	» » » » krauses Zwerg-, sehr zierend	7 50	25
661	» » » kleines krauses violettes	5 20	20
662	» » » » »	10 80	40
663	» » » grosses violettes	5 —	20
664	» » » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
665	» » baumartiges	— —	80

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
666	Basilicum, von Massaua (<i>Ocimum suave</i>), hochfeine aromatische Gewürzpflanze, feine Essenzen gebend	16 —	50
667	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	4 —	20
668	Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Satureja hortensis</i>)	1 20	10
669	» » Winter- (<i>Satureja montana</i>)	5 —	20
670	Boretzsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	4 —	20
671	» » weissblühender	6 —	20
672	Cardobenedikten (<i>Oniscus benedictus</i>)	1 50	10
673	Cardy (<i>Cynara Cardunculus</i>), spanische ohne Stacheln	4 80	20
674	» » grosse v. Tours, vollripp., stach.	5 20	20
675	» » vollrippige, ohne Stacheln	5 20	20
676	» » rothrippige, ohne Stacheln	5 20	20
677	» » Puvia, breitrippige	5 20	20




684. Eierfrucht, lange violette.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
676	Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — <i>Blanc de Champignon</i>)	1 20	—
679	» in loser Form	2 50	—
680	» Jungfern-Brut, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3 —, 1 Tafel 35	—	—
681	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	7	25
682	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1	10
683	Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	8	30
684	» lange violette (4)	6	20
685	» halblange weisse	8	30
686	» violette Delicatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8	30
687	» runde weisse (2)	8	30
688	» violette	9	30
689	» gestreiftfrüchtige	10	40
690	» mit scharlachrothen Früchten	8	30
691	» Hebesapfelförmige rothe	9	30
692	» schwarze frühe lange	8	30
693	» Riesen- von Peking (1)	12 50	40
694	» niedrige Nagasaki	11	40
695	» Schlangen-, neu, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig	27	70
696	» grüne Riesen- von Thibet (3)	16	50
697	» violette New-Yorker Riesen-	16	50
698	» violette Zwerg-, früh	9	30
699	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	27	70
700	» grossfrüchtige Noble (Laxton's) Pt. — 30, — — 150		
701	» » Ruhm von Cöthen Pt. — 30, — — 150		
702	» » Sharpless Pt. — 30, — — 150		
703	» » St. Joseph, remontirend Pt. — 40, — — 200		
704	» » Moschus- (Royal Hautbois) Pt. — 40, — — —		
705	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten à 1 Pt. 1,20, — — —		
706	» Monats-, immertragende rothe mit Ranken Pt. — 10, 32 — 80		
707	» » weisse mit Ranken Pt. — 30, — — 320		
708	» » rothe ohne Ranken Pt. — 20, — — 180		
709	» » weisse ohne Ranken Pt. — 20, — — 180		
710	» » Belle de Montrouge Pt. — 20, — — 220		

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
711	Erdbeere, Monats-, Die Freigebige (<i>La généreuse</i>) Pt. — 30, — — 260		
712	» Monats-, Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelroth Pt. — 20, — — 130		
713	» » Schöne Meissnerin Pt. — 20, — — 130		
714	» Wald-Erdbeere Pt. — 20, — — 110		
715	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>) 3 — 15		
716	Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>) 2 20 15		
717	Esdragon, russischer (<i>Artemisia Dracunculus</i>) Pt. — 20, — — 160		
718	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —, — — —		
719	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>) 1 50 10		
720	» grosser süsser Bologneser Anis 1 70 10		
721	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen 8 — 30		
722	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner 5 20 20		
723	» esculentus, amerikan. niedriger grüner 5 20 20		
724	» » amerikan. sammetartiger weisser (white velvet) 5 80 20		
725	Igel (<i>Medicago echinata</i> — Hérison) 12 50 40		
726	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) 2 60 15		
727	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher 2 20 15		
728	» krausblättriger 2 — 10		
729	» grosser spanisch. wohlriech. — — 70		
730	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20, — — —		
731	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>) 5 20 20		
732	Liebesapfel (Tomate) (<i>Solan. Lycopersicum</i>), grossfrüchtiger rother 3 20 15		
733	» grosser gelber 10 80 40		
734	» Abundance, früh, mit apfelförmigen, leuchtend scharlachrothen Früchten 32 — 80		
735	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettom Sohe 16 — 50		
736	» Ananas, gross, gelb, spät 20 — 60		
737	» Apfel, weissgelb 13 50 40		
738	» apfelförmiger kleiner gelber 20 — 60		
739	» » rother 13 50 40		
740	» Atlantic Prize, gross 27 — 70		
741	» Autocrat, sehr gross, mittel-früh, violettroth 27 — 70		
742	» baumartiger glatter rother 32 — 80		
743	» birnförmiger rother (1) 8 — 30		
744	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten — — 50		
745	» Cardinal, rund, glatt, scharlachroth, früh 20 — 50		
746	» Cedar Hill, fein 15 — 40		
747	» Champion, früh und reichtragend 16 — 50		
748	» Chemin, roth, früh 20 — 60		
749	» Conqueror, gross, roth, glatt, früh 16 — 50		
750	» Coriolan, aufrechtstämmig, rund, violett 20 — 50		
751	» Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet 22 — 60		
752	» Crimson Cushion 32 — 80		
753	» Democrat, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettroth 32 — 80		
754	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (<i>Physalis peruviana</i>), deren süssäuerl. Früchte, roh oder in Zucker einge- macht, im Vaterlande beliebt sind 16 — 50		



751. Liebesapfel, Courtet.



Mais, Zucker-

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
755	Liebesapfel, Fejee Island, hellroth, gross	20	— 60
756	» Ficarazzi, scharlachroth, eine der allerfrühesten Sorten	12	50 40
757	» gestreiffruchtiger japanischer	20	— 60
758	» Gloire des Charpenes, neu, mittelfrüh. Früchte in Trauben, scharlachroth	32	— 80
759	» Goldball, neu, rund, goldgelb	22	— 60
760	» Golden Nugget, goldgelb	20	— 60
761	» » Queen, gross, glatt, goldgelb	24	— 60
762	» Gold-Jubiläum, siehe Neuheiten Pt. — 40, — — —	—	—
763	» Green Gage, citronengelb, rund, schön	16	— 50
764	» Grenier's à tige raide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	— 80
765	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelfrüh, glatt	16	— 50
766	» Hubbard's krausblättriger, früh	16	— 50
767	» hunderttägiger, früh	24	— 60
768	» Ignotum, früh, glatt, carmoisinroth	27	— 70
769	» johannisbeerfruchtiger rother Trauben- (3)	11	— 40
770	» kirschförmiger gelber	8	— 30
771	» » rother (2)	8	— 30
772	» König Humbert, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	8	— 30
773	» König Humbert, gelb	15	— 40
774	» » weiss	16	— 40
775	» Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachroth	24	— 60
776	» Königin der Tafel, gross, scharlachroth, sehr fleischig	24	— 60
777	» Laxton's Freiland-, sehr früh und reichtragend	20	— 60
778	» Lemon Blush, citronengelb mit blassrosa Anflug	27	— 70
779	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	20	— 60
780	» Long-keeper, gross, rund, sich sehr lange haltend	22	— 60
781	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	13	50 40
782	» Mikado, scharlachroth, sehr gross	24	— 60
783	» Mikado, violettroth, sehr grossfruchtig	27	— 70

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
784	Liebesapfel, Optimus, sehr früh, carmoisinroth, glatt	16	— 50
785	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	11	— 40
786	» Perfection, rund, roth, festfleischig	18	50 40
787	» Pfirsich (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	13	50 40
788	» pflaumenförmiger gelber	16	— 50
789	» » rother (4)	8	— 30
790	» Phaenomen, neu, gross, glatt, leuchtend carminroth Pt. — 40, — — —	—	—
791	» Ponderosa, neuer grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	40	— 100
792	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	20	— 50
793	» Prelude, früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	16	— 50
794	» Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	24	— 60
795	» Rosalind, neu, gross, rund, glatt, hellroth	40	— 100
796	» rother, goldgelb gestreifter	—	60
797	» » niedrig, krausblättr.	9	— 30
798	» Ruby, rother früher	32	— 80
799	» Saint Fiacre, leuchtendroth, sehr grossfruchtig	48	— 120
800	» Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	18	— 50
801	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	— 60
802	» stachelbeerfruchtiger, S. L. grossularioides	—	60
803	» Terra Cotta, gross, apfelförm., pfirsichroth	22	— 60
804	» Tilden, gross, glatt	18	— 50
805	» Triumph des Marktes, eine der besten Sorten für Grosscultur	24	— 60
806	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22	— 60
807	» » goldgelbe	32	— 80
808	» Türkenbund, scharlachroth	—	100
809	» violette Belle de Leuville	24	— 60
810	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelfrüh	11	— 40
811	» beste Sorten gemischt	8	— 30



834. Petersilie, krause.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
812	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	5	20
813	Löffelkraut (<i>Ochlearia officinalis</i>)	3	20
814	Mais, Adam's, extra früher	1	50
815	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1	50
816	» Crosby's, extra früher Zucker-	1	50
817	» Early Minnesota	1	50
818	» Mammoth Sweet	1	50
819	» Manhattan, der früheste von allen	2	—
820	» Marblehead Zucker-	1	50
821	» Moore's early Concord	1	50
822	» schwarzer Zucker-	1	50
823	» Shaker, Zucker-	1	50
824	» Stowell's, immergrüner	1	50
825	» Triumph-Zucker-	1	50
Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.			
826	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	3	—
827	» perennirender (Orig. ann. vulg.)	18	50
828	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1	30
829	Mariendistel (<i>Silybum Marianum</i> — Chardon-Marie)	1	10
830	Münze, japanische (<i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i>) Pt. — 40,	—	—
831	Nusskraut (<i>Corchorus olitorius</i> , L. — Corète potagère)	11	—
832	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	1	20
833	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1	50
834	» gefüllte oder krause	1	20
835	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	1	20
836	» englische Myatt's Zier-	1	50
837	» moosartig gekrauste Champion	1	20
838	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	2	20
839	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	3	20
840	» farnblättrige	1	20
841	» Zwerg-Perfection-, neu, sehr fein u. zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend, extra	40	—
842	Pfeffer, spanischer (<i>Capsicum annuum</i>), Cardinal, mit sehr langen Früchten (1)	8	—
843	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother (2)	6	60
844	» » Cayenne, langer dünner gelber	8	—
845	» » Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend	7	—
846	» » chilenischer scharfer (6)	6	60
847	» » Columbus, goldgelber monströser Riesen-	20	—
848	» » » rother monströser Riesen-	20	—
849	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5	20
850	» » eckiger süsser chinesisches, neu, dunkelroth, sehr fleischig	—	—
851	» » Elefanten-Rüssel, mit sehr langen, rüsselähnlich, fleischigen Früchten	11	—



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
852	Pfeffer, spanischer, gelber von Nocera, sehr gross	13	50
853	» spanischer, Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	7	50
854	» » Kaleidoscop, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	6	60
855	» » kirschförmiger gelber	7	—
856	» » kirschförmiger rother	7	—
857	» » langer gelber	7	—
858	» » » rother (7)	3	—
859	» » liesapfelfrüchtiger, gelber	7	—
860	» » » rother (5)	7	—
861	» » Mammoth-, grosser rother monströser rother, sehr gross.	11	—
862	» » cylinderförmiger Riesen- (4)	9	—
863	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	11	—
864	» » Proccop's Riesen-, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten	8	—
865	» » Riesen-, von Valencia, siehe Neuheiten. Pt. — 50,	—	—
866	» » Ruby King, Früchte gross, carminroth, fast rund	9	—
867	» » schwarzer nubischer	13	50
868	» » Trauben-, orangeroth	—	60
869	» » » gelber	—	60
870	» » » rother	—	60
871	» » japanischer scharlachrother	13	50
872	» » violetter	8	—
873	Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>), 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	—	—
874	Physalis Alkekengi	8	—
875	» » edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	16	—
876	» » edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	24	—
877	» » Francheti, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	32	—
878	Pimpinell, Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	2	60
879	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	4	—
880	» » grüner	3	80
881	» » grossblättriger goldgelber	4	—
	» Winter-, siehe No. 932 Claytonia cubensis.	—	—

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
882	Raupan (Scorpiurnussulcata), grosse	12	40
883	» kleine	12	40
884	» gestreifte	12	40
885	» rauhe	12	40
886	Rosmarin (Rosmarinus offic.)	13	50
887	Salbei (Salvia officinalis)	4	20
888	» weissblühender	4	20
889	» Muscateller (Salvia Solarea)	11	40
890	Schnecken (Medicago turbinata)	12	40
891	Senf (Sinapis alba), gelber	—	90
892	» brauner (S. nigra)	1	30
893	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	—	50
894	krausblättriger chinesischer	13	50
895	» schlitzeblättriger, S. dissecta	2	10
896	Spargel (Asparagus officinalis), Erfurter bester	—	1
897	» Erfurter Riesen-, extra	2	20
898	» Argenteuil, früher	3	15
899	» Burgunder Riesen-	—	40

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
900	Spargel, Conover's Colossal, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	3	60
901	» Palmetto, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	7	25
902	» Ruhn von Braunschweig	3	80
903	» Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, neu	20	60
904	Thymian (Th. vulg.), franz. Sommer-	7	25
905	» deutscher Winter-Tomate siehe Liebesapfel	6	40
906	Tripmadam (Sedum reflexum) Pt.	—	15
907	Waldmeister (Asperula odorata)	16	50
908	Weinraute (Ruta graveolens)	4	20
909	Wermuth (Artemisia Absinthium)	5	20
910	Wiesenkohl (Cirsium oleraceum)	—	60
911	Wärmer (Scorpiurus vermiculata)	16	50
912	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenklee-	—	—
913	sorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen	2	—
913	1 Collection von 12 Sorten	1	—

7. Spinat-Arten.



920. Mangold, Riesen-Lucullus.



Spinat.


No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
914	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	7	25
915	Erdbeerspinat (Blitum capitatum)	5	20
916	Gartenmelde (Atriplex hort.), gelbe	1	80
917	» blutrothe	1	80
918	» Lee's Riesen-	1	80
919	Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), grosser	1	10
920	» Riesen-, Lucullus, neu, mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart Pt.	—	30
921	» sehr zarter Schweizer	1	50
922	» Silber-	1	20
923	» Silber-, krausblättriger	1	80
924	» brasilianischer, bunter	1	80
925	» chilen. gelber, auffallend schön	2	60
926	» chilen. rother	2	60
927	» Lyoner blonder, weissrippiger	1	80
928	Nachtsschatten (Solanum nigrum), cultivirter, Morelle cultivée	—	40
929	Reisgewächs, Chenopod. Quinoa	1	80
930	Rhabarber (Rheum), Linnaeus	10	40

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
931	Rhabarber, Paragon, m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt.	—	20
932	» Prinz Albert	8	30
933	» Victoria	2	60
934	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt	2	20
935	Sauerrampfer (Rumex acetosa), gewöhnlicher	3	80
936	» grossblättriger	5	20
937	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löfelfblättrig	6	60
938	» französ. grosser Belleville	5	20
939	Spinat (Spinacea oleracea), rundblättr. Winter- 100 kg	50	—
940	» rundblättriger spitzkörriger	1	10
941	» langblättriger Winter-, spitzkörrig. 100 kg	52	—
942	» gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg	58	1
943	» Catillon, monströser, dunkelgrün, sehr grossblättrig, langdauernd	1	10
944	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger	100	kg 52
945	» Goliath-, neu, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	7	30
946	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1	10
947	» monströser von Viroflay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	—	90

No.		kg 20 g	M.Pf. Pf.
948	Spinat, spät aufschliessender dunkelgrüner	— 90	10
949	» Victoria-Riesen-, allergroßte breitblättr., rundsamig	— 90	10
950	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	1 50	10
951	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 40	15

No.		kg 20 g	M.Pf. Pf.
952	Spinat, von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	13 50	40
953	» Malabar, weisser, Basella alba	7 —	25
954	» » rother, Basella rubra	— —	60
955	» chinesis., Amaranthus oleraceus	— —	70
956	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	4 —	20
957	» brasilianischer (Talinum paniculatum)	Pt. — 20,	— — 220

8. Gurken und Kürbisse.



Gurken, verschiedene.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumer — Concombre — Cetriuolo.)

No.		kg 20 g	M.Pf. Pf.
958	Erfurter mittellange grüne volltragende (2)	8 80	30
959	» lange grüne volltragende (3)	10 —	40
960	» » Schlangen- (4)	12 50	40
961	» grüne Goliath, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32 —	80
962	» lange weisse Schlangen-	13 —	40
963	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	10 —	40
964	Fürsten-, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	11 —	40
965	holländ. lange weisse	10 —	40
966	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5)	4 60	20
967	weisse Trauben- (7)	7 —	25
968	grünbleibende Trauben-	7 —	25
969	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	10 —	40
970	Haargurke von Egypten, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
971	japanische Kletter-, sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlchmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschnellen	10 80	40
972	japanische Kletter-, weisse	12 —	40
973	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-) (6)	5 20	20

Gurken:

No.		kg 20 g	M.Pf. Pf.
974	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	12 50	40
975	» längste grünbleibende Schlangen-	12 50	40
976	allerfrüheste Murom'sche, kleinste Trauben-, echt (8)	12 —	40
977	sehr frühe Borowski'sche, grössere Trauben-	4 —	20
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.			
978	lange grüne Walzen- von Athen, ertragreiche Salatgurke, zart und dickfleischig	9 —	30
979	Prinzess-, neu, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend	Pt. — 40	— — —
980	russische mittellange dicke, sehr reichtragend	6 —	20
981	Sikkim, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	20 —	60
982	von Turkestan, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte (1)	13 50	40
983	Unicum, neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	Pt. — 40	— 100
984	französische kurze grüne	3 60	15
985	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	6 —	20
986	» mittellange grüne	4 —	20
987	» lange grüne Schlangen-	6 60	20
988	» weisse	7 —	25
989	» grosse weisse von Bonneuil	7 50	25
990	beste deutsche Sorten gemischt	6 —	20

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. 20 g	Pf. M.Pf.
991	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 10
992	Alabaster, neu, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	40	4 —
993	Alt-Reichskanzler, neu, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	40	5 20
994	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm	30	2 40
995	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	80	2 40
996	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	20	1 80
997	Beste von Allen, neu, sehr reichtragend	75	— —
998	Brödel's grünbleibende lange	20	2 40
999	Delicatess-, neu, sehr frühtragend, hellgrün, glatt, 30—40 cm lang	30	2 60
1000	Fournier, lange grüne frühe	10	— 40
1001	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	2 20

Treibgurken:

No.		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
1002	Hampel's „Juwel von Koppitz“, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Büthen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	4 —
1003	Hampel's verbesserte Treibhaus-, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra.	30	4 —
1004	Hampel's verbesserte Mistbeet-, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen	30	3 20
1005	Hampel's Triumph-, neu, sehr reichtragende Treibhaus-	40	5 —
1006	Himalaya, grüne, sehr lange, schlankte Sorte	20	1 80
1007	» weisse	30	2 40
1008	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	30	2 60
1009	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 60
1010	Immertragende, Cucumis semper-fructiferus	20	1 30
1011	» weisse	20	1 30
1012	Königin der Tafel, neu, sehr reichtragend, 75 cm lang, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	30	4 —
1013	Königsdörfer's Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	20	2 —
1014	Noa's Treib-, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	20	2 —
1015	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1016	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	10	— 60
1017	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
1018	Ruhm von Erfurt, längste grüne	20	1 80
1019	» „längste weisse	30	2 60
1020	Rytow's Zimmer-, neu, reichtragende Sorte für Topfcultur	40	— —
1021	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1022	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
1023	» Sillig's weisse	30	1 40
1024	Wundervoll, sehr reichtragend. Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.	30	2 60
Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten:			
1025	Berkshire Champion, 50—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 —
1026	Blue Gown, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	20	2 20
1027	Carter's Champion, 45—60 cm, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1028	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
1029	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	1 60
1030	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
1031	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 20

Treibgurken:

No.		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
1032	Duke of Edinburgh, 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	4 80
1033	Duke of Edinburgh, weisse	30	4 —
1034	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün	20	2 20
1035	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	1 80
1036	Marquis of Lorne, 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	4 80
1037	Master's prolific, 45—60 cm lg., volltr.	20	2 —
1038	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
1039	Modell, 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
1040	Non plus ultra, 60 cm, grün	20	1 10
1041	Paragon, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	2 60
1042	Prescott Wonder, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	4 —
1043	Prescott Wonder, verbessert 100 S. 2 50, 10 S.	40	— —
1044	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
1045	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	15	— 80
1046	Telegraph (Rollison's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, Originalsaat 100 S. 2 50, 10 S.	40	— —
1047	Telegraph, nachgeh. gute Qualität	30	2 60
1048	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1049	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70
1050	Gurken-Melone	10	— 40

Melonen.

No.	Cucumis Melo. — Melons.	Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
1051	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 60
1052	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1053	» rothfleischig (4)	10	— 60
1054	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, reichtragend, mittelgrosse, dünn-schalig, Fleisch aprikosenfarbig, sehr süss	30	3 20
1055	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1 40
1056	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1057	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
1058	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 60
1059	Bijon von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1060	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor-, sehr früh	20	1 10
1061	» orange cream, rothfleischig	20	2 —
1062	Cantaloupe, Algier-, rothfleischig, fein	20	1 10
1063	» Apfel-, neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	30	2 —
1064	» Consul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 60
1065	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1 10
1066	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1067	» holländische, schwarze	20	1 20
1068	» Korallenriff, siehe Neuheiten	60	— —
1069	» von Nancy, neu, rothfleischig	30	2 —
1070	» Orangen-	15	— 80
1071	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1072	» Prescott, engl. rothfleischig	15	— 80
1073	» „frühe	15	— 80
1074	» „silberweisse	15	— 80
1075	» portugiesische schwarze	15	— 80
1076	» Vauriac, neu, Schale silberweiss, Fleisch orangeroth, fein	20	2 —
1077	» Victoria	20	1 60
1078	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80




Melonen, verschiedene.

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
1079	Cantaloupe, Woldemar Gratscheff, rothfleischig, genetzt	20	1 40
1080	Cavillon, gelbe	10	— 30
1081	» rothfleischig	10	— 40
1082	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 60
1083	Composité (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	15	— 80
1084	Delmonico, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1085	Delmonico perfected	20	2 —
1086	d'Esclavonie, lange ovale weisslich-grünfleischige	15	— 80
1087	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 70
1088	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	15	— 70
1089	Dolo, weisse	15	— 80
1090	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 10
1091	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 60
1092	Emerald Gem, sehr fein	15	— 70
1093	Engl. Allen's superb, grünfleischig	15	— 80
1094	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1095	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 40
1096	» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1 40
1097	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1098	» Cox' Golden Gem	20	1 40
1099	» Eastnor Castle, grünfleischig	20	1 60
1100	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 40
1101	» Lady Sefton, sehr fein	20	1 30
1102	» Monroe's Little Heath	30	1 80
1103	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1104	» Turner's Scarlet Gem	20	1 60
1105	Erfurter Preis	20	1 40
1106	Golden Eagle, neu, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsfarbt, sehr dick	40	3 —
1107	Golden Orange	20	1 —
1108	Granatapfel, aromatisch undzierend	25	— 80
1109	Hochgenuss der Tafel, siehe Neuheiten	90	— —
1110	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 10
1111	japanische weisse, früh (1)	10	— 50
1112	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	40	4 —
1113	Jenny Lind, kleine frühe grünfleischig	10	— 50
1114	Kaiserin Augusta Victoria, neu, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in Gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	40	— —

Melonen:		Pt. 20 g	Pf. M. Pf.
No.			
1115	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1116	Kletter-, zur Cultur an Spallieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1117	» rothfleischige, sehr fein	20	1 —
1118	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —	10	— 25
1119	» » » weisse » 7 —	10	— 25
1120	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1121	» rothfleischige »	10	— 50
1122	Melrose, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (3)	10	— 60
1123	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 60
1124	Muscat-	10	— 50
1125	Nektar, grünfleischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend	40	4 —
1126	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20	2 —
1127	» Golden Gem, gelb, oval-rund, sehr süss	10	— 70
1128	» runde Skillman's	10	— 40
1129	» runde grosse	15	— 80
1130	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1131	Orange Christina	10	— 60
1132	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1133	Paul Rose, neu, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	20	2 —
1134	Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse	15	— 80
1135	Preis von Nizza, grünfleischig	20	1 80
1136	Rocky Ford, neu, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	20	1 30
1137	rothfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglich-rund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	2 40
1138	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 50
1139	Toscana	20	1 80
1140	Turkestaner, kl. grünfleischig, sehr fein	20	1 80
1141	Wiener Mai-	30	1 80
1142	Winter-, Dauer von Smyrna, neu	30	— —
1143	» rosafleischige	30	2 40
1144	» spanische	10	— 40
1145	Wunder von Amerika, neu, länglichoval, fein genetzt, Fleisch pfämengrün, sehr aromatisch und süss	30	4 —
1146	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1147	» von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2 —
1148	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —	10	— 40
1149	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —	—	—
1150	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citron-Confituren-	10	— 40
1151	» amerikanische Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 40
1152	» » Dark Iceing, rothfleischig	10	— 50
1153	» » Eis-Gelée	10	— 40
1154	» » Godwin's improved	10	— 40
1155	» » Grey Monarch	10	— 50
1156	» » Honig-	10	— 50
1157	» » Klapperschlange	10	— 50
1158	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	10	— 50
1159	» » Mountain Sweet	10	— 50
1160	» » Phiney's früh, rothfl., fein	10	— 50
1161	» » Pride of Georgia	10	— 50
1162	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1163	» griechische Riesen-	15	1 —
1164	» italienische schwarze	10	— 40
1165	» Riesen-, Citrullus Helopa	10	— 40



1199. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.



1228. Speisekürbis, Winter-Luxury.

1188. Speisekürbis, Heart O'Gold.

Melonen:		Pt.	20g
No.		Pf.	M.Pf.
1166	Wassermelone, schwarzkernige	kg 6 —,	10 — 25
1167	» rothkern. (Confituren-) »	4,60,	10 — 20
1168	» weisskernige	10 —	10 — 50
1169	» gemischt	kg 10 —,	10 — 30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courges à manger.

No.		Pt.	20g
		Pf.	M.Pf.
1170	Black negro, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10 —	40
1171	blutrother asiatischer	15 —	60
1172	Cardinal	10 —	40
1173	Cashaw	kg 8 —,	10 — 30
1174	Centner, gelber	2,40,	10 — 15
1175	» grüner	2,50,	10 — 15
1176	Cheese, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar	kg 8 —,	10 — 30
1177	Cococelle, langer ital. ohne Ranken	kg 5,20,	10 — 20
1178	Cocosnuss	10,80,	10 — 40
1179	Connecticut Field	4 —,	10 — 15
1180	Courge gaufree, ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	10 —	40
1181	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	10 —	50
1182	Courgeron de Genève, nicht rankend, sehr fein	kg 13,50,	10 — 40
1183	Crookneck, Winter-	10,50,	10 — 40
1184	Elsässer (Wintergurke)	8 —,	10 — 30
1185	Feld-, gewöhnlicher	1,60,	10 — 15
1186	» grosser gelber	2,40,	10 — 15
1187	» grüner	2,60,	10 — 15
1188	Heart O'Gold, neu, grosser orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack	20	1 —
1189	Jumbo, dunkelgrün, gelb marmorirt, sehr gross	kg 13,50,	10 — 40
1190	Mammoth, chilenischer	10 —	60
1191	Mantelack, neapolitan.	kg 7 —,	10 — 25
1192	Marblehead, amerikan.	10,80,	10 — 40
1193	Mark-(Marrow), Autumnal	8 —,	10 — 40
1194	» Boston	13,50,	10 — 40
1195	» engl. Custard	10,80,	10 — 40
1196	» langer grüner gelb gestreifter	— —	10 — 50
1197	» langer weisser	7 —,	10 — 25
1198	» Vegetable, der echte engl. Schmeer-	kg 6 —,	10 — 20

Kürbisse:		Pt.	20g
No.		Pf.	M.Pf.
1199	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-, 75—100kg schwer, echt	20	1 30
1200	» grosser bunter	15	1 10
1201	» » gelber	15	— 80
1202	» » grüner	30	1 20
1203	» » scharlachrother	15	— 80
1204	» » silbergrauer	30	1 30
1205	» » weisser	15	— 80
1206	» » gemischt	15	— 70
1207	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichrothen Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	kg 16 —,	15 — 50
1208	Missions-, kleinfrüchtig, weiss, starkkrankend	kg 10 —,	10 — 40
1209	Moore's Vegetable Cream	8 —,	10 — 30
1210	Ohio, runder gelber	11 —,	10 — 40
1211	Potiron, hochrother	12 —,	10 — 40
1212	» sehr früher gelber	15 —,	15 — 40
1213	» von Corfu	16 —,	15 — 50
1214	Riesen- von Connecticut	4,20,	10 — 20
1215	Squash, Butman	10,80,	10 — 40
1216	» Egg Plant, langer weisser	10,80,	10 — 40
1217	» Hubbard, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter	kg 11 —,	10 — 40
1218	» goldgelber Busch-	11 —,	10 — 40
1219	» Perfect Gem.	13,50,	10 — 40
1220	» red China	10,80,	10 — 40
1221	» weisser Busch-	11 —,	10 — 40
1222	» white Chestnut	10,80,	10 — 40
1223	Touraine-, grosser	8 —,	10 — 30
1224	Voupraiso, gross, festfleischig	13,50,	10 — 40
1225	Virginischer weisser halblanger	7 —,	10 — 25
1226	Wallfisch, sehr langer grosser grüner, extra	15	— 70
1227	Weisser ohne Ranken	kg 12 —,	10 — 40
1228	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	kg 10,80,	10 — 40
1229	Zucker-, brasilianischer	11 —,	10 — 40
1230	» chinesischer scharlachrother, neu	kg 18 —,	15 — 50
1231	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten	10	— 40

Kürbisse:		Pt. 20 g
No.		Pf. M.Pf.
1232	<i>Cyclanthera pedata</i> , die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön	10 — 30
1233	<i>Luffa spec.</i> Sooly Qua	10 — 40
1234	» <i>acutangula</i>	10 — 40
1235	<i>Momordica Charantia</i>	10 — 40
1236	<i>Poppia Fabiana</i>	15 — 70

Kürbisse:		Pt. 20 g
No.		Pf. M.Pf.
Die Früchte der letzten 6 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenswecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.		
1237	Speisekürbisse gemischt . kg 6,50, 10	— 20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum aine cortice duriora. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.


No.		Höhe kg
		m M.Pf.
1238	Brethon, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,75 2 40
1239	dickschotige Butter-, sehr fleischig 100 g — 60	0,75 — —
1240	einblüthige, früheste, sehr zart	0,40 1 60
1241	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,30 1 70
1242	Fürst Bismarck, früheste	0,45 2 20
1243	de Gräce oder Buchsbaum	0,15 3 50
1244	graue niedrige frühe Zucker-, violetblühend, volltragend	0,60 1 30
1245	Riesen-Delicatess, siehe Neuheiten Pt. — 60	1,50 — —
1246	» Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20 2 —
1247	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50 1 80
1248	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90 1 30
1249	holländische grünbleibende späte	2,00 1 80
1250	» » frühe	0,90 1 80
1251	Kron-, rothblühende	1,20 1 80
1252	Mammuth, neu, m. riesigen dickfleischigen Schoten . 100 g — 40	1,20 3 —
1253	Moerheim's Riesen-, neu, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, extra	1,50 3 —
1254	niedrige frühe	0,60 1 30
1255	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75 1 60
1256	Schwert-, frühe weissblüth. holländ.	1,20 2 50
1257	» » späte	1,50 2 50
1258	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50 2 50
1259	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50 2 50
1260	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50 2 30

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe kg
		m M.Pf.
1261	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30 1 —
1262	Bishop's langschotige, früheste	0,45 — 70
1263	Carter's first crop (Sutton's Ringleader), sehr früh	0,60 — 80



1298. Markerbse, Stolz des Markten.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe kg
		m M.Pf.
1264	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75 — 80
1265	Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50 — 80
1266	Early Wonder, sehr früh, reichtragend, extra	0,50 — 80
1267	East's Kentish Invicta, grün-schotig, sehr ertragreich, früher als Daniel O'Rourke	0,90 — 80
1268	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80 1 10
1269	Express, sehr früh, reichtragend, grün	0,60 1 —
1270	Gold vom Blocksberg, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80 — 90
1271	de Gräce oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,30 1 —
1272	Henderson's first of all, sehr früh-reifend	0,75 — 80
1273	Laxton's Harbinger (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60 — 70
1274	» Korbfüller, früh, sehr gross-schotig, extra	0,90 — 80
1275	» prolific longpod, lang-schotig	0,80 — 80
1276	» Supreme, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90 — 80



1307. Runzlige Mark-Erbse, Admiral Greigh.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe	kg
		m	M. Pf.
1277	Mai-, allerfrüheste verbeserte , wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 80
1278	» frühe niedrige	0,60	— 70
1279	Prince Albert , sehr früh	0,75	— 70
1280	Remontant , frühe grüne	1,30	1 10
1281	Remontant , frühe weisse	1,30	1 —
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		
1282	Ruhm von Cassel , grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 80
1283	Ruhm von Vietz , neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	100 g — 40,	0,60 3 20

Mittelfrühe und späte Sorten.

1284	Bohnen-Erbse , sehr reichtragend, Schoten grosse, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	— 80
1285	Braunschweiger grünbleibende Folger , sehr ertragreich	0,80	— 70
1286	Capuziner , graue, volltragende, vorzüglich	0,60	— 90
1287	» » »	1,20	— 90
1288	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger , extra	100 kg 42 —,	0,90 — 60
1289	» späte grüne Folger , extra	100 kg 42 —,	0,90 — 60
1290	Kaper , niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	— 80
1291	Moerheim's Duplex , reichtragend, Schoten eigentümlich geformt, 15—16 cm lang	1,50	1 80
1292	Schnabel- oder Säbel , grossschotig, vorzüglich	1,00	— 80
1293	» oder Säbel , grünbleibende, sehr grossschotig	1,20	— 90
1294	» » Riesen , mit 12—15 cm langen Schoten	1,30	1 30

Mark-Erbsen.

1295	Elephanten , sehr grossschotig und reichtragend	0,90	— 80
1296	Harrison's Glory , früh, sehr gut	0,75	— 90
1297	Peabody , späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	— 80
1298	Pride of the Market (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 10
1299	Sunrise (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	— 90
1300	Superlative , sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	1 20
1301	Supplanter , grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1 —
1302	Telegraph , sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 10
1303	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth	100 kg 44 —,	1,20 — 80
1304	Wilhelm I. , früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 80
1305	Young's Nonsuch , sehr volltragend, spät	1,20	1 —

Runzlige Mark-Erbsen.

1306	Abundance , reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	1 10
1307	Admiral Greigh , sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dichtgefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	— 80
1308	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg	0,75	1 10
1309	Champion of England , hohe grünweisse, ausserst volltragende	1,20	1 10
1310	Climax (Napoleon), grüne	0,75	1 10



1327. Runzli. Mark-Erbse, Telephon.

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe	kg
		m	M. Pf.
1311	Daisy , neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	1 70
1312	Duke of Albany , sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 20
1313	Duke of York , niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra	0,50	1 20
1314	Ideal (Gradus), neu, ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	2 30




1332. Runzli. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

1315	Knight's niedrige weisse	0,75	1 10
1316	» grüne	0,75	1 10
1317	» hohe weisse	1,50	1 10
1318	» grüne	1,50	1 10
1319	Laxton's Alpha , früh, grün, langschotig	0,75	1 20
1320	» Omega , frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün	0,75	1 10
1321	Mac Lean's Little Gem , grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 10
1322	» » Advancer , grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1 10
1323	Nec plus ultra , hohe grünlichweisse	1,20	1 —
1324	Prince of Wales	1,20	1 —
1325	Queen , sehr grossschotig	0,80	1 20
1326	Stratagem , mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 20
1327	Telephon , grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00	1 30
1328	Triumph , mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 10

Runzlige Mark-Erbsen:		Höhe kg	
No.		m	M.Pf.
1329	Turner's Dr. Mao Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte . . .	0,90	1 10
1330	William Hurst, sehr früh und ausserordentlich reichtragend .	0,35	1 20
1331	William's Kaiser der Mark- . .	1,20	1 10
1332	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend . . .	0,20	1 20
1333	grüne Imperial-	0,90	1 —
1334	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen	100 kg 62 —	1,20 1 —

Erbsen:		Höhe kg	
No.		m	M.Pf.
1335	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen . . .	100 kg 36 —	1,00 — 60
1336	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) . . .	0,30	1 10
1337	» » oder Malaga-, rothe . . .	50 g — 40,	0,30 — —
1338	» » » schwarze Malabar	50 g — 40,	0,30 — —
1339	Spargel-Erbse, rothblühende (Lotus tetragonolobus) . . .	0,40	1 50
1340	» » gelbblühende	0,40	1 80

10. Bohnen-Sorten. Haricots.



1373. Stangenbohne, 1390. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-, blaueschotige Schlachtschwert-.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Faginolo rampiante.

No.		kg	M.Pf.
1341	Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 58 —	— 80
1342	» weisse	100 » 64 —	— 90
1343	» braune		— 90
1344	» schwarze		— 90
1345	» zweifarbige oder buntblühende		— 90
1346	» Czar, sehr gross- und dickschotig	1 30	
1347	Blasen-Zucker-Brech- (Daber- städter), sehr fleischig, lang und breitschotig	2 60	
1348	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	2 60	
1349	Coco bicolore, grünschotig, sehr reichtragend	1 80	
1350	Dielsdörfer Schmalz-, Schoten roth gesprenkelt, früh, reichtragend	1 60	
1351	Dreer's verbesserte	3 —	
1352	» gelblichweisse von Sieva	3 —	
1353	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst er- giebig	1 50	
1354	d'Englefontaine, früh und reichtragend .	1 80	
1355	Dukaten-, weisse	1 80	
1356	Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 40	
1357	Esslinger Markt-, früh, reichtragend, Schoten lang, blasenartig	1 80	

Stangenbohnen:		kg	
No.			M.Pf.
1358	Flageolet-, blutrothe, wenig rankend .		1 60
1359	Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens		1 60
1360	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen		1 80
1361	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein		1 80
1362	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig		2 40
1363	gelbgestreiftarmige französische (Jaune d'or à rames), langschotig, volltragend, ohne Fäden		1 80
1364	Haage's Zucker-Schwert-, neu, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend	100 g — 50,	4 60
1365	Heureka, zart, sehr dickfleischig, reichtragend		2 30
1366	Italienische leberfarbige, sehr gut zum Trockenkochen		2 —
1367	Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend		1 60
1368	Juwel-, Riesen-Zucker-Brech-, siehe Neuheiten	Pt. — 60	— —
1369	Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend		2 —
1370	Kirsch-, rothe runde, früh		2 —
1371	Königin-Wachs-, sehr früh und ausserordentlich reichtragend		1 80
1372	Korbfüller, allerlängste frühe volltragende, extra		1 80
1373	Korbfüller-Wachs-, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten 25—30 cm lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ganz ohne Fäden, sehr empfehlenswerth		2 40
1374	Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne Fäden, neu, mit laugen, sehr fleischigen Schoten ohne Fäden	100 g — 60,	5 —
1375	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein		1 50
1376	Reine de France, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten		2 60
1377	Reis-Perl-, kleinste weisse		2 60
1378	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat		1 80
1379	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang		2 60
1380	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang		2 60
1381	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. ungiculatus		2 60

Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.

Stangenbohnen:		kg
No.		M. Pf.
1332	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier , mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1 70
1383	Riesen-, weisse weisschalige , sehr früh und reichtragend, ausserordentlich widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung, Schoten gross, fleischig und zart, extra	1 50
1384	Riesen-Zucker-Brech- , mit extra langen Schoten	1 50
1385	Riesen-Zucker-Brech- , mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	2 —
1386	Riesen-Zucker-Butter- , Grand Vainqueur, gelbschotig	1 80
1387	Russische weisse Riesen- , mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeiner Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 20
1388	Schlachtschwert- , sehr lange breite weisse Riesen-	1 80
1389	Schlachtschwert- , lange breite mit gelben Bohnen, ausserordentlich ertragreich	1 50
1390	Schlachtschwert , blauchotig, neu, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen; extra	2 60
1391	Schwert- , weisse	1 50
1392	Siebenbürgener Speck- , sehr breite, fleischige Schoten	1 60
1393	Spargel- oder Zucker- , kl. feine weisse	2 —
1394	» » » kleine feine graue	1 60
1395	Speck-weisse allerfrüheste dickfleischige , sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	1 80
1396	Speck-, violettshotige , mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 80
1397	Triumph-Zucker-Wachs- , gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	1 80
1398	Victoria-Wachs- , Schoten 25–30 cm lang, wachsgelb, später in Rosa übergehend	1 80
1399	Vierschotige (Quatre à quatre), sehr ertragreich, lang- und dickschotig	1 80
1400	Wachs- , blausamige	1 80
1401	» schwarze, mit gelben Schoten	2 30
1402	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2 60
1403	Wachsschwert- , weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1 80
1404	Zehnwochen-allerfrüheste langschotige , neu, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	3 80
1403	Zucker-Brech- , amerikanische, Schoten lang, weisslichgrün, sehr fleischig, reichtragend	1 60
1406	Zucker-Brech- , rheinische dicke oder Speck- , vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 70
1407	Zucker-Brech- , früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 60
1408	Zucker-Brech- von Bulgarien , Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	2 40
1409	Zucker- oder Butter- , grosse feine weisse	1 70
1410	» von Java , leberfarbig, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	2 20

Stangenbohnen:		kg
No.		M. Pf.
1411	Zucker-Perl- , feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1 60
1412	» » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	3 20

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Haricots nains. — Fagiolo nano.

		100kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1413	Adler- , allerfrüh. lange schwarzrothbunte	58	— 80
1414	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	60	— 90
1415	allererste Wachs- , neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig, 100 g — 30,	—	2 40
1416	allerfrüheste weisse langschotige Treib- , sehr feine und ergiebige Treibsorte	68	1 10
1417	blauschotige Butter- , frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	82	1 20
1418	Brech-, allerfrüheste zarte braune	68	1 10
1419	Caluire , graue, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	58	— 80
1420	Canadian Wonder , extra	64	— 90
1421	Chinesische , blassgelbe	72	1 —
1422	Chocoolade , violettbraune nierenförmige, sehr gut	—	— 80
1423	Dattel- oder Nieren- , gelbschotig	56	— 80
1424	» » » weisse	56	— 80
1425	Erfurter markige Fleisch- , neu, sehr früh, reichtragend, Schoten sehr fleischig und zart.	90	1 30
1426	Flageolet-, blutrothe (rothe Pariser), extra	58	— 90
1427	» Chervier grüne , Bohnen auch gekocht grünbleibend	100	1 50
1428	» Etampes , extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	76	1 10
1429	» Victoria , mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	160	1 50
1430	» weisse, sehr zart	68	1 10
1431	» Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende	86	1 20
1432	» Wachs-, verbesserte , mit bunten Bohnen, sehr fein	100	1 50
1433	» Wachs-, mit weissen Bohnen , neu	96	1 30
1434	Goldelse , allerfrüheste gelbschotige Wachs-, siehe Neuheiten Pt. — 50,	—	—
1435	Goldregen , hochstandige, sehr langschotige Wachs-	108	1 50
1436	holländische , frühe gelbe lange Treib-	54	— 80
1437	» früheste weisse Schwert-Treib-	74	1 10
1438	» kaffeebraune , volltragend	58	— 90
1439	Hundert für eine , frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 80
1440	Isenburger früheste bunte lange	56	— 80
1441	» weisse	74	1 10
1442	Kaiser Wilhelm , allerfrüheste weisse Schwert-	82	1 20
1443	Kaiser Wilhelm , verbesserte Riesen- , neu, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	—	2 60
1444	Kaiser Wilhelm Wachs- , neu, sehr zart, Schoten wachsgelb	—	2 20
1445	Kirsch-, rothe	58	— 90
1446	Krummschnabel , dickfleischige Brech-	88	1 20
1447	Lima , niedrige, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	1 80
1448	Mont d'or , sehr frühe und reichtragende Sorte	156	2 —



1478. Buschbohne, schwarze Wachs.

Buschbohnen:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1449	Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben	62	— 50
1450	» » » langschotige	64	— 90
1451	Neger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	98	1 30
1452	Nieren-, weisse nesselblättrige	56	— 90
1453	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	68	1 10
1454	Osborn's Treib-, sehr früh	64	— 90
1455	Pariser, gelbe runde	62	— 90
1456	Prinzess, gelbe runde	60	— 90
1457	Bachel, mittelgrosse lange chokoladenbraune, früh	62	— 90
1458	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	76	1 10
1459	Rob Roy, gelb, länglichoval	62	— 90
1460	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	86	1 20
1461	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstäudig	86	1 20
1462	» weisse, extra	64	— 90
1463	» mittelbreite bunte	62	— 90
1464	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	82	1 20
1465	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	68	1 10
1466	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	90	1 30
1467	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	86	1 20
1468	Tausend für eine, weiss	74	1 10
1469	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	100 g — 30,	— 2 40
1470	Valentine, rothscheekige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	102	1 50
1471	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	—	1 —
1472	Violette von Aix	—	1 20
1473	Wachs-Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	102	1 50
1474	Wachs-, Korbfüller, Schoten dickfleischig, wachsgelb	—	1 80
1475	» Mondsichel, siehe Neuheiten	Pt. — 50,	— —
1476	» Perfection-, neu, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	2 60
1477	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 80
1478	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	90	1 30
1479	» rothbunte, gelbschotig	110	1 50

Buschbohnen:		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1480	Wachs-, Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	98	1 30
1481	Wachschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	96	1 30
1482	weichscharfbige, reichtragend, früh	—	1 —
1483	Williams' early prolific, sehr früh und reichtragend	—	1 —
1484	Willmot's Zwerg-	—	1 20
1485	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	90	1 30
1486	» Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einmachen	—	2 —
1487	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	88	1 20
1488	» oder Speck- (Krebs-, Maländer, auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, früh	72	1 10
1489	Zucker-Perl-, feine weisse	72	1 10
1490	» » feine ganz kleine weisse	90	1 30
1491	» » Volger's, kleine weisse ohne Fäden	136	1 80
1492	Zucker-Spargel-, frühe graue weissschalige, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	68	1 10

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1493	Gelbe	—	1 60
1494	» Riesen-	—	2 —
1495	Braune	—	1 60
1496	Grüne von Samarow	—	1 80
1497	Schwarze	—	1 80
1498	von Etampes	—	2 60

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Viola Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

		100 kg kg	
No.		M. M. Pf.	
1499	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	76	1 10
1500	Amerikanische rothblühende	52	— 80
1501	Englische lange hängschotige	50	— 80
1502	» Monarchen-, lange	48	— 70
1503	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	76	1 10
1504	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1505	» Johnson's Wonderful	52	— 80
1506	» purpurrothe	58	— 90
1507	» Windsor-, grösste weisse breite, extra	64	— 90
1508	» Windsor, grosse grüne	68	— 90
1509	» » grosse rothe	—	1 40
1510	Erfurter, grosse weisse	36	— 50
1511	Fächer- oder Büschel-, niedrige	82	1 20
1512	frühe extra grosse breite weisskeimige	68	— 90
1513	Haarlem, sehr breite, ganz extra	62	— 90
1514	Julienne, weisse	62	— 90
1515	Maagan-, niedrige	58	— 80
1516	Mailänder, grüne	52	— 80
1517	Schwert-, langschotige	46	— 80
1518	» grüne	54	— 80
1519	Sevilla, sehr langschotige	70	1 10
1520	Violette siciliane	52	— 80

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

Man sät per Hectar				Man sät per Hectar			
No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.	No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.
1521	10	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrausgras . . .	125 1 70	1558	40	Festuca tenuifolia, feinblättriger Schwingel . . .	— 3 40
1522	12	» stolonifera, Flingras, sehr feine Qualität . . .	110 1 60	1559	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras . . .	170 2 30
1523	10	» allerfeinste Qualität . . .	148 2 —	1560	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süßgras . . .	— 4 20
1524	10	» vulgaris, gemeines Strausgras . . .	110 1 60	1561	20	Holcus lanatus, Honiggras . . .	64 — 90
1525	40	Aira caespitosa, Rasenschmieie . . .	74 1 10	1562	20	» mollis, weiches . . .	92 1 30
1526	40	» flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt . . .	56 — 80	1563	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen . . .	62 — 90
1527	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz . . .	170 2 30	1564	60	» italicum, allerfeinste Qualität . . .	68 1 —
1528	40	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras . . .	— 8 —	1565	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat . . .	54 — 80
1529	40	» odor. Puell.	54 — 80	1566	100	» perenne, sehr gute Qual. . .	50 — 80
1530	50	Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen . . .	— 3 60	1567	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pacey's Raigras . . .	62 — 90
1531	110	Avena elatior, französis. Raigras . . .	125 1 70	1568	—	» temulentum, Taumelolch . . . 20 g — 20, . . .	— 4 —
1532	40	» flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa . . .	56 — 80	1569	50	Luzula albidula, Aftersimse, gutes Futtergras . . .	— 1 60
1533	—	» flavescens vera, echter Goldhafer . . .	— 8 —	1570	—	Molinia coerulesca, blaue Schmieie . . .	62 — 90
1534	60	Brachypodium sylvaticum, schlankte Wald-Trespe, für feuchten Boden . . .	72 1 10	1571	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40, . . .	— 13 50
1535	—	Briza media, Zittergras. 20 g — 50, . . .	— 16 —	1572	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter . . .	90 1 30
1536	60	Bromus giganteus, Futtertrespe . . .	72 1 10	1573	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras . . .	— 7 —
1537	50	» inermis, gemein. Trepsenschwingel für trockene und sandige Lagen . . .	125 1 70	1574	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra . . .	64 — 90
1538	60	» mollis, weiche Trespe . . .	34 — 60	1575	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras . . .	325 4 —
1539	60	» pratensis . . .	68 1 10	1576	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität . . .	110 1 50
1540	60	» scaberrimus, Roggentrespe . . .	44 — 70	1577	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras . . .	243 3 20
1541	50	Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras . . .	125 1 70	1578	60	Triticum repens, Quecke, echt . . .	110 1 00
1542	25	Cynodon Dactylon, Bermuda-Gras . . . 20 g — 30, . . .	— 8 —	1579	50	Mischung d. nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten . . .	76 1 10
1543	25	Cynosurus cristatus, Kammergras . . .	260 3 40	1580	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung . . .	64 — 90
1544	20	» » allerfeinste Qualität . . .	320 4 —	1581	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkrautrein, Saat von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit . . .	86 1 10
1545	40	Dactylis glomerata, Knautgras, feinste Qualität . . .	136 1 30	1582	125	Zweite Qualität, gute Mischung . . .	63 1 —
1546	10	Eleusine coracana, Tassa d'Agossa der Perser . . .	— 4 —	1583	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc. . .	63 1 —
1547	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria . . .	320 4 —	1584	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen . . .	56 — 80
1548	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) . . .	225 3 —	1585	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . . .	66 1 —
1549	40	Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwingel . . .	160 2 20	1586	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2.50. . .	— — —
1550	30	» duriuscula, harter Schwingel . . .	96 1 30				
1551	50	» elatior, hoher Schwingel . . .	170 2 30				
1552	40	» heterophylla, Waldschwingel . . .	185 2 40				
1553	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein . . .	110 1 60				
1554	40	» ovina angustifolia, feinblättriger . . .	260 3 40				
1555	50	» pratensis, Wiesen- schwingel . . .	170 2 30				
1556	40	» rubra, rother Schwingel . . .	110 1 60				
1557	40	» sylvatica, Waldschwingel . . .	5 —				

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1587	15	<i>Anthyllus Vulneraria</i> , Tannen- klee	195—225 3 —	1600	25	<i>Melilotus coerules</i> , blauer Steinklee, auch Bal- sam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	— 2 40
1588	140	<i>Hedysarum Onobrychis</i> , Es- parsette	42—52 — 70	1601	—	» <i>gracilis</i> , schlanker nea- politanischer	— 5 20
1589	140	» <i>Onobrychis biferum</i> , doppelt tragender	46—56 — 80	1602	—	» <i>parviflora</i> , kleinblumiger	— 2 —
1590	—	<i>Lespedeza striata</i> , japan- esischer Klee	20 g — 20, — 4 —	1603	—	» <i>segetalis</i> , portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen	— 2 —
1591	10	<i>Lotus corniculatus</i> , gehörnter Schotenklee	250 3 20	1604	—	» <i>sulcata</i> , algerischer 20 g — 30, — — —	— — —
1592	10	» <i>uliginosus</i>	20 g — 60, — — —	1605	20	<i>Trifolium Alexandrinum</i> , für warme Länder empfoh- len	20 g — 15, — 3 20
1593	10	» <i>villosus</i> , wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	236 3 —	1606	20	» <i>filiforme</i> , gelber faden- förmiger	20 g — 15, — 2 60
1594	20	<i>Medicago lappacea</i> , einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten	— 3 —	1607	—	» <i>fragiferum</i> , Erdbeer-Klee 20 g — 80, — — —	— — —
1595	20	» <i>lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee	66—72 — 90	1608	10	» <i>hybridum</i> , weisser schwa- discher	163—190 2 50
1596	25	» <i>media</i> , Sand-Luzerne	190—220 2 60	1609	25	» <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee	90 1 20
1597	25	» <i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	148—165 2 30	1610	25	» » spikter rother	— 2 —
1598	25	» <i>sativa</i> , französische Saat 136—155	2 20	1611	25	» » spätester weiss- blühender	— 2 —
1599	20	<i>Melilotus alba altissima</i> sibi- rica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee	120 1 60	1612	—	» <i>medium</i>	20 g — 80, — — —
				1613	12	» <i>pannonicum</i> 20 g — 40, — 11 —	— — —
				1614	20	» <i>pratense</i> , rother Kopfklee 160—180	2 40
				1615	12	» <i>repens</i> , weisser niedriger Wiesenklee	148—170 2 30

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

100 kg kg M. M.Pf.				100 kg kg M. M.Pf.			
No.				No.			
1616	<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, sehr reiner Same	20 g — 40, — 12 50		1633	<i>Pisum arvense hibernicum</i> , graue Winter-Futtererbse	— — 80	
1617	<i>Atriplex semi-baccata</i> , australischer Salz-Busch, viel- gerühmte Futterpflanze f. trockne, warme Länder	20 g — 70, — 27 —		1634	» <i>arvense punctatum</i> , Rebhuhn- Futtererbse	— 80	
	<i>Brassica oleracea foliosa</i> : Futter- kohlsorten siehe Seite 4.			1635	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich	42 — 70	
1618	<i>Centaurea jacea</i> , Wiesenflockenblume	— 4 60		1636	» <i>Psyllium</i> , Flohsamen	— 2 40	
1619	<i>Dolichos multiflorus</i> (<i>Mucuna</i> <i>utilis</i>), Sammetbohne, für warme Länder sehr empfehlenswerth, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründung	100 g — 40, — 3 20		1637	<i>Polygonum sachalinense</i> , Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen	20 g 1 10, — 40 —	
1620	<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke	70 1 10		1638	Samen in Hülsen 20 g — 70, — 27 —		
1621	» <i>abyssinica</i> , abyssinische, 100 g — 60, — 5 —			1639	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell 70—78	1 10	
1622	» <i>monanthos</i> , Wicklinse	34 — 60		1640	<i>Sorghum cernuum</i> , weisse Durra- hirse oder Kaffir-Korn	80 1 20	
1623	<i>Galega officinalis</i> , Geissraute, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- futter empfohlen	136 1 80		1641	» <i>halepense</i> , ergiebiges Grün- futter	105 1 50	
1624	<i>Lathyrus Cicera</i> , rothe Platterbse	70 1 10		1642	» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaf- tes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	68 1 10	
1625	» <i>heterophyllus</i> , verschied- denblättrige	20 g — 50, — 18 50		1643	» <i>saccharatum</i> , Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	82 1 20	
1626	» <i>hirsutus</i> , behaarte	— 1 60		1644	» <i>saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	82 1 20	
1627	» <i>platyphyllus</i>	20 g 1 —, — 40 —		1645	» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als <i>Sorghum</i> <i>saccharatum</i> als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werth- voll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten ameri- kanischen Besen. Von gröss- ter Wichtigkeit für Land- wirthe. Sehr gut in Nord- deutschland gedeihend	42 — 70	
1628	» <i>pratensis</i> , Wiesen-	20 g — 80, — 32 —					
1629	» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse	42 — 70					
1630	» <i>sylvestris Wagneri</i> , ver- besserte Waldplatterbse, viel- gerühmte Futterpflanze 20 g — 20, — 4 —						
1631	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	34—40 — 60					
1632	<i>Pisum arvense vernalis</i> , graue Früh- jahrs-Futtererbse	34 — 60					

No.		100 kg kg		No.		100 kg kg	
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
1646	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch	85	1 30	1688	<i>Vicia Pseudo-Craeca</i> , Büschelwicke	—	5 20
1647	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel	—	—	1689	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	28—34	— 50
	oder Ackersperk	42	— 70	1690	» » <i>dura</i> , Winterwicke	56	— 80
1648	» <i>maxima</i> , grosser	46	— 70	1691	» » <i>fl. albo</i> , weissbl. Hope-	84	1 20
1649	<i>Symphitum asperitum</i> , scharf-	—	—		town	—	—
	borstiger Beinwell 20 g 2,80,	—	—	1692	» <i>segetalis</i> , kleine schwarze	—	3 —
	Pt. — 20,	—	—		Futterwicke	—	—
1650	» Pflanzen (Setzwurzeln)	—	—	1693	» <i>Sepium</i> , Zann- oder Hecken-	—	—
	1090 St. 25 —, 100 St. 3 —,	—	—		wicke 20 g 1,80, Pt. — 20,	—	—
1651	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech.	42—48	— 70	1694	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 20 g — 40,	—	12 50
	Heu oder Siebenzeiten	200	2 50	1695	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	—	3 —
1652	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	3	—	1696	» <i>striata</i> , gestreifte 20 g — 20,	—	5 —
1653	<i>Vicia agrigena</i> , sicilische Wicke	—	6 —	1697	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sand-	72—78	1 10
1654	» <i>ambigua</i> 20 g — 20,	—	5 —		wicke	—	—
1655	» <i>angustifolia</i> , grausamige	—	4 80	1693	» Ein Sortiment von 30 Sorten	—	—
	Futterwicke 20 g — 20,	—	—		à 1 Pt. 2 —,	—	—
1656	» <i>atropurpurea</i> , purpurrothe	—	4 80	1699	» » von 12 besten	—	—
	20 g — 20,	—	—		Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	—
1657	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Fut-	—	4 80	1700	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige	—	—
	terwicke 20 g — 20,	—	—		Kuh-Erbse (black-eyed Cow Pea),	—	—
1658	» <i>bithynica</i> 20 g — 20,	—	4 80		gute Gründüngung für tropische	—	2 —
1659	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke	—	—		Länder	—	—
1660	» <i>canadensis</i> , canadische Fut-	—	4 —			—	—
	terwicke 20 g — 20,	—	—			—	—
1661	» <i>cassubica</i> , cassubische Futter-	—	5 —			—	—
	wicke 20 g — 20,	—	—			—	—
1662	» <i>cordata</i> , italienische Futter-	—	4 —			—	—
	wicke 20 g — 20,	—	—			—	—
1663	» <i>cornigera</i> , hörnertragende	—	3 —			—	—
1664	» <i>Craeca</i> , echte Vogelwicke, pe-	—	32 —			—	—
	rennend 20 g — 80,	—	4 —			—	—
1665	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke	—	4 —			—	—
1666	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 20,	—	4 —			—	—
1667	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	36	— 50			—	—
1668	» » <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	30	— 50			—	—
1669	» » » <i>nigra</i> , schwarze span-	—	1 —			—	—
	nische Pferdebohne	—	48 — 80			—	—
1670	» » <i>dura</i> , Winter-	—	58 — 90			—	—
1671	» » <i>vernalis</i> , Frühjahr- oder	—	4 —			—	—
	Lothringer	—	—			—	—
1672	» <i>ferruginea</i> , rostfarb. 20 g — 20,	—	5 20			—	—
1673	» <i>fulgens</i> , scharlachrothe	—	8 —			—	—
	20 g — 20,	—	5 20			—	—
1674	» <i>Gerardi</i> 20 g — 30,	—	5 20			—	—
1675	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 g — 20,	—	4 —			—	—
1676	» <i>grandiflora</i> , grossblüthige	—	38 — 60			—	—
	Wicke 20 g — 20,	—	4 —			—	—
1677	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>),	—	4 —			—	—
	Vogelwicke	—	6 —			—	—
1678	» <i>hybrida</i> , Bastard-Wicke	—	8 —			—	—
1679	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 20 g — 20,	—	3 —			—	—
1680	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe	—	8 —			—	—
	behaarte Wicke 20 g — 30,	—	—			—	—
1681	» <i>Michauxii</i> , Willd., kauka-	—	3 —			—	—
	sische Futterwicke 20 g — 15,	—	—			—	—
1682	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse	68	1 10			—	—
	Sommerwicke von Narbonne	—	5 20			—	—
1683	» <i>onobrychioides</i> 20 g — 20,	—	5 20			—	—
1684	» <i>pannonica</i> , ungarische Futter-	—	5 20			—	—
	wicke 20 g — 20,	—	3 —			—	—
1685	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	—	3 —			—	—
1686	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke	—	—			—	—
1687	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige	—	5 —			—	—
	20 g — 20,	—	—			—	—

Zea Mays.

1701	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 —
1702	» Cuzko, weisser, sehr gross, nur	—	2 80
	für warme Länder	68	1 10
1703	» gelber kleiner 40tägiger	38	— 60
1704	» » tyroler Cinquan-	75	1 10
	tino	40	— 70
1705	» » langer früher	—	1 —
1706	» » runder	—	2 —
1707	» Harlekin, buntkörnig	68	1 —
1708	» Hülsen-, weisser, sehr inter-	62	— 90
	essant	—	—
1709	» König Philipp's brauner ver-	—	—
	besserer	—	—
1710	» » weisser früher	—	—
1711	» Las Palmas, dunkelrother	—	3 60
	20 g — 20,	—	1 60
1712	» Miniatur-Zea <i>gracillima</i>	80	1 20
1713	» Motteaux, frühester gelber	60	1 20
1714	» Nanerottolo, niedrigster,	60	1 20
	frühester goldgelber, nur	80	1 20
	60—80 cm hoch	—	—
1715	» Perl-	30—36	— 50
1716	» Pferdezahl-, grösster weisser,	90	1 30
	amerikanische Saat	63	1 10
1717	» Reis-, liefert, wenn geröstet,	56	— 80
	das Popcorn der Amerikaner	56	— 80
1718	» Riesen-, Zea <i>Caragua</i>	48	— 70
1719	» röhlicher runder	70	1 10
1720	» September-, sehr frühreifend	64	— 90
1721	» Székler, allerfrühester	85	1 10
1722	» virginischer Riesen-	—	—
1723	» weisser runder früher	—	—
1724	» Zucker-, runder weisser	—	—
1725	» 12 amerikanische Sorten von	—	—
	jeder 1 Kolben für 6 —	—	—
1726	» 24 amerikanische Sorten von	—	—
	jeder 1 Kolben für 15 —	—	—

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

No.		100 kg kg		No.		100 kg kg	
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
	<i>Hordeum vulgare</i> . — Barley. — Orgea.	—	—		Gerste:	—	—
		—	—	1736	Golden Drop (Goldene Melonen-),	—	—
		—	—		feine englische	32	— 50
1727	Australische weisse, ausgez. Qualität	36	— 50	1737	Griechische sechszellige,	—	—
1728	Bestehorn's, sehr ergiebig	36	— 50		beim Reifen bläulich, ausgezeich-	—	—
1729	Chevalier, sehr ertragreich	32	— 50		nete, sehr ertragreiche Sorte	40	— 60
1730	Cheyney, sehr ergiebig	36	— 50	1738	Guymalaye- oder nackte Namppto-	36	— 50
1731	Orimée, nackte zweireihige	—	—	1739	Hallett's pedigree Chevalier-	—	—
1732	Diamant, Bestehorn's	—	—	1740	Hofbräu-, neu, früh und ertrag-	40	— 60
1733	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste	32	— 50		reich, feine Braugerste	—	—
	Braugerste	—	—	1741	Holländische, ertragreich	36	— 50
1734	Frühlings-, ungleichzellige, sehr	36	— 50	1742	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche,	—	—
	ergiebig	—	—		feine Malzgerste	—	—
1735	Gambrinus, vorzügliche Brau-	40	— 60	1743	Imperial-, verbesserte ungleich-	—	—
	gerste	—	—		zellige amerikanische	—	—



Getreide, verschiedene.

Gerste:		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1744	Italienische, mit gedrunghenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	36	— 50
1745	Julii, früh, ertragreich	—	60
1746	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend (11)	82	— 50
1747	Kaiser-, Besthorn's verbesserte	40	— 60
1748	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	36	— 50
1749	Mährische, zweizeilige, sehr ergiebig	36	— 50
1750	Mandschurci-, sechszellige, grosse starkwüchsig ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3)	—	60
1751	Nackte grosse zweizeilige	45	— 60
1752	» kleine blaue	40	— 60
1753	» dreigabelige von Nepal, sechszellige (H. aegyptiacum)	—	60
1754	» dreigabelige zweizeilige	45	— 60
1755	Oderbrucher, kleine	36	— 50
1756	Pflanzen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5)	36	— 50
1757	Phoenix-von Thielau	36	— 50
1758	Probsteier	32	— 50
1759	Reis- oder Fächer-, breitährig	36	— 50
1760	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	36	— 50
1761	Schottische Annat-	—	60
1762	» Perl	—	60
1763	Schwarze, früheste zweizeilige	36	— 50
1764	Victoria, zweizeilige, extra	36	— 50
1765	Weissen- oder Edel-, sechszellige, sehr ertragreich	—	60
1766	Winter-, sechszellige	36	— 50
1767	» » schwarze	36	— 50
1768	Obige 41 Sorten & $\frac{1}{5}$ kg für 5 50.		
1769	» 41 » & 20 g » 2 20.		
1770	Die 12 besten Sorten & 20 g » — 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1771	Anderbecker, ergiebig	32	— 50
1772	August, früher gelber	34	— 50
1773	Australischer weisser, schwer	26	— 40
1774	» Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1775	Barbachlaver	36	— 50
1776	Bayerischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	26	— 40
1777	Besthorn's verbesserter	34	— 50
1778	Bris, schwarzer ergiebiger	32	— 50
1779	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	26	— 40

Hafer:

		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1780	Olydesdale, sehr früh	32	— 50
1781	Columbus, früher ertragreicher gelber	26	— 40
1782	Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1783	Dänischer Insel-, Fahren-	—	60
1784	Klampes, schwarzer früher	32	— 50
1785	Flandrischer gelber	36	— 50
1786	Georgien, früher weisser	32	— 50
1787	Golden Giant, amerikanischer Riesen-	40	— 60
1788	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	28	— 40
1789	» » schwarzer tartarischer	32	— 50
1790	Houdan, grauer hoher	36	— 50
1791	Hunrückter gelber Fahren-	—	60
1792	Joanette (de Chenailles)	36	— 50
1793	Lentowitzer, ergiebig	28	— 40
1794	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	26	— 40
1795	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	32	— 50
1796	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	40	— 60
1797	Milton, ertragreich (2)	26	— 40
1798	Nackter grosser aus China	—	1 60
1799	» kleiner, niedriger Fahren-	—	3 —
1800	Nubischer schwarzer, Fahren-	36	— 50
1801	Oderbrucher	36	— 50
1802	Pewsmur Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	36	— 50
1803	Pfiffelbacher ertragreichster	85	— 50
1804	» gelber, sehr ergiebig	—	50
1805	Pied de mouche courte	40	— 60
1806	Podolischer	40	— 60
1807	Polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1808	Pringle's Progress	40	— 60
1809	Probsteier	26	— 40
1810	Prolifique de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich (4)	36	— 50
1811	Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1812	Providence, schottischer	36	— 50
1813	Riesen-, dickähriger, sehr ertragreich, schwer	40	— 60
1814	Riesen-Fahren- gelber, ausserst ergiebig (10)	26	— 40
1815	Riesen-Sommer-, gelber Fahren-	—	60
1816	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36	— 50
1817	Rügenseher, sehr ertragreich	40	— 60
1818	Schottischer Angus, früher	36	— 50
1819	» Berwick	36	— 50
1820	» Dun	36	— 50
1821	» Hopetown	36	— 50
1822	» Potato	36	— 50
1823	» Shirriff's früher	40	— 60
1824	Schwedischer weisser	36	— 50
1825	Sibirischer früher, sehr ergiebig	28	— 40
1826	Tartarischer schwarzer	36	— 50
1827	» weisser	36	— 50
1828	Thüringer grosser gelber, extra	26	— 40
1829	Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen	28	— 50
1830	Ueberfluss-, sehr ertragreich	26	— 40
1831	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	—	50
1832	» weisser, langstrohig	36	— 50
1833	Victoria	82	— 50
1834	Waterloo, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1835	Welcome, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	26	— 40
1836	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	36	— 50
1837	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1838	Obige 67 Sorten & $\frac{1}{5}$ kg für 7 80.		
1839	» 67 » & 20 g für 3 20.		
1840	Die 12 besten Sorten & 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seiglen.

		100 kg kg	
No.		M.	M.Pf.
1841	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	60
1842	Banater	40	— 60

No.	Roggen:	100 kg kg	
		M.	M.Pf.
1843	Brie	40	— 60
1844	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	36	— 50
1845	Corren's Stauden-	40	— 60
1846	Hemischer Garde du corps, extra	—	50
1847	Johannistags, vielstengliger, äusserst ertragreich	34	— 50
1848	Märkischer Sommer-	—	60
1849	» Stauden-	—	60
1850	März-	40	— 60
1851	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	40	— 60
1852	Mumien-, Winter-	40	— 60
1853	Nyland's, finnisch	—	60
1854	Probsteier (9) Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnisch.	34	— 50
1855	Riesen-Winter-, sehr ertragreich	40	— 60
1856	Riesen-Winter-, langähriger verbesselter	50	— 70
1857	Römischer grosser	40	— 60
1858	Rigischer	—	60
1859	Russischer grosser	—	60
1860	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1861	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	—	60
1862	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	40	— 60
1863	Sommer-, gewöhnlicher	36	— 50
1864	Spanischer doppeltragender	—	60
1865	Seeländer grosser, feine Qualität	40	— 60
1866	Ungarischer Frühjahr-	40	— 60
1867	Wasa, schwedischer	40	— 60
1868	Obige 27 Sorten à $\frac{1}{2}$ kg 4 —		
1869	» 27 » à 20 g 1 50.		
1870	Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg kg	
		M.	M.Pf.
1871	Ägyptischer, granniger	—	80
1872	Aleph	50	— 80
1873	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	1
1874	*Banater Frühjahr-	48	— 70
1875	*Bart-, März	—	80
1876	* » dünnähriger	—	80
1877	* » grosskörniger	—	80
1878	* » weisser Sommer-	—	80
1879	* » rother	—	80
1880	* » Trimenia, sicilischer	—	80
1881	Bastard	—	80
1882	Beal, amerikanischer	—	1
1883	Binkel, blauer sammtiger	—	1
1884	Bianc à duvet velouté	—	80
1885	Briquet, viereckiger, Aehre weiss, Korn gelb	50	— 80
1886	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	1
1887	*Californischer März-	—	1
1888	Carman No. 1., amerikanischer neuer	—	2 40
1889	Chiddam, weisser Herbst-	50	— 80
1890	* » März-	—	80
1891	Clover's red	—	80
1892	Crépi, de	—	80
1893	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	80
1894	Dattel-	—	1
1895	Dividenden-, ertragreich	48	— 70
1896	Duroselle, viereckiger, granniger	50	— 70
1897	Eley's	50	— 70
1898	Fenton	50	— 70
1899	*Fern- oder April-	50	— 70
1900	Flandrischer weisser	—	80
1901	Frankensteiner	—	80
1902	Fuchs, braunähriger, granniger	—	80
1903	*Galizischer Sommer-	48	— 70
1904	Galland, dickährig	—	80
1905	Géant du Milanais	—	80
1906	Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	42	— 60
1907	Golden Cross or Volunteer	—	1

No.	Weizen:	100 kg kg	
		M.	M.Pf.
1908	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	80
1909	Graf Waldersdorfscher regenerirter	48	— 70
1910	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	48	— 70
1911	*Griechischer Sommer-von Andros	—	1
1912	* » » » Atalanti	—	80
1913	* » » » Missosjen	—	80
1914	* » » » Paros	—	80
1915	* » » » Russia	—	80
1916	* » » » Volo	—	80
1917	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	80
1918	de Haie ou Tunstall	—	80
1919	Hallett's genealogischer Nursery	50	— 70
1920	» pedigree white Victoria	50	— 70
1921	» » rother (1)	—	80
1922	Hickling, gelbkörniger	—	80
1923	Hopetown	—	80
1924	Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch	—	1 40
1925	Hunter's white	50	— 70
1926	Japanischer, früher	70	— 1
1927	*Japhet, Aehre weiss, Korn roth	50	— 70
1928	*Igelweizen (Hérison barbu)	—	1
1929	* » ohne Grannen (Hérison sans barbe)	—	1
1930	Johnson, amerikanischer	—	1 50
1931	John's Winter Five, amerikanischer	—	1 20
1932	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern	50	— 70
1933	Juli, braunl. Ähren ohne Grannen	—	1
1934	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	80
1935	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	70
1936	*Kubanka, russischer	—	80
1937	Lamas, lange lockere Aehre	—	80
1938	*Madona, schwarzährig	—	80
1939	Manchester	—	80
1940	Manhattan, Aehre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	1
1941	*März-, ohne Bart	—	80
1942	Marsuil, weisser von	—	80
1943	*Médes, harter	—	1
1944	Michigan bronze	—	1 40
1945	Miracle (12)	60	— 1
1946	*Neapel	—	80
1947	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	36	— 50
1948	Nonette de Lausanne	50	— 70
1949	North Allerton	36	— 50
1950	Paine's Defiance	50	— 70
1951	*Pernischer schwarzer	—	1
1952	Pétanille noire de Nice	—	80
1953	*Polnischer (Triticum polonicum)	38	— 50
1954	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	80
1955	Preis von Oxford	—	80
1956	*Pringle's Champlain	—	80
1957	* » Defiance	—	80
1958	Red Chaff Dantzick	50	— 70
1959	Richelie blanche de Naples	—	80
1960	Rivett's Grannen-	34	— 60
1961	Roberts	—	1
1962	Roggen-	—	1
1963	Romanella	—	80
1964	Rouge de St. Land	—	1 20
1965	* » inversable	—	1
1966	Rousselin, weisser rothähriger	—	80
1967	Russischer	—	80
1968	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	80
1969	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	50	— 70
1970	Schiff-, weiskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche	60	— 1
1971	Schottischer blutrother	50	— 70
1972	* » Rauh-Winter- (8)	50	— 70
1973	Seeländer, weisser	50	— 70
1974	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7)	34	— 50
1975	*Siellanischer, viereckiger rother	—	1
1976	*Sleaford, dickähriger Grannen-	—	80
1977	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	— 70
1978	*Sorrentino	—	1 20
1979	Spalding, prolif	—	80
1980	*Spels-, En grain double	—	80
1981	* » Amidonnier, weisser	—	1
1982	» » schwarzer	—	1

Weizen:			Weizen:		
No.	100 kg	kg	No.	100 kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
1983 Spelz-, blauer Winter-Kolben- . . .	60	1 —	2005* Victoria de Mars, rother langgran-	50	— 70
1984* » dichter röthlicher . . .	—	1 —	niger . . .	—	— 70
1985* » schwarzer Bart- . . .	—	80	2006 Victoria d'automne . . .	—	90
1986* » kleiner oder Einkorn- . . .	—	80	2007 Willits, amerikanischer . . .	—	1 60
1987* » März- . . .	—	80	2008 Obige 137 Sorten von jeder $\frac{1}{5}$ kg	—	—
1988 » rother (Tyroler Dinkel) . . .	—	70	zusammen für 20 . . .	—	—
1989* » » Sommer-Emmer- . . .	—	80	2009 » 137 » » 20 g für 9 . . .	—	—
1990* » » » Kolben- . . .	—	80	2010 1 Sortiment von 25 Sorten » 20 g	—	—
1991* » weisser » . . .	—	80	für 2 . . .	—	—
1992 » weisser Winter-Grannen- . . .	—	80	2011 1 » » 12 » » 1 . . .	—	—
1993* » Triticum Spelta aestivum, glatt . . .	—	70	2012 1 Sortiment Getreide von 100 dis-	—	—
1994* » » » amyleum, lang- . . .	—	70	tincten Sorten, enthaltend Wei-	—	—
» » » grannig . . .	—	70	zen, Roggen, Gerste und Ha-	—	—
1995* » » » dasyanthum, . . .	—	80	fer in vollständig ausgebildeten	—	—
» » » langgrannig . . .	—	80	Aehren . . .	10	—
Drei schöne sehr auffällige Sorten.			Reis.		
1996 Stewart, amerikanischer . . .	—	1 20	Oryza sativa. — Rice. — Bizi.		
1997 Talavera, fein . . .	50	70	No.	kg	
1998 » de Bellevue . . .	—	80		M.	M.Pf.
1999* Touzelle, rother Provence . . .	—	80	2013 Catalano . . .	2	—
2000 Trump, amerikanischer . . .	1	—	2014 Francane . . .	2	—
2001* Ungarischer Gebirgs- . . .	—	70	2015 Mandschurei, trockener 20 g — 40 . . .	13	—
2002 » rother . . .	50	70	2016 Novaresa . . .	2	—
2003* » weisser . . .	50	70	2017 Ostiglia . . .	2	—
2004 Urtoba, wachsgelber, sehr gentg- . . .	50	70	2018 Pugliese . . .	2	—
same Sorte für raues Klima . . .	50	70			

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.	100 kg	kg	No.	100 kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
2019 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, . . .	130—155	2 —	2045 Lein, Linum usitatissimum, Er-	56	— 80
Pimpinella Anisum . . .	—	—	furter . . .	—	80
2020 Bohnen, kleine weisse Feld- . . .	36	— 60	2046 » Rigaer . . .	56	— 80
2021 » grosse » . . .	44	— 70	2047 » weissblühender, L. usit. album	90	1 30
2022 Buchweizen, gewöhnlicher, Poly- . . .	30	— 50	— Lin & fleur blanche . . .	—	—
gonum Fagopyrum . . .	—	—	2048 » Königs- (Lin royal), Linum usi-	—	1 80
2023 » Silber-, Polygonum Fagopy- . . .	34	— 60	tissimum var. . .	—	4 60
rum argenteum . . .	—	—	2049 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var. . .	146	2 —
2024 » tatarischer, Polygonum tatar- . . .	44	— 70	2050 » Winter- . . .	46—50	— 80
cum, Sarrazin de Tatarie . . .	62	1 —	2051 Leindotter, Myagrum sativum, Ca-	33—43	— 70
2025 » Roggen-Buchweizen . . .	—	—	meline . . .	58—66	— 90
2026 » japanischer Riesen-, P. Fag- . . .	62	1 —	2052 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens . . .	2	—
elatum, sehr ertragreich . . .	42—46	— 70	2053 » grosse Heller-, Ervum Lens	26	— 40
2027 Canariensamen, Phalaris canari- . . .	—	—	maximum . . .	30	— 60
sis, Alpiste . . .	—	—	2054 » rothe kleine Winter- . . .	44	— 60
2028 Coriander, Coriandrum sativum . . .	44	— 70	2055 » grüne von Puy . . .	200	2 60
2029 Fenchel, Foeniculum vulgare . . .	110	1 50	2056 Lupine, blaue, Lupin. angustifol. . .	—	1 80
2030 Hanf, gewöhnlicher, Cannabissativa . . .	44—43	— 70	2057 » gelbe » luteus . . .	25	— 40
2031 » echter thüringer . . .	48—54	— 70	2058 » schwarze » niger . . .	30	— 60
2032 » piemontesischer Riesen-, Can- . . .	—	1 60	2059 » weisse » albus . . .	44	— 60
nabis sativa var. . .	—	—	2060 » perennirende » perennis . . .	200	2 60
2033 » chinesischer Riesen-, echt, Can- . . .	—	3 60	2061 Madia sativa, Oelmad . . .	—	1 30
nabis gigantea . 20 g — 15, . . .	—	—	2062 Malve, schwarze, Althaea rosea v.	—	3 80
2034 » indischer Tekhrouri, in Afrika . . .	—	—	nigra . . .	—	—
und Asien cultivirt, dessen Blät- . . .	—	—	2063 Mohn, weissblühender mit hoch-	90—100	1 30
ter im trockenen Zustande ge- . . .	—	—	blauem Samen und geschlos-	—	1 80
raucht, und aus dessen Blüthen- . . .	—	—	senen Köpfen, Papaver som-	—	2 63
stengelspitzen das Haschisch be- . . .	20 g — 30, . . .	— 10 —	niferum oleiferum fl. albo 72—76 . . .	—	1 10
2035 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum . . .	46	— 70	2064 » rothblühender mit weissem Sa-	—	—
luteum . . .	—	—	men und geschlossenen Köp-	—	—
2036 » Gold- oder Blut-, Panicum mi- . . .	48	— 70	fen, Papaver somnif. flore	—	—
2037 » reinweisse, Panicum milia- . . .	50	— 80	rubro . . .	—	—
ceum album . . .	—	—	2065 » grauer . . .	—	1 80
2038 » italienische gelbe Kolben-Hirse, . . .	50	— 80	2066 » grauer m. geschlossenen Köpfen . . .	—	2 63
Panicum italicum . . .	—	—	2067 » weisseamer Riesen-, mit of-	—	2 40
2039 » japanische . . .	2	—	fenen Köpfen, Papaver som-	—	1 80
2040 » Mohar, Panicum germanicum . . .	42	— 70	niferum giganteum . . .	—	1 80
2041 » californische Kolben-, Panicum . . .	62	1 —	2068 » weisser Opium-, Papaver som-	74	1 10
spec., sehr ergiebige Futter . . .	42	— 70	niferum opiferum . . .	—	—
2042 » gemischt für Vogelfutter . . .	98	1 30	2069 Oelrettig, Raphanus oleiferus . . .	—	—
2043 Kümmel, Carum Carvi, Cumin . . .	—	—	2070 Perlhirse oder Steinhirse, Litho-	—	3 80
2044 Lallamentia iberica, ölgebende . . .	20 g — 15, . . .	2 60	permum officinale . . .	—	—
Pflanze . . .	—	—	2071 Raps, Winter-, Brassica Napus	50—54	— 80
	—	—	oleifera, navette d'hiver . . .	—	—
	—	—	2072 » Sommer-(Awohl), Brassica Na-	82	1 20
	—	—	papus oleifera annua . . .	—	—
	—	—	2073 » Schirm-, Brassica Napus olei-	—	1 30
	—	—	fera var. . .	—	—


No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2074	Raps, weissblühender, Brassica		
	Napus oleifera fl. albo . . .	—	1 60
2075	» russischer Kujba, sehr ergiebig . . .	—	1 30
2076	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa		
	oleifera, navette d'été . . . 56—60	—	80
2077	» Winter-(Biwitz), sehr ertragr.,		
	Brassica Rapa oleif. hyemalis . . .	96	1 30
2078	Schwarzkümmel, Nigella damascena		
	L., Nigelle 90—96	1 30	
2079	» mit gelbem Samen, echter,		
	Nigella sativa L., Nigelle		
	à graine jaune	—	4 —
2080	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde		
	blanche	74	— 90

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2081	Senf, brauner, Sinap. nigra, moutarde		
	noire	90	1 30
2082	» geschlitzblättriger, Sinapis		
	dissecta	—	2 —
2083	» kohlblättriger chinesischer		
	 20 g — 50, ...	—	— —
2084	» morgenländischer, Sinapis		
	orientalis 20 g — 15, ...	—	3 60
2085	Sonnenblume, Helianthus annuus		
	 46	—	70
2086	» Riesen- » uniflorus, höchste		
	unverzweigte	—	1 60
2087	» grosskörnige, H. annuus macro-		
	carpermus praecox	62	— 90
	Für Krapp, Tabak, Wald,		
	Wau, Weberkarden etc., vide		
	Rubrik 7, S. 34 und folgende.		

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave			
champêtre. — Barbabietola.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2088	Dobito's verbesserte Kugel-,		
	grosse gelbe glatte (5)	82	1 20
2089	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)		
		76	1 10
2090	» rothe Walzen-	76	1 10
2091	» weisse Walzen-	82	1 20
2092	Erfurter Flaschen-, lange		
	dicke gelbe, extra (3)	74	1 10
2093	» Flaschen-, lange dicke		
	rothe, extra	76	1 10
2094	» lange glatte gelbe, extra	80	1 20
2095	» » » rothe, extra	90	1 20
2096	» Modell, cylinderförmige röh-		
	lichgelbe Walzen-, sehr halt-		
	bar (1)	98	1 30
2097	Klumpen-, gelbe	60	— 90
2098	» rothe	60	— 90
2099	Kuhhorn-, lange grosse rothe	64	1 —
2100	lange gelbe aus der Erde wachsende	68	1 —
2101	» rothe » » » » (4)	66	1 —
2102	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	82	1 20
2103	Mammuth-, goldgelbe, extra	72	1 10
2104	» rothe lange (Elvetham		
	Riesen-)	64	1 —
2105	Neger-, halblange dicke schwarze,		
	gross und sehr haltbar	—	1 40
2106	Oberndorfer, rundgrosse gelbe	96	1 30
2107	» runde grosse rothe (5)	98	1 30
2108	olivenförmige orangegelbe		
	Riesen-(ovale flaschenförm.)	64	1 —
2109	» rothe Riesen-, sehr schwer	64	1 —
2110	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb		
	aus der Erde wachsende	64	1 —
2111	» Pfahl-, lange rothe, halb aus		
	der Erde wachsende	64	1 —
2112	rosenrothe ovale Halb-		
	Zucker-Riesen-, neu	—	3 —
2113	schwarzgraue Riesen-, sehr		
	haltbar	—	1 30
2114	Vauriac, gelbe Riesen-	76	1 10
2115	Vollendung, hellgelbe walzen-		
	förmige	88	1 20
2116	Walzen-, goldgelbe (verbesserte		
	Golden Tankard), von hohem		
	Futterwerth und grossem Ertrag	90	1 30
2117	Wroxton Goldkugel, orange-		
	farbig, gelbfleischig, kleinlaubig,		
	ausgezeichnet	72	1 10
2118	Zucker-, weisse zur Zuckerfabri-		
	kation	56	— 80
2119	» weisse, Imperial, liefert un-		
	gleich mehr Ertrag	58	— 90
2120	» » Villmorin's verbesserte	60	1 —
2121	» » Wanzlebener, zucker-		
	stoffreichste, beste,		
	durch sorgfältige Aus-		
	wahl erzielte	62	1 —



Runkel-Rüben.

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble
Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2122	weisse runde Herbst-	136	1 80
2123	» » grünköpfige	136	1 80
2124	» » rothköpfige	148	2 —
2125	» lange rothköpfige	126	1 70
2126	» » Herbst-	116	1 60
2127	» » rothköpfige Bamberger	126	1 70
2128	» » Ulmer, extra	126	1 70
2129	» » grünköpfige	116	1 60
2130	» halblange rothköpfige		
	ganzblättrige, sehr gross,		
	extra Qual.	—	3 40
2131	gelbe runde Herbst-	—	3 —
2132	engl. grosse weisse Kugel- (White		
	Globe)	148	2 —
2133	» grosse weisse Kugel- (Pomera-		
	nian Globe)	160	2 20
2134	» » » grünköpfige	148	2 —
2135	» » » rothköpfige	136	1 80
2136	» » violetteköpfige gelbe Bul-		
	lock	160	2 20
2137	» » violetteköpf. gelbe Skir-		
	ving's	160	2 20
2138	» » grünköpf. gelbe Bullock	148	2 —
2139	» » » Aberdeen	160	2 20

Stoppel- oder Herbst- rüben:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
2140	engl. grosse grünköpf. gelbe Dale's Hybrid	160	2 20
2141	» grosse grünköpf. gelbe Tankard lange	245	3 20
2142	» » grünköpf. gelbe Fosterion Hybrid, sehr gross	160	2 20
2143	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	160	2 20
2144	» orangegelbe (Orange Jelly)	180	2 40

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Butabaga.		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
2145	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	180	2 40
2146	» gelbe rothköpf. Riesen-	180	2 40
2147	» weisse rothköpf. »	136	1 80
2148	» » grünköpfige »	136	1 80
2149	» gelbe, extra	160	2 20
2150	» weisse, extra	148	2 —
2151	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	180	2 20
2152	engl. violetteköpfige gelbe Swede	245	3 20
2153	» » gelbe Skirving's	255	3 40
2154	» » » Bangholm	255	3 40
2155	» » » Champion	255	3 40
2156	» » » Lains's	255	3 40
2157	» » » East Lothian	255	3 40

Steck- oder Kohlrüben:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
2158	engl. violetteköpfige gelbe Waite's Shamrock, kleinblättrig, oval, sehr zart	265	3 50
2159	» bronzeköpfige gelbe	280	3 60
2160	» grünköpfige gelbe Swede	265	3 50
Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.			

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
2161	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	125	1 60
2162	abgeriebener Same, extra Qual.	160	2 20
2163	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	150	2 —
2164	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	190	2 50
2165	rothe grünköpfige Riesen-	150	2 —
2166	abgeriebener Same	205	2 60
2167	lange dicke rothe Feld-	—	3 —
2168	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	3 20
2169	Altringham, lange grosse rothe	205	2 60
2170	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	3 20

7. Diverse technische Samen.

Plantae officinales et industrielles.

No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.
2171	Aethusa Cynapium, Hundegleisse	40	13 50
2172	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	20	5 20
2173	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2174	Agrostemma Githago, Kornrade	25	7 —
2175	Ajuga reptans, Günsel	240	— —
2176	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . . . 5 g 4 —, Pt. — 40,	—	— —
2177	Althaea narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	10 80
2178	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2179	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	3 80
2180	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurze	100	— —
2181	» Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2182	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2183	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	50	16 —
2184	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	40	13 50
2185	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	40	12 50
2186	» Cotula, Hundekamille	80	— —
2187	» nobilis, Edle Kamille	130	52 —
2188	» tinctoria, Färber-Rindsaage	30	8 —
2189	Arnica montana, Wohlverlei	130	50 —
2190	Artemisia vulgaris, Beifuss	20	4 —
2191	Arum maculatum, Aroonstab	50	16 —
2192	Asperula odorata, Waldmeister	50	16 —
2193	Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel	25	7 —
2194	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	30	8 —
2195	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	5 20
2196	Bellis perennis, Gänseblümchen	60	32 —
2197	Betonica officinalis, Zehrkraut	60	— —
2198	Blitum Bonus Henrious, Guter Heinrich	40	13 50
2199	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2200	Brassica Eruca, Ranke	15	3 80

No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.
2201	Bryonia alba, Giechtrübe, schwarzbeerig	25	7 50
2202	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	40	13 50
2203	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhren	60	24 —
2204	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2205	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3 60
2206	» indica, Hanf, indischer Tekhronri	30	10 —
2207	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	70 —
2208	» » var., Hanf, piemontesischer Riesen-	10	1 60
2209	Capsella bursa pastoris, Hirntäschel	80	8 —
2210	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 10
2211	Carthamus tinctorius, Safran	10	1 10
2212	Chelidonium majus, Schöllkraut	50	16 —
2213	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8 —
2214	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	3 —
2215	Cicuta virosa, Wasserschierling	150	— —
2216	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2217	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	11 —
2218	Conium maculatum, Schierling	30	8 —
2219	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	20	6 —
2220	Cuminum Cuminum, Pfefferkumel	15	2 60
2221	Cyananchem Vincetoxicum, Schwalbenwurz	60	— —
2222	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	2 40
2223	Datura Stramonium, Stechapfel	15	2 20
2224	Daucus Carota, Möhre, wilde	25	7 —
2225	Delphinium Staphysagria, Staphysagria	30	8 —
2226	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	2 60
2227	Diplotaxis acris, Doppelsame	5 g 1 80	— —
2228	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	1 —
2229	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7 —

No.		20 g	kg	No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.			Pf.	M.Pf.
2230	<i>Epilobium angustifolium</i> , Weidenröschen	60	24	2291	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak:	25	7
2231	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras	220	—	2292	Amersforter rundblättriger	100	—
2232	<i>Eryngium campestre</i> , Männertreu	50	—	2293	brasilianischer	30	9
2233	<i>Erythraea Centaureum</i> , Tausendgüldenkraut	130	50	2294	Chiraz	100	—
2234	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kniengundenkraut	40	13 50	2295	Connecticut seed-leaf	40	11
2235	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Cypressen-Wolfmilch	60	—	2296	Cuba	100	—
2236	<i>Enphrasia Odontites</i> , rother Augentrost	200	—	2297	Florida	40	11
2237	» <i>officinalis</i> , Augentrost	240	—	2298	Gundi	100	—
2238	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	30	8	2299	Havanna	100	—
2239	<i>Galieobdolon luteum</i> , Goldnessel	140	—	2300	Honduras	100	—
2240	<i>Galium Aparine</i> , Klebkraut	30	8	2301	James River	100	—
2241	» <i>Mullugo</i> , Labkraut, weisses	60	20	2302	Latakia, feiner türk.	70	—
2242	» <i>palustre</i> , Sumpf-Labkraut	240	—	2303	Maryland	100	—
2243	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes	60	20	2304	Ohio	100	—
2244	<i>Genista tinctoria</i> , Färbeginster	20	4 60	2305	Pennsylvania	100	—
2245	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelkenwurz	60	—	2306	Portorico	40	11
2246	» <i>urbanum</i> , Nelkenwurz	40	10 80	2307	Sumatra	100	—
2247	<i>Glechoma hederacea</i> , Gundermann	—	—	2308	Virginia seed leaf	100	—
2248	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süßholz	160	—	2309	Virginia yellow Prior	100	—
2249	<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle Sea Island	10	2 60	2310	White Burley	100	—
2250	» » Baumwolle Tennessee Upland	10	2 60	2311	Yellow Prior	40	11
2251	» » Baumwolle von Turkestan	20	5 20	2312	ungar. Castneker, duftend	60	20
2252	<i>Helianthus annuus</i> , Sonnenblume	—	70	2313	» Debröer	50	18
2253	» <i>an. macrosperrus</i> , » grosse körnige frühe niedr.	—	80	2314	» Muskateller, duftend	50	18
2254	» <i>uniflorus</i> , Riesen-Sonnenblume	10	1 60	2315	» Verpelster	50	18
2255	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz	40	10 80	2316	<i>Ononis spinosa</i> , Hauhechel	60	—
2256	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bärenklau	20	5 20	2317	<i>Origanum vulgare</i> , Oest	50	16
2257	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	110	40	2318	<i>Oxalis acetosella</i> , Sauerklee Pt. — 40, ...	—	—
2258	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut	20	3 60	2319	<i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose	20	4
2259	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	40	10 80	2320	<i>Papaver Rhoeas</i> , Wilder Mohn	20	6
2260	<i>Indigofera tinctoria</i> , Indigo	25	7	2321	<i>Parietaria officinalis</i> , Glaskraut Pt. — 30, ...	—	—
2261	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid	20	5 20	2322	<i>Paris quadrifolia</i> , Einbeere, vierblättrige	80	32
2262	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, perennirender	70	—	2323	<i>Pimpinella Saxifraga</i> , Bibernell	120	—
2263	» <i>virosa</i> , Gifflattich	—	30	2324	<i>Plantago major</i> , Wegebreit, grossblättriger	20	4
2264	<i>Lallemanzia iberica</i> , Oelpflanze	10	2 60	2325	» <i>Psyllium</i> , Flohkraut	15	2 60
2265	<i>Lamium album</i> , weisse Taubnessel	110	—	2326	<i>Polygonum aviculare</i> , Vogelknerich	30	10
2266	<i>Lappa edulis</i> , Japanische Klette	30	8	2327	<i>Primula officinalis</i> , Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	60	20
2267	» <i>tomentosa</i> , Klette	15	3	2328	<i>Prunella grandiflora</i> , Brunelle, grossblumige	30	8
2268	<i>Leonodon Taraxacum</i> , Kuhblume, Löwenzahn	20	4 60	2329	<i>Pulicaria dysenterica</i> , Ruhr-Flohkraut	110	—
2269	<i>Leonurus Cardiaea</i> , Herzgespann	10	2	2330	<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungenkraut	—	—
2270	<i>Levisticum officinale</i> , Liebstöck	20	5 20	2331	<i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> , Insectenpulverpflanze, dalmatische	40	13 50
2271	<i>Linaria vulgaris</i> , Leinkraut	50	18 50	2332	<i>Ranunculus acris</i> , Hahnenfuss, scharfer	50	16
2272	<i>Lithospermum officinale</i> , gebräuchlicher Steinsame	20	3 80	2333	<i>Beseda luteola</i> , Wau	30	8
2273	<i>Lobelia inflata</i> , indianischer Tabak	30	—	2334	<i>Rhamnus infectoria</i> , Färberröhr	20	5 20
2274	<i>Lychnis flos cuculi</i> , Kukuksblume	60	—	2335	<i>Rubia tinctorum</i> , Krapp	20	4
2275	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelbweiderich	70	—	2336	<i>Rumex hymenosepalus</i> , vielblättriger Gerbstoff liefernde Pflanze	20	160
2276	<i>Lysimachia Salicaria</i> , Weiderich	20	5 20	2337	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesen-Salbei	40	11
2277	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	40	11	2338	» <i>Solarea</i> , Muskateller Salbei	40	11
2278	» <i>sylvestris</i> , Rossapfel	30	9	2339	<i>Sambucus Ebulus</i> , Zwerg-Hollunder, Attich	20	5 20
2279	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	20	4 80	2340	<i>Saponaria europaea</i> , Sanikel	40	10 80
2280	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	30	9	2341	<i>Sanicula officinalis</i> , Seifenkraut	15	3 20
2281	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, geruchlos	30	8	2342	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz	40	—
2282	<i>Melampyrum nemorosum</i> , Waldwachtelweizen	60	20	2343	<i>Senecio vulgaris</i> , Krenkraut	60	—
2283	<i>Mentha crispata</i> , Krausemünze 1000 S. 1,50, ...	—	—	2344	<i>Sesamum orientale</i> , Sesam, ind.	15	3 20
2284	» <i>piperita</i> , Pfeffermünze 1000 S. 2 —, ...	—	—	2345	<i>Sinapis arvensis</i> , Hederich	20	5 20
2285	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker-Vergissmeinnicht	40	15	2346	<i>Sisymbrium officinale</i> , gemeine Rauke	60	—
2286	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzenkraut	110	—	2347	» <i>Sophia</i> , feinblättrige Rauke	40	—
2287	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak: grossblühender dunkelrother	30	9	2348	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bitterstuss	60	20
2288	» langblättriger deutscher	30	8	2349	» <i>miniaturum</i> , rother Nachtschatten	50	—
2289	» <i>virginischer</i>	25	7	2350	» <i>nigrum</i> , Nachtschatten	40	—
2290	» grossblättriger Salonichi	30	8	2351	» <i>tuberosum</i> , Kartoffel-Samen	80	32
				2352	<i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute	40	15
				2353	<i>Splanthes oleracea</i> , Husarenknopf, Parakresse	70	—
				2354	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geisbart	50	16
				2355	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäusedarm	50	18 50
				2356	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesenabbiss	50	16
				2357	<i>Symphitum asperum</i> , Beinwell, scharfbortiger	20	260

No.		20 g	kg	No.		20 g	kg
		Pf. M. Pf.				Pf. M. Pf.	
2357	Tanacetum vulgare, Rainfarn . . .	40	13 50	2366	Urtica (Boehmeria) tenacissima, Ramee, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen. Pt. — 40,	520	— —
2358	Tenacium Botrys, Trauben-Gamander	80	30 —	2367	Valeriana montana, Bergbaldrian Pt. — 30,	260	— —
2359	» Chamaedrys, gemeiner Gamander	320	— —	2368	» officinalis, Baldrian	70	27 —
2360	Thymus Serpyllum, Quendel	80	32 —	2369	Verbascum Thapsus, Königskerze	20	5 20
2361	Tragopogon pratensis, Haferwursel, wilde	40	15 —	2370	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	80	8 —
2362	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30,	200	— —	2371	Verbena officinalis, Eisenbart	60	20 —
2363	Urtica cannabina, Nessel, hanf-liefernde	80	— —	2372	Veronica Beccabunga, Bachbungen Pt. — 30,	220	— —
2364	» dioica, Nessel, grosse Brenn-	25	7 —	2373	» Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis	20,	160 — —
2365	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	180	— —	2374	» officinalis, Ehrenpreis	60	— —
				2375	Viola tricolor, Stiefmütterchen	50	20 —
				2376	Xanthium spinosum, Spitzklette	40	10 —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.


Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg	5 kg	kg
		M. M. Pf.	Pf.	
2377	Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss	—	1 75	50
2378	Admiral Avellan, länglich, röthlichweiss	22	1 75	50
2379	Agnelli, länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2380	Alabaster, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2381	Alaska, gross, oval, röthlichweiss, Fleisch weiss	22	1 75	50
2382	Alpha, rund, weiss sehr früh	—	1 75	50
2383	Alpine, nierenförmig, rothviolett, Fleisch roth marmorirt	18	1 50	40
2384	Amor, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig	—	1 75	50
2385	Arabella, neu, länglich, rauhschalig, hochroth, flachhängig, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2386	Aradaras, fast rund, hellroth, weissfleischig	20	1 75	50
2387	Arminia, neu, gross, oval zugespitzt, flachhängig, Haut und Fleisch gelblichweiss	20	1 75	50
2388	Ashtop Fluke (aschenblättrige Nieren-), früh	22	1 75	50
2389	Aspasia, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss	15	1 20	30
2390	Athene, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	18	1 50	40
2391	Auvergner schwarze, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	22	1 75	50
2392	Bavaria, neu, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	2 50	70
2393	Bedford Rose, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät	—	1 50	40
2394	Belle de Juillet, neu, mittelfrüh, flachoval, Haut und Fleisch gelb	—	3 —	80
2395	Belle de Vincennes, oval, gross, flachhängig, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	2 50	70
2396	Belle Ivrienne, länglichoval, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40
2397	Belle Nature, gross, rund, Haut und Fleisch weiss	22	1 75	50
2398	Berger, ovalrund, gelb, blau marmorirt, Fleisch gelb	22	1 75	50
2399	Bisquit, sehr früh, Fleisch gelb	15	1 20	30
2400	» blaukeimige, Fleisch gelb	—	1 50	40
2401	Bolivar, neu, gross, oval, rosenroth, Fleisch weiss	30	2 50	70
2402	Bonne des bonnes, lang, röthlichweiss, Fleisch weiss	18	1 50	40

Kartoffeln:

No.		100 kg	5 kg	kg
		M. M. Pf.	Pf.	
2403	Borussia, dunkelroth, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	20	1 75	50
2404	Bovee, neue amerikanische, länglich-oval, flachhängig, röthlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh, extra	30	2 50	70
2405	Brisson, fast rund, weiss, Fleisch gelb, spät	18	1 50	40
2406	Brownell's Superior, gross, lang, roth, rauhschalig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2407	Bruce, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät	16	1 20	30
2408	Caesar, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät	22	1 75	50
2409	Callao, frühe (Kopsel's weisse Rosen-), Tafelsorte	18	1 50	40
2410	Calicoe, frühe (Hundredfold Flake), rothbunt, mittelfrüh	—	1 50	40
2411	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich	—	1 50	40
2412	Cardinal, neu, länglichrund, hellroth, rothfleischig, Salat-sorte	24	2 —	60
2413	Carola, neu, oval, röthlichweiss, Fleisch weiss, spät	20	1 75	50
2414	Carotte tardive, neu, gross, lang, roth, Fleisch roth, feine Salat-	22	1 75	50
2415	Centennial, neu, gross, lang und breit, Haut und Fleisch gelblichweiss	30	2 50	70
2416	Cetawayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	22	1 75	50
2417	Challenger, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	20	1 75	50
2418	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb	—	1 75	50
2419	Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	—	1 50	40
2420	Chancellor, ovalrund, hellroth, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2421	Charles Downing, weiss, ovalrund, Fleisch weiss, früh	—	2 50	70
2422	Cherub, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	20	1 75	50
2423	Chipier, neu, plattrund, röthlichweiss, Fleisch weiss, extra	20	1 75	50
2424	Cimbal's Zwiebel-, hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2425	Circassienne, lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1 50	40
2426	Clarence, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelfrüh	20	1 75	50
2427	Colombe, ovalrund, mittelfrüh, Haut und Fleisch gelb	—	1 75	50
2428	Colosse, ovalrund, hellroth, Fl. weiss	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M. M. P. P.		
2429	Conqueror, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	18	1 50	40
2430	Constellation, neu, flachrund, gelb, gross, Fl. gelblichweiss	24	2 —	60
2431	Cook's Favourite, länglich, weiss, rauhschalig, weissflei- schig, gross, spät	16	1 30	30
2432	Corne de chèvre, hellroth, 12 — 15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	—	2 50	70
2433	Cottage, neu, flachrund, rauh- schalig, Haut und Fleisch gelb	30	2 50	70
2434	Daber'sche, mittelgross, röhlich, sehr beliebt in Pommern	—	1 50	40
2435	Dakota Red, länglich, Haut röhlich, Fleisch schneeweiss	—	1 50	40
2436	Delicatess-, allerfrüheste blassrothe, neu, länglich- rund, gelb mit röhlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich	36	2 50	60
2437	Deutscher Reichskanzler, dunkelroth, mittelgross, rauh- schalig, fast rund, Fleisch weiss	15	1 20	30
2438	Dorf-Grobschmied, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss	18	1 50	40
2439	Dr. von Eckenbrecher, oval- rund, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2440	Dr. von Lucius, neu, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelb- lichweiss, ertragreich	20	1 75	50
2441	Duchesse, neu, flachrund, gelb, Fleisch weiss	20	1 75	50
2442	Duke of York, neu, länglich- rund, flachhäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, sehr früh	—	2 50	70
2443	Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1 50	40
2444	Eclipse, neu, ovalrund, blau- violett, flachhäugig, Fl. gelblich	30	2 50	70
2445	Edelstein (Richter), länglich, weiss	18	1 50	40
2446	Edelweiss, lang, flach, weiss	—	1 50	40
2447	Edouard Lefort, neu, rund, Haut und Fleisch gelb	—	2 —	60
2448	Eiffel, blassgelb, flach, früh, sehr gross	—	1 50	40
2449	Eiffel tardive, oval, gelblich- weiss, spät, gross	18	1 50	40
2450	Elfrida, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig	—	2 —	60
2451	Emperor Frederic, dunkel- blau, nierenförmig	—	2 50	70
2452	Empress of India, dunkel- blau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	20	1 75	50
2453	Erfurter frühe runde, gelb- fleischig	15	1 30	30
2454	» unvergleichliche, gross, glatt, oval	—	1 50	40
2455	Erna, neu, rund, gross, Haut und Fleisch gelb	—	3 —	80
2456	Erste von Frömsdorf, platt- rund, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2457	Erste v. Nassengrund, gelb, rauh- schalig, spät	—	1 50	40
2458	Exquisite, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	20	1 75	50
2459	Farmer's Blush, gelblich, sehr gross	—	1 20	30
2460	Favre, gross, lang, gelblich, Fleisch weiss	20	1 75	50
2461	Fisch-, rothe, nierenförmig, zugespitzt, hellroth, Fleisch weiss, gute Salat-	—	2 —	60
2462	Flourball, Sutton's roth- schalige, s. gross, gelbfleisch.	—	1 75	50
2463	Fortuna, weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1 20	30
2464	Franco-Russe, gross, oval, hell- blau, Fleisch weiss	20	1 75	50
2465	Frigga, gross, oval, gelb- schalig, flachhäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkerisch	18	1 50	40



Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M. M. P. P.		
2466	Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	16	1 20	30
2467	Garnet, carmoisinrothe	—	1 50	40
2468	» Ohlil, roth, gross, weiss- fleischig	—	1 50	40
2469	Gelbe Rose, gross, rund	—	1 50	40
2470	General Gordon, gross, läng- lichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra	18	1 50	40
2471	Gerda, neu, ovalrund, roth- violett, Fleisch weiss	20	1 75	50
2472	Germania, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb	—	1 75	50
2473	Gloire de Fontenay, gross, oval, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss	20	1 75	50
2474	Gloria, neu, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich	20	1 75	50
2475	Goldball (H. & S.), gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelb- licher Farbe, Fleisch gelb, meh- lig, feine mittelspäte Tafelsorte	20	1 75	50
2476	Graf Pückler, rund, röhlich, weissfleischig, spät	—	1 75	50
2477	Grand Chancelier, neu, gross, plattoval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	—	3 —	80
2478	Hammerstein, oval, weiss, flachhäugig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2479	Hannibal, rund, röhlich- weiss, Fleisch gelblich, spät	18	1 50	40
2480	Harbinger, rund, weiss- schalig, Fleisch reinweiss, sehr früh	22	1 75	50
2481	Harlequin, silberbuntblätt- rige Sorte, Knollen mittel- gross, flach, oval, röhlich- weiss, flachhäugig, gute Tafel- sorte; sehr decorat. Blattflanze	—	3 50	100
2482	Harvester, weiss, länglich- rund, feine Tafelsorte	22	1 75	50
2483	Hero, gross, ovalrund, hellroth, rauhschalig, Fl. weiss	22	1 75	50
2484	Hilda, neu, flachrund, violett- roth, Fl. gelb	22	1 75	50
2485	Hillner's frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	—	2 —	60
2486	Himbeerblättrige, spät, roth- schalig	—	1 75	50
2487	Holländische blaublühende	16	1 20	30
2488	Hortensie, mittelfrüh, roth, Fleisch gelblichweiss	—	1 50	40
2489	Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	2 —	60
2490	Ida, neu, plattrund, hellroth, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	22	1 75	50

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2491	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra . . .	—	1 50	40
2492	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2493	Imperator, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra . . .	15	1 20	30
2494	Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb . . .	—	1 75	50
2495	Jamin, ovalrund, flachhängig, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss . . .	18	1 50	40
2496	Jardinière, neu, länglich, röthlichblau, Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2497	Joseph Rigault, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh . . .	24	2 —	60
2498	Juli, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh . . .	18	1 50	40
2499	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh . . .	18	1 50	40
2500	Juno, weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss . . .	18	1 50	40
2501	Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross . . .	16	1 20	30
2502	Kaiserin Augusta, neu, blau und weiss, rund, weissfleischig . . .	20	1 75	50
2503	Kaiserkrone, neu, länglich oval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh . . .	22	1 75	50
2504	Karl der Grosse, gross, rund, weiss, weissfleischig . . .	—	1 50	40
2505	König der Frühen (King of the Earlies) . . .	20	1 75	50
2506	Krimhilde, neu, oval, flachhängig, dunkelblau, Fl. weiss . . .	—	3 —	80
2507	La Czarine, neu, gelb, roth gefleckt, Fleisch blassgelb . . .	—	2 —	60
2508	La Meilleure de Bellevue, länglich, roth, Fleisch gelb . . .	—	2 —	60
2509	Lange rothe Horn, neu, sehr lang und dünn, dunkelroth, Fleisch weiss, gute Saatkartoffel, interessant . . .	26	3 —	80
2510	La Rosière, gross, rund, gelb mit rothen Augen, Fl. weiss . . .	—	1 75	50
2511	La Vierge, neu, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb . . .	—	2 —	60
2512	Le Doyen, ovalrund, dunkelblau, flachhängig, Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2513	Le roi (Der König), lang, weiss, sehr gross, spät . . .	18	1 50	40
2514	Lesseps, neu, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, Fleisch hellgelb . . .	30	2 50	70
2515	de Lides, gelbe, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich . . .	24	2 —	60
2516	Lord Beaconsfield, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät . . .	20	1 75	50
2517	Lord Tennyson, länglichrund, Hautgelb, Fleisch gelblichweiss . . .	—	1 75	50
2518	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb . . .	—	2 —	60
2519	Lucretia, neu, länglichoval, röthlichgelb, rauhschalig, Fl. weiss . . .	22	1 75	50
2520	Luna, neu, lang, weiss, ähnlich Tannenzapfen-, Fleisch weiss . . .	—	3 —	80
2521	Lydia, mittelfrüh, weiss, Fleisch weiss . . .	—	1 75	50
2522	Magnific, flachrund, gelb, roth marmorirt, Fl. weiss . . .	—	2 —	60
2523	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, spät, ertragreich . . .	12	1 20	30
2524	Magnum Bonum, blaue, lang, flachhängig, dunkelblau, Fleisch weiss . . .	—	1 75	50
2525	Major Newe, neu, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss . . .	24	2 —	60
2526	Major Wissmann, weiss, länglichoval, weissfleischig . . .	18	1 50	40
2527	Mandel, blaue, allergeringste Salat . . .	—	—	250

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2528	Marceau, gross, oval, rauhschalig, hellroth, Fl. gelb . . .	20	1 75	50
2529	Marjolain tardive, neu, spät, nierenförmig, Fleisch gelb . . .	30	2 50	70
2530	Martinshorn, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss . . .	24	2 —	60
2531	Mayflower early, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet . . .	—	2 —	60
2532	Mayqueen, early (Malkönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte . . .	16	1 20	30
2533	Mänschen, rothe, Salatsorte . . .	22	1 75	50
2534	Merode, neu, gross, oval, sehr wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss . . .	—	3 —	80
2535	Mikado, neu, gross, oval, rothbunt, Fl. gelblichweiss . . .	—	3 —	80
2536	Mission, plattrund, Haut und Fl. gelblich . . .	—	2 —	60
2537	Mohawk, flachrund, rauhschalig, Haut und Fleisch gelblichweiss . . .	—	2 —	60
2538	Monarch, oval, spät, carmoisin, Fl. gelb . . .	20	1 75	50
2539	Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefhängig, spät . . .	—	2 50	70
2540	Montgolfier, oval, Haut und Fl. gelblichweiss . . .	—	2 —	60
2541	Morning Star, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig . . .	—	1 75	50
2542	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss . . .	18	1 50	40
2543	Murillo, neu, ovalrund, hellroth, Fleisch gelblich, roth marmorirt, feine Salat . . .	—	3 —	80
2544	Muskat, neu, länglichrund, Fleisch gelb . . .	—	3 —	80
2545	Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig . . .	—	1 75	50
2546	Nieren-, blaue, Fleisch gelblichweiss . . .	22	1 75	50
2547	» Marjolain, gelblichweiss . . .	—	2 —	60
2548	» röthliche, feine Salat . . .	22	1 75	50
2549	North Pole, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2550	Nudel-, rothe, Salatsorte . . .	—	2 —	60
2551	Odon, ovalrund, rauhschalig, carmoisin, Fl. weiss . . .	—	2 —	60
2552	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig . . .	18	1 50	40
2553	Othello, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachhängig, Fl. gelb . . .	30	2 50	70
2554	Paragon, früh, reinweiss, ertragreich, extra . . .	18	1 50	40
2555	Pearl of Savoy, länglich oval, hellrosa, flachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra . . .	22	1 75	50
2556	Perfect Peachblow, rund, weissröthlich, Fleisch weiss . . .	—	—	50
2557	Perle von Erfurt, neu, nierenförmig, flachhängig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich . . .	24	2 —	60
2558	Präsident Junker, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät . . .	—	1 75	50
2559	Pride of America, mittelgross, weisses Fleisch . . .	—	3 —	80
2560	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein . . .	18	1 50	40
2561	Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig . . .	16	1 20	30
2562	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelfrüh . . .	18	1 50	40
2563	Prof. Dr. Wittmack, weiss, länglichrund, weissfleischig . . .	20	1 75	50
2564	Prof. Jul. Kühn, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät . . .	15	1 20	30
2565	Prof. Liebscher, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig . . .	—	1 50	40

Kartoffeln:		100kg	5kg	kg
No.		M.	M.P.F.	Pf.
2566	Prof. Oemichen, rund, blassroth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh . . .	—	1 75	50
2567	Prolific, weiss, sehr früh . . .	—	1 50	40
2568	Prolific tardive, länglich oval, gelblichweiss, spät . . .	18	1 50	40
2569	Puritan, early, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra . . .	24	2 —	60
2570	Purple and Gold, Nierenmit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh . . .	22	1 75	50
2571	Quarantine de la Halle, weisse frühe Nieren . . .	—	3 —	80
2572	Queen, cylinderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh . . .	—	3 —	80
2573	Reading giant, ovalrund, gelblich, Fleisch gelb, mittelfrüh . . .	—	2 —	60
2574	Reine blanche, neu, sehr gross, rund, Fl. weiss . . .	—	3 —	80
2575	Reine des Polders, neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh . . .	—	1 75	50
2576	Remarkable, länglichrund, weiss, weissfleischig . . .	20	1 75	50
2577	Rheinische Pfück-Mölie, früh, nierenförmig, gelbfleischig . . .	24	2 —	60
2578	Richter's ovale frühe blaue, Fleisch gelblich . . .	—	2 —	60
2579	Riesen-, blaue . . .	15	1 20	30
2580	Robin, neu, ovalrund, carmoisin, Fleisch roth marmorirt, gute Salat . . .	24	2 —	60
2581	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein . . .	15	1 20	30
2582	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte . . .	16	1 20	30
2583	Rosy Morn, röthlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig . . .	18	1 50	40
2584	Roulette, neu, lang, dunkelblau, Fleisch weiss, gute Salat . . .	24	2 —	60
2585	Roussette, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb . . .	—	1 75	50
2586	Royal Norfolk Russett, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss . . .	—	2 —	60
2587	Rural New Yorker No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss . . .	22	1 75	50
2588	Sächsishe Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelroth . . .	—	2 —	60
2589	» Zwiebel-, weissfleischige, hellroth, mittelgross . . .	—	2 —	60
2590	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale . . .	—	3 —	80
2591	Saxonia, ovalrund, gelblichweiss, flachhängig, Fleisch weiss . . .	18	1 50	40
2592	Schneeflocke (Snowflake), weisschalig, weissfleischig, sehr früh . . .	18	1 50	40
2593	Schneerose, lang, gross, weiss, ertragreich, extra . . .	—	1 50	40
2594	Schulmeister, weiss, rauchschalig, ertragreich, extra . . .	15	1 20	30
2595	Schwan, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, mittelspät . . .	24	2 —	60
2596	Schwarze lange, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät . . .	—	3 —	80
2597	Sechs Wochen-, blaue runde . . .	15	1 20	30
2598	» » lange gelbe, Haut gelb, früh . . .	25	2 —	60
2599	» » lange weisse, echt . . .	25	2 —	60
2600	» » runde weisse . . .	—	2 —	60
2601	Senateur, gross, rund, weiss, rauchschalig, spät . . .	—	2 —	60
2602	Silesia, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss . . .	—	—	60
2603	Silverskin, gross, glatt, weiss . . .	—	1 75	50
2604	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich . . .	—	1 75	50
2605	Sirius, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät . . .	20	1 75	50

Kartoffeln:		100kg	5kg	kg
No.		M.	M.P.F.	Pf.
2606	Sir Walter Raleigh, neueste amerikanische, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra . . .	30	2 50	70
2607	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat . . .	—	5 —	120
2608	Stanley, neu, ovalrund, flachhängig, schwarzviolett, Fleisch blau marmorirt . . .	24	2 —	60
2609	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh . . .	24	2 —	60
2610	Surpasse Marjolain, nierenförmig, Fleisch gelb, früh . . .	—	—	100
2611	Tannenzapfen-, rothe, sehr feine Salat . . .	24	2 —	60
2612	Telephone, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss . . .	—	1 75	50
2613	The Doctor, weiss, länglich rund, spät, Augen flach . . .	—	2 —	60
2614	The Enormous, neueste amerikanische, sehr gross, flachhängig, Haut und Fleisch weiss . . .	—	4 —	100
2615	Theo, neu, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss . . .	—	3 —	80
2616	Triumph, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich . . .	30	3 —	75
2617	Trüffel, mehrlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig . . .	—	2 —	60
2618	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte . . .	18	1 50	40
2619	Veitch's improved Ashleaf, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh . . .	22	1 75	50
2620	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra . . .	15	1 20	30
2621	Vesta, neu, sehr gross, ovalrund, hellroth, Fleisch gelblich . . .	30	3 —	80
2622	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben . . .	24	2 —	60
2623	Violette, neu, flachrund, hellviolett marmorirt, Fleisch gelb . . .	—	—	70
2624	Vitelotte, lang, rothe Salat, Fleisch gelb . . .	—	2 —	60
2625	Vivaraise, oval, röthlich, Fleisch weiss, früh . . .	20	1 75	50
2626	von Seydewitz, hellroth, länglich, rauchschalig, Fleisch weiss, spät . . .	—	1 75	50
2627	Walther, neu, ovalrund, rauchschalig, Haut und Fleisch weiss . . .	—	2 —	60
2628	Weltwunder (Wonder of the world), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss . . .	15	1 20	30
2629	Wilhelm Korn, weiss, rauchschalig, plattrund, flachhängig, Fleisch weiss, gross, extra . . .	18	1 50	40
2630	Wilson, neu, gross, länglich, flachhängig, gelblich, Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2631	Wismar, gross, rund, Haut und Fleisch gelb, spät . . .	18	1 50	40
2632	Woodbury's white, neu, länglichoval, flachhängig, Haut und Fleisch weiss . . .	24	2 —	60
2633	Wood's scarlet prolific, dunkelroth, länglichoval, rau, weissfleischig . . .	—	2 —	60
2634	Xenophon, gross, rund, gelb, rauchschalig, Fleisch weiss . . .	20	1 75	50
2635	Zélande, neu, gross, ovalrund, hellroth, Fleisch gelb . . .	24	2 —	60
2636	Zwickauer vierzicknollige, carmoisinroth, länglich . . .	18	1 50	40
2637	Zwiebel-, röthliche, extra . . .	18	1 50	40

Chilenische Kartoffeln.

2638	Americana, oval, schwarzviolett . . .	—	2 —	60
2639	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt . . .	—	—	80
2640	» musca, velichenblau, spät . . .	—	—	80



2695. Harlekin-Aster.

- No. Harlekin-Aster:** M. Pf.
 2694 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 S. — 40
 2695 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15
 2696 Japanische Aster, mit grossen, nadelartigen Blumen, 1. fleischfarbe, 2. rosa, separat jede 5 g 1,25, 100 S. — 25
 2697 Dieselben gemischt . 20 » 4 —, 100 » — 20
 2698 Imbriquée-Pompon-Aster, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmin mit weiss, 4. carmoisin, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. feurigscharlach, 8. feurig dunkelscharlach, 9. hellviolett, 10. kupferscharlach, 11. kupferscharlach mit weiss, 12. kupfrigrossa, 13. purpurbraun, 14. purpurilla, 15. purpurilla mit weiss, 16. rosa, 17. scharlach, 18. schwarzblau, 19. weiss, 20. weiss mit violett, 21. weiss, später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. zinnobercarmin mit weiss, separat jede 20 g 2,30, 100 S. — 10
 2699 Ein Sortiment von 18 Sorten . . 100 » 1 20
 2700 » » 12 » 100 » — 30
 2701 » » 6 » 100 » — 40
 2702 Dieselben gemischt . 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
 2703 brillantpurpur, siehe Neuheiten, Pt. — 50
 2704 Juwel- oder Ball-Aster (Haage & Schmidt), prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen: 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. hellblau, 7. kupferrosa, 8. lasurblau, 9. lillarothe, 10. purpur, 11. purpurviolett mit weiss, 12. reinweiss, 13. scharlach, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
 2705 Ein Sortiment von 13 Sorten . . 100 » 1 —
 2706 » » 6 » 100 » — 50
 2707 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 » — 20
 2708 brillantrosa, siehe Neuheiten . . Pt. — 60
 2709 Kranz-, Kronen- oder Ringel-(Cocardeau-) Aster, schöne Gattung mit pfeifenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlilla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15

- No. Kranz- oder Kronen-Aster:** M. Pf.
 2710 Ein Sortiment von 6 Sorten . . 100 S. — 40
 2711 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 » — 15
 2712 Kugel-Perfection-Aster, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.
 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth mit weiss, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 2,50, 100 S. — 15
 2713 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten 100 » 1 —
 2714 » » 6 » 100 » — 50
 2715 Dieselben gemischt . 20 g 1,80, 500 S. — 25, 200 » — 15
 2716 Kugel-Pyramiden-Aster, Blumen geröhrt.
 1. apfelblüthe, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmoisin, 6. feurigscharlach, 7. hellcarmin, 8. hellasurblau, 9. indigo, 10. kupferbraun, 11. kupferrosa mit weiss umfärbt, 12. pfirsichblüthe, 13. rothbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10
 2717 Ein Sortiment von 12 Sorten . . 100 » — 70
 2718 » » 6 » 100 » — 40
 2719 Dieselben gemischt . 20 g 1,10, 1000 S. — 40, 200 » — 10
 2720 carmoisin mit weiss, mosaikartig . . . 20 g 5 —, 100 S. — 20
 2721 violett mit weiss, mosaikartig . 20 g 4 —, 100 S. — 20
 2722 Paeonien-Perfection-Aster. Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit d. Paeonien-Aster, Blumen bis 10 cm im Durchmesser.
 1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillantrosa, 4. carminrosa mit weiss, 5. carmoisin, 6. carmoisin m. weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkelblutroth (Gravelotte), 9. dunkelblutroth mit weiss, 10. dunkelcarmoisin, 11. dunkelpurpur, 12. dunkelscharlach mit weiss, 13. dunkelviolett mit weiss, 14. feurigrossa, 15. feurigscharlach, 16. fleischfarbe, 17. hellblau, 18. hellblau mit weiss, 19. hellcarmin mit weiss, 20. lasurblau, 21. leuchtend schwarzblau, 22. lilla mit weiss, 23. lillarothe mit weiss, 24. purpur, 25. purpurviolett, 26. purpurviolett mit weiss, 27. rosa, 28. rosa mit weiss, 29. schwarzblau, 30. schwarzblau mit weiss, 31. schwarzviolett, 32. victoriaroth, 33. victoriaroth mit weiss, 34. weiss, 35. zartrosa, 36. zinnoberscharlach, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
 2723 Ein Sortiment von 18 Sorten . . 100 » 1 50
 2724 » » 12 » 100 » 1 —
 2725 » » 6 » 100 » — 50
 2726 Dieselben gemischt . 20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 » — 20
 2727 La superbe rosa, auffallend schön . 20 g 2,60, 100 S. — 15
 2728 » » himmelblau mit weiss . 20 g 2,40, 100 » — 15
 2729 Paeonien-Perfection-Nadel-Aster, 1. carmoisin, 2. pfirsichblüthe, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
 2730 Reid's kugeligblüthige Röhr-Aster. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelviolett mit weisser Mitte, 6. hellblau mit weisser Mitte, 7. indigo, 8. lacharosa schattirt, 9. lilla, 10. lilla mit weiss, 11. pfirsichblüthe, 12. rosa mit weiss, 13. rosa mit weisser Mitte, 14. violett, 15. weiss, 16. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10



2745. Straussenfeder-Aster.



2770. Riesen-Comet-Aster.

- No. Reid's kugelbl. Röhr-Astern: M. Pf.
- 2731 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S. — 60
- 2732 » » 6 » » 100 » — 30
- 2733 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10
- 2734 schwefelgelb, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 1,20, 100 S. — 15
- 2735 Rosen-Astern. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen pöonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblutroth, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelpurpur, 4. dunkelscharlach, 5. dunkelviolet, 6. feurigcarmoisin, 7. feurigscharlach, 8. feischfarbe, 9. hellviolet, 10. hochrosa, weiss umfört, 11. lasurblau, 12. purpur mit weiss, 13. violettroth, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2736 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S. — 90
- 2737 » » 6 » » 100 » — 50
- 2738 Dieselben gem. 20 g 1,80, 500 S. — 30, 200 » — 15
- 2739 leuchtend carmin, herrliche neue Farbe . . . 20 g 3,60, 100 S. — 20
- 2740 Strahlen-Astern, 1. leuchtend rosa, 2. weiss, neu, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 20
- 2741 Dieselben gemischt . . 20 » 2,20, 100 » — 15
- 2742 Straussenfeder-Astern, neue Classe von candelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Comet-Astern.
1. carmoisin, 2. hellblau, 3. leuchtend rosa, 4. lilla, 5. weiss später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 20
- 2743 weiss (Hohenzollern-Aster), sehr schön . . . 20 g 1,60, 100 S. — 15
- 2744 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 60
- 2745 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 20
- 2746 lacharosa frühblühend, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50
- 2747 röthlichlilla, siehe Neuheiten . . » — 50
- 2748 Surprise-Aster, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt, 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2749 Washington-Astern. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. feurigscharlach, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. laur-
- No. Washington-Astern: M. Pf.
- blau, 9. lillarothe, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurviolet, 12. rosa, 13. silbergrau, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15
- 2750 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 —
- 2751 » » 6 » » 100 » — 50
- 2752 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
- 2753 Washington-Nadel-Astern, sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadel förmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellviolet, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfirsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 20
- 2754 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1 —
- 2755 » » 6 » » 100 » — 60
- 2756 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 S. — 40, 200 » — 20
- ### II. Halbhöhe Classe.
- 2757 Comet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum:
1. carmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. lillarothe, 7. pfirsichblüthe, 8. rosa, 9. rosa mit weiss, 10. weiss mit lilla, 11. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 20
- 2758 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 —
- 2759 » » 6 » » 100 » — 50
- 2760 Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 S. — 60, 200 » — 20
- 2761 dunkelscharlach . . . 20 g 4 —, 100 » — 20
- 2762 reinweiss . . . 20 » 3,20, 100 » — 20
- 2763 Brautjungfer, weiss später lillarothe, neu . . . 5 g 2,40, 100 S. — 30
- 2764 Express, reinweiss, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60
- 2765 Riesen-Comet-Astern, neue Gattung von 40 cm Höhe und sehr grossen, langpetaligen Blumen, 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. lasurblau, 5. lilla, 6. rosa, 7. röthlichlilla, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15
- 2766 reinweiss . . . 20 » 2 —, 200 » — 20
- 2767 schwefelgelb (hellgelb), prachtvoll 20 g 5,20, 100 S. — 20



2774. Damen-Aster.

No.	Comet-Astern, Riesen-:	M.Pf.
2768	„die Braut“, weiss, später rosa 20 g 2,60, 100 S. — 20	
2769	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 100 „ — 60	
2770	Dieselben gemischt . . . 20 g 2 —, 200 „ — 15	
2771	lachsrosa, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60	
2772	rosa mit weisser Mitte, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50	
2773	Damen-Astern, neue Gattung mit schmäler, lanzettförmiger Balaubung; Blumen imbrüquirt, kurzpetalig, 1. rosa, 2. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 20	
2774	Weisse Dame, reinweiss, gute Schnittblume . . . 20 g 2,60, 100 S. — 20	
2775	cometblüthig, weiss mit rosa, neu . . . Pt. — 40	
2776	dunkellillablau, siehe Neuheiten „ — 50	
2777	lasurblau „ — 50	
2778	Diamant-Astern, ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbrüquierten Blumen, constant in Habitus und Höhe. 1. dunkelcarmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, weiss umfört, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. hellviolett, 7. kupferroth mit weiss, 8. lillarosa, 9. purpurilla, 10. rosa, 11. rothviolett, 12. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15	
2779	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . & 100 „ — 30	
2780	„ „ 6 „ „ 100 „ — 50	
2781	Dieselben gemischt 20 g 2 —, 1000 S. — 60, 200 „ — 15	
2782	Erfordia-Aster, rosa, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50	
2783	Königin der Hallen (Reine des Halles), sehr frühblühende Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüthe, 7. purpurilla, 8. rosa, 9. röthlichlilla, 10. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10	
2784	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . & 100 „ — 40	
2785	Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 200 „ — 10	
2786	scharlach . . . 20 „ 1,30, 200 „ — 15	
2787	dunkelscharlach, siehe Neuheiten Pt. — 60	
	Früheste (Pariser) Markt-Astern, noch frühblühender als Königin der Hallen: 2788 blutroth . . . 20 g 1,80, 100 S. — 10	
2789	rosa . . . 20 „ 1,60, 100 „ — 10	
2790	weiss . . . 20 „ 1,20, 200 „ — 10	
2791	dunkelblau, neu . . . 100 „ — 25	

No.	M.Pf.
2792	Kugel-Astern. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blasserosa, 4. carmin, 5. carminrosa, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. hellblau mit weiss, 12. leuchtend ziegelrosa, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. röthlichweiss, 15. violett mit weiss, 16. violettroth, 17. weiss, 18. weiss mit blutrother Mitte, 19. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10
2793	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . & 100 „ — 60
2794	„ „ 6 „ „ 100 „ — 30
2795	Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 200 „ — 10
2796	Lilliput-Astern, sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . . separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 10
2797	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . & 100 „ — 60
2798	„ „ 6 „ „ 100 „ — 30
2799	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 1000 „ — 40
2800	Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern). Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse. 1. carmoisin, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hellcarmin, 6. hellpurpur, 7. himmelblau, 8. pfirsichblüthe, 9. weiss, 10. zinnober separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15
2801	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . & 100 „ — 70
2802	„ „ 6 „ „ 100 „ — 40
2803	Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 „ — 15
2804	Meteor-Astern, eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dicht besetzt mit kugelförmigen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten Blumen. 1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede . . . 20 g 2,20, 100 S. — 15
2805	Ein Sortiment von 5 Sorten . . . & 100 „ — 40
2806	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,30, 500 „ — 30
	200 „ — 15
2807	Mignon-Astern, äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbrüquierten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. lillarothe, 5. rosa, 7. rosa mit weiss umfört, 8. weiss, später lilla, 9. weiss, später rosa, separat jede . . . 20 g 2,60, 100 S. — 15
2808	reinweiss, feine Schnittblume 20 g 2,60, 200 „ — 20
2809	Ein Sortiment von 6 Sorten & 100 „ — 50
2810	Dieselben gemischt . . . 20 g 2 —, 200 „ — 15
2811	hellscharlach, neu, reizende Färbung . . . 20 g 4 —, 100 S. — 30
2812	Niedrige Paeonien-Perfection-Astern, sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau. 1. carmoisin, 3. dunkelpurpur, 3. dunkelscharlach, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. hellscharlach mit weiss, 7. lasurblau, 8. purpurscharlach, 9. purpurscharlach mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss, 13. röthlichlilla, 14. schwarzblau, 15. schwarzblau mit weiss, 16. schwarzviolett, separat jede . . . 20 g 3,80, 100 S. — 15

No.	Niedrige Paeonien-Perfection-Aster:	M.Pf.
2813	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S.	1 —
2814	„ „ „ 6 „ „ 100 „	— 50
2815	Dieselben gemischt . . . 20 g 3 —, 200 „	— 20
2816	Päonienblüthige Kugel- (Uhlend-) Aster , sehr reichblühend und effectvoll. 1. brillantlilla, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth, schwarzsamig, 5. dunkelrosa, weiss umfloßt, 6. feurigscharlach, 7. porzellanblau, 8. violett purpur, 9. weiss, 10. weiss mit sarkotosa Anflug, 11. zinnobercarmin mit weiss umfloßt, separat jede 20 g 2,20, 100 S.	— 10
2817	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „	— 30
2818	„ „ „ 6 „ „ 100 „	— 40
2819	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 S.	— 15
2820	Phoenix-Aster, Jungfräulein , siehe Neuheiten . . . Pt.	— 50
2821	Pompon-Nadel-Aster , sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, separat jede 20 g 4 —, 100 S.	— 15
2822	Ein Sortiment von 3 Sorten . . . 100 „	— 25
2823	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 „	— 20
2824	Prinzess-Aster , in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt. 1. dunkelcarmoisin, 2. hellblau, 3. pfirsichblüthe, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lilla, 7. weiss, später rosa, separat jede . . . 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2825	Schneeball, reinweiss , prachtvoll 20 g 2,60, 200 S.	— 20
2826	Ein Sortiment von 6 Sorten 100 „	— 50
2827	Dieselben gemischt . . . 20 g 3 —, 200 „	— 20
2828	Prinz von Wales-Aster , frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin, 5. lilla, 6. purpurviolett, 7. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2829	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 50
2830	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 1000 „	— 60
2831	Riesen-Kaiser-Aster , wenig verzweigte Aster mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umfloßt, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lacharoth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlilla, 9. violett, 10. violett mit weiss, 11. weiss, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 100 S.	— 25
2832	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 75
2833	Dieselben gemischt . . . 20 g 7 —, 100 „	— 20
2834	Röhr- oder Feder-Aster : 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach mit weiss, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. gelblichweiss, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellviolett mit weiss, 10. lilla, 11. pfirsichblüthe, 12. rosa, 13. violett, 14. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S.	— 10
2835	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „	— 60
2836	„ „ „ 6 „ „ 100 „	— 30
2837	Dieselben gemischt . . . 20 g — 50, 200 „	— 10
2838	Schiller-Aster , äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. lebhaft rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S.	— 10
2839	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 40
2840	Dieselben gemischt . . . 20 g — 80, 200 „	— 10
2841	Tannenbaum-Aster , 1. carmin, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, neu, separat jede 20 g 3,40, 100 S.	— 20
2842	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 „	— 50
2843	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 200 „	— 20
2844	dunkelblau, siehe Neuheiten . . . Pt.	— 60


No.		M. Pf.
2845	Triomphe des marchés-Aster , leuchtend ziegelrosa mit weiss, halbhohle Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Comet-Aster ähnlich . . . 20 g 2,60, 200 S.	— 20
2846	Victoria-Astern . Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. apfelblüthe, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelindigo, 8. dunkelscharlach, 9. feurigscharlach, 10. feurigscharlach mit weiss, 11. hellviolett, 12. hortensienroth, 13. hortensienroth mit weiss, 14. indigo auf weissem Grund, 15. indigo mit weiss, 16. kupferscharlach (bordeauxroth), 17. lasurblau, 18. lilla mit weiss, 19. lillaroth, 20. pfirsichblüthe, 21. purpur, 22. purpur mit weiss, 23. purpurrosa auf weissem Grund, 24. reinweiss, 25. rosa, 26. rosallila, 27. rosa mit weiss, 28. rosa mit weissen Spitzen, 29. rothlilla mit weiss, 30. schwefelgelb, 31. violett purpur, 32. weiss, 33. weiss mit rosa Schein, 34. weiss, später lasurblau, 35. weiss, später rosa, 36. zinnoberroth mit weiss umfloßt, separat jede . . . 20 g 4,40, 100 S.	— 20
2847	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 „	1 75
2848	» » » 12 „ „ 100 „	1 20
2849	» » » 6 „ „ 100 „	— 60
2850	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,30, 1000 S. 1 —, 200 „	— 25
2851	Riesen-Victoria-Aster , schneeweiss, neu . . . 3 g 3,50, 100 S.	— 30
2852	Victoria-Nadel-Astern , auffallend schön. 1. carminrosa, 2. carmin mit weisser Mitte, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hortensienroth, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lillarosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 S.	— 20
2853	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 60
2854	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 „	— 20
2855	schwarzbraunviolett (Nachtfalter) , siehe Neuheiten . . . Pt.	— 60
2856	Victoria-Zellen-Aster , lillaroth 20 g 6 —, 100 S.	— 20
2857	Weisse von Boston , sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 2,60, 100 S.	— 15

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

No.		M. Pf.
2858	Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern. Ganz constant, niedrig, sehr reich blühend. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. kupferrosa, 6. kupferrosa mit weiss, 7. reinweiss, 8. rosa mit weiss, 9. violett mit weiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit carmoisin, 12. weiss mit rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S.	— 15
2859	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 „	1 —
2860	» » » 6 » » 100 „	— 50
2861	Dieselben gemischt 20 g 2 —, 1000 S. — 60, 200 „	— 15
2862	dunkelscharlach , neu 20 g 4 —, 100 „	— 20
2863	Deutsche Kaiser-Astern , prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen. 1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lilla, 5. lilla-roth mit weiss, 6. rothlilla, 7. rothviolett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 3,60, 100 S.	— 15
2864	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 50
2865	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 200 „	— 20



2897. Triumph-Aster, dunkelscharlach.



2914. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

No. 2866 **Gloria-Aster**, weiss mit scharlachrothem Rande, siehe Neuheiten Pt. — 80

2867 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:

1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. feurigscharlach, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. hellblau mit weiss, 16. heilscharlach, 17. hortensienrosa, 18. indigo auf weissem Grund, 19. kupferigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend purpurroth, 23. leuchtend ziegelrosa, 24. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 25. lilla, 26. lilla mit weiss, 27. mohngrau, 28. purpur, 29. purpurviolett, 30. purpurviolett mit weiss, 31. rosa, 32. rosa mit weiss, 33. rothviolett, 34. schneeweiss, 35. weiss, 36. weiss mit carmoisin, 37. weiss, im Verblüthen lasurblau, 38. weiss mit violett, 39. weiss, später rosa, 40. zartrosa, weiss umflort, 41. zinnoberscharlach mit weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2868 Ein Sort. von 24 Sorten 2 —
2869 „ „ „ 18 „ 100 „ 1 50
2870 „ „ „ 12 „ 100 „ 1 —
2871 „ „ „ 6 „ 100 „ — 50

2872 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 S. — 70, 200 „ — 20

2873 hellasurblau, neu Pt. — 40

2874 bismarckbraun 20 g 3,60, 100 S. — 15

2875 lasurblau, siehe Neuheiten Pt. — 50

2876 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern**, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. feurigscharlach, 2. lilla mit weissen Spitzen, 3. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 25

2877 Ein Sortiment von 4 Sorten 100 „ — 60

2878 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 100 „ — 20

2879 reinweiss, neu 100 „ — 40

2880 hochrosa, neu Pt. — 50

No. 2881 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster**, M. Pf.
bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte

20 g 3,20, 200 S. — 20

2882 **Humboldt-Aster**, prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:

1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblutroth, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelpurpur, 7. feurigcarmoisin, 8. lilaroth, 9. rosa, 10. reinweiss, 11. schwarzblau, separat jede

20 g 4 —, 100 S. — 15

2883 Ein Sortiment von 10 Sorten 100 „ — 80

2884 „ „ „ 6 „ 100 „ — 50

2885 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 „ — 15

2886 **Johannistag-Astern**, frühstehende Zwerg-Classe. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelroth, 5. schwarzblau, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 20

2887 Ein Sortiment von 5 Sorten 100 „ — 60

2888 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 200 „ — 20

2889 weiss, neu 100 „ — 40

2890 **König Humbert-Aster**, weiss, siehe Neuheiten Pt. — 90

2891 **Non plus ultra-Astern**, grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. lasurblau, 7. rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 20

2892 Ein Sortiment von 6 Sorten 100 „ — 70

2893 Dieselben gemischt 20 g 3,60, 200 „ — 20

2894 **Shakespeare-Astern**. Von schönem Habitus und Blüthenreichtum, mit kleinen imbriquirten kugelförmigen Blumen, reizend schön, 1. carmoisin, 2. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 3. schwarzblau, 4. schwarzblau mit weiss, 5. weiss, 6. weiss mit hellblau, 7. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15

2895 Ein Sortiment von 6 Sorten 100 „ — 50

2896 Dieselben gem. 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 „ — 15

Triumph-Astern, neue, schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfcultur unübertrefflich:

2897 **dunkelscharlach**, mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend

20 g 4,80, 100 S. — 20

No.	Triumph-Astern:	M. Pf.	No.	Zwerg-Königin-Astern:	M. Pf.
2898	dunkelscharlach mit weiss, sehr hübsch und regelmässig bandirt . . .	20 g 4,20, 100 S. — 20	2919	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 S. — 20	
2899	dunkelviolet . . . 20 » 4,80, 100 » — 20		2920	brillantrosa, neu . . . 5 g 4,50, 100 » — 40	
2900	weiss, neu . . . 20 » 4,80, 100 » — 20		2921	Zwerg-Kronen-Astern, prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede . . . 20 g 4 —, 100 S. — 15	
2901	carmin, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60		2922	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . & 100 » — 40	
2902	dunkelpurpur, neu . . . 5 g 3,50, 100 S. — 30		2923	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 20	
2903	kupferscharlach, siehe Neuheiten, Pt. — 60		2924	Zwerg-Mignon-Astern, 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. weiss, neu, separat jede . . . 100 S. — 40	
2904	mit weiss, » — 60		2925	Zwerg-Prinzess-Astern, 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. weiss, siehe Neuheiten, separat jede . . . Pt. — 60	
2905	weiss mit dunkelscharlach, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60		2926	Zwerg-Straussenfeder-Aster, weiss, später rosa, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60	
2906	Frühsummer-Triumph-, dunkelscharlach, siehe Neuheiten . . . Pt. 1 —		2927	Zwerg-Victoria-Astern, von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. apfelbläue, 2. braunviolett, 3. carmin, 4. carmin mit weiss, 5. carmoisin, 6. dunkelblau (indigo), 7. dunkelrosa, 8. fleischfarbe, 9. hortensienroth, 10. kupfercarmin, 11. lillarothe, 12. scharlach, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. violett, 16. weiss, 17. weiss mit dunkelblau separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 20	
2907	Zwerg-Astern, in folgenden distinetesten dichtgefüllten Sorten: 1. blasslilla, 2. blasseroth, 3. blasseroth mit weiss, 4. brillantrosa, 5. carmin, 6. carmoisin, 7. carmoisin mit weiss, 8. dunkelblau, 9. dunkelblutroth (dunkelpurpur), 10. dunkelviolet, 11. fleischfarbe, 12. hellblau, 13. lillarothe, 14. röthlichweiss, 15. schwarzblau, 16. violett, 17. violett mit weiss, 18. weiss, 19. weiss mit carmin, 20. zinnobercarmin, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 10		2928	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . & 100 » 1 20	
2908	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . & 100 » — 70		2929	» » 6 » . . . 100 » — 60	
2909	» » 6 » . . . & 100 » — 40		2930	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,80, 200 » — 20	
2910	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 200 » — 10		2931	weiss, später lasurblau, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60	
2911	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. dunkelblutroth, 7. hellblau, 8. pfirsichbläue, 9. scharlach, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15		2932	» » lilla, siehe Neuheiten » — 60	
2912	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . & 100 » — 80		2933	Zwerg-Turban-Aster, weiss 20 g 3,20, 200 S. — 15	
2913	» » 6 » . . . & 100 » — 50		2934	» » dunkelcarmoisin mit weiss . . . 20 g 3,20, 200 S. — 15	
2914	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15		2935	Einfachblühende Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelroth, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. hellrosa, 6. hellviolett, 7. leuchtend rosa, 8. weiss, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10	
2915	Zwerg-Comet-Perfection-Aster, reinweiss . . . 20 g 4 —, 100 S. — 20		2936	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . & 100 » — 40	
2916	Zwerg-Comet-Astern, riesenblumige, 1. reinweiss, 2. rosa, 3. rosalilla, siehe Neuheiten, separat jede . . . Pt. — 50		2937	Dieselben gemischt . . . 20 g — 40, 200 » — 10	
2917	Zwerg-Königin-Astern, äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. lilla, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. lilla, 8. kupferroth, 9. lasurblau, 10. leuchtend purpur, 11. rosa, 12. rothgrau, 13. schwarzbraun, 14. weiss, 15. zinnbraun, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 20		2938	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster, helllilla, neu, sehr grosseblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume . . . 20 g 1,40, 200 S. — 15	
2918	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 100 » — 50		2939	Einfachblühende Comet-Astern, in bester Mischung 20 g 1 —, 200 S. — 15	

Levkoyen. Giroflées.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	Englische Sommer-Levkoyen:	M. Pf.	No.	Grossbl. Sommer-Levkoyen:	M. Pf.
2940	1. apfelbläue, 2. aschgrau, 3. blutroth, 4. canariengelb, 5. carmin, 6. carmoisin, 7. chamäisrosa, 8. dunkelblutroth, 9. dunkelviolet, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. lasurblau, 14. leuchtend purpur, 15. rosa, 16. rothgrau, 17. schwarzbraun, 18. weiss, 19. zinnbraun, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15		2945	Morgenröthe, gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 S. — 15	
2941	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . & 100 » 1 50		2946	Ein Sortiment von 24 Sorten . . . & 100 S. 2 20	
2942	» » 12 » . . . & 100 » 1 —		2947	» » 12 » . . . & 100 » 1 60	
2943	» » 6 » . . . & 100 » — 50		2948	» » 18 » . . . & 100 » 1 10	
2944	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20		2949	» » 6 » . . . & 100 » — 60	
2945	Grossblumige Sommer-Levkoyen, zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassebraun, 4. brillantrosa, 5. cana-		2950	Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
			2951	Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. dunkelblut-	

No.	Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt:	M. Pf.
	roth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss,	
	separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 20	
2953	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 —	60
2954	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,80, 200 —	20
2955	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt. 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss,	
	separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2956	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 —	1
2957	» » 6 » . . . 100 —	50
2958	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,80, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 —	20
2959	Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen. 1. blutroth, 2. blassilla, 3. brillantrosa, grossbl., 4. carmoisin, 5. fleischfarbe, 5a. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. purpurcarmin, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss,	
	separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 20	
2960	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 —	1 20
2961	» » 6 » . . . 100 —	60
2962	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,60, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 —	25
2963	Immerblühende Sommer-Levkoyen , blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2964	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 —	60
2965	Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 —	25
2966	Dresdener immerblühende Sommer-Levkoyen , grossbl. Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rosa,	
	separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20	
2967	schneeweiss , sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden . . . 20 g 7,50, 100 S. — 20	
2968	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 —	60
2969	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,50, 100 —	15
2970	Riesen-Stangen-Remontant , schneeweiss, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. . . 20 g 8,60, 100 S. — 20	
2971	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. carmoisin mit Lackblatt, 2. chamois, 3. chamois-rosa, 4. dunkelachgrau, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. rosa, 8. rosallila, 9. reinweiss, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb mit Lackblatt, 12. weiss mit Lackblatt,	
	separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2972	Ein Sortiment von 12 Prachtsort. 100 —	1 20
2973	» » 6 » . . . 100 —	60
2974	Dieselben gemischt . . . 20 g 7 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 —	15
2975	dunkelblutroth . . . 5 g 2,80, 100 —	30
2976	dunkelpurpurviolett 5 — 2,80, 100 —	30
2977	feurig carmoisinpurpur (Triumph) . . . 20 g 9 —, 100 —	20
2978	feurigrosa , prachtvolle, leuchtende Farbe . . . 5 g 2,25, 100 —	30
2979	marineblau mit Lackblatt , neu Pt. — 50	
2980	Prinzess May , zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 3,50, 100 S. — 20	
2981	Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. achgrau, 3. carmoisin (Zwerg-Königin), 4. chamois, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lachsrosa, 9. rothbraun,	



2974. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoye.

No.	Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen:	M. Pf.
	10. rothgrau, 11. schwarzbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25	
2982	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 —	1 40
2983	» » 6 » . . . 100 —	70
2984	Dieselben gemischt . . . 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 —	30
2985	dunkelblutroth (Zwerg-Königin) . . . 5 g 2,50, 100 S. — 25	
2986	dunkelpurpurviolett , neu . . . Pt. — 50	
2987	Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. achgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lilliarosa, 10. reinweiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2988	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 —	1
2989	» » 6 » . . . 100 —	60
2990	Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 60, 200 —	30
2991	Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen. 1. blutroth, 2. canariengelb, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferroth, 7. purpurcarmin, 8. veilchenblau, 9. weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20	
2992	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten 100 —	70
2993	Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 60, 100 —	15
2994	Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen , prachtvolle Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss,	
	separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20	
2995	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 —	60
2996	Dieselben gemischt . . . 20 g 5,50, 100 —	15
2997	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt , Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10	
2998	Herbst-Levkoyen , 1. carmin mit Lackblatt, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelviolett mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. fleischfarbe mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. mordorée, 11. rosa, 12. rosa mit Lackblatt, 13. weiss, 14. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20	
2999	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 —	1 20
3000	» » 6 » . . . 100 —	60
3001	Dieselben gemischt . . . 20 g 8 —, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 —	20



3029. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No.	M. Pf.
3002 Frühlühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkoyen, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. schneeweiss, neu, separat jede 1 g 1,60, 100 S.	— 40
3003 Schottische Herbst-Levkoyen, 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . 5 g 3,20, 100 S.	— 25
3004 brillantrosa, neu . . . 5 g 5,50, 100 »	— 40
3005 weiss mit Lackblatt 5 g 4,—, 100 »	— 30
3006 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 10 S.	— 70
3007 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,—, 100 »	— 20
3008 Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb mit Lackblatt, 10. weiss, 11. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8,—, 100 S.	— 20
3009 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 »	1 —
3010 » » 6 » . . . 100 »	— 40
3011 Dieselben gem. 20 g 7,—, 500 S.	— 25
3012 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend carminrosa, neu . Pt.	— 60
3013 Ruhm von Elberfeld, feurigcarmoisin . . . 5 g 4,—, 100 S.	— 40
3014 Ruhm von Elberfeld, weiss . . . 5 g 3,—, 100 »	— 30
3015 » » » lilla, neu . . . Pt.	— 50
3016 Weiss von Nizza, frühblühend . . . 5 g 2,25, 100 S.	— 25
3017 Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen, 1. hellblau, 2. kupferroth, 3. violett, 4. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 S.	— 20
3018 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 »	— 60
3019 Dieselben gemischt . . . 20 g 10,—, 200 »	— 25
3020 brillantrosa, grossblumig . . . 100 »	— 40
3021 feurigcarmin . . . 5 g 3,—, 100 »	— 25
3022 Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen, prachtvolle Gattung, 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelschwarzbraun, 6. feuerroth mit Lackblatt, 7. fleischfarbe, 8. kupferroth, 9. pfirsichblüthe, 10. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rothbraun, separat jede 20 g 9,—, 100 S.	— 20
3023 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 »	1 50
3024 » » 6 » . . . 100 »	— 80
3025 Dieselben gemischt . . . 20 g 8,—, 500 S.	— 60, 100 » — 15
3026 Grossblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen, 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelashgrün, 4. dunkel-	

No.	Grossbl. Kaiser-Levkoyen:	M. Pf.
	blau, 5. dunkelblutroth, 6. dunkelcarmin, 7. dunkelpurpur, 8. fleischfarbe, 9. hellblau, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. schwarzbraun, 14. weiss, separat jede 20 g 10,80, 100 S.	— 20
3027	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 »	1 50
3028	» » 6 » . . . 100 »	— 80
3029	Dieselben gem. 20 g 9,—, 500 S.	— 75, 100 S. — 20
3030	Stangen- oder Occardeau-Winter-Levkoyen, sehr effectvoll, 1. apfelblüthe, 2. dunkelviolett, 3. lasurblau, 4. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 S.	— 20
3031	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 »	— 45
3032	Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 »	— 25

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3033 dunkelbrauner . . . 20 g 5,20, 100 S.	— 20
3034 hellbrauner . . . 20 » 4,80, 100 »	— 20
3035 schwarzbrauner . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3036 dunkelblauer . . . 20 » 6,—, 100 »	— 25
3037 bronzefarbiger . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3038 goldgelber . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3039 gelblichweisser . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3040 bronzefarbiger . . . 20 g 7,60, 100 S.	— 25
3041 dunkelbrauner . . . 20 » 7,—, 100 »	— 25
3042 hellbrauner . . . 20 » 7,—, 100 »	— 25
3043 dunkelblauer . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3044 goldgelber . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3045 gelblichweisser . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3046 dunkelbrauner . . . 20 g 6,—, 100 S.	— 20
3047 dunkelblauer . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3048 bronzefarbiger . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3049 hellbrauner . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3050 goldgelber . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20
3051 gelblichweisser . . . 20 » 5,20, 100 »	— 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3052 dunkelbrauner . . . 20 g 8,—, 100 S.	— 30
3053 hellbrauner . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3054 dunkelblauer . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3055 bronzefarbiger . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3056 goldgelber . . . 20 » 8,60, 100 »	— 30
3057 gelblichweisser . . . 20 » 8,—, 100 »	— 30
3058 Ein Sort. v. 15 vorzüglichsten Sorten . . . 100 S.	1 80
3059 » » 12 » Sorten . . . 100 »	1 20
3060 » » 6 » » . . . 100 »	— 60
3061 Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra . . . 20 g 4 60, 1000 S.	1 —, 200 S. — 25
3062 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt . . . 20 g 6,50, 100 S.	— 20
3063 » Busch-Lack, gemischt, extra . . . 20 g 4,60, 1000 S.	1 —, 200 S. — 25
3064 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt . . . 20 g 7,—, 100 S.	— 25
3065 » Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 4 20, 1000 S.	— 90, 500 S. — 50, 200 S. — 25

Einfacher Lack.

No.	Pariser frühblühender, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an . . .	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3057	aurorafarbiger . . .	— 40 10
3058	Belvoir Castle . . .	— 40 15
3059	carmoisinrother (blutrother) . . .	— 30 10
3070	dunkelbrauner . . .	— 40 10
3071	goldgelber . . .	— 30 10
3072	goldgelber niedriger Busch . . .	— 30 10
3073	» Tom Thumb . . .	1 20 20
3074	Goliath, siehe Neuheiten . . .	— 75
3075	Harbinger, leuchtend braunroth . . .	— 30 10
3076	hellbrauner . . .	— 30 10

No.	Einfacher Lack:	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3077	Little Giant, dunkelbraun, grossbl., niedrig	— 40 10
3078	Primrose, schwefelgelb	— 60 15
3079	Ruby Gem	— 80 15
3080	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	— 80 15
3081	» russischer grossblumiger Treib-	1 30 20

No.	Einfacher Lack:	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3082	schwarzbrauner Tom Thumb	— 4 — 30
3083	violettrother	— 30 10
3084	Ein Sort. von 12 Sorten à 1 Pt.	— 70, — —
3085	» » » 6 » 1 »	— 40, — —
3086	grossblumiger gemischt	— 30 10

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

	M. Pf.
3087 Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 20
3088 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3089 Dieselben gemischt	20 g — 50, 100 » — 10
3090 Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,60, 100 S. — 20
3091 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3092 Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S.	— 80, 100 » — 15
3093 aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe	20 g 3 —, 50 S. — 20
3094 aurorafarbige Camellien- (weissgefleckte) Balsamine	20 g 2,60, 50 S. — 20
3095 atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurne moiré	20 g — 80, 50 S. — 15
3096 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseisfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. pfirsichblüthe, 8. purpur, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede	20 g 1 —, 100 S. — 15
3097 Ein Sortiment von 8 Sorten	à 25 » — 40
3098 Dieselben gemischt	20 g — 60, 100 » — 10
3099 Zwerg-Camellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede	20 g 1,10, 100 S. — 20
3100 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3101 Dieselben gemischt	20 g — 90, 100 » — 15
3102 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamoeis, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellrosalila, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede	20 g 1,30, 100 S. — 30
3103 Ein Sortiment von 12 Sorten	à 25 » — 1 —
3104 » » 6 »	à 25 » — 50
3105 Dieselben gemischt	20 g 1,10, 100 » — 20
3106 Dichtgefüllte Camellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen, 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. lilarsosa, 10. pfirsichblüthe, 11. purpurne carmoisin, 12. scharlachkupferroth, separat jede	20 g 2,40, 100 S. — 40
3107 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 30
3108 Dieselben gemischt	20 g 1,80, 100 » — 25
3109 Verbesserte Camellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta), neu	20 g 2,60, 50 S. — 30
3110 Verbesserte Camellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa, neu, 20 g 5 —, 25 S.	— 30



3105. Rosen-Balsamine.

No.	M. Pf.
3111 Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. feurigrosa, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. violett, 10. weiss, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 25
3112 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3113 Dieselben gemischt	20 g 1,30, 100 » — 15
3114 Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben, separat jede	20 g 1 —, 100 S. — 25
3115 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3116 Dieselben gemischt	20 g — 70, 100 » — 15
3117 Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede	20 g 1,60, 100 S. — 25
3118 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3119 Dieselben gemischt	20 g 1,10, 100 » — 20
3120 Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede	20 g 1,60, 100 S. — 25
3121 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 » — 40
3122 Dieselben gemischt	20 g 1,10, 100 » — 20
Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
3123 Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen	20 g 1,60, 50 S. — 20
3124 Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen	20 g 1,80, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.
3125 Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lila-schwarz, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lilarschwarz, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15

No.	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.
3126 Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. achrosa, 2. bläulichweiss,	— 40 10

No.	Niedriger gefüllter Rittersporn:	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
	3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilac, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15	3143	Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15
3130	Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt.	— 70	3144	Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt.	— 45
3131	» » 6 » 1 »	— 35	3145	Dieselben gemischt kg 13.50.	— 40 10
3132	Dieselben gemischt kg 13.50,	— 40 10	3146	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lila, 6. rosa, 7. weiss, separat jede kg	— 60 15
3133	Hyacinthenblüthiger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosallila, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15	3147	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	— 40
3134	Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt.	— 70	3148	Dieselben gemischt kg 11,—	— 40 10
3135	» » 6 » 1 »	— 35	3149	leuchtend carmin	— 60 15
3136	Dieselben gemischt kg 16,—	— 50 10	3150	Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede kg	2 40 25
3137	Gefüllter hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl., 1. chocoladentfarbe, 2. dunkelblau, 3. indigoblau, 4. lila, 5. rothgrau, 6. weiss, 7. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15	3151	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	— 70
3138	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	— 45	3152	Dieselben gemischt	1 60 20
3139	Dieselben gemischt kg 16,—	— 50 10	3153	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg	— 60 15
3140	Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg	— 60 15	3154	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	— 45
3141	Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt.	— 45	3155	Dieselben gemischt	— 40 10
3142	Dieselben gemischt . . . kg 13.50,	— 40 10			

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich greifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätzig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3156	Ageratum 6 Sorten	— 40	3193	Gilia 10 Sorten	— 60
3157	Amarantus 12 »	— 70	3194	» 6 »	— 30
3158	» 6 »	— 40	3195	Godetia 12 »	— 80
3159	Antirrhinum majus . . . 12 »	— 80	3196	» 6 »	— 40
3160	» majus (Löwenmaul) . . 6 »	— 40	3197	Gomphrena 6 »	— 40
3161	» » grandiflorum . . . 6 »	— 50	3198	Helichrysum composit. . 12 »	— 80
3162	» » nanum 12 »	— 80	3199	» » composit. 6 »	— 40
3163	» » » 6 »	— 40	3200	» comp. nanum 10 »	— 80
3164	» » picturatum 6 »	— 40	3201	» » » 6 »	— 40
3165	» » pumilum 10 »	— 1 —	3202	» » minimum 6 »	— 40
3166	» » » 6 »	— 60	3203	Iberis 10 »	— 80
3167	Calliopsis 12 »	— 70	3204	» 6 »	— 50
3168	» 6 »	— 40	3205	Ipomoea purpurea . . . 10 »	— 60
3169	Capsicum annuum 12 »	— 60	3206	» 6 »	— 30
3170	» annuum, span. Pfeffer . 6 »	— 30	3207	» einjährige Sorten 10 »	— 70
3171	Celosia cristata 10 hohe	— 80	3208	» 6 »	— 40
3172	» » cristata 6 »	— 40	3209	Lathyrus odoratus . . . 12 »	— 60
3173	» » nana 10 niedrige	— 90	3210	» odoratus 6 »	— 30
3174	» » » 6 »	— 50	3211	» » neuste 12 »	— 80
3175	Centaurea Cyanus 6 »	— 40	3212	» » » 6 »	— 40
3176	Chrysanthemum 10 »	— 70	3213	Linaria 6 »	— 40
3177	» 6 »	— 40	3214	Lobelia Erinus 12 »	— 90
3178	Clarkia 10 »	— 75	3215	» 6 »	— 50
3179	» 6 »	— 40	3216	Lupinus 12 »	— 70
3180	Collinsia 10 »	— 60	3217	» 6 »	— 40
3181	» 6 »	— 30	3218	Maurandia 6 »	— 1 —
3182	Convolvulus tricolor . . 8 »	— 50	3219	Mimulus 6 »	— 50
3183	Dahlia, einf. Georginen 24 »	2 —	3220	» » cardinalis 6 »	— 60
3184	» » » 12 »	1 —	3221	Mirabilis Jalapa 10 »	— 60
3185	» » » 6 »	— 50	3222	» » Jalapa 6 »	— 30
3186	Datura 6 »	— 50	3223	» » foliis variegatis . 6 »	— 40
3187	Dianthus, einjährige . . 24 »	2 —	3224	» » Tom Thumb. . . . 6 »	— 50
3188	» 12 »	— 90	3225	Nemophila 12 »	— 60
3189	» 6 »	— 50	3226	» 6 »	— 30
3190	» Heddwigi 12 »	1 —	3227	Oenothera, Nachtkerze . 12 »	— 75
3191	» 6 »	— 50	3228	» 6 »	— 40
3192	Gaillardia picta 6 »	— 40			

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3229	Papaver, einfachblühendes Sorten	50	3294	Thunbergia alata 5 Sorten	50
3230	» paeoniflorum fl. pl. 12	60	3295	Tropaeolum Lobbianum 12	1
3231	» » » 6	30	3296	» » » 6	50
3232	» paeonifl. nanum fl. pl. 6	30	3297	» majus 12	75
3233	» somniferum fl. pl. 12	60	3298	» » » 6	40
3234	» » » 6	30	3299	» nanum 12	75
3235	» nanum fl. pl. 6	30	3300	» » » 6	40
3236	» Rhoeas fl. pl. 6	40	3301	Verbena hybrida 6	90
3237	Petunia hybrida 12	1	3302	» hybrida compacta . 6	1 30
3238	» hybrida 6	50	3303	Viola tricolor maxima . 24	2 35
3239	» grandiflora 12	2	3304	» tric. max., Pensees 12	1
3240	» » » 6	1	3305	» » » 6	60
3241	» » » fimbriata 6	1	3306	» » Trimardeau 6	1
3242	» » » fl. pl. 10 Sorten à 50 S.	2	3307	Viscaria 6	50
3243	» » » » 6 » 50 S.	1 25	3308	Xeranthemum 6	40
3244	» » » fimbriata fl. pleno 5 Sorten à 50 S.	1 25	3309	Zinnia elegans 6	40
3245	Phlox Drummondii 18 Sorten	1 60	3310	» elegans plenissima 10	1
3246	» » » » 12	1	3311	» » » 6	60
3247	» » » » 6	50	3312	» » grandifl. fl. pl. 8	1 30
3248	» » » cuspidata 6	60	3313	» » » nana plenissima 6	60
3249	» » » grandiflora 18	1 70	3314	Sommerblumen 200	16
3250	» » » » 12	1 30	3315	» » » » 100	6 50
3251	» » » » 6	60	3316	» » » » 50	3 20
3252	» » » hortensiaeflora . 6	30	3317	» » » » 25	1 75
3253	» » » nana compacta 12	1 50	3318	» » » » 12	70
3254	» » » » 6	70	3319	Niedrige Sommerblumen für Ein-	
3255	Portulaca grandiflora 10 einf.	75		fassungen 25 Sorten	2
3256	» » » grandiflora 6	40	3320	» » » » 12	80
3257	» » » fl. pleno 10 gef.	1 20	3321	» » » » 6	40
3258	» » » » 6	50	3322	Immortellen 24	2
3259	Roseda odorata 12	80	3323	» » » » 12	90
3260	» » » » 6	40	3324	» » » » 6	50
3261	Ricinus 12	70	3325	Einjähr. Blattpflanzen 12	1
3262	» » » » 6	40	3326	» » » » 6	50
3263	Salpiglossis variabilis . 10	80	3327	Frühjahrsblumen (sur Herbstaus-	
3264	» » » variabilis 6	40		saat) 12 Sorten	1
3265	» » » grandiflora 6	50	3328	» » » » 6	50
3266	» » » nana 6	50	3329	Wohlriechende Sommerblumen 12 Sorten	1
3267	Salvia 6	40	3330	» » » » 5	50
3268	Saponaria 6	40	3331	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten	1
3269	Scabiosa atrop. major 12	75	3332	» » » » 6	50
3270	» » » atropurpurea major 6	40	3333	Topf-Sommerblumen . . . 25	2 50
3271	» » » grandiflora comp. fl. pl. 6 Sorten	50	3334	» » » » 12	1
3272	» » » » 10	75	3335	» » » » 6	60
3273	» » » » 6	40	3336	Bienenfutterpflanzen 24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 50
3274	» » » nana fl. pl. 12	75	3337	» » » » 12	75
3275	» » » » 6	40	3338	Einjährige Ziergräser 100 Sorten	8
3276	» » » pumila fl. pl. 6	40	3339	» » » » 50	3 50
3277	Schisanthus 10	60	3340	» » » » 25	1 50
3278	» » » » 6	80	3341	» » » » 12	80
3279	Senecio elegans fl. pl. . 6	60	3342	» » » » 6	40
3280	» » » nanus fl. pl. 6	60	3343	Einjährige Sohlingspflanzen 24 Sorten	2 50
3281	» » » pomponicus fl. pl. 6	60	3344	» » » » 12	1
3282	Silene 12	60	3345	» » » » 6	50
3283	» » » » 6	30	3346	Zier-Kürbisse 100	12
3284	» » » pendula 6	40	3347	» » » » 50	4 50
3285	Solanum, Blattpflanzen 12 Species	1	3348	» » » » 25	1 50
3286	» » » » 6	50	3349	» » » » 12	70
3287	» » » Lycopersicum . . . 12 Sorten	60	3350	» » » » 6	40
3288	» » » » 6	30			
3289	» » » Melongena (Eierfrucht) 12	60	3351	Ampelpflanzen 6 Sorten	1
3290	» » » » 6	30	3352	Teppichbeestpflanzen . 12	1
3291	Tagetes erecta fl. pl. . . 6	40	3353	» » » » 6	60
3292	» » » patula fl. pleno . . 6	40			
3293	» » » nana fl. pleno . . . 6	40			

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3354	Englische Preismalven 12 Sorten	1 20	3363	Grossbl. gefüllte Bartnelken 12 Sorten	1 25
3355	» » » » 6	60	3364	» » » » 6	70
3356	Ohater's Prachtmalven 12	1 50	3365	Aurikelblüthige Bartnelken 12 Sorten	90
3357	» » » » 6	75	3366	» » » » 6	50
3358	Gefüllte Topfnelken mit Namen 100 Sorten à 5 S.	12	3367	Perennirende Blumen oder Stauden 200 Sorten	25
3359	» » » » 50	5	3368	» » » » 100	10
3360	» » » » 25	3	3369	» » » » 50	4
3361	» » » » 12	1 50	3370	» » » » 25	1 60
3362	» » » » 6	75	3371	» » » » 12	70

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3372	Staudenzu Einfassungen 12 Sorten	1 —	3399	Lupinen, perennirende . . . 6 Sorten	— 50
3373	» » » 6 »	— 50	3400	Lychnis . . . 6 »	— 50
3374	Perennirende officinelle Pflanzen . . . 24 »	2 —	3401	Myosotis alpestris . . . 10 »	1 —
3375	» » » 12 »	1 —	3402	» » » 6 »	— 60
3376	» » » 6 »	— 50	3403	Papaver . . . 6 »	— 60
3377	Aushaltende Blattpflanz. 12 »	1 50	3404	Pentstemon (species) . . 12 »	1 —
3378	» Blattpflanzen . . . 6 »	— 75	3405	» » » 6 »	— 60
3379	Alpenpflanzen . . . 12 »	1 25	3406	» hybridus . . . 12 »	1 50
3380	» » » 6 »	— 70	3407	» » » 6 »	— 75
3381	Aquilegia . . . 12 »	— 90	3408	Phlox, perennirende . . . 24 »	2 40
3382	» » » 6 »	— 50	3409	» » » 12 »	1 20
3383	Campanula . . . 12 »	— 90	3410	» » » 6 »	— 70
3384	» » » 6 »	— 50	3411	Potentilla, einfache . . . 6 »	— 50
3385	» Medium . . . 12 »	1 —	3412	» hybrida fl. pl. 6 Sorten & 50 S.	1 —
3386	» » » 6 »	— 50	3413	Primula Auricula 12 »	50 » 2 —
3387	Delphinium, perennirende 12 »	1 —	3414	» » » 6 »	50 » 1 —
3388	» perennirende . . . 6 »	— 50	3415	» veris elatior 12 »	25 » 1 50
3389	» perenne hybridum fl. pleno . . . 6 »	1 —	3416	» » » 6 »	25 » — 75
3390	Digitalis . . . 12 »	— 80	3417	Saxifraga . . . 12 Sorten	1 20
3391	» » » 6 »	— 40	3418	» » » 6 »	— 60
3392	Gladiolus gandavensis hybridus . . . 6 »	— 50	3419	Sedum . . . 12 »	1 20
3393	» gandavensis hybr. 12 »	1 —	3420	» » » 6 »	— 60
3394	» » hybridus . . . 25 »	2 —	3421	Sempervivum . . . 12 »	1 20
3395	» » » 50 »	5 —	3422	» » » 6 »	— 60
3396	» » » 100 »	10 —	3423	Statice, aushaltende . . 12 »	— 90
3397	» Lemoinei hybridus 12 »	1 —	3424	» » » 6 »	— 50
3398	» » » 6 »	— 50	3425	Veronica . . . 6 »	— 40

Sortimente von Topf-Gewächsen.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3426	Abutilon . . . 12 Sorten	2 —	3467	Scarlet-Pelargonium, 12 bunt-blättr. Sort. & 5 S.	2 —
3427	» » » 6 »	1 —	3468	» » 6 bunt-blättr. » & 5 »	1 —
3428	Acacia . . . 100 »	20 —	3469	» » gefülltblühende 6 Sorten & 5 S.	1 50
3429	» » » 50 »	9 —	3470	Primula chin. fimb. 12 »	50 » 2 50
3430	» » » 25 »	3 —	3471	» chin. fimb. . . 6 »	50 » 1 20
3431	» » » 12 »	1 —	3472	» » » fl. pl. 6 »	25 » 2 —
3432	» » » 6 »	— 60	3473	Solanum . . . 12 Species	1 50
3433	Agave . . . 12 »	2 —	3474	» » » 6 »	— 70
3434	» » » 6 »	1 —	3475	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
3435	Begonia, knollenartige 12 »	2 40	3476	» » » 50 Sorten	8 —
3436	» » » 6 »	1 25	3477	» » » 25 »	3 50
3437	» hybrida gigantea 6 »	1 50	3478	» » » 12 »	1 50
3438	» » fl. pleno . . . 12 »	2 50	3479	» » » 6 »	— 80
3439	» » » 6 »	1 25	3479	Kalthauspflanzen . . . 50 »	8 —
3440	Cactus . . . 100 »	30 —	3480	» » » 25 »	3 50
3441	» » » 50 »	12 —	3481	» » » 12 »	1 50
3442	» » » 25 »	4 50	3482	» » » 6 »	— 80
3443	» » » 12 »	1 50	3483	Schlingpflanzen für Gewächshäuser . . . 6 Sorten	1 —
3444	» » » 6 »	— 75	3484	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer . . . 12 Sorten	2 —
3445	Caladium, buntbl. 12 Sorten & 5 S.	2 —	3485	» » » 6 »	1 —
3446	» » » 6 »	5 » 1 —	3486	» fürs Freie . . . 12 »	2 —
3447	Canna . . . 50 Sorten	4 —	3487	» » » 6 »	1 —
3448	» » » 25 »	2 —	3488	Gewächshaus-Farne . . . 100 »	25 —
3449	» » » 12 »	— 90	3489	» » » 50 »	12 —
3450	» » » 6 »	— 50	3490	» » » 25 »	5 —
3451	» frühbl. grossbl. (Crozy's) 12 Sorten	1 20	3491	» » » 12 »	2 —
3452	» » » 6 »	— 60	3492	» » » 6 »	1 —
3453	Coleus, grossblättrige 6 »	1 —	3493	Baumfarne . . . 12 »	3 50
3454	Cordylone . . . 6 »	1 25	3494	» » » 6 »	1 50
3455	Cyclamen . . . 6 »	1 25	3495	Freiland-Farne . . . 25 »	4 —
3456	» persicum grandif. 6 »	1 50	3496	» » » 12 »	1 50
3457	Eucalyptus . . . 12 »	1 —	3497	» » » 6 »	— 75
3458	» » » 6 »	— 60			
3459	Heliotropium . . . 12 »	1 25	3498	Coniferen, 25 Species, für Freiland . . . 2 50	
3460	» » » 6 »	— 60	3499	» 12 Species, im Freien ausdauernd . . . 1 25	
3461	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche, 12 Sorten & 5 S.	2 —	3500	» 25 » für Topfcultur . . . 2 50	
3462	» » » 6 Sorten . . . 5 »	1 —	3501	» 12 » » . . . 1 25	
3463	» Fancy, 6 » . . . 5 »	1 —			
3464	Scarlet-Pelargonium 24 Sort. & 5 »	2 50			
3465	» » » 12 » & 5 »	1 —			
3466	» » » 6 » & 5 »	— 60			

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.			M.Pf.
3502	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen		2 50
3503	1 " " 25 " " " "	in stärkeren Portionen	5 —
3504	1 " " 50 " " " "		1 1 Portion 6 —
3505	1 " " 50 " " " "	in stärkeren Portionen	12 —
3506	1 " " 100 " " " "		1 1 Portion 15 —
3507	1 " " 100 " " " "	in stärkeren Portionen	20 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3508	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2 50
3509	1 " " 25 " " " "	extra Auswahl	4 50
3510	1 " " 50 " " " "		4 50
3511	1 " " 50 " " " "	extra Auswahl	9 —
3512	1 " " 100 " " " "		12 —
3513	1 " " 100 " " " "	extra Auswahl	17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt.=Packet (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournissons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
3514	* <i>Abronia</i> △ <i>arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaunes de ciré	— 70 15	3533	* <i>Ageratum mexicanum</i> Imperial dwarf, dunkelblau — bleu foncé	— 50 15
3515	* <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit sark lila-rosa Blumen — plante rampante à fleurs roses	— 50 15	3534	* <i>mexicanum</i> Imperial dwarf, hellblau — bleu clair	— 50 15
3516	* <i>umbellata grandiflora</i>	— 60 15	3535	* <i>mexicanum</i> Imperial dwarf, weiss — blanc	— 60 15
3517	* <i>villosa</i> , purpurrosa — rose pourpre	— 80 15	3536	* <i>mexicanum</i> , Little Dorrit, niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 50 15
3518	<i>Acroclinium</i> † <i>roseum</i> , schöne rosensrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30 10	3537	* <i>nanum</i> album	— 40 10
3519	» <i>rosa grandif. atroroseum</i>	— 40 10	3538	* <i>»</i> <i>»</i> multiflorum	— 40 10
3520	» <i>roseum fl. albo</i>	— 30 10	3539	* <i>»</i> <i>»</i> coeruleum	— 40 10
3521	» <i>» flore pleno</i> , einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 40 15	3540	* <i>»</i> <i>»</i> luteum	— 60 15
3522	» <i>» fl. albo pleno</i>	— 40 15	3541	* <i>»</i> <i>»</i> Prinzessin Victoria Louise, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— 75
3523	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 20 10	3542	* <i>»</i> <i>»</i> Swanley Blue, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 50 15
3524	» <i>autumnalis</i>	— 20 10	3543	* <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Him-melsröschen — Coquelourde	— 30 10
3525	* <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	— 50 15	3544	* <i>coeli-rosa alba</i>	— 30 10
3526	* <i>Agathaea spatulata</i> †	— 50 15	3545	* <i>»</i> <i>»</i> fimbriata, hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 40 10
3527	<i>Ageratum</i> △ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 60 20	3546	* <i>»</i> <i>»</i> <i>»</i> lilacina, rose	— 40 10
3528	» <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose	— 80 15	3547	* <i>»</i> <i>»</i> <i>»</i> nana	— 50 15
3529	» <i>mexicanum</i> , blan — bleu	— 40 10	3548	* <i>»</i> <i>»</i> <i>»</i> purpurea	— 50 15
3530	» <i>album</i>	— 40 10	3549	* <i>»</i> <i>»</i> <i>»</i> gemischt — mélange	— 30 10
3531	* <i>Blue Perfection</i> , dunkelamethystblau, sehr schön — nouv., bleu amethyste foncé	1 60 20	3550	<i>Alonsoa</i> △ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	— 20 10
3532	» <i>» grandiflorum album</i> , siehe Neuheit. — voy. nouv.	— 60	3551	» <i>canil alata</i>	— 30 10
			3552	» <i>grandiflora</i>	— 30 10
			3553	» <i>chamois</i>	— 30 10
			3554	» <i>hybrida magnifica</i>	— 60 15

3566. *Alyssum Benthami* comp. procumbens.3575. *Amarantus caudatus*.

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3555	<i>Alonsoa laevis</i>	—	30 10
3556	» <i>linifolia</i> , scharlach, reichblühend — scarlate, florifère	—	50 15
3557*	» <i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	—	50 15
3558	» <i>Mutisi</i>	—	40 10
3559	» <i>myrtifolia</i>	—	30 10
3560	» <i>urticaefolia</i>	—	30 10
3561	» <i>Wallisi</i>	—	30 10
3562	» <i>Warszewiczii</i>	—	50 15
3563	» » <i>compacta</i>	—	50 15
3564*	<i>Alyssum</i> † <i>Benthami</i> (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	—	40 10
3565*	» <i>Benthami compactum erectum</i> , ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — tout nain à fl. érigées	—	50 15
3566*	» <i>Benthami compactum procumbens</i>	—	50 15
3567*	» <i>Benthami</i> , Thorburn's Bouquet, das niedrigste von allen — le plus nain	1 20	20
3568	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	—	30 10
3569	» <i>amabilis tricolor</i> Δ	—	80 15
3570	» <i>atropurpureus</i> †	—	20 10
3571	» » <i>nanus</i>	—	40 10
3572	» <i>bicolor</i> †	—	30 10
3573	» » <i>ruber</i> Δ	—	30 10
3574	» » <i>Sulphurine</i> Δ, siehe Neheiten — voy. nouv.	—	50
3575	» <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	—	20 10
3576	» <i>caudatus gibbosus</i>	—	30 10
3577	» » <i>viridis</i> (albiflorus)	—	20 10
3578	» <i>eruentis</i> , kupfrigblutroth — rouge sang oivré	—	30 10
3579	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung — feuillage foncé †	—	20 10
3580	» <i>elegantissimus</i> †	—	20 10
3581	» <i>Henderi</i> , Belaubung sehr bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau Δ	—	60 15
3582	» <i>hybridus Brilliant</i> Δ, mit rothbunten Blättern, die nach der Spitze zu in gelb und roth übergehen — à feuillage panaché de rouge et jaune	1 40	20
3583	» <i>Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	—	30 15
3584	» » <i>Queen Victoria</i> Δ	—	60 15
3585	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	—	20 10
3586	» <i>Margaritae</i> , niedrig — nain †	—	20 10

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3587*	<i>Amarantus melancholicus</i> ruber, von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense Δ	—	30 10
3588	» <i>melancholicus ruber macrophyllus</i> Δ, siehe Neheiten — voy. nouv.	—	60
3589	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren — à épis très gros	—	20 10
3590	» » <i>nanus</i> , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	—	30 10
3591	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	—	30 10
3592	» <i>obliensis multicolor</i> Δ, prächtige Färbungen — nuances magnifiques	—	60 15
3593	» <i>polygamus</i>	—	30 10
3594	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön — beau	1 60	20
3595	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet Δ	—	80 15
3596	» <i>sanguineus</i> , blutroth — rouge sang	—	20 10
3597	» » <i>elator</i>	—	30 10
3598	» » <i>nanus</i>	—	20 10
3599	» <i>speciosus</i>	—	20 10
3600	» » <i>aureus</i>	—	20 10
3601	» <i>superbus</i> (coleifolius), blutroth mit hellgelbem Rand — rouge sang à bords jaune clair Δ	—	40 10
3602	» <i>tricolor</i> Δ	—	40 10
3603	» » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge Δ	—	50 10
3604	» <i>tricolor magnificus</i>	—	60 15
3605	» » <i>roseus</i> , schön — beau	1	20
3606	» » <i>splendens</i>	—	60 15
3607	» viele Sort. gam. — beaux mélange	—	20 10
3608	<i>Amarboea muricata</i> , hellpurpur, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	—	60 15
3609	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend — odorant	—	50 15
3610	<i>Amellus annuus</i> †	—	50 10
3611	<i>Ammobium</i> † alatum, weisse Immortelle — blanc	—	30 10


3608. *Amberboa muricata*.

3716. *Antirrhinum maj.* Tom Thumb.

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3612	<i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , grosblumig - à grandes fleurs .	— 40	10
3613	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50	15
3614	* <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i> .	— 70	15
3615	* » <i>grandifl. coccinea</i> .	— 70	15
3616	* » <i>coerulea</i> .	— 70	15
3617	* » <i>Eugénia</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé .	1 10	20
3618	* » » <i>Ilacina</i> .	1 —	20
3619	* » » <i>Napoléon</i> , purpurcarmoi- sin — cramoisi pourpre .	1 —	30
3620	* » » <i>sanguinea</i> .	— 80	15
3621	* » » gemischt — mélange .	— 60	15
3622	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , schön hellblau bleu clair Δ .	4 —	30
3623	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— —	30
3624	<i>Anchusa capensis</i> , grosbl. azur- blaues Vergissmännleht, s. reichbl. — à gr. fl. bien d'outrémer, tr. florifère .	— 40	10
3625	<i>Anoda Dilleniana</i> .	— 60	15
3626	* » <i>triangularis</i> .	— 50	10
3627	<i>Anthemis arabica</i> .	— 30	10
3628	* » <i>Chia</i> .	— 40	10
3629	* » <i>Cupaniana</i> , schöne Schnitt- blume — belle fleur pour la coupe .	1 30	20
3630	* » <i>purpurea</i> .	— 20	10
3631	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i> .	— 70	15
3632	* » <i>numidicum</i> <i>Ilacinum</i> .	— 40	10
3633	* » » <i>luteum</i> .	— 40	10

Antirrhinum † *majus*.

Hohes Löwenmaul — Muffler grand:

3634	<i>album</i> , reinweiss — blanc pur .	— 50	10
3635	* » <i>rubro-striatum</i> .	— 50	10
3636	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc .	— 50	10
3637	<i>coccineum</i> , rein scharlach — écar- late vif .	— 60	15
3638	<i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé .	— 50	10
3639	<i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc .	— 50	10
3640	Feenkönigin, neu, goldorange, feuriger und weiss, schön — Reine des fées, nouv., orange doré, rose feu et blanc .	8 —	40
3641	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc .	— 50	10
3642	<i>Galathée</i> , carmoisin und weiss — cramoisi et blanc .	— 50	10
3643	<i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre .	— 50	10

No.	<i>Antirrhinum majus</i> :	20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3644	Henry IV., sinnaber — vermillion écarlate .	— 50	10
3645	<i>insigne</i> , vermillion .	— 50	10
3646	<i>kermesinum</i> , carmoisin — cramoi- si .	— 50	10
3647	<i>korallenroth</i> , neu — rouge de corail, nouv. .	1 80	20
3648	<i>luteum</i> , reingelb — jaune pur .	— 30	10
3649	* » <i>rubro-striatum</i> .	— 50	10
3650	<i>nigricans</i> , schwarz — blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche .	— 50	10
3651	<i>nigro-purpureum</i> , schwarzblut- roth, einfarbig — rouge sang noir .	— 60	15
3652	<i>Romeo</i> , neu, tiefrosa, fleischfarbig getuscht — nouv., rose foncé nuancé carné .	4 —	40
3653	<i>rossum</i> , rosa — rose .	— 50	10
3654	<i>sulphureum</i> <i>rubro-venosum</i> .	— 60	15
3655	in dem reichsten Farbenspiel ge- mischt — trèsbeau mélange .	— 40	10

Antirrhinum majus grandiflorum:

3656	<i>album</i> .	— 80	15
3657	Brillant .	1 20	20
3658	<i>Crescia</i> .	1 20	20
3659	<i>Delila</i> .	— 80	15
3660	Firefly .	1 20	20
3661	gelb mit orange — jaune et orange .	— 70	15
3662	<i>kermesinum splendens</i> .	1 20	20
3663	<i>luteum</i> .	— 70	15
3664	* » <i>rubro-striatum</i> .	— 80	15
3665	neue grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange .	— 60	15

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muffler nain.

3666	<i>album</i> .	— 60	15
3667	* » <i>rubro-striatum</i> .	— 60	15
3668	Brillant .	— 60	15
3669	<i>chamoisrosa</i> .	— 60	15
3670	<i>Crescia</i> .	— 60	15
3671	<i>cupreum</i> .	— 60	15
3672	<i>Delila</i> .	— 60	15
3673	Firefly .	— 60	15
3674	<i>Galathée</i> .	— 60	15
3675	Golden Queen, reingelb — jaune pur .	— 80	15
3676	<i>kermesinum splendens</i> .	— 60	15
3677	Königin des Nordens, rein- weiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur .	— 80	15

3738. *Bartonia aurea*.3760. *Brachycome iberidifolia*.

No.	Antirrhinum majus nanum:	20 g	Pt.
3678	luteum	M. Pf.	Pf.
3679	Napoléon III.	— 60	15
3680	nigricans	— 60	15
3681	nigro-purpureum	— 60	15
3682	Niobe, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 60	15
3683	papilionaceum	— 60	15
3684	roseum	— 60	15
3685	salmoneum	— 60	15
3686	Schwarzer Prinz, neu, tief schwarzpurpur mit dunkler Belaubung, sehr schön — Prince noir, nouv., pourpre noir foncé à feuillage sombre, beau	6 —	40
3687	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3688	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus picturatum:

3689	ignescens, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3690	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	— 60	15
3691	Kaiser Wilhelm, orangeschalch, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3692	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à oeil jaune clair	— 60	15
3693	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant	— 60	15
3694	Victoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair	— 60	15
3695	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	10

*** Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

3696	album	1 20	20
3697	» rubro-striatum	1 20	20
3698	Brillant	1 20	20
3699	carneum	1 20	20
3700	cinnabarinum	1 20	20

No.	Antirrhinum maj. pumilum:	20 g	Pt.
3701	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 20	20
3702	Delila	1 20	20
3703	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 20	20
3704	Firefly	1 20	20
3705	foliis aureis, Sonnengold, siehe Neuh. — Soleil d'or, voy. nouv.	—	60
3706	Galathée	1 20	20
3707	Henry IV	1 20	20
3708	kermesinum	1 20	20
3709	luteum rubro-striatum	1 20	20
3710	niveum	—	30
3711	orange	1 20	20
3712	roseum	1 20	20
3713	» rubro-striatum	1 20	20
3714	sanguineum	1 20	20
3715	sulphureum	1 20	20
3716	gemischt — mélange	— 60	15
3717	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3718	* Arctotis breviscapa Δ	2 60	30
3719	* grandis Δ, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
3720	Argemone grandiflora (platyceras), reinweiss — blanc pur	— 40	10
3721	» hispida	— 60	15
3722	» Hunnemannii	— 40	10
3723	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3724	Arnebia cornuta, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülse — jaune brillant à taches noires, graines en calices	3 20	40
3725	Artemisia † annua, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative	— 30	10
3726	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3727	Artemisia gracilis fol. var.	— 50	10
3728	* Asperula azurea setosa, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3729	* » azurea setosa alba, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
3730	* Aster † tenellus	— 50	10
3731	Athanasia annua, Immortelle †	— 40	10
3732	Atriplex halimoides	— 80	15
3733	» hortensis cupreato-rosea, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10


3769. *Browallia elata coerulea*.

3784. *Calandrinia umbellata*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3734	<i>Atriplex hortensis purpurea</i> . . .	—	20 16
3735 *	<i>Baeria</i> † <i>chrysostoma</i> . . .	1	— 20
3736 *	» <i>coronaria</i> . . .	2	— 20
3737 *	» <i>gracilis</i> . . .	—	80 15
Balsamine vide pag. 49.			
3738	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön		
	— jaune d'or, beau . . .	40	10
3739 *	» <i>nana</i> . . .	—	40 15
3740	<i>Beta brasiliensis</i> , weiss — blanc		
	kg 1,30, — 20 10		
3741	» <i>scharlach</i> — écarlate » 1,30, — 20 10		
3742	» <i>carmoisin</i> — cramoisi » 1,30, — 20 10		
3743	» <i>goldgelb</i> — jaune d'or » 1,30, — 20 10		
3744	» <i>gemischt</i> — en mélange		
	kg 1,30, — 20 10		
3745	» <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune		
	d'or kg 2,60, — 20 10		
3746	» <i>carmoisin</i> — cramoisi » 2,60, — 20 10		
3747	» <i>hortensis</i> , <i>Dracaena</i> -blättrige — à feuilles de <i>Dracaena</i> . . .	—	80 15
3748	<i>Bidens</i> Δ <i>andicola</i> , weiss, sehr hoch werdend — blanc, très haut . . .	—	60 15
3749	» <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia</i> <i>Zimapani</i>), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir . . .	1 20 20	
3750	» <i>atrosanguinea superba</i> . . .	2 60 30	
3751	» <i>ferulaefolia</i> . . .	—	50 15
3752	» <i>foeniculifolia</i> . . .	—	50 15
3753	» <i>grandiflora</i> , sehr reichblühend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes . . .	—	80 15
3754	» <i>humilis</i> (<i>Cosmos</i> <i>sulphureus</i>), gelb — jaune . . .	—	50 15
3755	» <i>leucantha</i> . . .	—	40 10
3756	<i>Blitum</i> † <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erbsenspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau . . .	—	30 10
3757	» <i>virgatum</i> . . .	—	20 10
3758	<i>Blumenbachia</i> <i>Hieronimi</i> Δ . . .	1	— 20
3759	» <i>insignis</i> . . .	1	— 20
3760 *	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau — bleu . . .	1 10 20	
3761 *	» <i>iberidifolia alba</i> . . .	1 20 20	
3762 *	» <i>bicolor</i> . . .	1 30 20	
3763 *	» <i>rosea</i> . . .	1 30 20	
3764 *	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	1	— 20
3765	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i> . . .	—	70 15
3766	» <i>Czerwiakowski flore albo</i> . . .	—	80 15
3767	» <i>demissa</i> . . .	1 80 20	
3768	» <i>elata alba</i> . . .	—	70 15
3769	» <i>coerulea</i> . . .	—	70 15
3770	» <i>grandiflora</i> . . .	—	80 15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3771 *	<i>Browallia elata coerulea nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs . . .	—	80 15
3772	» <i>elata purpurea</i> , dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain . . .	1 40 20	
3773	» <i>Roezli</i> , grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. . .	10	— 40
3774	» <i>speciosa major</i> , neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren, guter Winterblüher — nouv., à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1 g 2,50, 200 S. . .	—	30
3775	<i>Cacalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> . . .	—	40 10
3776	» <i>fl. luteo</i> . . .	—	40 10
3777	» <i>Cajophora lateritia</i> , Δ ziegelroth — rouge brique . . .	—	80 15
	<i>Calampelis</i> , vide <i>Eccremocarpus</i> . . .		
3778	<i>Calandrinia amoena</i> . . .	—	30 10
3779	» <i>Burridgei</i> (<i>rosea</i>) . . .	—	20 10
3780	» <i>discolor</i> (<i>elegans</i>) . . .	—	70 15
3781	» <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>) . . .	—	60 15
3782 *	» <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>) . . .	—	25 10
3783 *	» <i>alba</i> . . .	—	25 10
3784 *	» <i>umbellata</i> , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots Δ . . .	—	80 15
3785 *	» <i>umbellata carnea</i> Δ, siehe Neu. — voy. nouv. . .	—	50
3786	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i> . . .	2 80 30	
3787	» <i>scabiosaefolia</i> , gelb — jaune . . .	—	60 15
3788	<i>Calandula</i> <i>ericae</i> , orange . . .	—	20 10
3789	» <i>hybrida</i> , weiss — blanc . . .	—	20 10
3790	» <i>maritima</i> fl. pleno . . .	—	30 10
3791	» <i>microphylla</i> . . .	—	30 10
3792	» <i>officinalis</i> fl. pl. <i>Favorita</i> , neu, rein hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — nouv., jaune soufre clair pur strié blanc crème . . .	1 20 20	
3793	» fl. pl. <i>Meteor</i> , orange-gelb gestreift — strié de jaune orange . . .	—	80 10
3794	» <i>grandiflora</i> fl. pl., dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes . . .	—	30 10
3795	» <i>grandifl. sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles . . .	—	40 10

3792. *Calendula* off. fl. pl. Favorite.3812. *Calliopsis* bicolor hybrida fl. pl.

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3796	<i>Calendula officinalis</i> <i>isabellina</i> (Le Proust)	— 20	10
3797	» <i>officinalis</i> <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange-gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3798	» » <i>regalis</i> fl. pl.	— 30	10
3799	» » <i>sulphurea</i> pl.	— 20	10
3800	» » <i>superba</i> pl.	— 20	10
3801	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 20	10
3802	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3803*	» <i>Pongel</i> fl. pleno, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3804	» <i>sioula</i> fl. pleno	— 20	10
3805	» <i>stellata</i>	— 30	10
3806	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 40	10
3807*	<i>Calliohroa</i> † <i>Douglasi</i> , leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3808	» <i>platyglossa</i>	— 50	15
3809	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (<i>tinctoria</i>), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3810	» <i>bicolor</i> <i>brunea</i>	— 40	10
3811	» » <i>fistulosa</i>	— 40	10
3812	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3813	» » <i>lutea</i>	— 40	10
3814	» » <i>semplena</i>	— 40	10
3815	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3816	» » <i>fistulosa</i>	— 30	10
3817	» » <i>semplena</i>	— 30	10
3818*	» <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30	10
3819*	» » <i>brunea</i>	— 30	10
3820*	» » <i>semplena</i>	— 30	10
3821*	» » <i>fistulosa</i>	— 30	10
3822*	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3823*	» » <i>semplena</i>	— 40	10
3824	» » <i>nigra</i> <i>spediosa</i>	— 30	10
3825	» <i>hohe</i> Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3826	» <i>niedrige</i> Sorten — nains en mélange	— 30	10
3827	» <i>cardaminifolia</i> , gemischt — mélange	— 30	10
3828	» » <i>hybrida</i>	— 30	10
3829	» » <i>atrosanguinea</i>	— 30	10
3830	» » <i>lutea</i>	— 30	10
3831*	» <i>nana</i> <i>compacta</i> <i>atrosanguinea</i>	— 30	10
3832*	» » <i>compacta</i> <i>bicolor</i>	— 30	10
3833*	» » <i>lutea</i>	— 30	10

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3834*	<i>Calliopsis</i> <i>cardaminifolia</i> <i>nana</i> <i>compacta</i> <i>marmorata</i>	— 40	10
3835*	» <i>cardaminifolia</i> <i>nana</i> <i>compacta</i> <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
3836	» <i>Ackermanni</i>	— 30	10
3837	» <i>Atkinsoni</i>	— 30	10
3838	» <i>coronata</i>	— 40	10
3839	» <i>maxima</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
3840	» <i>Drummondii</i> (<i>basalis</i>), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3841	<i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla — lilas-pourpre	— 30	15
3842	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50	15
3843	» » <i>compacta</i>	— 60	15
3844	» <i>verticillata</i> (<i>involucrata</i>), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	— 70	15
3845	<i>Callistemma</i> <i>brachiatum</i> , hellblau, ähnlich <i>Scabiosa caucasica</i> — bleu clair, ressemblant à <i>Scabiosa caucasica</i> †	1 —	20
3846§	<i>Calonyction</i> <i>speciosum</i> Δ	— 70	15
3847	<i>Calyxhymenia</i> <i>chilensis</i> †	— 80	15
3848*	<i>Campanula</i> <i>attica</i>	1 20	20
3849*	» <i>attica</i> fl. albo	1 20	20
3850*	» <i>dichotoma</i>	1 60	15
3851*	» <i>Erinus</i>	1 60	20
3852*	» <i>Loreyi</i> fl. albo	1 60	20
3853*	» » fl. coeruleo	1 40	20
3854	» <i>macrostylis</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	1 30	30
3855	» <i>macrostylis</i> <i>roseiflora</i> Δ	1 30	30
3856*	» <i>Pentagonia</i>	— 30	10
3857*	» » fl. albo	— 30	10
3858*	» <i>retroflora</i>	— 70	15
3859*	» <i>specularioides</i>	— 30	15
3860*	» <i>Speculum</i> , blau — bleu	— 30	10
3861*	» » flore albo	— 30	10
3862*	» » fl. pl., blau gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 20	30
3863*	» » fl. albo pleno	1 30	20
3864*	» » fl. lilacino pleno	1 20	20
3865*	» » <i>lilaciflora</i>	— 30	10
3866*	» » alba	— 30	10
3867*	» » <i>lilacina</i>	— 40	10
3868*	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10



3840. Calliopsis Drummondii.



3841. Callirhoe lineariloba.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3869 *	Campanula Speculum procumbens alba	— 60	15
3870 *	» Speculum procumbens oerulea	— 40	10
3871 *	» » procumbens lilacina	— 40	10
3872 *	» » » gemischt — mélange	— 40	10
3873 *	» » strigosa	— 80	15
3874	Cannabis gigantea, chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, †	kg 3,80,	— 20 10
3875	» » pyramidalis compacta	— 30	10
3876	» » sativa atropurpurea, Blätter im Herbst braunroth — feuil- lage rouge brunâtre en automne	— 40	10

Capsicum Δ annum:

3877	Celestial, Früchte conisch, weiss- gelblich in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 40	10
3878	Chamaecerasus	— 25	10
3879	Golden Dawn, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
3880	Kaleidoscop, Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	— 40	10
3881	Little Gem, mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, auf- rechtstehenden Früchten, reisend sur Topfkultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 50	15
3882	Prince of Wales, Früchte citron- gelb — à fruits jaune citron	— 30	10
3883	proboscideum, mit langen rüssel- ähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe	— 50	15
3884	racemigerum, orangefrüchtig — à fruits oranges	— 60	15
3885	» » gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 60	15
3886	» » rothfrüchtig — à fruits rouges	— 60	15
3887	Tom Thumb	— 40	10
3888	Capucine vide Tropaeolum		
3889	» » Cardiospermum corindum	— 50	15
3890	» » Halioscaborum, Schling- pflanze mit ballonartigen Früchten — plante grim- pante à fruits en forme de ballon †	— 30	10
3891	» » hirsutum, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 80	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3891	Cardiospermum macrocarpum	— 50	15
3892	» » spec. Malabar	— 60	15
3893	» » velutinum	2 20	30
3894	Carduus arvensis	— 20	10
3895	» benedictus	kg 1,50,	— 20 10
3896	» Marianus, Mariendistel	» 1,20,	— 20 10
3897	Carthamus leucocaulis	» 2,50,	— 20 10
3898	» tinctorius	» 1,10,	— 20 10
3899	Castilleja Δ indivisa	.50 S.	— 40
3900	» » miniata	.50	— 30
3901	» » toluensis, Bracteen hell- orange — bractées orange clair	.200 S.	— 30

Celosia Δ cristata, Hahnen- kamm — Crête de coq.

3902	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 70	15
3903	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 60	20
3904	variegata	1 80	30
3905	nana argentea (alba)	2 40	30
3906	» atropurpurea	2 40	30
3907	» atrofusca	2 40	30
3908	» aurea	2 40	30
3909	» coccinea	2 40	30
3910	» eupreo-rosea	2 50	30
3911	» Empress, dunkellaubig, pur- purroth — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 50	40
3912	» kermesina	2 40	30
3913	» Liebesgluth, siehe Neuh. — Amour ardent, voy. nouv.	— 60	
3914	» rosea	2 40	30
3915	» sulphurea	2 40	30
3916	» variegata	2 40	30
3917	» Vesuv, feuerroth — rouge feu 5 g 1,80	— 40	
3918	» violacea	2 40	30
3919	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1 60	20
3920 *	pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuch- tend dunkelcarmoisinrothe Zwerg- sorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, carmoisi bril- lant foncé, extra	3 80	40
3921	Celosia Δ argentea	— 50	10
3922	» cardinalis	— 70	15
3923	» Huttonii	1 80	20
3924	» japonica	— 50	10
3925	» » coccinea, japanische scharlachrothe	2 60	30

3854. *Campanula macrostyla*.3920. *Celosia crist. pumila kermesina*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3926	<i>Celosia plumosa</i> , federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	— 40	10
3927	» » alba	— 80	15
3928	» » aurantiaca	— 80	15
3929	» » carminea	— 80	15
3930	» » kermesina	— 80	15
3931	» » Preziosa, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	75
3932	» » violacea	— 80	15
3933	» » Thompsoni (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüten und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches carmoisis, feuillage rouge pourpre, beau	— 70	15
3934	» » plumosa, strausenfederförmige gemischt — plume d'autruche en mélange	2 20	30
3935	» » pyramidalis alba	— 50	10
3936	» » aurea	— 50	10
3937	» » coccinea	— 50	10
3938	» » pendula Reid's Perfection	— 60	15
3939	» » pumila kermesina	2 20	20
3940	» » purpurea	— 50	10
3941	» » sanguinea	— 50	10
3942	» » gemischt — mélange	— 40	10
3943	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lilla — lillas à très grande fleur †	— 70	15
3944	» » americana alba, neu, reinweiss, unübertrefflich für grössere Bindereien nouv., blanc pur, très recommandable pour bouquets	1 60	30
3945	» » americana var. Hallii †	1	20
3946	» » Crocodylium	— 40	10
3947	» » Grupina, Samen interessant — grains intéressantes	— 30	10
3948	» » Cyanus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — Bleu et à fl. double, en mélange	— 50	15
3949	» » Kornblume, gemischt — Bleu et en mélange	— 30	10
3950	» » alba	— 30	10
3951	» » fl. pleno, gefüllt weiss — blanc double	— 80	15
3952	» » » pura	— 40	10
3953	<i>Centaurea Cyanus atropurpurea</i>	— 30	10
3954	» » Cyanus atropurpurea fl. pl., gefüllt dunkelpurpur — pourpre foncé double	— 80	15
3955	» » coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40	10
3956	» » coelestina fl. pl., gefüllt blau — bleu double	— 80	15
3957	» » lilacina	— 40	10
3958	» » minata	— 40	10
3959	» » fl. pleno	1 40	20
3960	» » rosea	— 40	10
3961	» » nana compacta, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures: Victoria, blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — bleu, très nain, beau pour bordures	— 80	15
3962	braunroth — rouge brun	1 20	20
3963	weiss mit lilla — blanc et lilas	1 20	20
3964	weiss mit rosa — blanc et rose	1 20	20
3965	Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
3966 *	<i>Centaurea depressa</i>	— 40	10
3967	» » depressa Königin der Kornblumen, siehe Neuh. — Roi des Bleuets, voy. nouv.	—	90
3968 *	» » rosea	— 40	10
3969	» » imperialis, neu, sehr grossblumige Varietäten der C. Margaritae in mehreren Farben; Pflanzen bedeutend grösser u. widerstandsfähiger als die der Stammform — nouv. var. à très grandes fleurs; plantes d'une croissance très vigoureuse	1 60	20
3970	» » involuorata	— 30	10
3971	» » laxiseta	— 30	10
3972	» » Margaritae, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	1 40	20
3973	» » moschata alba	— 40	10
3974	» » atropurpurea	— 40	10
3975	» » coerulesa	— 40	10
3976	» » odorata, purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — pourpre à gr. fl., odorante	1 20	20
3977	» » odorata Chamaeleon, neu, grossblumig, blassschweifgelb in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	1 80	25



3926. Celosia plumosa.



3972. Centaurea Margaritae.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
3978	Centaurea Pseudo-depressa	—	30	10	4018 Chrysanthemum carinatum Burrid- geanum	—	40
3979	» suaveolens, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Bar- beau jaune odorant	—	50	15	4019 » carinatum Chamaeleon, sehr großblumig, hellbrunze, später in isabellgelb über- gehend — bronze clair changeant en isabelle	—	80
3980	Centaureidium Drummondii, citronen- gelb — jaune de citron †	—	50	15	4020 » » Dunnettii album pl.	—	80
3981	Centranthus macrosiphon	—	30	10	4021 » » aureum plenum	—	80
3982	» macrosiphon albus	—	30	10	4022 » » » purpureum fl. pl. 1 40 20		
3983	» » carneus	—	30	10	4023 » » » versicolor fl. pl., Mischung gefülltblühen- der Varietäten — mélange de variétés doubles	—	70
3984	» » mutabilis (bicolor)	—	40	15	4024 » » Eclipsae, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré	—	50
3985	» » nanus	—	30	10	4025 » » Golden Feather, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	—	40
3986	» » » albus	—	30	10	4026 » » » hybr. fimbriatum fl. pl. 1 20 20		
3987	» » » bicolor	—	40	10	4027 » » » foliis aureis, neu — nouv.	—	80
3988	» » » carneus	—	30	10	4028 » » » luteum	—	30
3989	Cerastium perfoliatum	—	30	10	4029 » » nanum aureum fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
3990	Cerinth aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir } Bienenstich	—	30	10	4030 » » » Burridgeanum	2	30
3991	» auriculata	—	30	10	4031 » » » coccineum	—	60
3992	» gymandra	—	30	10	4032 » » » fl. pleno	1	80
3993	» major fl. luteo	—	40	10	4033 » » » purpureum	—	60
3994	» nigricans	—	40	10	4034 » » » plenissimum foliis aureis, neu — nouv.	4	40
3995	» retorta	—	30	10	4035 » » » purpureum	—	30
3996	» gemischt — mélange	—	30	10	4036 » » » Stern von Thüringen, siehe Neuh. — Etoile de Thüringe, voy. nouv.	—	60
3997	Chaenostoma Δ fastigiatum	—	60	15	4037 » » » venustum	—	30
3998	» fastigiatum fl. albo	—	50	15	4038 » » » gemischt — mélange	—	30
3999	» polyanthum	—	50	15	4039 » » coronarium album pl.	—	30
4000	» viscosum	—	40	10	4040 » » » luteum pl.	—	30
4001	Chamissoa pyramidalis Δ	1	—	20	4041 » » » sulphureum pl.	—	30
4002	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes Δ	—	50	15	4042 » » » nanum luteum plenum	—	40
4003	Cheiranthus maritimus, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge	—	30	10	4043 » » » album plenum	—	40
4004	» maritimus albus	—	30	10	4044 » » » sulphureum pl.	—	30
4005	» » carmineus splendens	—	30	10	4045 » » » pomponium album pl.	—	30
4006	» » compactus	—	30	10	4046 » » » luteum pl.	—	40
4007	» » » albus	—	30	10	4047 » » » sulphureum pl.	—	30
4008	» » kermesinus	—	30	10	4048 » » » pumilum luteum fl. pl., neu, ganz niedrig, klein- blumig, dichtgefüllt — nouv., tout nain et à fleurs très doubles	5	40
4009	» » luteus	—	30	10			
4010	Chenopodium † ambrosioides	—	40	10			
4011	» Atriplicis	—	50	15			
4012	» Betrya	—	40	10			
4013	» scoparium, von pyramiden- förmigem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	—	30	10			
4014	Chrysanthemum † carinatum (tri- color) album	—	30	10			
4015	» carinatum annulatum	—	30	10			
4016	» » atrococcineum	—	30	10			
4017	» » foliis aureis	—	30	15			

4019. *Chrysanthemum car. Chamaeleon.*4071. *Clarkia elegans fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4049	<i>Chrysanthemum coronarium fl. pl.</i>		
	gemischt — mélange	— 30	10
4050	» <i>coronarium, einfachblühende</i> —		
	» <i>fl. simple</i>	— 25	10
4051	» <i>inodorum plenissimum</i> ,		
	dichtgefüllt, reinweiss,		
	ausserordentlich werthvoll		
	für Bouquets — à fl. double		
	blanc pur, d'un grand mérite		
	pour bouquets	1	— 20
4052 *	» <i>multicaule, gelb, schöne Ein-</i>		
	<i>fassungspflanze — jaune,</i>		
	<i>belle plante pour bordures</i>	— 40	10
4053	» <i>Myconis</i>	— 30	10
4054	» <i>panormitanum, weiss, reich-</i>		
	<i>blühend — blanc, florifère</i>	— 30	10
4055	» <i>segetum Gloria</i> , neu,		
	grossblumig, schwefelgelb		
	mit goldgelber Mitte, schöne		
	Schnittblume — nouv., à gran-		
	des fleurs jaune soufre à		
	l'onglet doré	3	20 40
4056	» <i>segetum grandiflorum, reich-</i>		
	<i>blühend, gelb, grossbl.</i>		
	<i>— jaune à gr. fl., très florifère</i>	— 30	10
4057	» <i>Sibthorpi</i>	— 30	10
4058	» <i>viscosum, neu, gelb, reich-</i>		
	<i>blühend — nouv., jaune très</i>		
	<i>florifère</i>	1	40 20
4059	<i>Cineraria</i> + <i>gelsolia</i>	1	80 20
4060 *	» <i>lobata (Senecio suaveolens),</i>		
	niedrig, goldgelb, wohlriechend		
	— nain, à fl. jaunes odoriférantes	1	40 20
4061	<i>Clarkia elegans alba pura</i>	— 30	10
4062	» <i>elegans alba pura plena</i>	— 30	10
4063	» <i>carminata plena</i>	— 30	10
4064	» <i>nana rosea, niedrig,</i>		
	<i>von nur 25—30 cm Höhe</i>		
	<i>— de 25 à 30 cm de hauteur</i>	— 40	10
4065	» <i>nana rosea plena</i>	— 60	15
4066	» <i>» violacea pl.</i>	— 60	15
4067	» <i>Purple King</i>	— 30	10
4068	» <i>rosea plena</i>	— 30	10
4069	» <i>Salmon Queen</i>	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4070	<i>Clarkia elegans violacea plena</i>	— 30	10
4071	» <i>elegans, gefüllte gemischt — à fl.</i>		
	<i>doubles en mélange</i>	— 30	10
4072	» <i>pulchella, roth — rouge</i>	— 30	10
4073	» <i>» carnea</i>	— 30	10
4074	» <i>» fimbriata alba</i>	— 30	10
4075	» <i>» fl. albo</i>	— 30	10
4076	» <i>» fl. pleno</i>	— 30	10
4077	» <i>» fl. albo pleno</i>	— 40	10
4078	» <i>» grandiflora alba</i>	— 30	10
4079	» <i>integripetala, roth — rouge</i>	— 30	10
4080	» <i>» alba pl.</i>	— 40	10
4081 *	» <i>» compacta</i>	— 30	10
4082 *	» <i>» » fl. albo</i>	— 30	10
4083	» <i>» kermesina plena</i>	— 40	10
4084 *	» <i>» limbata</i>	— 40	10
4085	» <i>» marginata</i>	— 30	10
4086	» <i>» Mrs. Langtry</i>	— 40	10
4087 *	» <i>nana (Tom Thumb)</i>	— 30	10
4088 *	» <i>» alba</i>	— 40	10
4089 *	» <i>» » fl. pleno</i>	— 40	10
4090 *	» <i>» » carnea</i>	— 40	10
4091 *	» <i>» » rubra plena</i>	— 30	10
4092	» <i>» marginata</i>	— 30	10
4093	» <i>» » fl. pleno</i>	— 40	10
4094 *	» <i>minima alba</i>	— 60	15
4095 *	» <i>» lilacina</i>	— 60	15
4096	» <i>Morning Glory</i>	— 50	15
4097 *	» <i>nana (Tom Thumb) roth</i>		
	<i>— rouge</i>	— 30	10
4098 *	» <i>» alba</i>	— 40	10
4099 *	» <i>pulcherrima, carmoisin</i>		
	<i>— carmoisin</i>	— 30	10
4100 *	» <i>» fimbriata</i>	— 30	10
4101	» <i>» » fl. pleno</i>	— 40	10
4102 *	» <i>» integripetala</i>	— 40	10
4103 *	» <i>purpurea fl. pl.</i>	— 80	15
4104	» <i>gemischt — mélange</i>	— 30	10
4105	<i>Claytonia repens</i>	— 50	15
4106	<i>Oleome</i> Δ <i>elegantissima</i>	— 50	15
4107	» <i>grandis</i>	1	20 20
4108	» <i>heterophylla</i>	— 50	15
4109	» <i>pungens</i>	1	80 20
4110	» <i>sesquiorgialis, sehr deco-</i>		
	<i>rativ — ornamental</i>	— 60	15
4111	» <i>speciosissima</i>	— 60	15
4112	» <i>» rosea</i>	— 60	15
4113	» <i>spinosa</i>	1	20 20
4114	» <i>viscosa</i>	— 60	15
4115	<i>Olianthus</i> + <i>Dampieri</i> , leuchtend		
	scharlachm. schwarzem Auge,		
	prachtvolle Schmetterlings-		
	blume, importirter Samen —		


 4178. *Cosmea bipinnata*.

 4180. *Cosmea hybrida* Klondyke.

No.	<i>Clanthus Dampieri</i> :	30 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
	papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 3,60, 50 S.	—	20
4116	» <i>Dampieri</i> , in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, d'une germination facile et certaine	100 S. 1,60, 10 S.	—
4117	* <i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i>	3	80
4118	* » <i>pulchella</i>	7	40
4119	* » <i>alba</i>	6	40
4120	* » <i>atrocinerea</i> (rubra)	2 60	30
4121	* » <i>atropurpurea</i>	1 80	30
4122	§ <i>Clitoria</i> Δ <i>Bluthieri</i> , gelb — jaune	1 60	20
4123	§ » <i>ternata</i>	50	15
4124	§ » <i>alba</i>	70	15
4125	§ » <i>lilacina</i>	1	30
4126	§ » gemischt — mélange	80	15
	Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florissantes pour les pays chauds.		
4127	§ <i>Cobaea</i> Δ <i>macrostemma</i> , mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues	2 60	30
4128	§ » <i>scandens</i> , prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	90	20
4129	§ » <i>scandens</i> fl. albo	1 40	20
4130	* <i>Collinsia</i> <i>bartsiaefolia</i>	40	10
4131	* » fl. albo	40	10
4132	* » <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas et blanc	20	10
4133	* » <i>alba</i>	30	10
4134	* » <i>candidissima</i>	30	10
4135	* » <i>carnea</i>	30	10
4136	* » <i>major</i>	30	10
4137	* » <i>grandiflora</i>	30	10
4138	* » <i>heterophylla</i> , violettroth — rouge violacé	30	10
4139	* » <i>multicolor</i>	30	10
4140	* » <i>marmorata</i>	30	10
4141	* » <i>tinctoria</i> purpurea, neu, grossblumig, rothviolett, weiss gefleckt — nouv., à gr. fl., rouge violacé ponctué de blanc	1 80	20
4142	* » <i>verna</i>	—	40

No.		30 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
4143	* <i>Collinsia</i> <i>violacea</i>	30	10
4144	* » gemischt — mélange	30	10
4145	* <i>Collinsia</i> <i>coccinea</i>	30	10
4146	* » <i>grandiflora</i>	30	10
4147	* <i>Commelina</i> $\dagger$ <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	40	10
4148	* » <i>coelestis</i> alba	40	10
4149	* » <i>variegata</i>	40	10
4150	* <i>Convolvulus</i> <i>Cupanianus</i>	20	10
4151	* » <i>tricolor</i> , niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,40,	20	10
4152	* » » <i>albus</i>	1,40,	20
4153	* » » fl. pleno	30	10
4154	* » » <i>azureus</i>	20	10
4155	* » » <i>oeruleus</i> fl. pleno	30	10
4156	* » » <i>compactus</i> , neu — nouv.	1 30	20
4157	* » » <i>kermesinus</i> <i>violaceus</i>	30	10
4158	* » » <i>monstrosus</i>	20	10
4159	* » » <i>quadricolor</i>	20	10
4160	* » » <i>roseus</i> , kart. rosenroth — rose tendre	30	10
4161	* » » <i>roseus</i> <i>superbus</i> , dunkelrosa mit carminrothem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	60	15
4162	* » » <i>striatus</i>	20	10
4163	* » » <i>suboeruleus</i>	20	10
4164	* » » <i>splendens</i>	20	10
4165	* » » <i>unicaulis</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé	40	10
4166	* » » <i>unicaulis</i> <i>roseus</i>	50	15
4167	* » » <i>violaceus</i>	20	10
4168	* » » fl. pleno	30	10
4169	* » » gem. — mélange	20	10
4170	* <i>Coronilla</i> <i>Securidaca</i>	30	10
4171	* <i>Cosmanthus</i> <i>fimbriatus</i> $\dagger$	60	15
4172	* <i>Cosmes</i> $\dagger$ <i>bipinnata</i>	60	15
4173	* » <i>bipinnata</i> <i>albiflora</i> , reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	60	15
4174	* » <i>bipinnata</i> <i>Mammuth</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	80	15
4175	* » <i>bipinnata</i> <i>Mammuth</i> , weiss — blanc	80	15
4176	* » <i>bipinnata</i> <i>nana</i> „Dawn“, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce	1	20

4201. *Cuphea platycentra*.4230. *Dahlia variabilis* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4177	<i>Cosmea bipinnata</i> purpurea	— 60	15
4178	» <i>bipinnata</i> gemischt — mélange	— 40	10
4179	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange	1 20	20
4180	» <i>hybrida Klondyke</i> , neu, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orangeroth; für Topfcultur in unserem Klima sehr empfehlenswerth — nouv., magnifique, à gr. fl. rouge orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat	3 —	40
4181	<i>Oosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
4182*	» <i>Engelmanni</i> , gelb, reichblühend — jaune florifère	— 40	10
4183	» <i>filiforme</i>	— 40	10
4184*	<i>Cotula aurea</i>	— 40	10
4185	<i>Crambe hispanica</i>	— 30	10
4186	<i>Oreps barbata</i>	— 30	10
4187	» <i>alba</i>	— 30	10
4188	» <i>nana compacta</i>	— 30	10
4189	» <i>Dioscoridis</i> (Drummondii)	— 30	10
4190	» <i>rubra</i>	— 30	10
4191	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
4192	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> † <i>Cucumis</i> , vide <i>Oncurbitaceae</i>	— 70	15
4193	<i>Cuphea aequipetala</i> , Hila — Hlas †	— 80	15
4194	» <i>Balsamora</i> †	1 40	20
4195	» <i>eminens</i> Δ	5 —	40
4196	» <i>Galeottiana</i> Δ	4 —	40
4197	» <i>lanceolata</i> fl. albo †, rein weiss — blanc pur	1 80	20
4198	» <i>miniata</i> , hochroth — rouge foncé	— 70	15
4199	» <i>compacta</i>	2 20	30
4200	» <i>rosea</i>	4 50	40
4201*	» <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ	5 g 2,60,	— 40
4202	» <i>purpurea</i> †	— 50	10
4203	» <i>rosea</i> †	— 50	10
4204	» <i>Roezli</i> Δ	5 20	40
4205	» <i>grandiflora superba</i> Δ	5 g 2,40,	— 80
4206	» <i>nana</i> , neu — nouv.	5 g 2,50,	— 30
4207	» <i>silenoides</i> †	— 70	15
4208	» <i>strigulosa</i> , orange Δ	6 —	40
4209	» <i>Zimapani</i> †	— 50	10
4210	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	— 30	10
4211*	» <i>linifolium</i> , weissea Vergissmännlein — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
4212	<i>Dahlia coccinea</i>	— 80	15
4213	» <i>imperialis</i>	5 g 1,20,	— 40

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4214	<i>Dahlia Zimapani</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>)	1 20	20
	<i>Dahlia variabilis</i> , einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:		
4215	beste Sorten gemischt — beau mélange	— 50	15
4216	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen, in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange	1 —	20
4217	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Cactus — <i>Dahlias Cactus</i> à fl. simple	1 60	20
4218	<i>Kronen-</i> , neu, mit Flecken an der Basis der Petalen — couronné, nouv., à pétales maculés à l'onglet	2 —	30
4219	<i>multiflora</i> „Etoile de feu“, neu — nouv.	5 g 1,60	— 40
4220	<i>nana</i> , gelb — nain jaune	2 —	30
4221	» <i>Jules Christien</i> , einfachblühende Zwerg- mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	1 40	20
4222	<i>nana</i> <i>Président Carnot</i> , dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	1 40	20
4223	<i>nana</i> , niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange	— 80	15
4224	<i>Paragon</i> - Varietäten — variétés <i>Paragon</i>	1 40	20
4225	<i>White Queen</i>	2 60	30
4226	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	— 80	15
4227	<i>striata nana</i> , niedr. gestreifte — nain à fl. striées	1 10	20
4228	einfache gerandete, prachtvollste Classe — simple bordé et pointé, la plus belle classe	1 80	20
	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:		
4229	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	2 —	30
4230	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra	11 —	50
4231	<i>Gloria</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	— 50	
4232	<i>Juarezii</i> fl. pl., gefüllte Cactus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange	4 20	40


4241. *Datura fastuosa* fl. pl.

4263. *Dianthus imperialis* fl. pl.

No.	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl.:	20 g. Pt.
4233	<i>Juarezii</i> alba, weisse Cactus- » <i>niedrige</i> Cactus-Geor- ginen — var. naines des Dahlias Cactus . . . 5 g 4 . . .	M.Pf. Pf. 7 50 50 — — 40
4235	<i>Liliput</i> -, gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles lilli- putiennes en mélange . . .	2 80 30
4236	gefüllte Liliput-, beste Sortiments- blumen — choix extra . . .	11 — 50
4237	gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl. . .	4 50 40
4238	gefüllte Zwerg-, extra Auswahl- nains à fl. double, choix extra . . .	13 50 40
4239	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea</i> plenissima . . .	— 60 15
4240	» <i>ceratocaula</i> . . .	— 70 15
4241	» <i>fastuosa</i> alba plena . . .	— 50 10
4242	» » <i>coerulea</i> plena . . .	— 50 10
4243	» <i>Huberiana</i> alba plena, gross- blumig, gefüllt — à gr. fl. doubles . . .	— 80 15
4244	» » gemischt — mélange . . .	— 50 10
4245	» <i>ferox</i> , Blattpflanze — feuillage ornemental . . .	— 30 10
4246	» <i>gigantea</i> . . .	— 30 10
4247	» <i>humilis</i> flava (<i>chlorantha</i> fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles . . .	— 60 15
4248	» <i>Golden Queen</i> . . .	1 — 20
4249	» <i>laevis</i> , niedrig mit glatten Früch- ten — nain à fruits lisses . . .	— 30 10
4250	» Metel (<i>carthaginensis</i>) . . .	— 30 10
4251	» <i>Stramonium</i> . . .	— 20 10
4252	» <i>Wrighti</i> (<i>meteloides</i>) . . .	— 40 10

Delphinium Ajacis, vide Bittersporen, Seite 50.

4253*	<i>Delphinium cardiopetalum</i> , niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère . . .	— 40 10
4254*	» <i>cardiopetalum roseum</i> , hellrosenroth — rose clair . . .	— 40 10

Dianthus chinensis fl. pleno
Chineser-Nelke. — *Gillet*
de Chine.

4255	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié . . .	— 60 15
4256	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supé- rieure, mélange bien varié . . .	— 90 20
4257	» albus, reinweiss — blanc pur . . .	— 70 15
4258*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — <i>Gillet</i> de Chine nain . . .	— 70 15
4259*	» nanus roseus splendens . . .	— 60 15
4260	» <i>pictus</i> . . .	— 50 15
4261	<i>Dianthus Gardnerianus</i> . . .	— 40 10

No.	<i>Dianthus imperialis</i> fl. pleno. Kaiser-Nelke. — <i>Gillet</i> de Chine impérial.	20 g. Pt.
4262	Gefüllte in vielen Farbenspiel — à fl. doubles varié . . .	— 60 15
4263	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qua- lité supérieure en beau mélange . . .	— 90 20
4264	albus plenus . . .	— 60 15
4265	» violaceo-striatus plenus . . .	— 70 15
4266	atropurpureus pl. . .	— 60 15
4267	atrosanguineus plenus . . .	— 60 15
4268	carmines rubro-striatus plenus . . .	— 70 15
4269	fl. albo rubro-striato pl. . .	— 60 15
4270	nigro-purpureus plenus . . .	— 60 15
4271	ochroleucus plenus . . .	— 70 15
4272	pictus plenus . . .	— 60 15
4273	pumilus miniatus plenus . . .	— 60 15
4274	striatus atropurpureus pl. . .	— 60 15
4275	* nanus albus plenus . . .	— 70 15
4276*	» atrosanguineus plenus . . .	— 70 15
4277*	» carmines striatus plenus . . .	— 80 15
4278*	» cupreus plenus . . .	— 80 15
4279*	» miniatus plenus . . .	— 60 15
4280*	» ochroleucus pl. . .	— 70 15
4281*	» roseus plenus . . .	— 70 15
4282*	» striatus plenus . . .	— 70 15
4283*	» gemischt — mélange . . .	— 60 15

Dianthus Heddwigi:

No.	Heddwigs-Nelke — <i>Oeillets</i> de Heddwig.	20 g. Pt.
4284*	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange su- perbe . . .	— 70 15
4285*	(giganteus) extra Qualität — qualité supérieure . . .	1 10 20
4286*	albus, Königin von Holland, reinweiss, grossbl. — Reine de Hollande, blanc pur, à gr. fl. . .	2 60 30
4287*	albus plenus . . .	1 20 20
4288*	» nanus plenus . . .	1 40 20
4289*	atropurpureus plenus . . .	1 20 20
4290*	albo-marginatus plenus, (Trauermantel), schwarz- purpur, weiss gerandet — manteau de deuil, pour- pre noir à bord blanc . . .	1 20 20
4291	atrosanguineus . . .	1 40 20
4292	» plenus . . .	1 20 20
4293*	Crimson Belle, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé . . .	1 10 20

4285. *Dianthus Heddewigi*.4290. *Dianthus Hedd. atropurp. albo-marginatus* fl. pl.

No.	<i>Dianthus Heddewigi</i> :	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4294	<i>diadematus plenissimus</i> , dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — var. <i>superbes</i> à pétales maculés et bordés de blanc	1 40 20
4295	<i>diadematus albus</i> fl. pleno, neu, weisse Diadem-Nelke — nouv., Oeillet Diadème blanc	4 — 40
4296*	<i>diadematus nanus</i> fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1 30 20
4297	die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurrother Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 20 20
4298*	Eastern Queen, prächtig ge- zeichnet — en nuances magni- fiques	1 20 20
4299*	<i>grandiflorus albus</i> plenus	1 20 20
4300*	» <i>striatus</i> plenus	1 40 20
4301*	<i>hybridus</i> fl. pl., gefüllte Heddewig's Nelken in prächt- tigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1 10 20
4302	<i>hybridus</i> fl. pleno, feinste Qua- lität — qualité extra	1 60 25
4303*	<i>nanus atropurpureus</i> pl.	1 40 20
4304*	» <i>striatus</i> pl.	1 40 20
4305*	» <i>cupreo-coccineus</i> fl. pl.	1 40 20
4306*	» <i>roseus</i> plenus	1 40 20
4307*	<i>nigricans plenissimus</i>	1 40 20
4308	<i>nobilis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50
4309	Souvenir de la Malmeson, hellrosa — rose clair	1 60 20

***Dianthus* † *hybridus* (latifolius):**

4310	<i>atrococcineus</i> fl. pl.	— 60 15
4311	<i>atropurpureus</i> fl. pl.	— 60 15
4312	<i>atroroseus</i> fl. pl.	— 60 15
4313	<i>atroviolaceus</i> fl. pl.	— 60 15
4314	gemischt — mélange	— 50 10

***Dianthus* † *laciniatus*:**

4315*	Einfache gefranste in dem herr- lichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés variées	— 60 15
4316	<i>albus</i> , grossblumig, einfach, rein- weiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 60 15
4317	<i>albus</i> fl. pl.	1 20 20
4318	<i>atropurpureus</i> fl. pl.	1 — 20

No.	<i>Dianthus laciniatus</i> :	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4319	<i>atrosanguineus</i> , dunkelschar- lach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 60 15
4320	<i>atroviolaceus</i> fl. pl.	1 — 20
4321	Eastern Queen	— 70 15
4322	Feenkönigin, neu, lachrosa mit weissem Rand — Reine des fées, nouv., rose saumoné à bord blanc	4 — 40
4323	fl. pleno, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 20 20
4324	<i>nanus</i> , neue Hybriden, in den prachtvollsten Färbungen mit lachrothen Zeichnungen, extra — hybrides nains nouveaux, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	— 80 15
4325	<i>salmones</i> , Lachskönigin (Sal- mon Queen), feurig lachroth in lachrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et très beau	1 20 20
4326	<i>salmones</i> fl. pl., neu, feurig lachroth, dichtgefüllt, prach- tvolle Varietät — nouv., rouge saumoné brillant à fl. double, magnifique	4 — 40
4327*	<i>striatus</i> plenus	1 20 20
4328	<i>Dianthus</i> † <i>dentosus</i> <i>hybridus</i> , gemischt — en beau mélange	— 50 10
4329	» <i>dentos</i> , hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80 15
4330	» <i>stellaris</i> , neu, mit schmal- petaligen, sternartigen Blum- men — nouv., à fl. en forme d'étoile	1 20 20
4331	» <i>stellaris</i> fl. pleno, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— 50
4332	» <i>superbus</i> <i>hybridus</i> <i>grandi- florus</i> fl. pl., gefülltblühende — à fleurs doubles	1 20 20
4333	» <i>superbus</i> <i>hyb. grandiflo- rus</i> fl. pl., gefülltblühende — à fleurs doubles	— 60 15
4334	<i>Didiscus</i> (Trachymene) <i>ocoru- leus</i> , blaublühende Umbellifere — à fl. bleue †	1 60 20


4324. *Dianthus laciniatus nanus*, neue Hybr.

4326. *Dianthus laciniatus salmonensis* fl. pl.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4335	<i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	—	30 10
4336	» <i>bicinctus</i>	—	40 10
4337	» <i>giganteus</i> , rothviolett — rouge violacé	—	40 10
4338	» <i>Lablab albus</i>	—	40 10
4339	» <i>elegans</i>	—	40 10
4340	» <i>purpureus</i>	—	40 10
4341	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	—	20 10
4342	» <i>fl. oceruleo</i>	—	20 10
4343	<i>Hebromecarpus</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> , Δ , sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1	— 20
4344	» <i>scaber roseus</i> , lachryosa — saumoné	—	80 15
4345	<i>Echium</i> $\dagger$ <i>creticum</i> , scharlach- roth — écarlate	—	40 10
4346	» <i>plantagineum</i> , violett — violet	—	40 10
4347	» <i>violaceum</i>	—	40 10
	Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4348	<i>Eschscholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	—	20 10
4349	» <i>alba</i>	—	40 10
4350	<i>Emmenanthe penduliflora</i>	—	20
4351	<i>Eritrichium barbigerrum</i>	—	30 15
4352	» <i>nothofulvum</i>	4	— 40
4353	» <i>strictum</i>	—	60 15
4354	<i>Erodium gruinum</i> , Reihers- schnabel, wovon der Same zu Hy- grometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	—	40 10
4355	<i>Erodium moschatum</i>	1	— 20
4356	<i>Erysimum arkanzanum</i>	—	30 10
4357	» <i>nanum</i> (aureum compactum), neu — nouv.	—	50 15
4358	» <i>Perovskianum</i> , orange	—	30 10
4359	* <i>Erythraea</i> Δ <i>linariaefolia</i> 1g 1 —, ...	—	— 40
4360	* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkel- orange — orange foncé	—	30 10
4361	* <i>caespitosa</i> , neu, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr früh- blühend — nouv., 15 cm de hauteur, jaune d'or, très pré- coce	2	60 30
4362	* <i>californica</i>	—	30 10
4363	* <i>alba</i>	—	30 10
4364	* <i>plena</i>	—	50 15
4365	* <i>canaliculata rosea</i> , neu, rötlichweiß mit primelgelber Mitte, Pe-		

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Eschscholtzia californica cana-</i> <i>liculata rosea</i> :		
	talen rinnenförmig — nouv., blanc rosé à cen- tre jaune de primevère, pétales ondulés	6	— 40
4366	* <i>californica erecta com-</i> <i>pacta rosacarmin</i> , neu — nouv.	—	— 50
4367	* <i>Golden West</i> , sehr grossbl. — à très gr. fleur	1	60 20
4368	* <i>Mandarin</i> , tief orange	—	50 15
4369	* <i>ochroleuca</i>	—	40 10
4370	* <i>rosea</i>	—	40 10
4371	* <i>fl. pleno</i>	—	60 15
4372	* <i>grandiflora</i> (car- minea)	—	60 15
4373	* <i>Rose Cardinal</i>	—	30 15
4374	* <i>crocea</i>	—	30 10
4375	* <i>fl. pleno</i>	—	60 15
4376	* <i>striata</i>	—	40 10
4377	* <i>dentata alba</i>	—	40 10
4378	* <i>aurea</i>	—	40 10
4379	* <i>sulphurea</i>	—	40 10
4380	* <i>Douglasii</i> , neu, die frühest- blühende Sorte; goldgelb mit dunklerer Mitte — nouv., jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	1	— 20
4381	* <i>maritima</i> , leuchtend hellgelb mit scharf markierten orange Flecken — jaune clair à taches orange foncé	—	60 15
4382	* <i>tenuifolia</i>	—	40 10
4383	* <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
4384	* <i>Eucharidium Breweri</i> , gross- blumig, purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct Δ	1	60 20
4385	* <i>concinnum</i>	—	40 10
4386	* <i>grandiflorum</i>	—	40 10
4387	* <i>fl. albo</i>	—	60 15
4388	* <i>fl. roseo</i>	—	40 10
4389	* <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
4390	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc $\dagger$	—	80 15
4391	<i>Euphorbia heterophylla</i> , mit car- minrothen Bracteen — à brac- tées rouge carmin Δ	1	30 30
4392	* <i>heteroph. cyathophora</i> , früher und leichter blühend, als <i>E. heterophylla</i> — à flo- raison précoces et abondantes	—	80 15

4361. *Eschscholzia caespitosa*.4418. *Gaillardia picta Lorenziana*.

No.		20 g. Pt.
		M.F. Pf.
4393	<i>Euphorbia variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	— 40 10
4394 *	<i>Eutoca multiflora</i>	— 40 10
4395	» » albidula	— 40 10
4396	» viscidula, enzianblau — bleu foncé	— 30 10
4397	» » albidula	— 30 10
4398	» » lilacina	— 30 10
4399 *	» » Wrangelliana	— 30 10
4400 *	<i>Fedia Cornucopiae</i>	— 40 10
4401 *	» » candidissima	— 60 15
4402 *	» » floribunda	— 40 10
4403	» » scorpioides	— 40 10
4404 *	<i>Fenzlia</i> Δ dianthoides	5 — 40
4405 *	» » » alba	5 — 40
4406 *	» » » rosea	5 — 40
	<i>Ficoides</i> , vide <i>Mesembrianthemum</i> .	
4407	<i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i>	— 40 10
4408	» <i>Amblyodon atrosanguinea</i>	— 60 15
4409	» <i>picta</i> , purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	— 30 10
4410	» » » alba	— 30 10
4411	» » » aurea	— 30 10
4412	» » » coccinea	— 30 10
4413	» » » grandiflora	— 30 10
4414	» » » Josephus	— 30 10
4415	» » » Lorenziana, gelb — jaune	— 60 15
4416	» » » roth mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune	— 60 15
4417	» » » weinroth — rouge vineux	— 60 15
4418	» » » in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50 15
4419	» » <i>Lorenziana nana compacta</i>	2 — 20
4420	» » » marginata alba	— 30 10
4421	» » » ornata	— 30 10
4422	» » » salmonea	— 30 10
4423	» » » semiplena	— 40 10
4424	» » » feine Mischung — beau mélange	— 30 10
4425	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweissen geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 20 20
4426 *	<i>Gamolepis Tagetes</i>	— 50 15
4427	<i>Gardoguisa betonicoefdes</i> †	— 60 15
4428	<i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40 10
4429 *	<i>Gazaniopsis stenophylla</i> Δ, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorées <i>Georgina variabilis</i> , vide <i>Dahlia</i> . Gasse odorante, vide <i>Lathyrus odor.</i>	4 — 40

No.		20 g. Pt.
		M.F. Pf.
4430 *	<i>Gilia achilleaeifolia</i>	— 20 10
4431 *	» » » fl. albo	— 20 10
4432 *	» » » major	— 30 10
4433 *	» » » rosea	— 20 10
4434	» » » capitata, blau — bleu	— 20 10
4435	» » » alba	— 20 10
4436 *	» » <i>cotulaefolia</i> , niedrig, dunkel- blau — nain, bleu foncé	— 30 10
4437 *	» » <i>laciniata</i>	— 20 10
4438 *	» » <i>liniflora</i> , grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 40 10
4439 *	» » <i>minima coerules</i>	— 20 10
4440 *	» » <i>nivalis</i> , weiss — blanc	— 20 10
4441 *	» » » <i>nana compacta</i>	— 40 10
4442 *	» » » <i>rigidula</i>	— 30 10
4443 *	» » <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20 10
4444 *	» » » fl. albo	— 20 10
4445 *	» » » fl. roseo	— 20 10
4446 *	» » » <i>nana compacta</i>	— 40 10
4447 *	» » » rubro-violacea, braun- violett — violet brun	— 30 10
4448 *	» » <i>specios Californien</i>	— 20 10
4449	» » gemischt — mélange	— 20 10
	<i>Giroflée</i> , vide pag. 46 — 49.	
4450	<i>Glaucium corniculatum</i>	— 60 15
4451	» » <i>luteum</i>	— 30 10
4452	» » <i>phoeniceum</i>	— 30 10
4453	» » <i>tricolor</i>	— 60 15
4454	<i>Gnaphallum foetidum</i> †	— 50 10
4455	» » <i>foetidum album</i>	— 50 10
4456	<i>Godetia amoena</i>	— 30 10
4457	» » <i>amoena alba</i>	— 30 10
4458 *	<i>Bijon</i> , niedrig, mit kleinen weissen, rothgeleckten Blü- men — var. <i>mignonne</i> à fl. blanche maculée de rouge	— 40 10
4459	» <i>Bridesmaid</i> , atlasrosa ge- streift auf weissen Grund — rose satinée strié sur fond blanc	— 40 10
4460	» <i>carminea aurea</i> , carmin- rosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune	— 50 15
4461	» <i>Cavanillesi</i>	— 50 15
4462	» <i>Duchess of Albany</i> , grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées	— 40 10
4463	» <i>Duchess of Albany nana</i>	— 60 15
4464	» <i>Duchess of Fife</i>	— 50 15
4465	» <i>Duke of Fife</i>	— 40 10
4466	» » » <i>York</i>	— 60 15
4467	» <i>Dunnetti</i>	— 30 10



4453. Godetia B. jon.



4470. Godetia Gloriosa.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4468 *	Godetia Feenkönigin, weiss mit carminrothen Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 50	15
4469 »	General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin — eramoisi foncé brillant	— 60	15
4470 »	Gloriosa, leuchtend dunkelblutroth, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 60	15
4471 »	grandiflora maculata, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 40	10
4473 »	grandif. macul. nana	— 60	15
4473 »	» rosea fl. pleno	— 80	15
4474 »	La Belle, brillantrosa — rose brillant	— 80	15
4475 *	Lady Albemarle, leucht. carmoisinroth — rouge eramoisi brillant	— 40	10
4476 »	Lady Albemarle compacta	— 50	15
4477 »	Lady Satin Rose, grossblumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 60	15
4478 »	Lindleyana	— 30	10
4479 »	» flore pleno	— 40	10
4480 *	» nana (T. Thumb)	— 30	10
4481 »	Mandarin, zartgelb — jaune	— 50	15
4482 »	Marchioness of Salisbury, hellrosa mit leuchtend carminrothen Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 50	15
4483 *	Perle, niedrig, helllila mit carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 40	10
4484 »	Princess of Wales	— 50	15
4485 »	Princess Heinrich, atlasrosa, mit grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	— 40	10
4486 *	pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 50	15
4487 »	reptans alba	— 40	10
4488 *	Rosamunde, siehe Neuh. — Rosamonde, voy. nouv.	— 60	
4489 »	roseo-alba	— 30	10
4490 *	» Tom Thumb	— 30	10
4491 »	rubicunda	— 30	10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4492	Godetia rubicunda splendens	— 40	10
4493 »	Sunset, neu, dunkelcarminrosa — nouv., rose carminé foncé	2 — 30	
4494 »	tenella	— 40	10
4495 »	The Bride, milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4496 »	The Bride maculata	— 40	10
4497 »	weisse Perle, niedrig, atlasweiss, sehr schön — Perle blanche, nain, blanc satiné, beau	— 50	15
4498 »	Whitneyi	— 30	10
4499 »	» atrosanguinea	— 50	15
4500 »	» Brillant, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 40	10
4501 »	» concolor	— 30	10
4502 »	» corymbosa	— 40	10
4503 »	» flammée	— 30	10
4504 »	» striata	— 30	10
4505 »	» hybrida fl. pleno	— 40	10
4506 »	» » splendens	— 50	15
4507 »	» Lord Roberts, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 80	
4508 »	» pyramidalis carmin	— 50	15
4509 »	» fl. pleno	— 50	15
4510 »	» beste Mischung — beau mélange	— 30	10
4511	Gomphrena Δ globosa alba	— 30	10
4512 »	» globosa carnea	— 30	10
4513 »	» nana compacta	— 40	10
4514 »	» » alba	— 40	10
4515 »	» » carnea	— 40	10
4516 »	» rubra	— 30	10
4517 »	» variegata	— 30	10
4518 »	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4519 »	» gemischt — mélange	— 30	10
4520	Grahamia aromatica $\dagger$	— 40	10
4521 *	Grammanthes Δ gentianoides	— 40	
4522	Gypsophila elegans, klierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4523 »	» elegans fl. albo, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
4524 »	» elegans fl. roseo	— 20	10
4525 *	» muralis, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère $\dagger$	— 50	15
4526	Hebenstreitia $\dagger$ dentata	— 60	15
4527 »	» integrifolia	— 60	15
4528	Hedysarum $\dagger$ flexuosum	— 40	10
4529 »	» humile	— 30	15
4530	Helenium $\dagger$ Douglasi	— 40	10
4531 »	» tenuifolium	— 50	15
4532	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40, — 20		

4538. *Helianthus cucum.* Diadem.4541. *Helianthus cucum.* Orion.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4533	<i>Helianthus annuus</i> Bismarckianus, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4534	» <i>annuus</i> Primrose, hellgelb, distinct — jaune clair	— 20	10
4535	» <i>argyrophyllus</i>	— 30	10
4536	» <i>californicus</i> plenissimus	— 30	10
4537	» <i>cucumerifolius</i> , kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4538	» „Diadem“, neu, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, sehr feine Schnittblume — nouv., jaune citron pur à disque noir, très belle fleur coupée	4 —	40
4539	» „fl. pleno“, neu, gefälltblühend — nouv. à fl. double	4 80	40
4540	» „nanus compactus“, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4541	» „Orion“, mit gedrehten Blumenblättern, vorzüglich sur Binderei — à demi-fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées	1 80	20
4542	» „pallidus“, hellgelb — jaune clair	1 60	20
4543	» „Stella“, Blumen rein goldgelb, 7–9 cm im Durchmesser, werthvoll zum Schneiden — fleurs jaune d'or, de 7 à 9 centim. de diamètre, très belle variété pour la fleur coupée	— 50	15
4544	» <i>globosus fistulosus</i>	— 30	10
4545	» <i>Henry Wilde</i>	— 40	10
4546	» <i>lenticularis</i> , sehr hoch — très haut	— 40	10
4547	» <i>macrophyllus giganteus</i>	— 30	10
4548	» <i>multiflorus</i> fl. pl., sehr reichblühend — très florifère	— 50	15
4549	» <i>nanus</i> , einfach — à fl. simple	— 20	10
4550	» „gefüllte Zwerg“ — nain à fl. double	— 30	10
4551	» „fol. var.“	— 50	15
4552	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4553	<i>Helianthus peruvianus</i>	— 30	10
4554	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 30	10
4555	<i>Helichrysum</i> + <i>brachyrhynchum</i> (Waltia), leuchtend gelb — jaune luisant	— 70	15
4556	» <i>bracteatum aureum</i>	— 30	10
4557	» „fl. albo“	— 30	10
4558	» „nanum album“	— 40	10
4559	» „atrococcineum“	— 40	10
4560	» „atrosanguineum“	— 40	10
4561	» „aureum“	— 40	10
4562	» „roseum“	— 40	10
4563	» <i>capitatum</i>	— 70	15
4564	» <i>compositum</i> (monstrum)	— 70	15
4565	» „aeneum coccineum“	— 70	15
4566	» „album“	— 70	15
4567	» „atropurpureum“	— 70	15
4568	» „atroroseum“	— 70	15
4569	» „atrosanguineum“	— 70	15
4570	» „aureum“	— 70	15
4571	» <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc	— 70	15
4572	» „bruneum“	— 70	15
4573	» „coccineum“	— 70	15
4574	» „cupreum“	— 70	15
4575	» „ferrugineum“	— 70	15
4576	» „isabellino-roseum“	— 70	15
4577	» „purpureum“	— 70	15
4578	» „sulphureum“	— 70	15
4579	» „violaceum“	— 70	15
4580	<i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4581	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles:		
	1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4582	gemischt — mélange	— 60	15
4583	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4584	gemischt — mélange	— 70	15



4599. *Humulus japonicus* fol. var.




4655. *Ipomoea purpurea* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4585	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna) . . .	— 70	15
4586	» <i>setosum</i> , grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	2 20	30
4587	» <i>strictum</i>	1 —	20
4588	* <i>Heliphilla arabioides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré † . . .	— 50	10
4589	<i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss — blanc	— 40	10
4590	» <i>Sanfordi</i> , Immortelle mit glän- zend goldgelben Blumen — Immor- telle à fl. d'un beau jaune d'or. . .	— 40	10
4591	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 30	10
4592	» <i>hirsuta</i>	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes for- mant un gazon vert.		
4593	* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb — nain jaune .	1 80	20
4594	<i>Hibiscus africanus</i> (calisuren) . .	— 30	10
4595	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i>	1 g 2 —	— 40
4596	» <i>elegans flore albo</i>	1 » 140	— 40
4597	» <i>purpurea</i>	1 » 250	— 40
4598	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähri- ger japanischer Hopfen, schöne und äusserst rasch- wachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 50	15
4599	§ » <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger ja- panischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	— 70	15
4600	§ » <i>japonicus lutescens</i> , mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre	— 80	15
4601	<i>Hunnemannia fumarisefolia</i> . . .	— 80	15
4602	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> † . .	— 80	15
4603	* <i>Hymenoxis californica</i>	— 70	15
4604	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 30	10
4605	» <i>piotus</i>	— 30	10
4606	<i>Hypecoum grandiflorum</i>	— 70	15
4607	* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi</i> , très nain blanc	— 40	10
4608	* » <i>amara</i> (lusitanica)	— 30	10
4609	* » <i>coronaria Empress</i> , sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl.	— 60	15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4610	* <i>Iberis coronaria princeps</i> , neu, niedrig, mit grossen rein- weissen Blüthenrispen — nouv., nain, à grands épis de fleurs blanc pur	1 60	20
4611	* » <i>coronaria pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc	— 60	15
4612	» » <i>regia</i> (hesperidifolia)	— 30	10
4613	» » <i>hybrida nana carnea</i>	— 80	15
4614	» » <i>nana lilacina</i>	— 80	15
4615	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 60	15
4616	» <i>Lagascas</i>	— 50	15
4617	» <i>odorata</i> (pectinata, pinnata) . .	— 30	10
4618	» <i>umbellata</i> , Hilla — <i>Thlaspi</i> ordi- naire, Hilla	— 60	15
4619	» » <i>carminea</i>	— 60	15
4620	» » <i>carnea</i>	— 80	15
4621	» » <i>Königin von Italien</i> — Reine d'Italie	1 40	20
4622	» » <i>purpurea</i>	— 50	15
4623	» » <i>Rose Cardinal</i> , neu, leb- haft rosacarmin, schön — nouv., rose carmin vif, beau	1 80	30
4624	* » <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xe- ranthemum</i> .		
	<i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , vide pag. 49.		
4625	» <i>bicolorata</i> Δ	2 60	30
4626	» <i>glanduligera</i> , roth — rouge . .	— 60	15
4627	» <i>Noli-me-tangere</i>	4 —	30
	» <i>Sultani</i> , siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.		
4628	§ <i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 40	10
4629	§ » <i>campanulata</i> Δ	— 60	15
4630	§ » <i>coccinea</i> , kleinblumig, schar- lach — écarlate Δ	— 30	10
4631	§ » » <i>luteola</i>	— 40	10
4632	§ » » <i>grandiflora alba</i> (mexi- cana) Δ	— 60	15
4633	§ » » <i>alba</i> , weissamig — à graine blanche	1 60	20
4634	§ » <i>hederacea marmorata coe- lestina</i> Δ	— 80	15
4635	§ » » <i>marmorata rosea</i> Δ	— 60	15
4636	§ » » <i>superba</i> Δ	— 40	10
4637	§ » » <i>alba</i>	— 40	10
4638	§ » » <i>atroviolacea</i>	— 40	10
4639	§ » » <i>lilacina</i>	— 40	10
4640	§ » » <i>Huberi</i> (<i>hederacea japon. viridifolia</i>) gemischt — mélange .	— 40	10



4729. Lathyrus odor. Bronzekönig.



4854. Leptosyne gigantea.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
	Ipomoea Huberi variegata (hederacea japonica foliis variegatis), buntblättrige — à feuilles de Herre panachées:		4661 §	Ipomoea purpurea alba	— 40 10
4641	» alba intus rosea Δ	— 80 15	4662 »	» purpurea atrocoerulea	— 30 10
4642	» atrocarmines intus alba	— 80 15	4663 »	» atrosanguinea	— 30 10
4643	» atroviolacea marginata azurea	— 80 15	4664 »	» carmines	— 30 10
4644	» Carmen Sylva , zart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	— 40 10	4665 »	» kermesina	— 30 10
4645 §	» Ipomoea Huberi variegata , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	— 40 10	4666 »	» lilacina	— 30 10
4646 §	» imperialis Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50 15	4667 »	» nigrescens	— 30 10
4647 §	» aurata Δ, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60 15	4668 »	» rosea	— 30 10
4648 §	» limbata , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	— 30 10	4669 »	» striata rosea (Michauxi)	— 40 10
4649 »	» elegantissima	— 40 10	4670 »	» tricolor	— 40 10
4650 »	» grandiflora	— 40 10	4671 §	» Quamoclit , scharlach, mit feinfiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	— 40 10
4651 »	» hybrida	— 30 10	4672 §	» alba	— 50 15
4652 »	» Nil (hederacea) Δ	— 30 10	4673 §	» hederacea	— 50 15
4653 »	» grandiflora Δ	— 30 10	4674 §	» Kerberi , leucht. scharlach, grossbl. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60 15
4654 »	» oculata Δ	— 40 10	4675 §	» rosea	— 60 15
4655 §	» purpurea fl. pleno , gefüllt blühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60 15	4676 §	» gemischt — mélange	— 40 10
4656 §	» purpurea alba fl. pl. , weissamig — à graines blanches	1 50 25	4677 §	» Roxburghii , reinweiss — blanc pur	— 30 10
4657 §	» atrocoerulea fl. pl. , blaugefüllt — à fl. double bleue	1 — 20	4678 §	» rubro-coerulea (violacea vera), die prächtige mexik. grossblum. himmelblau — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bien azuré Δ	— 80 15
4658 §	» rubra fl. pl. , rothgefüllt — à fl. rouge double	1 20 25	4679 §	» rubro-coerulea fl. albo Δ	1 20 20
4659 §	» fl. pleno , roth-, weiss- und blaugefüllte gemischt — à fl. double rouge, blanche et bleue en mélange	— 60 15	4680 §	» sanguinea (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — à fl. petites rouge sang	— 40 10
4660 §	» Trichterwinde , alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2 —, — 20 10		4681 §	» setosa Δ	— 60 15
			4682	Ipomopsis Δ Beyrichi	— 70 15
			4683	» elegans	— 70 15
			4684	» aurantiaca	— 70 15
			4685	» tigrina	— 70 15
			4686	» cupreata	— 70 15
			4687	» sanguinea	— 70 15
			4688	» sulphurea	— 70 15
			4689	» superba	— 70 15
			4690	» gemischt — mélange	— 50 15
				Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.	
			4691	Ismelia Broussoneti	1 40 20
			4692	» coronopifolia , sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 50 15


4876. *Linaria maroccana carminea*.

4913. *Lobelia* Er. Kaiser Wilhelm.

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4693 * <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	2 60	30
4694 * » <i>Petrasa alba</i>	2 40	30
4695 * » » <i>coerulea</i>	2 40	30
4696 * <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acaule</i> , Miniatur- pflanze — plante miniature	1 80	20
Julienne de Mahon, vide <i>Cheiranthus maritimus</i> .		
4697 * <i>Kaulfussia amelloides</i>	— 70	15
4698 * » <i>amelloides alba</i>	— 80	15
4699 * » » <i>atroviolacea</i>	— 70	15
4700 * » » <i>hermesina</i>	— 70	15
4701 * » » <i>rosea</i>	— 70	15
4702 * » » <i>gemischt</i> — mélange	— 60	15
4703 <i>Kochia scoparia</i> , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30	10
<i>Lagenaria</i> , s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4704 <i>Lallemantia canescens</i> , hübsch — joli	— 30	10
4705 » <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4706 * <i>Lasthenia californica</i>	— 40	10
4707 <i>Lathyrus abyssinicus</i>	— 30	10
4708 » <i>articulatus</i> kg 1,40,	— 20	10
4709 » » <i>azureus</i> (<i>magellanicus</i>) » 1,40,	— 20	10
4710 » » » <i>fl. albo</i>	— 20	10
4711 » » » <i>roseo</i>	— 20	10
4712 » <i>Clymenum (striatus)</i> . kg 2,40,	— 20	10
4713 » <i>Gorgoni</i>	1,40,	— 20 10
4714 » <i>hirsutus</i> » 2,60,	— 20	10
4715 » <i>lutens</i> » 2,50,	— 20	10
4716 » » <i>mauritanicus</i> (<i>spec. nova</i>), dunkelroth, schön — rouge foncé kg 1,40,	— 20	10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische
Wicke — Pois à odeur (Gesce
odorante):

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4717 viele Farben gemischt — en beau mélange kg 1,60,	— 20	10
4718 Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange kg 1,80,	— 20	10
4719 Eckford's neueste und grösst- blumige gemischt — var. nou- velles à très grandes fleurs en mélange kg 2,60	— 30	15
4720 <i>Adonis</i> , hellcarmin — carmin clair	— 20	10
4721 Apple Blossom, weiss mit lila und apfelblüthe — blanc et lilas et fl. de pommier	— 20	10

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4722 <i>Lathyrus odoratus</i> :		
<i>Aurora</i> , lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl. — 40	10	
4723 <i>Blanche Burpee</i> , rein weiss, gross- blumig — blanc pur, à gr. fl. — 50	15	
4724 » <i>Ferry</i> (<i>Miss Ferry</i>), roth mit weiss — rouge et blanc	— 20	10
4725 » <i>Ferry</i> frühblühend — extra hâtif	— 30	10
4726 <i>Blushing Beauty</i> , blasserosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	— 40	10
4727 <i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun, marron foncé	— 25	10
4728 <i>Brillant</i> , carmoisischarlach — cramoisi écarlate	— 40	15
4729 <i>Bronzekönig</i> , kupferbrunne mit weiss — bronze cuivrée et blanc	— 30	10
4730 <i>Butterfly</i> (<i>Mauve</i>), weiss mit lila Anflug — blanc teinté de lilas	— 20	10
4731 <i>Captain Clarke</i> , weiss mit rosa u. lila — blanc et rose et lilas	— 20	10
4732 <i>Captain of the Blues</i> , purpur- blau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpre et bleu clair, à gr. fl.	— 40	10
4733 <i>Captivation</i> , hellpurpur. blauem Anflug — pourpre clair teinté bleu	— 50	15
4734 <i>Carmen Sylva</i> , purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpre et bleu d'héliotrope	— 30	10
4735 <i>Celestial</i> , zart lichtblau — bleu clair tendre	— 40	10
4736 <i>compactus</i> <i>Gray Friar</i> , neu, halbhoher Busch, neue Classe, einen aufrechten Busch von 40–45 cm bildend — nouv., formant des touffes érigées de 40 à 45 cm de hauteur	— 80	15
4737 » „ <i>Monarch</i> “, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
4738 <i>Coronet</i> , weiss, orangerosa ge- streift — blanc strié rose orangé	1 — 20	
4739 <i>Countess</i> , rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	— 40	10
4740 » <i>of Aberdeen</i> , zartrosa, gross- blumig — rose tendre, à gr. fl.	— 50	15
4741 » <i>of Badnor</i> , helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 30	10
4742 <i>Creole</i> , rosiglila mit helllila — lilas rosé et lilas clair	— 40	10
4743 <i>Crown Jewel</i> , gelblichblass, violettrosa geader — jaunâtre, veiné rose violacé	— 40	10

4924. *Lobelia* Er. speciosa Crystal Palace.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4771	gefülltblühende gemischt — — à fl. doubles en mélange	— 40 10
4772	Golden Gate, zartrosalilla, Flüg- gel helllila — lilas rosé, ailes lilas clair	— 50 15
4773	Gorgeous, neu, feurig lachsorange — nouv., orange saumoné brillant	— 60 15
4774	Grand Blue, hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20 10
4775	Gray Friar, weiss, grau blau ge- flammt — blanc flammé bleu grisâtre	— 30 10
4776	Her Majesty, zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30 10
4777	Imperial Blue, violett purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 30 10
4778	Indigo King, schwarz purpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 30 10
4779	Invincible carmine (Cardinal), intensiv carminroth — carminé luisant	— 30 10
4780	Invincible scarlet, brillant- scharlach — écarlate brillant	— 30 10
4781	Invincible striped, brillant- scharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 30 10
4782	Isa Eckford, zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 30 10
4783	Juanita, weiss, lavendelblau ge- streift — blanc strié bleu	— 40 10
4784	Katherine Tracy, grossbl., rosen- roth — rose très vif	— 30 10
4785	Kronprinzessin v. Preussen, zart fleischfarbe — carné tendre	— 40 10
4786	Lady Beaconsfield, chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl.	— 40 10
4787	» Penzance, lachscarmin, gross- blumig — carmin saumoné	— 30 10
4788	Lemon Queen, zartrosa mit gelb- lichem Anflug — rose tendre teinté jaunâtre	— 30 10
4789	lilacinus splendens	— 30 10
4790	Little Dorrit, zart rosalila, grossbl. — rose lilacé tendre, à gr. fl.	— 50 15
4791	Lottie Eckford, weiss mit lila, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 30 10
4792	Lottie Hutchins, gelblichweiss mit rosa Anflug — crème teinté rose	1 — 20
4793	Maid of Honour, hellblauschattirt auf weissem Grund — bleu clair nuancé sur fond blanc	— 40 10
4794	Meteor, lachsorange — orange saumoné	1 — 20
4795	Mikado, kirschroth, weiss gestreift, grossbl. — cerise, strié blanc	— 40 10
4796	Montblanc, siehe Neu. — voy. nouv.	— 70
4797	Mrs. Eckford, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 30 10
4798	Mrs. Joseph Chamberlain, weiss, hellrosa gestreift — blanc strié rose clair	1 — 20
4799	Mrs. Sankey, reinweiss, gross- bl. — blanc pur, à gr. fl.	— 30 10
4800	Navy Blue, neu, ultramarinblau — nouv., bleu d'outremere	1 — 20
4801	Novelty, lebhaft orangerosa mit violetttem Schein — rose orangé vif teinté violet	— 40 10
4802	Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin	— 30 10
4803	Primrose, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30 10
4804	Princess Beatrice, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 30 10
4805	Princess May, heliotropblau — bleu d'Heliotrope	— 40 10
4744*	Cupido, weiss, niedrige, ganz con- stante Varletät, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — Cupidon, blanc pur, var. naine, bien fixée, n'atteignant que 15 cm de hauteur	— 40 10 — 50 15
4745*	Alice Eckford	— 60
4746*	Apple Blossom, siehe Neu. — voy. nouv.	— 50 15 — 60
4747*	Beauty	— 50 15
4748*	Boreatton	— 80 20
4749*	Captain of the Blues, siehe Neu. — voy. nouv.	— 60
4750*	Countess of Radnor	— 80 20
4751*	Firefly	— 80 20
4752*	Primrose	— 50 15
4753*	rosa mit weiss — Cupidon, rose et blanc	— 40 10
4754*	Royalty, siehe Neu. — voy. nouv.	— 60
4755*	Stella Morse, siehe Neu. — voy. nouv.	— 60
4756	Daybreak, carmoisin scharlach ge- flammt auf weissem Grund — flammé écarlate carmoisi sur fond blanc	— 40 10
4757	Delight, weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 30 10
4758	Dorothy Tennant, rothlila, schön — lilas rougeâtre, beau	— 30 10
4759	Duchess of Edinburgh, schar- lach mit rosa — écarlate et rose	— 30 10
4760	Duchess of York, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose tendre	— 30 10
4761	Duke of Clarence, rein dunkel- purpur, grossbl. — pourpre foncé	— 30 10
4762	Duke of York, carmin und gelb- lichweiss — carmin et jaunâtre	— 30 10
4763	dunkelroth — rouge foncé	— 30 10
4764	Eliza Eckford, mattrosa schattirt, grossbl. — rose pâle nuancé	— 30 10
4765	Emily Eckford, dunkellila, gross- blumig — lilas foncé, à gr. fl.	— 40 10
4766	Emily Henderson, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 40 10
4767	Emily Lynch, dunkelrosa mit gel- bem Schein — rose foncé teinté jaune	1 — 20
4768	Empress of India, carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 30 10
4769	Feenkönigin, weiss mit zartlila und rosa Band — blanc et lilas tendre marginé rose	— 30 10
4770	Gaiety, weiss, rosalila gestreift — blanc strié rose lilacé	— 40 10


4965. *Lophospermum scandens*.

5044. *Matricaria Goldball*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4806	Princess of Wales, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 30 10
4807	Princess Victoria, dunkelkirschroth mit helllila — rouge cerise et lilas clair	— 30 10
4808	Queen of the Isles, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 30 10
4809	Queen of England, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 30 10
4810	Queen Victoria, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	1 — 20
4811	Ramona, weiss, blassrosa gestreift — blanc, strié rose pâle	— 30 10
4812	Red Riding Hood, zartrosa, Fahne auf Flügel aufliegend — rose tendre	— 40 10
4813	Rising Sun, orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	— 40 10
4814	roth gestreift — strié rouge	— 30 10
4815	roth mit weiss — rouge et blanc	— 30 16
4816	Royal Robe, hochrosa, grossbl. — rose vif à gr. fl.	— 30 10
4817	Sadie Burpee, grossbl., reinweiss, Samen schwarz u. weiss — blanc pur, à gr. fl., graines noires et blanches	— 60 15
4818	Salopian, dunkelcarmoisin scharlach — carmoisi écarlate foncé	1 — 20
4819	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 30 10
4820	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 30 10
4821	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 30 10
4822	Senator, braunpurpur gestreift auf weiss — brun pourpre strié sur fond blanc	— 30 10
4823	Sensation, weiss mit mattrosa Anflug — blanc teinté rose pâle	1 — 20
4824	Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté carmoisi, à gr. fl.	— 30 10
4825	Stanley, schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	— 40 15
4826	Stella Morse, blassgelb mit rosa Anflug — jaune pâle teinté rose	1 — 20
4827	Triumph, orangerosa und weiss — jaune orangé et blanc	1 — 20

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4828	Venus, chamoisrosa — chamois rosé	— 30 10
4829	Vesuv, lillarosa mit carmoisin — rose lilacé et carmoisi	— 30 10
4830	Violet Queen, violettilla — lilas violacé	— 30 10
4831	Waverley (Monarch), purpurrosa mit lila — rose pourpre et lilas	— 30 10
4832	Wawona, hellblau gestreift — bleu clair strié	1 — 20
4833	weiss — blanc	kg 1,80, — 30 10
4834	White Eagle, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	— 30 10
4835	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	— 20 10
4836	Lavatera trimestris fl. albo	— 30 10
4837	» fl. rubro	— 30 10
4838	Layla † elegans, goldgelb mit weissem Band — jaune d'or à bord blanc	— 50 15
4839	» glandulosa, reinweiss — blanc pur	— 80 15
4840	» heterotricha	— 40 10
4841	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 30 10
4842	* Leptosiphon androsaceus	— 40 10
4843	* androsaceus fl. albo	— 40 10
4844	* » lilacinus	— 30 10
4845	* » aureus	— 60 15
4846	* » densiflorus	— 40 10
4847	* » fl. albo	— 40 10
4848	* » hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50 15
4849	* » hybridus albus	— 70 15
4850	* » carmineus	— 70 15
4851	* » orange-scharlach — orange écarlate	— 70 15
4852	* » luteus	— 50 15
4853	* » roseus, rosenroth — rose	— 60 15
4854	Leptosyne † gigantea, neue Decorationspflanze mit feingeschnittster Belaubung u. langgestielten goldgelben Blumen, sehr schön — nouv. plante ornementale à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or, très beau	1000 S. 5 —, 50 S. — — 30
4855	» maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 60 15
4856	» Stillmanni	3 — 30
4857	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère	— 40 10
4858	» setabense	— 40 10



5058. Maurandia Barclayana.



5055. Mimosa pudica.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4859 *	<i>Leuchaea senecioides</i> †	1 20	20
4860 *	<i>Limnanthus Douglasi</i>	— 40	10
4861 *	<i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	5 —	30
4862 *	» <i>alpina rosea</i> , neu, rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — nouv., rose à palais orange luisant	2 g 2,20,	— — 40
4863 *	» <i>aparinoides splendens</i> †	— 50	15
4864 *	» <i>aquilensis</i> †	— 60	15
4865 *	» <i>bipartita</i> (elegans)	— 30	10
4866 *	» » <i>alba</i>	— 30	10
4867 *	» » <i>lutea</i>	— 30	10
4868 *	» » <i>splendida</i>	— 30	10
4869 *	» » <i>striata</i>	— 40	10
4870 *	» <i>delphiniioides</i>	— 30	10
4871 *	» <i>graeca</i>	— 30	10
4872 *	» <i>Hendersoni</i>	— 40	10
4873 *	» » <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpre	— 80	15
4874 *	» <i>macroura</i>	— 50	15
4875 *	» <i>maroccana</i> , purpurviolett, — violet pourpre	— 50	15
4876 *	» » <i>carminea</i> , prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4877 *	» » <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gem. — mélange	— 40	10
4878 *	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 60	15
4879 *	» <i>multipunctata</i> †	— 50	15
4880 *	» <i>Perezii</i>	— 40	10
4881 *	» <i>purpurea</i>	— 40	10
4882 *	» <i>reticulata aureo-carminæa</i>	— 80	15
4883 *	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15
4884 *	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	— 50	15
4885 *	» » <i>purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpre	— 50	15
4886 *	» <i>spartea</i>	— 50	15
4887 *	» <i>speciosa</i>	— 30	10
4888 *	» <i>supina</i>	— 50	10
4889 *	» <i>tricornithophora</i> †	2 40	20
4890 *	» » <i>carnea</i> †	1 80	20
4891 *	» <i>triphylla</i>	— 80	15
4892 *	» <i>tristis</i>	— 40	10
4893 *	» gemischt — mélange	— 40	10

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4894 *	<i>Lindenbergia urticifolia</i> †	1 g 1,20,	— 30
4895 *	<i>Linum flavum</i> †	— 1 80	20
4896 *	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très beau kg 4,80,	— 30	10
4897 *	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4898 *	» <i>luteum</i> (corymbiflorum) †	— 70	15
4899 *	» <i>ustatissimum grandifl.</i> , blau — bleu	— 20	10
4900 *	» » <i>grandifl.</i> , weiss — blanc	— 20	10
4901 *	<i>Loasa hispidula</i> , goldgelb — jaune d'or	5 g 2,—,	— 40
4902 *	» <i>tricolor</i>	— 50	10
4903 *	» <i>Wallisii</i> (vulcanica), weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	— 80	15
4904 *	<i>Lobelia Clifortiana</i>	— 80	15

Lobelia † Erinus:

4905 *	<i>Erinus</i> (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 60	15
4906 *	» <i>alba</i>	— 70	15
4907 *	» <i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	30
4908 *	» <i>Cobalt-blue</i>	— 80	15
4909 *	» <i>delicata</i>	— 70	15
4910 *	» <i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 20	20
4911 *	» <i>formosa</i> , purpurroth — pourpre	1 80	20
4912 *	» <i>grandiflora superba</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 70	15
4913 *	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedungen, schön — bleu foncé, compacte	1 80	20
4914 *	» <i>kermesina</i>	— 70	15
4915 *	» <i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	— 80	15
4916 *	» <i>Mauve Queen</i>	— 70	15
4917 *	» <i>Mazarine Gem</i>	— 80	15
4918 *	» <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4919 *	» <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 70	15
4920 *	» <i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	1 60	20
4921 *	» » <i>Donna compacta</i>	3 20	30
4922 *	» <i>Royal Purple</i> , violett-purpur mit grossem weissem Auge — violet pourpre à large oeil blanc	1 20	20
4923 *	» <i>speciosa alba maxima</i> , mit weissem Samen — à graines blanches	— 70	15


5091. *Mimulus cardinalis pictus*.

5126. *Mina lobata*.

No. <i>Lobelia Erinus</i> :	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4924 * <i>speciosa</i> Crystal-Palace , grossblumig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	— 70	15
4925 * » Crystal Palace erecta	1 80	20
4926 * tricolor „ Colibri “, neu, lillaroza mit weissem Auge, dunkelcarminroth gefleckt — nouv., rose lilacé à oeil blanc, maculé de rouge carmin	7 —	40
4927 * » „ Papagei “, neu, dunkelblau mit weissem Auge, carminroth gefleckt — nouv., bleu foncé à oeil blanc, maculé carmin	5 20	40
4928 * White Lady , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 60	20
4929 * White Lady compacta	1 80	20
4930 * gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	— 50	10

Lobelia † *Erinus compacta*:

4931 * <i>alba</i>	— 80	15
4932 * <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 70	15
4933 * <i>coerulea</i> , neu, rein dunkelblau, ohne Auge — nouv., bleu foncé pur	5 —	40
4934 * <i>coerulea oculata</i>	1 —	20
4935 * Crystal-Palace compacta , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	2 —	30
4936 * Goldelse , gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
4937 * Schöne von Moray , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	2 60	30
4938 * <i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss gegängt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 40	20

Lobelia † *Erinus pumila*:

4939 * <i>alba</i> (White Gem), reinweiss, ganz niedrig und constant — blanc pur, tout nain et bien fixé	1 80	20
--	------	----

No. <i>Lobelia Erinus pumila</i> :	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4940 * Distinction , rötlichweiss — blanc rougeâtre	1 80	20
4941 * duplex atrococerulea	2 60	30
4942 * elegans , leuchtend blau — bleu brillant	1 80	20
4943 * insignis (coerulea)	1 25	20
4944 * magnifica , tief dunkelblau — bleu très foncé	1 60	20
4945 * Nelly	1 20	20
4946 * rosea	1 —	20
4947 * splendens , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	3 20	40
4948 * Stern von Ischl , dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 10	20
4949 gemischt — mélange	— 70	15
4950 Lobelia † heterophylla major	1 10	20
4951 » heterophylla major alba	1 30	20
4952 » » major atrovioleacea	1 20	20
4953 » » » nana compacta	1 10	20
4954 » » » fl. rosea	1 80	20
4955 » Mitchelli , Miniatur-Species 1 g 450, — — 30		
4956 » picta , Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2 —, — — 30		
4957 » ramosa	— 80	15
4958 » alba	1 10	20
4959 » » Heavenly Blue , neu, hellblau — nouv., bleu clair	2 60	30
4960 * » » nana compacta	— 80	15
4961 » » rosea (rubra)	— 80	15

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

4962 <i>Lonas</i> (Athanasia) inodora †	— 40	10
4963 <i>Lopezia</i> coronata †	— 40	10
4964 * Lophospermum † coccineum	5 —	40
4965 » scandens	2 60	30
Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
4966 <i>Lotus</i> † Jacobaeus	— 60	15
4967 » » fl. luteo	— 70	15
4968 * Lupinus affinis , blau — bleu	— 20	10
4969 » albus	— 20	10
4970 » albo-coccineus	— 20	10
4971 * » » nanus	— 50	15
4972 * » » roseus	— 80	15
4973 * » » violaceus nanus	— 50	15
4974 » californicus	— 20	10
4975 » coeruleus	— 20	10
4976 » Cruikshanksi , dunkelblau — bleu foncé	— 20	10



Nemophila, verschiedene.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4977	Lupinus Cruikshanksi hybridus . . .	— 20	10
4978	» densiflorus . . .	— 60	15
4979	» Dunnetti atroviolescent . . .	— 20	10
4980	» » major . . .	— 20	10
4981	» » superbus . . .	— 20	10
4982	» guatemalensis . . .	— 20	10
4983	» Hartwegi . . .	— 20	10
4984	» » fl. albo . . .	— 30	10
4985	» » fl. roseo . . .	— 30	10
4986	» » coelestinus . . .	— 30	10
4987	» » ruber . . .	— 30	10
4988	» hirsutissimus . . .	1 20	20
4989	» hirsutus (pilosus) albus . . .	— 20	10
4990	» » carneus (ruber) . . .	— 20	10
4991	» » coeruleus . . .	— 20	10
4992	» hybr. atroviolescent . . .	— 20	10
4993	» » fl. pl. Präsident Cleveland, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolor, & fl. double . . .	— 30	10
4994	» » insignis . . .	— 20	10
4995	» » nigrescens . . .	— 20	10
4996	» » roseus . . .	— 30	10
4997	» » superbus . . .	— 20	10
4998	» » » fl. pleno . . .	— 30	10
4999	» linifolius . . .	— 20	10
5000	» luteus Romulus, niedrig, gelb — jaune, nain . . .	— 40	10
5001	» Moritzianus . . .	— 20	10
5002	» mutabilis . . .	— 20	10
5003	» » roseus splendens . . .	— 20	10
5004	» » versicolor . . .	— 20	10
5005 *	» nanus, blau — bleu . . .	— 20	10
5006 *	» » fl. albo . . .	— 30	10
5007	» » pantelericus . . .	— 20	10
5008	» » pubescens . . .	— 20	10
5009	» » elegans (tricolor) . . .	— 20	10
5010 *	» pulcherrimus . . .	— 20	10
5011	» » pubescens (texanus) . . .	— 40	10
5012	» » succulentus (bicolor) . . .	— 20	10
5013	» sulphureus (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant . . .	— 40	10
5014	» tricolor mutabilis . . .	— 20	10
5015	» venustus . . .	— 20	10
5016	» » tricolor . . .	— 20	10
5017	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40, niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 1,50, Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.	— 20	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5019	Lythrum Graefferi (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère † . . .	1 10	20
5020	» Madia † corymbosa . . .	— 40	10
5021	» » elegans . . .	— 30	10
5022	Malcolmia littorea, Hillarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc . . .	1 80	20
5023	» Malope grandiflora . . .	— 20	10
5024	» » fl. albo . . .	— 20	10
5025	» » » roseo . . .	— 30	10
5026	» Malva borealis . . .	— 30	10
5027	» » crispata . . .	— 20	10
5028	» » Duriaei . . .	— 20	10
5029	» » mauritiana, rotte — rouge . . .	— 40	10
5030 *	» » miniata † . . .	— 40	10
5031 *	» Manulea violacea † . . .	— 60	15
5032	» Martynia Δ Craniolaria (fallax) . . .	— 40	10
5033	» » formosa . . .	— 40	10
5034	» » lutea . . .	— 40	10
5035	» » proboscidea, Gemsenhorn — Cornet . . .	— 30	10
5036	» » tricolor . . . 100 S. 1,20, 10 S. —	— 20	
5037	» Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double . . .	— 70	15
5038	» » capensis fl. pleno . . .	— 40	10
5039	» » eximia fl. pl., weiss gerührt — blanc tuyaute . . .	— 40	10
5040 *	» » » corymbosa fl. pl. . .	— 80	15
5041 *	» » » fl. pl. Schneeball, neu — nouv. . .	— 40	
5042	» » » crispata fl. pl. . .	— 80	15
5043	» » » » nana fl. pl. . .	1 —	20
5044	» » » Goldball, pyramidenförmig, leuchtend goldgelb — Boule d'or, jaune d'or . . .	2 80	30
5045	» » » grandiflora fl. pl. . .	— 60	15
5046	» » » aurea Tom Thumb, gelb — jaune . . .	1 20	20
5047 *	» » » nana compacta fl. pl. foliis aureis . . .	— 80	15
5048 *	» » » erecta fl. pl. foliis aureis . . .	— 80	15
5049	» » » plena . . .	— 60	15
5050	» » » lutescens pl. . .	— 60	15
5051 *	» » » Tom Thumb . . .	— 80	20
5052 *	» » » pyramidalis . . .	1 60	20
5053	» » Parthenium alba plena . . .	— 40	10
5054 *	» Matthiola bicornis, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir . . .	— 40	10
5055 *	» » tricuspidata, echt, grossblumig, dunkellila — vrai, lilas foncé, à gr. fl. . .	1 10	20
5056	» Maurandia Δ antirrhiniflora . . .	1 20	20
5057	» » antirrhiniflora alba 1 g 1 —	— 40	
5058	» » Barclayana . . .	3 —	30
5059	» » fl. albo (albiflora), reinweiss — blanc pur . . .	6 50	40
5060	» » Emeryana rosea . . .	3 20	30
5061	» » Laceyana, rosa . . .	3 80	40
5062	» » purpurea grandiflora . . .	2 60	30
5063	» » semperflorens . . .	3 20	30
5064	» » » fl. violaceo . . .	4 20	40
5065	» » gemischt — mélange . . .	2 40	30
Alle Maurandia sind ausserst zierliche Sehlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.			
5066	» Meconopsis † cambrica . . . 1 g 1,40, —	— 40	
5067	» » cambrica plena . . . 1 g 1 —	— 40	
5068	» » nepalensis . . .	— 40	


5133. *Nicotiana colossea*.

5192. *Nicotiana sylvestris*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5069	<i>Medicago Decandolleana</i>	—	50 10
5070	» <i>denticulata</i>	—	50 10
5071	» <i>intertexta</i> (Echinus)	—	50 10
5072	» <i>turbinata</i>	—	50 10
5073	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune — 60 15	—	60 15
5074	» viele Sorten gemischt — mélange	—	40 10
5075	<i>Melampodium ovalifolium</i>	—	40 10
5076	<i>Melilotus gracilis</i>	—	40 10
5077	<i>Mentzelia laevicaulis</i>	7	— 40
5078	* <i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reisend — panaché de blanc, très joli	7	— 40
5079	* » <i>crystallinum</i> , Eiskrant — Glaciale	—	40 10
5080	* » <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or	—	60 15
5081	* » <i>tricolor</i>	—	50 15
5082	* » » <i>fl. albo</i>	—	50 15
5083	<i>Microlophus Chusii</i>	—	40 10
5084	» <i>Delileanus</i>	—	40 10
5085	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Pflanze — <i>Sensitive pudique</i> Δ	—	60 15
5086	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	3	— 30
5087	» <i>cardinalis aureus</i>	4	— 40
5088	» » <i>carneus</i>	4	— 40
5089	» » <i>grandiflorus</i>	3 80	30
5090	» » <i>Orange Perfection</i>	4	— 30
5091	» » <i>pictus</i> , goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré	4	— 30
5092	» » <i>roseus pallidus</i>	3 60	30
5093	» » » <i>superbus</i>	2 60	30
5094	» <i>Rose Queen</i>	3 20	30
5095	» <i>Sultan</i>	4	— 30
5096	» <i>tricolor</i>	3 80	30
5097	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	2 40	30
5098	* » <i>cupreus</i> , kupfrig orange-scharlach — orange écarlate cuivré	2 60	30
5099	* » » <i>Brillant</i>	4	— 30
5100	* » » <i>Fürst Bismarck</i> , niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	3	— 40
5101	* » » <i>tigrinoides</i>	3	— 30
5102	* » » <i>nanus</i>	4	— 40

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	* <i>Mimulus duplex</i> (buntkeichige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle):		
5103	<i>duplex albus pardinus</i> , getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	4	— 40
5104	» <i>cupreatus</i>	5	— 40
5105	» <i>quinquevulnerus</i> , grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	3 60	30
5106	» <i>tigrinus</i> (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	4	— 40
5107	» gemischt — mélange	2 60	30
5108	* <i>gracilipes</i> , kleinbl., hellcarmin, dunkelcarmin gefleckt, Schlund weiss, carmin geädert — carmin clair tacheté carmin foncé, gorge blanche veinée de carmin 1 g 4", — — 40		
5109	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Nüancen — à fl. gr. richement colorées	5	— 40
5110	» <i>hybr. grandiflorus imperialis</i> , grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	5	— 40
5111	» <i>hybr. grandiflorus Feuerkönig</i> , feurigroth, Schlund gelb, purpur punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctué pourpre	7	— 40
5112	» <i>luteus</i>	—	70 15
5113	* » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au musc	2 60	30
5114	* » » <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compacte 5 g 2, — — 40		
5115	* » <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1 20	20
5116	* » <i>quinquevulnerus maximus</i>	1 50	20
5117	* <i>Rozeii</i> , Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 5 g 3, — — 40		
5118	* » <i>tigrinus</i> (pardinus), getigerte Varietäten — à fl. ponctué	2 40	30
5119	* » » <i>albus</i>	3 20	30
5120	* » » <i>grandiflorus Queen's Prize</i> , prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	4	— 40

5194. *Nierembergia frutescens*.

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.		min.	1 g 1,20,	— 40
5121 *		<i>Mimulus tigrinus grandif. purpurcarmin — carmin pourpre</i>	7	—	40
5122 *		<i>tigrinus nanus</i>	2 60	30	
5123 »		<i>» nanus roseus</i> , neu — nouv.	1 g 1,20,	—	40
5124 »		<i>Tilingii</i> , goldgelb — jaune d'or	— 80	15	
5125 »		<i>» gemischt — mélange</i>	1	—	20
5126 §		<i>Mina lobata</i> , prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent, et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison. Δ 20 g 2 —, 1900 S. 2,50, 50 S. — — 20			
		<i>Mina sanguinea</i> vide <i>Ipomoea</i> .			
5127		<i>Mirabilis Jalapa</i> , Wunderblume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange	— 20	10	
5128 »		<i>Jalapa</i> , 6 Farben separat jede — 6 couleurs s'p. chacune	— 30	10	
5129 »		<i>» foliis variegatis</i> , gem. — mélange	— 20	10	
5130 »		<i>» foliis variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30	10	
		* <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:			
5131		<i>carmin</i>	— 40	10	
5132		<i>dreifarbig — tricolore</i>	— 40	10	
5133		<i>dunkelcarmoisin — cramoisi foncé</i>	— 40	10	
5134		<i>gelb mit roth — jaune strié rouge</i>	— 40	10	
5135		<i>weiss — blanc</i>	— 40	10	
5136		<i>weiss, roth gestreift — blanc strié rouge</i>	— 40	10	
5137		<i>niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange</i>	— 30	10	
5138		<i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 30	10	
5139 »		<i>» longif. violacea</i>	— 30	10	
5140		<i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen —			
		<i>Molucella laevis</i> : pflanze curious und très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	— 70	15	
5141 »		<i>» spinosa</i> , interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	— 90	20	
5142 *		<i>Myosotis Δ asorica</i> , dunkelviolette Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi, violet foncé	5 g 4 —	—	40
5143 *		<i>» asorica alba</i>	5 » 4,50,	—	40
5144 *		<i>» coelestina</i>	5 » 4,50,	—	40
5145 *		<i>Nemesia † compacta bicolor</i>	— 80	15	
5146 *		<i>» » oerulea</i>	— 80	15	
5147 *		<i>» » fl. albo</i>	— 80	15	
5148 *		<i>» floribunda</i>	— 80	15	
5149 *		<i>» strumosa Suttoni, Δ</i> , neu, mit 3—4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange — nouv., à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crème et jaune au carmin	1 g 1,20,	—	40
5150 *		<i>» » compacta nana</i> , niedrige, sehr reichblühende Varietäten in den mannigfaltigsten Färbungen — var. naines, très florifères en mélange superbe	2 g 1,80,	—	40
5151 *		<i>» versicolor</i>	— 60	15	
5152 *		<i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé (5)	— 20	10	
5153 *		<i>» atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau — bleu d'outremer	— 40	10	
5154 *		<i>» » Holborn Bluebell</i>	— 40	10	
5155 *		<i>» aurita</i>	— 30	10	
5156 *		<i>» crameoides (coelestis)</i> , blassblau — bleu pâle	— 20	10	
5157 *		<i>» » alba</i>	— 20	10	
5158 *		<i>» » albo-nigra (4)</i>	— 30	10	
5159 *		<i>» » oculata</i>	— 20	10	
5160 *		<i>» discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc. kg 3,—, ...	— 20	10	
5161 *		<i>» » argentea</i>	— 30	10	
5162 *		<i>» » auriculata</i>	— 30	10	
5163 *		<i>» » elegans</i>	— 30	10	
5164 *		<i>» » marmorata (6)</i>	— 30	10	
5165 *		<i>» » nigra (2)</i>	— 30	10	
5166 *		<i>» » vittata</i>	— 30	10	
5167 *		<i>» insignis</i> , himmelblau — bleu ciel (3)	kg 1,80,	— 20	10
5168 *		<i>» » alba</i>	2,20,	— 20	10
5169 *		<i>» » marginata (7)</i>	— 30	10	
5170 *		<i>» » minor</i> , kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30	10	
5171 *		<i>» » purpurea</i>	— 30	10	
5172 *		<i>» » striata</i>	— 30	10	
5173 *		<i>» maculata (speciosa)</i> , weiss mit dunkelvioioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1)	kg 1,60,	— 20	10
5174 *		<i>» » albida</i>	— 30	10	
5175 *		<i>» » grandiflora</i>	— 30	10	
5176 *		<i>» » marginata</i>	— 30	10	
5177 *		<i>» » purpurea</i>	— 30	10	
5178 *		<i>» alle Sorten gemischt — en mélange</i>	kg 1,80,	— 20	10
5179		<i>Nicandra † physaloides</i>	— 40	10	
5180		<i>» violacea</i>	— 30	10	
5181		<i>Nicotiana Δ acutifolia</i>	— 60	15	
5182 *		<i>» » affinis</i> , mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15	

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5133	<i>Nicotiana colossea</i> , Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres. 1 g 1,60.	—	40
5184	» <i>colossea flavovirens</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	90
5185	» <i>grandiflora purpurea</i> , sehr schöne Decorationspflanze — très belle plante ornementale	— 40	10
5186	» <i>lanceolata</i>	2	30
5187	» <i>Langsdorffii</i>	— 40	10
5188	» <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très jolies	— 30	10
5189	» <i>macrophylla fol. varieg.</i>	2 60	30
5190	» <i>noctiflora albiiflora</i> , weiss, wohlriechend, Belaubung graugrün — blanc, odorant, feuillage glauque	1 80	20
5191	» <i>suaevolens</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	8	40
5192	» <i>sylvestris</i> , neu, prachtvoll als Einzeipflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — nouv., à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50	15
5193	» <i>vincaeflora</i>	— 40	10
5194*	<i>Nierembergia frutescens</i> Δ, lilä, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 80	15
5195	» <i>frutescens atroviolacea</i> , neu, dunkelviolet — nouv., violet foncé	7	40
5196*	» <i>gracilis</i> Δ (<i>calycina</i> , filicaulis)	— 60	15
5197*	» <i>grandiflora alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 80	20
5198	<i>Nigella aristata</i>	— 20	10
5199	» <i>corniculata</i>	— 30	10
5200	» <i>damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
5201	» <i>damascena alba fl. pl.</i>	— 20	10
5202	» <i>coelestina</i>	— 20	10
5203*	» <i>nana fl. pl.</i>	— 20	10
5204*	» <i>» alba fl. pl.</i>	— 30	10
5205	» <i>hispanica</i>	— 30	10
5206	» <i>» alba</i>	— 30	10
5207	» <i>» atropurpurea</i>	— 30	10
5208*	<i>Nolana atriplicifolia</i>	— 20	10
5209*	» <i>grandiflora</i>	— 20	10
5210*	» <i>» alba</i>	— 20	10
5211*	» <i>lanceolata</i>	— 20	10
5212*	» <i>paradoxa violacea</i>	— 20	10
5213*	» gemischt — mélange	— 20	10
5214	<i>Notabasis syriaca</i>	— 40	10
5215	<i>Nycteria Δ capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1	20
5216*	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lilä Anflug — blanc lilacé	— 50	15
5217*	» <i>selaginoides fl. albo</i>	— 50	15
5218*	» <i>» roseo-violacea</i>	— 70	15
5219	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60	15
5220	<i>Ocimum Δ Basilicum bullatum</i>	— 30	10
5221	» <i>crispum</i>	— 30	10
5222	» <i>sanctum</i>	— 40	10
Gillet de Chine, vide Dianthus.			
» d'Inde, vide Tagetes patula.			
5223	<i>Oenothera † acaulis vera</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — la véritable espèce à fl. blanche	1 20	20
5224	» <i>albicaulis</i>	1 60	20
5225	» <i>bistorta Veltobi</i>	— 40	10
5226	» <i>campylocarpa (versicolor)</i>	— 30	10
5227*	» <i>» grandiflora</i>	— 30	10
5228	» <i>einnabarina</i>	— 20	10
5229	» <i>coccinea</i>	— 20	10
5230	» <i>Consolida</i>	— 30	10
5231	» <i>cuprea</i>	1	20



5254. *Orobanche speciosa*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5232*	<i>Oenothera dentata</i>	—	50 15
5233	» <i>Drummondii</i> , blassgelb — jaune pâle	—	60 15
5234	» <i>» nana</i>	—	60 15
5235	» <i>» alba</i>	—	50 15
5236	» <i>Johnsoni</i>	—	70 15
5237	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	—	20 10
5238	» <i>longiflora</i>	—	20 10
5239	» <i>macrantha</i>	—	30 10
5240	» <i>micans</i>	—	30 10
5241	» <i>mollissima</i>	—	30 10
5242	» <i>odorata</i>	—	30 10
5243	» <i>prostrata</i>	—	30 10
5244	» <i>rhizocarpa (taraxacifolia lutea)</i>	—	50 15
5245*	» <i>rosea mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Spec. Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	—	80 15
5246	» <i>Sellowi</i>	—	80 10
5247	» <i>sinuata maxima</i>	—	40 10
5248	» <i>taraxacifolia alba (acaulis)</i> Δ	1	20 20
5249	» <i>tetraptera (Sarrasini)</i>	—	80 10
5250	» <i>undulata</i>	—	30 10
5251	» <i>villosa</i>	—	30 10
5252	» gemischt — varié	—	20 10
5253	<i>Omphalodes amplexicaulis</i>	—	60 15
5254	<i>Orobanche speciosa</i> , höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 5 centimètres de terre	5 g 2,50,	— 40
5255	» <i>ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semé sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	3	40
5256	<i>Orobis atropurpureus</i>	—	30 10
5257	» <i>occidentalis</i>	—	40 10
5258	» <i>Fischeri</i>	—	40 10
5259*	» <i>Oxalis Δ floribunda alba</i>	3 20	30
5260*	» <i>» rosea</i>	3 20	30
5261*	» <i>» rosea</i>	—	40
5262*	» <i>» delicata</i>	—	40
5263*	» <i>» fl. albo</i>	—	40

5300. *Papaver somniferum* fl. pl.5332. *Petunia* hybr. comp. nana multiflora.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5264	* <i>Oxalis tropaeoloides</i> (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 20	20
5265	* » <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60	15
5266	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1 20	20
5267	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	— 50	10
5268	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-carmin — rose carmin	— 70	15
5269	* » <i>texana</i>	— 30	10
5270	<i>Palava malvaefolia</i> †	— 80	15
	<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i> .		
5271	<i>Papaver arenarium</i>	1 80	20
5272	* » <i>Danebrog</i> , scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5273	* » <i>Danebrog</i> fl. pleno	— 30	10
5274	* » <i>giganteum</i>	— 20	10
5275	* » <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlachrothen Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 —	20
5276	* » <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 40	10
5277	* » » fl. pleno, gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 80	15
5278	* » <i>laevigatum</i> , feurig dunkel-scharlach mit schwarzen, silberweissen umsäumten Flecken, schön — écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 60	20
5279	* » <i>laevigatum compactum</i> , neu — nouv. 5 g 3,50, — — 40		
5280	* » <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzviolett. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5281	* » » <i>rose</i> , carmoisinrosa mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30	10
5282	* » <i>monstrosum</i> kg 3,40, — 20 10		
5283	* » <i>Murselli</i> fl. pl. (<i>lilacinum</i>)	— 20	10
5284	* » » <i>splendens</i>	— 30	10
5285	* » » <i>The Mikado</i> , weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 40	10

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5286	<i>Papaver Murselli</i> weiss, roth gesprenkelt — blanc strié rouge	— 30	10
5287	* » <i>paeoniflorum</i> fl. pl., gemischt — mélange	— 20	10
5288	* » » 12 Farben, separat jede	— 30	10
5289	* » » <i>Miss Sherwood</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50	
5290	* » » <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn, 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
5291	* » » <i>nanum</i> fl. pl., gemischt — mélange	— 20	10
5292	* » <i>pavoninum</i> , leuchtend-scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin ocre-rouné noir	— 50	10
5293	* » » <i>Rhoeas coccineum</i> aureum	— 40	10
5294	* » » fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à fl. de Benoncule en mél.	— 30	10
5295	* » » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
5296	* » » fl. pl. japonicum, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	1 60	20
5297	* » » fl. pl. japonicum nanum	4 —	30
5298	* » » „ <i>The Shirley</i> “, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 50	15
5299	* » <i>Rhoeas nanum</i> , niedriger Shirley-Mohn, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

Papaver somniferum fl. pl.:

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5300	Gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40, — 20 10		
5301	12 Farben, separat jede — 12 coul. sep. chac.	— 30	10
5302	„ <i>The Bride</i> “, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10


5380. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata*.

5413. *Petunia hybr. grandiflora fl. pl.*

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5303 dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30 10
5304 brillantrosa — rose brillant	— 40 10
5305 cardinale, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 30 10
5306 cardinale hybridum	— 40 10
5307 cardinale, 1. chamois, 2. hoch- rosa — rose brillant, 3. kupfer- rosa — rose cuivrée, 4. ziegel- roth — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 40 10
5308 chamoisrosa — chamois rose	— 30 10
5309 White Swan, reinweiss, dichtge- füllt — blanc double	— 40 10
5310 gemischt — mélange	— 30 10
5311 <i>Papaver umbrosum</i> , scharlach- roth, schwarz gefleckt — écar- late brillant à grandes taches noires	— 40 10
5312 » <i>umbrosum flore pleno</i> , 50 — 60% halbgefüllte und ge- füllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semidoubles et doubles	2 60 25
5313 » <i>Passiflora</i> Δ foetida	1 — 20
5314 » <i>gracilis</i>	— 30 15
Pavot, vide <i>Papaver</i> . Pensée, vide <i>Viola tric. maxima</i> .	
5315* <i>Pentstemon aurea</i> , Δ	1 50 20
5316 <i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelrothen Blättern, aus- gezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excel- lent pour massif	— 20 10
5317 » <i>nankinensis foliis atro-</i> <i>purpureis laciniatis</i> , geschlitzte Blätter, intensiv in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 25 10
5318 » » <i>fol. var.</i>	50 S.
5319 » » <i>macrophylla crispata</i> , Blätter wel- lenförmig, gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30 10
5320 » » <i>macrophylla crispata</i> <i>var. elatior</i>	— 40 10
5321 » » <i>microphylla nigri-</i> <i>cans</i> , Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 50 15
5322 » <i>nankin. picta fol. laciniatis</i>	1 — 20

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5323 <i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blan- châtre	— 40 10
5324 » <i>nyctaginiflora</i> , weiss — blanc	— 40 10
5325 » <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 40 10

Petunia Δ *hybrida*:

5326 <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	1 30 20
5327 <i>atropurpurea</i>	— 80 20
5328 <i>Belle Etoile</i> , reizend, mit ganz re- gelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpre	1 30 20
5329 <i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 30 15
5330 <i>carminea intus alba</i>	— 80 15
5331 <i>compacta Adonis</i> , feurig dun- kelcarmin mit weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	5 — 40
5332 <i>comp. nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Wuchs, Blumen pur- purcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte sur Topfcultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la cul- ture en pots	3 20 30
5333 <i>comp. nana rosea</i> , niedrig, brillant- rosa — nain, rose brillant	5 — 40
5334 » » <i>Schneeball</i> , neu, rein- weiss, compact, sehr schön — Boule de neige, nouv., blanc pur, compact, très beau	4 — 40
5335 » » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc	4 — 40
5336 Countess of Hillsmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 70 15
5337 <i>Illustris</i> , blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 40 20
5338 <i>Inimitable</i> , roth mit weiss ge- randert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20 20

5456. *Phlox Drummondii*. *cuspidata* et *imbriata*.

No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g	Pt.
5339	<i>kermesina splendens</i>	— 70	15
5340	<i>marginata</i>	1 10	20
5341	<i>purpurea</i> (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 20	20
5342	<i>reticulata</i> , gemischt — mélange	1 —	20
5343	<i>venosa</i> , bläulichhila, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	— 80	20
5344	<i>violacea</i> , violett	1 40	20
5345	beste Sorten gemischt, extra — mé- lange, extra	1 20	20
5346	gute Mischung — bon mélange	— 70	15

***Petunia* Δ *hybrida grandiflora*:**

Die grösstblumige Classe in fol-
genden Varietäten — classe à très
grandes fleurs:

5347	<i>Admiral</i> , dunkelviolet, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc	1 g 3,50,	500 S.	— —	40
5348	<i>alba</i> , extra	1 » 2,60,	500 »	— —	30
5349	<i>aurora</i> — aurore	—	500 »	— —	40
5350	<i>brillantrosa</i> , prachtvolle leuch- tende Farbe — couleur bril- lante superbe 1 g 2,60, 500 S.	— —	— —	30	
5351	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 2,60,	500 S.	— —	30
5352	<i>carminea intus alba</i>	1 g 3 —,	500 S.	— —	20
5353	<i>conspicua</i> , weiss mit carmin- rothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 3 —,	500 S.	— —	40
5354	<i>dunkelblutroth</i> mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche	1 g 4 —,	500 S.	— —	40
5355	<i>hellviolett</i> (hellblau) — violet clair	1 g 3,30,	500 S.	— —	30
5356	<i>kermesina</i> , extra 1 » 2,60, 500 »	— —	— —	30	
5357	<i>maculata</i> , weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 2,60,	500 S.	— —	30
5358	<i>marginata</i> , grüngeränderte bordé de vert 1000 S. 1 —,	200 S.	— —	30	
5359	<i>nigro-kermesina</i> 1 g 5 —, 200 »	— —	— —	40	
5360	<i>purpurea albo-maculata</i> , neu — nouv.	1000 S.	4 —,	100 S.	— —
5361	<i>Purpurkönig</i> — Roi des pour- pres	1 g 3,60,	500 S.	— —	40
5362	<i>robusta</i> , compact 1 » 3 —, 500 »	— —	— —	30	
5363	<i>rosea, sartrosa</i> — rosatendre 500 »	— —	— —	30	
5364	<i>stahlblau</i> geadert — bleu d'acier veiné 1 g 3,60, 500 S.	— —	— —	40	

No.	Petunia hybr. grandifl.:	20 g	Pt.
5365	venosa 1 g 2,60, 500 S.	— —	30
5366	violacea 1 » 3 —, 500 »	— —	30
5367	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange 1 g 2,30, 500 S.	— —	30

Petunia Δ *hybr. grandifl.*
imbriata, einfache gross-
blumige gefranste — frangé
à gr. fl.:

5368	<i>imbriata alba</i>	1 g 4 —,	300 S.	— —	20
5369	» <i>aurora</i> — aurore	—	300 »	— —	30
5370	» <i>brillantrosa</i> — rose brillant 1 g 3,40, 500 S.	— —	— —	30	
5371	» » mit weiss — rose bril- lant et blanc	1 g 3,40,	500 S.	— —	30
5372	» <i>delicata</i>	1 » 3,30,	500 »	— —	20
5373	» <i>intus aurea</i> , neu, gelbschlun- dig — à gorge jaune	1000 S.	4 —,	100 S.	— —
5374	» <i>kermesina</i>	1 g 3,20,	500 »	— —	30
5375	» <i>maculata</i>	1 » 3,30,	500 »	— —	30
5376	» <i>Miranda</i> , leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate	1 g 6 —,	300 S.	— —	40

5377	» <i>robusta</i> , compact	—	500 »	— —	30
5378	» <i>Titania</i>	1 g 3,20,	500 »	— —	30
5379	» <i>venosa</i>	1 » 3,30,	500 »	— —	30
5380	» gefranste grösstblumige ge- mischt — frangés à gr. fl. en mélange 1 g 3 —, 500 S.	— —	— —	30	

Petunia Δ *hybr. grdf. super-*
bissima, grossblum. Classe mit
auffallend gross. Schlunde — classe
à gr. fl. et à gorge très large:

5381	<i>superbissima</i>	1 g 4,50,	200 S.	— —	20
5382	» <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur 1 g 4,50, 200 S.	— —	— —	30	
5383	» <i>atrosanguinea</i>	1 g 5 —,	200 S.	— —	40
5384	» <i>Favorit</i> , rosahila, weiss ge- streift — rose lilacé strié blanc 1 g 10 —, 100 S.	— —	— —	40	
5385	» <i>gigantea</i> , carmoisinpur- pur — oramoisi pourpur	1 g 4,50,	200 S.	— —	30
5386	» <i>gigantea</i> , carmoisinpur- pur mit weiss — oramoisi pourpur et blanc	1 g 4,50,	200 S.	— —	30
5387	» <i>nigro-purpurea</i> , neu	1 g 4,50,	200 S.	— —	30
5388	» <i>Prinz von Württemberg</i> , sehr grossblumig, purpur à très gr. fleurs pourpres	1 g 8 —,	100 S.	— —	40
5389	» <i>Prinzessin von Württem-</i> <i>berg</i> , rosa, extra — rose 1 g 5 —, 200 S.	— —	— —	30	
5390	» <i>quadricolor</i> (<i>intus aurea</i>), prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune	1 g 5 —,	200 S.	— —	30
5391	» <i>rosea</i>	1 g 4,50,	200 »	— —	30
5392	» <i>Venus</i> , carmin mit weiss — carmin et blanc	1 g 8 —,	100 S.	— —	40
5393	» <i>gemischt</i> — mél. 1 g 4 —, 300 »	— —	— —	30	

***Petunia* Δ *hybrida fl. pleno*:**

Gefüllt blühende, sorgfältig be-
fruchtet — à fleurs doubles, so-
igneusement fécondées.

5394	<i>compacta azaleaeiflora</i> <i>alba</i> , neu, reinweiss, gefüllt — nouv., blanc pur, double	1000 S.	1,60,	200 S.	— —
5395	» <i>azaleaeiflora</i> , „Die Braut“, neu, weiss, roth getupft, ge- füllt — blanc, maculé rouge, double 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	— —	40	



Phlox Drummondii grandiflora.



5554. Phlox Drummondii nana coerulea stellata.

No.	Petunia hybrida fl. pleno:	20 g Pt.
5396	compacta nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double 1000 S. 1,30, 200 S.	— — 30
5397	» nana fl. pl. brilliantrosa mit weiss — rose brillant et blanc 1000 S. 1,60, 200 S.	— — 40
5398	» rosea fl. pl. (Rosa Bonheur), neu — nouv. 1000 S. 3,50, 100 S.	— — 40
5399	illustris fl. pl. 1000 S. 1,30, 200 S.	— — 30
5400	kleinblumige gefüllte gemischt — hybrides doubles en mélange 1 g 7,50, 200 S.	— — 25

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pl.:

Sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

5401	alba plena 1000 S. 3,80, 100 S.	— — 40
5402	aurora, gefüllt — aurore, double 1000 S. 3,80, 100 S.	— — 40
5403	brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5404	gigantea fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 5 —, 100 S.	— — 60
5405	kermesina pl. 1000 » 3 —, 100 »	— — 40
5406	maculata pl. 1000 » 3 —, 100 »	— — 40
5407	marginata plena, grossbl. grünerandete gefüllt — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 6 —, 50 S.	— — 40
5408	robusta fl. pl. 1000 » 3,50, 100 »	— — 40
5409	rosea fl. pl., zartrosa — rose tendre 1000 S. 3,80, 100 S.	— — 40
5410	venosa pl. 1000 » 3 —, 100 »	— — 40
5411	violacea fl. pl. 1000 » 3 —, 100 »	— — 40
5412	» albo-maculata fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 4 —, 100 S.	— — 50
5413	gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 22 —, 1000 S. 2,50, 100 S.	— — 30

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

5414	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) 1000 S. 4 —, 100 S.	— — 50
------	---	--------


No.	Petunia hybrida grandifl. fimbriata fl. pl.:	20 g Pt.
5415	fimbriata amabilis fl. pl., neu, zartrosa mit carminrothen Adern, gut gefüllt, fein gefranst — nouv., rose tendre veinée de rouge; bien double, finement frangé 10-0 S. 5 —, 100 S.	— — 60
5416	» brilliantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5417	» brilliantrosa mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5418	» compacta rosea perfecta fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 120
5419	» kermesinapl. 1000 S. 3,20, 100 S.	— — 40
5420	» maculata pl. 1000 » 3,20, 100 »	— — 40
5421	» robusta pl. 1000 » 3,80, 100 »	— — 40
5422	» scharlachrosa, siehe Neuh. — écarlate rosé, voy. nouv.	— — 60
5423	» venosa pl. 1000 S. 3,80, 100 S.	— — 40
5424	» gefüllte gefranste gemischt — frangé double en mélange 1000 S. 3 —, 100 S.	— — 40
5425	Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend ensianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	60 15
5426	» congesta	20 10
5427	» albidia	30 10
5428	» laeaeifolia	40 10
5429	» Parryi, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	50 15
5430	» Parryi alba	1 — 20
5431	» tanaetifolia kg 3 —, ...	20 10
5432	» alba	70 15
5433	» texana	20 10
(Die Phacelia liefern schmerzgebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)		
5434	§ Phaseolus ensiformis gigas	20 10

Phlox Δ Drummondii, Flammenblume.

5435	gemischt — varié, extra	1 10 30
5436	alba pura	1 20 30
5437	alba flore pleno	1 50 30
5438	» oculata	1 20 30

5612. *Physalis Francheti*.

No.	Phlox Drummondii:	20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5439	alba oculata superba	1 20	20
5440	» ocul. superba semiplena	5 —	40
5441	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé	1 40	20
5442	annulata purpurea	1 60	20
5443	» rosea	1 60	20
5444	atrococcinea, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 30	20
5445	atropurpurea	1 30	20
5446	» fl. semipleno	2 60	30
5447	» striata	1 20	20
5448	Brillant, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	1 40	20
5449	brillantrosa — rose brillant	1 80	20
5450	carminea semiplena	2 60	30
5451	chamoisrosa (roseo-lutea)	1 30	20
5452	cinnabarina, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	2 20	20
5453	coccinea	1 20	20
5454	» fl. semipleno	5 g 2,—	40
5455	» striata	1 30	20
5456	cuspidata, mit langgezaakten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange	1 20	20
5457	» alba	1 60	20
5458	» marmorata violacea	1 60	20
5459	» purpurea	1 60	20

5498. *Phlox Dr. hortensiaeflora*.

5460	cuspidata rubra	1 60	20
5461	» salmona	1 60	20
5462	» violacea	1 60	20
5463	delicata, zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc	1 60	20
5464	Éclipse, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 30	20

No.	Phlox Drummondii:	20g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5465	umbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 60	20
5466	fl. semipleno, gemischt — mélange	3 80	30
5467	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche	1 30	20
5468	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 30	20
5469	* Graf Gero	5 —	40
5470	» » alba	5 —	40
5471	» » carminea	4 80	40
5472	» » coccinea	5 —	40
5473	» » marmorata violacea	5 —	40
5474	» » nana compacta carminea	8 —	40
5475	» » gemischt — mélange	3 80	30
5476	* hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant, à gr. fl.	2 20	30
5477	» alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1 60	30
5478	» » oculata	2 20	30
5479	» » » superba	2 40	30
5480	» » atropurpurea	2 60	30
5481	» » Brillant	1 60	30
5482	» » carminea alba oculata	2 40	30
5483	» » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	2 60	30
5484	» » chamoisrosa	4 —	30
5485	» » cinnabarina	4 —	30
5486	» » coccinea	1 60	30
5487	» » lilacina	2 60	30
5488	» » purpurea	1 80	20
5489	» » purpureo-violacea alba oculata	1 60	20
5490	» » purpurea stellata	2 60	30
5491	» » rosea stellata	2 60	30
5492	» » roseo-marmorata	1 80	20
5493	» » Triumph	8 —	40
5494	» » violacea	1 80	20
5495	» » marmorata	1 80	20
5496	» » stellata, sehr schön — très beau	1 80	20
5497	» » zinnoberscharlach — vermillon écarlate	4 —	30
5498	» » in vielen Farben gemischt — mélange	1 20	20
5499	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 20	20
5500	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 10	20
5501	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nanquin	1 30	20
5502	» (isabellina) fl. semipleno	3 20	30
5503	Meteor, feurig scharlach — écarlate éolant	1 20	20
5504	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5505	pulchella, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé	1 30	20
5506	purpurea marmorata	1 20	20
5507	purpureo-marmorata fl. semipleno	2 20	30
5508	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc	1 20	20
5509	Radowitz, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5510	rosea	1 20	20
5511	» marmorata	1 20	20
5512	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé	1 20	20
5513	» semiplena	4 —	40
5514	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5515	variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé	1 20	20


5650. *Portulaca grandiflora* fl. pl.

5686. *Reseda* od. grdf. Machet.

No.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5516	<i>violacea pura</i> , rein dunkelviolet		
	— violet foncé pur	1 40	20
5517	» <i>marmorata semiplena</i>	3 80	40
5518	» <i>striata</i>	1 20	20
5519	<i>Washington</i> , violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund		
	— pourpre-violeté et brun noirâtre, à gorge blanche	1 20	20
5520	<i>Wilhelm I.</i> , carmoisin, weiss gestreift — cramoiisi strié blanc	1 20	20
5521	<i>zinnobercarmin</i> — vermillon carminé	2 60	30
5522	<i>zinnoberscharl.</i> — vermillon écarlate	2 60	30

Phlox Δ Drummondii grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

5523	<i>alba pura</i>	1 40	20
5524	» <i>oculata coerulea</i> (2)	1 40	20
5525	<i>atropurpurea</i>	1 40	20
5526	» <i>alba oculata</i>	1 40	20
5527	» <i>striata</i> (1)	1 60	20
5528	<i>Brillant</i>	1 50	20
5529	<i>carminea</i> , carminosa — rose carminé	1 50	20
5530	<i>carnea</i>	1 50	20
5531	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge — à oeil blanc	1 60	20
5532	<i>coccinea</i>	1 40	20
5533	» <i>striata</i>	1 80	20
5534	<i>discoidalis elegans</i>	1 80	20
5535	» <i>lilacina</i>	1 80	20
5536	<i>isabellina</i> , gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 60	20
5537	<i>kermesina albo-oculata</i>	1 40	20
5538	<i>lilacina striata</i>	1 80	20
5539	<i>marmorata rosea</i>	1 60	20
5540	» <i>violacea</i>	1 60	20
5541	<i>orbicularis atrofusca</i>	1 30	20
5542	» <i>carminea</i>	1 80	20
5543	» <i>purpurea</i>	1 80	20
5544	» <i>violacea</i> (4)	1 60	20
5545	<i>purpurea</i>	1 60	20
5546	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	1 40	20
5547	<i>quadricolor</i> (picta) <i>rosea</i>	1 60	20
5548	» <i>violacea</i>	1 60	20
5549	<i>rosea</i>	1 40	20
5550	» <i>alba oculata</i>	1 40	20
5551	» <i>aureo-stellata</i>	1 80	20
5552	» <i>striata</i>	1 80	20
5553	<i>speciosa</i>	1 80	20

No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5554	<i>splendens</i> (<i>coccinea alba oculata</i>), leuchtend scharlach mit grossem reinweissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à oeil blanc pur (3)	1 50	20
5555	<i>stellata atrovioleacea</i>	1 60	20
5556	» <i>atrorosea</i>	1 60	20
5557	» <i>lilacina</i>	1 60	20
5558	» <i>rosea</i>	1 60	20
5559	» <i>striata</i>	1 60	20
5560	» <i>splendens</i> , carminescharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 60	20
5561	<i>striata coerulea</i>	1 80	30
5562	<i>violacea albo-oculata</i>	1 50	20
5563	<i>zinnoberscharlach</i> — vermillon écarlate	5 —	40
5564	<i>zonalis</i>	1 60	20
5565	<i>grossblumige</i> Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

5566	<i>Heynholdii</i> , zinnoberscharlach, compact — vermillon	4 —	40
5567	» <i>alba</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5568	» <i>cardinalis</i> 1 g 1,25	—	40
5569	» <i>Kaiserin Augusta</i> 1 » 1,50	—	40
5570	» <i>robusta</i>	4 —	30
5571	» <i>striata</i>	3 20	30
5572	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reisend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5573*	<i>alba grandiflora</i>	5 —	40
5574*	» <i>oculata</i>	3 40	40
5575*	» <i>superba</i>	3 40	40
5576*	» <i>rubro-maculata</i>	3 40	40
5577*	<i>atrocarminea</i>	4 —	40
5578*	<i>atropurpurea</i>	4 —	40
5579*	<i>carminea</i>	5 —	40
5580*	<i>chamoisrosa</i>	5 —	40
5581*	<i>coccinea</i> , scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	3 80	30

5698. *Rhodanthe maculata*.5735. *Rudbeckia bicolor superba*.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	— (Boule de feu)	M.Pf.	Pf.
5582 *	<i>coccinea floribunda</i> (Feuerball)	4	— 40
5583 *	» <i>striata</i>	5	— 40
5584 *	<i>coerulea stellata</i> , rein hellblau mit weissem Stern, sehr hübsch — bleu clair pur à centre blanc	4	— 30
5585 *	<i>cuspidata</i>	3 40	40
5586 *	<i>Defiance</i>	7	— 40
5587 *	<i>delicata</i>	4	— 40
5588 *	<i>hortensiaeflora</i>	4	— 40
5589 *	» <i>coccinea alba oculata</i>	4	— 40
5590 *	» <i>violacea alba oculata</i>	4	— 40
5591 *	<i>Leopoldi</i>	4 80	40
5592 *	<i>marmorata violacea</i>	3 40	40
5593 *	<i>mirabilis</i> , neu, zinnberroth mit weissem Stern — nouv., vermillon à oeil blanc 5 g 2,80	—	— 40
5594 *	<i>nivea</i> (Schneeball) — Boule de neige	2 60	30
5595 *	<i>punicea (cinnabarina)</i>	7	— 40
5596 *	» <i>striata</i>	8	— 40
5597 *	<i>purpurea</i>	4	— 40
5598 *	» <i>striata</i>	3 40	40
5599 *	<i>rosea stellata</i>	3 40	40
5600 *	<i>Rosenstrauß</i> , siehe Neuh. — Bouquet de roses, voy. nouv.	—	— 50
5601 *	<i>splendens</i>	3 40	40
5602 *	<i>variabilis</i>	3	— 40
5603 *	<i>Victoria</i> , scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4	— 40
5604 *	<i>violacea</i>	4	— 40
5605 *	» <i>stellata</i>	4	— 40
5606 *	<i>niedrige Varietäten in bester Mischung</i> — var. naines en beau mélange	2 60	30
5607	<i>Physalis</i> Δ <i>Alkekengi fructu rubro</i>	— 40	10
5608	» <i>capsicifolia</i>	— 60	15
5609	» <i>crassavica</i>	— 50	15
5610	» <i>edulis (peruviana)</i>	— 50	15
5611	» <i>macrocarpa</i>	— 70	15
5612	» <i>Francheti</i> , sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental	— 80	15
5613	» <i>mexicana</i>	— 70	15
5614	» <i>violacea</i>	— 40	10
Pied d'Alonette vide pag. 50.			
5615 *	<i>Pistorinia</i> , gemischt, niedliche Crassulaceen, in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite Crassulacée de coloris très variés de blanc, rose et jaune 1 g 2,20	—	— 40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5616 *	<i>Platystemon californicus</i>	1 80	20
5617	<i>Podolepis</i> † <i>affinis</i> , gelb — jaune	— 30	10
5618	» <i>chrysantha</i>	— 40	10
5619	» <i>gracilis</i>	— 70	15
5620	» <i>alba</i>	— 70	15
5621	» <i>nana alba</i>	— 60	15
5622	» <i>superba</i>	— 60	15
5623	» <i>gemischt</i> — mélange	— 50	10
5624	<i>Pogogyne Douglasii</i>	— 50	15
<i>Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.</i>			
5625	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Strohlume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	15
5626	<i>Polygonum</i> † <i>capitatum</i>	1 60	20
5627	» <i>elegans</i>	— 20	10
5628	» <i>orientale</i> , schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5629	» <i>album</i>	— 40	10
5630	» <i>fol. var.</i>	— 50	15
5631	» <i>pumilum</i>	— 40	10
5632	» <i>album</i> , 60—70 cm hoch, reichblühend — 60 à 70 cent. de hauteur, florifère	— 50	15
5633	» <i>pilosum</i> , raschwachsend, sehr decorativ — d'une croissance vigoureuse, très décoratif	1 40	20
5634 *	<i>Portulaca</i> † <i>grandiflora alba</i>	— 70	15
5635 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	— 70	15
5636 *	» <i>aurea</i>	— 70	15
5637 *	» <i>Bedmanni</i> , reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15
5638 *	» <i>bronzefarbe</i> — bronze	— 70	15
5639 *	» <i>carminea striata</i> (caryophylloides)	— 70	15
5640 *	» <i>carnea</i>	— 70	15
5641 *	» <i>coccinea</i>	— 70	15
5642 *	» <i>compacta</i> , gemischt, neu — mélange, nouv.	2 20	30
5643 *	» <i>isabellina</i> , chamois	— 70	15
5644 *	» <i>rosea</i>	— 70	15
5645 *	» <i>rubra purpurea striata</i>	— 70	15
5646 *	» <i>splendens</i> (Gillesi)	— 70	15
5647 *	» <i>sulphurea</i> (Thorburni)	— 70	15
5648 *	» <i>Thellusoni</i> , orange	— 70	15
5649 *	» <i>gemischt</i> — varié	— 40	10


5761. *Salpiglossis variabilis grandifl.*

No. 20 g Pt.
M.Pf. Pf.

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

5650 * dichtgefüllte, extra Qualität,
in dem prächtigsten Farbenspiel
— qualité extra 7 — 30

5651 alba	9 — 40
5652 » aureo-striata	9 — 40
5653 aurea	9 — 40
5654 carminea	9 — 40
5655 carnea	9 — 40
5656 citrina	9 — 40
5657 coccinea	9 — 40
5658 isabellino-rosea	9 — 40
5659 kermesina	9 — 40
5660 rosea	9 — 40
5661 salmonea	9 — 40
5662 sulphurea	9 — 40
5663 Thellusoni	9 — 40

Pyrethrum partheniifol. au-

reum: siehe Stauden — voy.

Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 40—46.

5664 <i>Reseda alba</i>	— 40 10
5665 » <i>odorata</i> kg 2,60, —	20 10
5666 » » <i>grandiflora</i> » 2,80, —	20 10
5667 » » » <i>ameliorata</i> » 4,20, —	40 10

Reseda odorata grandiflora:

5668 arborea, Parson's tree	— 40 10
5669 aurea (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 50 15
5670 » <i>gigantea</i>	1 80 20
5671 » <i>magnifica</i> , neu — nouv. 5 g 3,40, —	— 40
5672 Bismarck, neu, sehr grossblumig und breitrispig — nouv., à gros épis et à tr. gr. fl.	4 80 40
5673 compacta argentea	2 60 30
5674 » Juwel, neu, goldbronzé — nouv., bronzé doré	4 — 40
5675 » nana aurea	— 70 15
5676 » » multiflora	— 60 15
5677 » » Victoria	— 80 15
5678 Crimson Queen, grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 50 15
5679 Défiance	— 70 15
5680 Diamant	1 — 20
5681 Excelsior, neu, grossbl. rötlich— nouv., rougeâtre à gr. fl.	5 — 40

No. 5682	<i>Reseda odorata grandifl.</i> <i>eximia</i> , Parson's weissblü- hende, mit weissen Blüthen und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	20 g Pt. M.Pf. Pf. — 30 15
5683	<i>Gabriele</i> (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 60 15
5684	<i>gigantea pyramidalis</i> , sehr ro- bust, mit langen Rispen — à épis longs	— 40 10
5685	<i>Goliath</i> , neu, leuchtend roth, ausserordentlich grossblumig — nouv., rouge vif, à très gr. fl.	— — 50
5686	<i>Machet</i> , niedrig, compact, mit brei- ten Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 10 20
5687	<i>Machet goldgelb</i> — <i>Machet</i> jaune d'or	— 70 15
5688	<i>Machet „Rubin“</i> , neu, leuchtend kupferroth, sehr breitrispig — nouv., rouge cuivré vif, à épis larges	2 40 30
5689	<i>Mill's hybrid spiral</i>	— 40 10
5690	<i>monstrosa Orange-Königin</i> , siehe Neuh. — Reine d'Orange, voy. nouv.	— — 60
5691	<i>Neunzehnhundert</i> , neu, sehr reichblühend — nouv., très florifère	8 — 40
5692	<i>pumila erecta</i> , niedrig, compact — nain, compacte	— 60 15
5693	» <i>Victoria</i>	1 80 20
5694	<i>robusta</i> , sehr grossblumig — à très gr. fleur	— 60 15
5695	<i>thyrsoides</i> , Pyramiden-Bouquet- <i>Reseda</i> — d'un port serré pyra- midal	— 50 15
5696	<i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, auf- fallend schön — rouge brunâtre foncé	— 70 15
5697	<i>Rhodanthe † atrosanguinea</i>	3 20 40
5698	» <i>maculata</i> , grossbl., rosa — à gr. fleur rose	1 — 20
5699	» <i>alba</i> , reinweiss mit gold- gelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 10 20
5700	» <i>alba fl. pleno</i> 5 g 1,60, —	— 40
5701	» <i>Manglesi</i>	1 — 20
5702	» <i>flore pleno</i>	6 50 40
5703	<i>Ricinus Δ africanus</i>	— 30 10
5704	» <i>Belot Defongères</i>	— 30 10
5705	» <i>borbonensis arborea</i> , riesige Species — espèce très grande	— 30 10
5706	» <i>cambojensis</i> , sehr dunkel- laubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires	— 50 15
5707	» <i>communis major</i> kg 2,50, —	20 10
5708	» <i>minor</i> » 2,20, —	20 10
5709	» <i>Duchess of Edinburgh</i>	— 80 10
5710	» <i>elegantissimus</i>	— 30 10
5711	» <i>Gibsoni</i> , dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30 10
5712	» <i>Gibsoni atrosanguineus</i>	— 50 10
5713	» <i>coccineus</i>	— 50 10
5714	» <i>mirabilis</i>	— 50 10
5715	» <i>giganteus</i>	— 30 10
5716	» <i>macrophyllus purpureus</i>	— 30 10
5717	» <i>philippinensis purpureus</i>	— 30 10
5718	» <i>purpureus</i>	— 30 10
5719	» <i>sanguineus</i> , schön, mit blut- rothen Früchten — beau, à fruit rouge sang. kg 1,40, —	— 30 10
5720	» <i>kermesinus</i>	— 30 10
5721	» <i>spec. Santa Rosa</i> , Blätter dunkelkupferroth — feuilles rouge cuivré foncé	— 40 10
5722	» <i>spectabilis</i>	— 40 10



5849. Schizanthus Grahami.



5899. Senecio eleg. pomponicus fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5723	<i>Ricinus tricolor</i>	—	30 10
5724	» <i>zanzibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weissen Rippen, Samen carminroth — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	—	50 15
5725	» <i>zanzibariensis cinerascens</i>	—	50 15
5726	» » <i>enormis</i>	—	50 15
5727	» » <i>maculatus</i>	—	40 10
5728	» » <i>niger</i>	—	40 10
5729	» » <i>picturatus</i>	—	40 10
5730	» » gemischt in den prächtigen und neuesten Varietäten — mélange des variétés les plus belles	—	40 10
5731	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés	kg 1,20,	—
5732	<i>Roemeria violacea</i> Rose d'Inde, vide <i>Tagetes erecta</i> .	4 80	40
5733	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	—	30 10
5734	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Ange — jaune à œil noir	—	40 10
5735	» <i>bicolor superba</i> , goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnitt- blume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	1 —	20
5736	<i>Rumex roseus</i> †	—	40 10
5737	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topf- cultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots Δ 1 g 4,80,	—	— 40

Salpiglossis † variabilis:

5738	gemischt — varié, extra	—	50 15
5739	<i>atrococcinea</i>	—	70 15
5740	<i>atrocaerulea</i>	—	70 15
5741	<i>aurea</i>	—	70 15
5742	<i>azureo-alba</i>	—	70 15
5743	<i>brunea</i>	—	70 15
5744	<i>coccinea</i>	—	70 15
5745	» <i>aureo-venosa</i>	—	70 15
5746	<i>fusca</i>	—	70 15
5747	<i>lilacina</i>	—	70 15
5748	<i>purpurea</i>	—	70 15
5749	<i>striata</i>	—	70 15
5750	<i>violacea</i>	—	70 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Salpiglossis † variabilis grandiflora , grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:		
5751	<i>albo-lutea</i>	1 60	20
5752	<i>brunea</i>	1 60	20
5753	<i>coccinea aureo-venosa</i>	1 60	20
5754	<i>kermesina</i>	1 60	20
5755	<i>purpurea</i>	1 60	20
5756	» <i>aureo-venosa</i>	1 60	20
5757	<i>rosea</i> »	1 60	20
5758	<i>sulphurea</i>	1 60	20
5759	<i>violacea</i>	1 60	20
5760	» <i>aureo-venosa</i>	1 80	20
5761	gemischt — mélange	1 20	20

Salpiglossis † variabilis nana:

5762	<i>albo-lutea</i>	—	80 15
5763	<i>atrobrunea</i>	—	80 15
5764	<i>atrosanguinea</i>	—	80 15
5765	<i>atroviolacea</i>	—	80 15
5766	<i>aurea</i>	—	80 15
5767	<i>azurea</i>	—	80 15
5768	<i>brunea</i>	—	80 15
5769	<i>occidnea</i>	—	80 15
5770	<i>lilacina</i>	—	80 15
5771	<i>lilaceo-rosea</i>	—	80 15
5772	<i>nigra</i>	—	80 15
5773	<i>Papageno</i> , grünlichgelb — vert- jaunâtre	—	80 15
5774	<i>purpurea</i>	—	80 15
5775	<i>rosea</i>	—	80 15
5776	<i>sulphurea</i>	—	80 15
5777	<i>venosa</i>	—	80 15
5778	<i>violacea</i>	—	80 15
5779	Mischung — mélange	—	60 15

Salpiglossis † variabilis superbissima:

5780	<i>chamois</i>	5 —	40
5781	<i>dunkelscharlach</i> — écarlate foncé	5 g 2,—	— 40
5782	<i>leuchtend carmoisin</i> — ora- moisi brillant	5 g 4,—	— 75
5783	<i>purpurbraun mit gold</i> — brun pourpre veiné doré	5 g 2,—	— 40
5784	<i>purpurviolett</i> — pourpre violacé	5 g 2,—	— 40
5785	<i>rosa</i> — rose	5 » 1,75,	— 40
5786	gemischt — mélange	5 —	40

Salpiglossis † variabilis pumila:

5787	<i>coccinea</i>	—	80 15
5788	<i>purpurea</i>	—	80 15
5789	gemischt — mélange	—	60 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5790	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau — à gr. d. bleu clair . . .	— 40	10
5791	» <i>coccinea</i> †, scharlach — écarlate . . .	— 60	15
5792	» <i>lactea</i> , reinw. — blanc pur . . .	1 10	20
5793	» <i>nana</i> , niedrig, weiss, neu — nouv., blanc, nain . . .	3 30	40
5794	» <i>nana compacta</i> . . .	— 70	15
5795	» <i>punicea nana</i> . . .	— 70	15
5796	» <i>rosea nana</i> . . .	1 20	20
5797	» <i>splendens</i> . . .	1 20	20
5798	<i>farinacea</i> , mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair Δ . . .	— 70	15
5799	» <i>farinacea alba</i> . . .	1 40	20
5800	<i>Horminum alba</i> . . .	— 20	10
5801	» <i>rubra</i> . . .	— 20	10
5802	» <i>violacea</i> (Williams' <i>Salvia</i> Blaubart) . . .	— 20	10
5803	» <i>prunelloides</i> † . . .	1 40	20
5804 *	<i>Roemeriana</i> , niedrig, scharlachroth — écarlate, nain † . . .	1 20	30
5805 *	<i>Sanvitalia</i> † procumbens . . .	— 40	10
5806 *	» <i>procumbens</i> fl. pleno . . .	— 70	15
5807 *	» <i>plenissima compacta</i> . . .	1 —	20
5808 *	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures . . .	— 20	10
5809 *	» <i>multiflora alba</i> . . .	— 20	10
5810 *	» <i>delicata</i> . . .	— 40	10
5811 *	» <i>rosea</i> . . .	— 40	10
5812	» <i>Scarlet Queen</i> , sehr dunkel — rouge très foncé . . .	— 50	10
5813 *	» <i>splendens</i> , leuchtendroth — rouge brillant . . .	— 30	10
5814 *	» <i>compacta</i> , roth — rouge . . .	— 40	10
5815 *	» <i>alba</i> . . .	— 30	10
5816 *	» <i>rosea</i> . . .	— 30	10
5817 *	» gemischt — mélange . . .	— 20	10
5818 *	<i>Vaccaria</i> , rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée . . .	— 60	15
5819 *	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huetti), reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant Δ . . .	1 g 1,60,	— 40
5820	<i>Scabiosa</i> † <i>atropurpurea</i> : <i>candidissima plena</i> , beste Sorte zu Binderwecken — la meilleure pour la confection des bouquets . . .	— 30	10
5821	<i>Schneeball</i> — boule de neige . . .	— 50	15
5822	<i>major</i> , 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune . . .	— 30	10
5823	» in allen Farben gemischt — beau mél. . .	— 20	10
5824	» <i>aurantiaca</i> . . .	— 50	15
5825	» <i>Riesen</i> — Mohrenkönig — roi des noirs géant . . .	— 50	15
5826	» <i>sulphurea</i> . . .	— 40	10
5827	» <i>compacta atropurpurea</i> . . .	— 40	10
5828	<i>grandiflora compacta</i> fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune . . .	— 60	15
5829	» <i>compacta</i> fl. pl., gemischt — mélange . . .	— 40	10
5830	<i>maxima</i> (<i>grandiflora</i>) <i>plena</i> , die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées chacune . . .	— 50	15
5831	» fl. pl. gemischt — varié kg 10 — . . .	— 40	10
5832	» <i>Die Fée</i> , neu, asurblau, feine Schnittblume — La Fée, nouv., bleu azuré, belle var. pour la coupe . . .	3 —	40
5833	» <i>feurig-scharlach</i> — écarlate feu . . .	— 70	15


 6024. *Tagetes pat. nana* Goldrand.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5834	<i>Scabiosa atropurpurea</i> : <i>maxima</i> fl. pl. <i>rosacarmin</i> — <i>rose carminé</i> . . .	— 70	15
5835	» fl. pl. <i>Pompadour</i> . . .	1 40	20
5836	<i>minor aurea</i> fl. pl., die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe . . .	— 40	10
5837	<i>nana fol. aureis</i> , goldgelbbllättrig — à feuillage jaune d'or . . .	— 50	15
5838	» <i>plena</i> , gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune . . .	— 40	10
5839	» fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Binderwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection de bouquets . . .	— 60	15
5840	» <i>plena</i> , gemischt — varié . . .	— 30	10
5841	<i>pumila</i> flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune . . .	— 70	15
5842	» gemischt — varié . . .	— 50	15
5843	<i>Scabiosa calyptrocarpa</i> . . .	— 40	10
5844	» <i>prolifera</i> , ähnl. <i>stellata</i> — semblable à <i>stellata</i> . . .	— 30	10
5845	» <i>stellata</i> , interessant . . .	— 40	10
5846	» <i>tenuis</i> . . .	— 60	15
5847	<i>Schistanthe peduncularis</i> , orange-siegelroth — rouge orange † . . .	— 30	10
Schizanthus:			
5848	<i>gracilis</i> . . .	— 30	10
5849	<i>Grahami</i> † . . .	— 60	15
5850	» <i>carmineus</i> . . .	— 70	15
5851	» <i>carneus</i> . . .	— 60	15
5852	» <i>lilacinus</i> . . .	— 30	15
5853	<i>grandiflorus oculatus</i> . . .	— 30	10
5854	» <i>albus</i> . . .	— 30	10
5855	<i>hybridus comp. pyramidalis</i> . . .	— 40	10
5856	<i>oculatus atropurpureus</i> . . .	— 30	10
5857	<i>papilionaceus</i> . . .	— 30	10
5858	» <i>pyramidalis</i> . . .	— 40	10
5859	<i>pinnatus</i> . . .	— 30	10
5860	» <i>albus</i> . . .	— 30	10
5861	» <i>compactus albus</i> . . .	1 40	20
5862	» <i>albus oculatus</i> . . .	1 40	20
5863	» <i>niveus</i> . . .	— 40	10
5864	» <i>roseus</i> , sarkosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang . . .	— 40	10
5865	» <i>tigridioides</i> . . .	— 30	10

6022. *Tagetes patula nana* fl. pl.6040. *Thunbergia alata*.

No.	Schizanthus:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5866	<i>retusus</i> , roth — rouge †	—	60 15
5867	» <i>albo-maculatus</i> , mit weissen hohen Flecken — à macules blanchâtres	—	80 15
5868	» fl. albo	—	60 15
5869	» <i>nanus</i>	—	60 15
5870	» » fl. albo	—	70 15
5871	<i>venustus</i>	—	30 10
5872	<i>gemischt</i>	—	20 10
5873	<i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	—	80 20
5874	§ <i>Scyphanthus elegans</i> Δ, gelb — jaune	—	40
5875	§ <i>Sedum coeruleum</i> , ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair Δ	4	— 40

Senecio † elegans plenissimus:
(*Senecion des Indes*).

5876	<i>albus</i> , weiss — blanc	1	20 20
5877	<i>atropurpureus</i>	1	20 20
5878	<i>carneus</i>	1	20 20
5879	<i>coeruleus</i>	1	20 20
5880	<i>cupreatus</i>	1	20 20
5881	<i>ruber</i>	1	20 20
5882	<i>violaceus</i>	1	20 20
5883	<i>gemischt</i> — varié	1	— 20

***Senecio † elegans nanus plenissimus:**

5884	<i>albus</i>	1	40 20
5885	<i>atroroseus</i> (ruber)	1	40 20
5886	<i>coeruleus</i>	1	40 20
5887	<i>cupreus</i>	1	40 20
5888	<i>isabellinus</i> , chamois	1	40 20
5889	<i>purpureus</i>	1	40 20
5890	<i>violaceus</i>	1	40 20
5891	<i>gemischt</i> — varié	1	10 20

***Senecio † elegans pomponicus**
fl. pl., allerliebste pomponblüthige
Classe, mit dichtgefüllten, kleinen,
runden Blumen. Bau der Pflanzen
sehr regelmässig — classe très belle
à port régulier et à fleurs rondes,
très doubles:

5892	<i>bronzegelb</i> , neu, sehr schön — jaune bronzé, nouv., beau	4	— 40
5893	<i>carneus</i>	1	60 30
5894	<i>crème</i> — crème	1	60 30
5895	<i>cupreus</i>	1	40 20
5896	<i>purpureus</i>	1	40 20
5897	<i>roseus</i>	1	40 20
5898	<i>ruber</i> (atroroseus)	1	40 20
5899	<i>pomponblüthige</i> , <i>gemischt</i> — mélange	1	10 20

Sensitive, vide *Mimosa pudica*.

No.	Silene:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5900	<i>Armeria</i>	—	20 10
5901	» fl. albo	—	20 10
5902	» fl. roseo	—	20 10
5903	* <i>Atocion</i>	—	20 10
5904	* <i>Bergeri</i> (regia)	—	20 10
5905	<i>dichotoma</i> , weiss, sehr gute Bienen- futterpflanze — blanc, bonne plante pour les abeilles	—	40 10
5906	* <i>integripetala</i>	—	30 10
5907	* <i>maritima</i>	—	40 10
5908	<i>orientalis</i>	—	40 10
5909	» <i>alba</i>	—	40 10
5910	» <i>compacta</i>	—	30 10
5911	* <i>pendula</i> (rosea graeca) kg 1,60,	—	20 10
5912	* » <i>alba</i> „ „ „ „ „ 1,30,	—	20 10
5913	* » » fl. pl.	—	30 10
5914	* » <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur — pourpre foncé	—	20 10
5915	* » » <i>carnea</i> fl. pleno	—	30 10
5916	* » » <i>flore pleno</i>	—	30 10
5917	* » <i>carnea plena</i>	—	30 10
5918	* » <i>compacta</i> , rosa — rose	—	30 10
5919	* » » <i>alba</i>	—	30 10
5920	* » » » fl. pleno	—	50 10
5921	* » » <i>Bonnetti</i>	—	40 10
5922	* » » » fl. pleno, neu — nouv.	4	— 40
5923	* » » <i>Empress of India</i>	—	40 10
5924	* » » fl. pl. <i>Triumph</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5925	* » » <i>foliis aureis</i>	—	50 15
5926	* » » <i>rosea flore pleno</i> , nied- rige dichtgefüllte rosen- rothe — variété naine à fl. rose très double	—	50 15
5927	* » » <i>ruberrima</i>	—	40 10
5928	* » » <i>Snow King</i> , reinweiss — blanc pur	—	50 15
5929	* » <i>delicata</i> fl. pleno	—	40 10
5930	* » <i>rosea plena</i>	—	30 10
5931	* » <i>ruberrima</i>	—	30 10
5932	* » » <i>plena</i>	—	30 10
5933	* » <i>Thunbeldia</i> , gelbblättrig — à feuillage jaune	—	60 15
5934	* <i>procumbens</i>	—	20 10
5935	* <i>Pseudo-Atocion</i>	—	20 10
5936	* <i>pulehella</i>	—	30 10
5937	* <i>reticulata</i>	—	20 10
5938	<i>rubella</i>	—	20 10
5939	<i>Saponaria</i>	—	30 10
5940	<i>gemischt</i> — mélange	kg 1,80,	— 20 10



6042. Torenia Fournieri.

No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
5941	Silybum eburneum	— 30 10
5942	Solanum Δ aculeatissimum	— 60 15
5943	» atropurpureum, Stengel dunkel- purpur, Blätter schwarz- grün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	— 50 15
5944	» Balbisii	— 40 10
5945	» ciliatum	— 40 10
5946	» » macrocarpum, sehr schöne Topfpflanze, Früchte roth, sich sehr lange haltend — très beau pour la culture en pots	1 60 20
5947	» citrullifolium	— 40 10
5948	» erythrocarpum	— 60 15
5949	Gillo, mit runden grossen schar- lachrothen Früchten — fruits ronds écarlates	— 50 15
5950	» guineense	— 40 10
5951	» haematocarpum	— 40 10
5952	» laciniatum, prächtige Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale	— 50 15
5953	» Lobeli	— 40 10
	» Lycopersium, Liebesapfel, v. pag. 14—15.	
	» Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14.	
5954	» racemigerum	— 40 10
5955	» reclinatum, ähnlich laciniatum — ressemblant à S. laciniatum	— 40 10
5956	» rostratum	— 40 10
5957	» sisymbriifolium	— 40 10
5958	» texanum	— 40 10
5959	» Zuccagnianum, reizend — joli andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.	— 60 15
5960*	Spergularia azoroides	1 — 20
5961*	Sphenogyne $\dagger$ anthemoides	— 30 10
5962*	» speciosa	— 30 10
5963*	» aurea	— 30 10
5964*	» sulphurea	— 30 10
5965*	Spilanthes $\dagger$ alba, weisser Husaren- knopf — bouton de husard, blanc	— 60 15
5966*	» oleracea	— 70 15
5967*	Spraguea umbellata, mit sar- ten, durchsichtigen rosa Blumen — à fleurs rose tendre Δ	8 — 40
5968	Stachys coccinea, hellscharlach — écarlate clair $\dagger$	— 40 10



6142. Tropaeolum Lobb. Prinzessin Victoria Louise.

No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
5969	Statice $\dagger$ Bonduelli, gelb — jaune kg 2,40, — 20 10	
5970	» leptostachya, schön — beau — 60 15	
5971	» sinuata, blau — bleu kg 3,20, — 20 10	
5972	» » candidissima	— 30 10
5973	» » hybrida	— 30 10
5974*	» » spicata	— 70 15
5975	» » superba	— 60 15
5976	» » fl. albo	— 80 15
5977	» Suworowi, mit langen hell- rosa Blüthenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 50 15
5978	» Thouini	— 20 10
5979	Stevia $\dagger$ Eupatorium, weiss — blanc	— 80 15
5980	» Lindleyana	— 80 15
5981	» » purpurea	— 70 15
5982	» » flore albo	— 70 15
5983	» serrata, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	— 80 15
5984	Suaeda dendroides, Pall. (Salsolaeri- coides, Bieb.) $\dagger$	— 40 10

Tagetes $\dagger$ erecta fl. pl.:

5985	aurantiaca plena	— 50 10
5986	Eldorado	— 60 15
5987	fastuosa aurantiaca pl.	— 50 10
5988	» sulphurea pl.	— 50 10
5989	Lemon Queen	1 20 20
5990	nana aurantiaca pl.	— 50 10
5991	» pallida fl. pl.	— 50 10
5992	» sulphurea pl.	— 50 10
5993	pallida plenissima	— 60 15
5994	» fastuosa pl.	— 50 10
5995	Prince of Orange	1 20 20
5996	sulphurea pl.	— 50 10
5997	gemischt	— 40 10
5998	Tagetes lucida, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 50 10

Tagetes patula fl. pl.:

5999	elatioi brunea fl. pl.	— 50 10
6000	» aurantiaca pl.	— 50 10
6001	» fastuosa brunea plena (favi- flora)	— 50 10



6159. Verbena Aubletia candidissima.



6215. Verbena hybr. compacta.

No.	Tagetes patula fl. pl.	20 g	Pt.
6002	elator fistulosa aurea pl.	— 50	10
6003	» lutea fl. pl.	— 50	10
6004	» punctata fl. pl. (pulchra)	— 50	10
6005	» striata pl.	— 50	10
6006*	nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6007*	» aurea fistulosa plena	— 40	10
6008*	» brunea fl. pl.	— 40	10
6009*	» » fistulosa pl.	— 40	10
6010*	» Cloth of Gold	— 60	15
6011*	» Electric light, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6012*	» lutea pl.	— 50	10
6013*	» » fistulosa pl.	— 50	10
6014*	» Lilliput, braun — brun	— 60	15
6015*	» » gefleckt, siehe Neuh. — à fl. tachées, voy. nouv.	— —	60
6016	» » goldgelb — jaune d'or	— 60	15
6017*	» » schwefelgelb, — jaune soufre	1 40	20
6018*	» pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6019*	» » Reginae	— 50	10
6020*	» » striata plena	— 50	10
6021	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 40	10
6022	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10

Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

6023*	Ehrenkreuz — Légion d'honneur, einfachblüh., gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 50	10
6024*	Goldrand, braun, gelb gerandet — à bord doré	— 50	10
6025	lutea	— 50	10
6026	Silver King, neu, hell-schwefelgelb mit braunen Flecken, sehr schönes Seitenstück zu „Ehrenkreuz“, ausgezeichnete Gruppenpflanze — nouv., jaune soufre clair tacheté brun, beau pendant à la var. „Légion d'honneur“	— 70	15
6027	striata, neu — nouv.	1 40	20
6028	Tagetes signata	— 50	10

No.	Tagetes signata maculata . . .	20 g	Pt.
6029	» signata pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
6031*	» » pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 60	15
6032	» » pumila sulphurea, neu, schwefelgelb — nouv., jaune soufre	3 20	30
6033	Talinum patens Δ	2 —	20
6034 §	Thunbergia Δ alata, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à oeil noir	1 20	20
6035 §	» alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	1 20	20
6036 §	» » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à oeil blanc	1 20	20
6037 §	» » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à oeil noir	1 20	20
6038 §	» » Bakeri, rein weiss — blanc	1 20	20
6039 §	» » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
6040 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
	Tolpis, vide Crepis.		
6041	Torenia Bailloni, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ	13 50	40
6042	» Fournieri (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	4 —	20
6043	» » Fournieri compacta Δ	8 —	40
6044	» » comp. alba . . 1 g 130, ...	— —	40
6045	» » coelestina 2 » 2, ...	— —	40
6046	» » grandiflora, grossblum. — gr. fl. Δ	4 80	30
6047	» » » coelestina 5 g 2, ...	— —	40
6048	» » speciosa, neu, sehr grossblumig — nouv., à très grande fleur . . 1 g 4, ...	— —	40
6049	» » speciosa „Die Braut“, weiss, rosenroth gefleckt, sehr grossbl. — blanc, tacheté de rose 1 g 3, ...	— —	40
6050	» » speciosa „Violetta“, neu, weiss mit violett-blauen Flecken — nouv., blanc tacheté bleu violacé 1 g 13, 50, 100 S.	— —	40
6051	» » White Wings, weiss, schön — blanc, beau	4 80	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6052	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ . . .	— 70	15
6053	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 —	20
6054	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 10	20
6055	» » fl. carneo	1 20	20
6056	» » lilacino	1 50	20
6057	<i>Trachymene</i> (<i>Didiscus</i>) <i>coerulea</i> . . .	1 60	20
6058	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblühend, rosenroth — rose écarlat à disque jaune Δ	1 20	20
6059	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. — odorant	— 30	10
6060	» <i>suaveolens</i> fol. aureis	2 20	30

§ *Tropaeolum majus*:

6061	<i>gemischt</i> — mélange	kg 1,60,	— 20	10
6062	<i>atropurpureum</i>	» 1,30,	— 20	10
6063	» <i>foliis aureis</i> , mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 40	10	
6064	<i>Chamaeleon</i> , bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — fleurs changeant de coloris	— 50	15	
6065	<i>coccineum</i>	kg 1,80,	— 20	10
6066	» <i>foliis aureis</i>	— 30	10	
6067	<i>Dunnett's Orange</i>	kg 1,80,	— 20	10
6068	<i>Eduard Otto</i> , sammtig bronzefarbig — bronzé velouté	— 20	10	
6069	<i>flammeum</i> , scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20	10	
6070	<i>foliis aureis</i> , gemischt — à feuilles dorées en mélange	— 40	10	
6071	<i>hemisphaericum</i> , gelblich orange — orange jaunâtre	kg 1,80,	— 20	10
6072	<i>Hunneimanni</i> , ledergelb — jaune cuir	— 20	10	
6073	<i>luteum</i> , gelb — jaune	kg 1,80,	— 20	10
6074	<i>nigro-purpureum</i> (<i>King Theodore</i> , rankend), fast schwarz — presque noir	— 40	10	
6075	<i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 2,20,	— 20	10
6076	<i>Prinz Heinrich</i> — <i>Prince Henri</i>	— 40	10	
6077	<i>Regelianum</i> (<i>purpureum</i>)	kg 1,80,	— 20	10
6078	<i>Scheuermannii</i> , strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun	— 20	10	
6079	» <i>coccineum</i> , rosigscharlach — écarlate rosé	kg 1,80,	— 20	10
6080	<i>Schillingi</i> , gestreift — strié	kg 1,80,	— 20	10
6081	<i>Vesuvius</i> , blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique	— 50	15	
6082	von <i>Moltke</i> , bläulichrosa — rose bleuâtre	kg 1,80,	— 20	10

Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb):

6083	* <i>atrococcineum</i>	kg 2,20,	— 20	10
6084	* <i>aurora</i> , dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadernt — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpre	kg 2,20,	— 20	10
6085	* <i>Beauty</i> , scharlach geflammt — flamme écarlate	kg 2,20,	— 20	10
6086	* <i>Beauty of Malvern</i> , leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 50	15	
6087	* <i>Brillant</i> , leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé	— 50	15	
6088	* <i>bronzefarben</i> — bronze	— 30	10	
6089	* <i>Chamaeleon</i> , neu, im Aufblühen rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend, sehr schön — crème à taches foncées changeant constamment de coloris	— 50	15	
6090	* <i>coccineum</i>	kg 2,20,	— 20	10
6091	* » <i>foliis aureis</i> , scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	— 40	10	
6092	* <i>coeruleo-roseum</i>	kg 2,20,	— 30	10
6093	* <i>Crystal Palace Gem</i> , strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 2,20, ...	— 30	10	

6234. *Viola cornuta Papilio*.

Tropaeolum majus nanum		20 g	Pt.
No.	(Tom Thumb):	M.Pf.	Pf.
6094 *	Empress of India , dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg 8,—	— 50 15
6095 *	Golden King	» 3,—	— 40 15
6096 *	King of Tom Thumbs , scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 5,—	— 40	15
6097 *	King Theodore , mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre	kg 5,—	— 40 15
6098 *	Ladybird , gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge . kg 5,—	— 40	15
6099 *	Lilli Schmidt , hellscharlach — écarlate clair	kg 2,20,	— 20 10
6100 *	luteum (yellow)	» 2,20,	— 20 10
6101 *	Pearl , gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 2,20,	— 30 10
6102 *	Prinz Heinrich	» 2,20,	— 30 10
6103 *	punctatum (spotted)	» 2,60,	— 20 10
6104 *	purpureum (crimson)	» 2,60,	— 20 10
6105 *	Regelianum	» 3,20,	— 30 10
6106 *	roseum	» 2,60,	— 30 10
6107 *	Rubin-König	» 6,60,	— 40 15
6108 *	Scheuermannii coccineum	» 2,20,	— 30 10
6109 *	Spotted King	» 5,—	— 40 15
6110 *	Vesuv , siehe Neu. — voy. nouv.	—	— 60
6111 *	gemischte Zwerg — nain en mélange	kg 1,80,	— 20 10

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

6112	<i>Asa Gray</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 40	10
6113	<i>atropurpureum</i>	— 30	10
6114	<i>aureum</i>	— 50	15
6115	<i>Brillant</i>	— 40	10
6116	<i>cardinale</i>	— 50	10
6117	<i>Caroline Schmidt</i>	— 40	10
6118	<i>Chaixianum</i>	— 40	10
6119	<i>coccineum multiflorum</i>	— 30	10
6120	<i>Crystal Palace scarlet</i>	— 30	10
6121	<i>Duc de Vicence</i>	— 30	10
6122	<i>Feuerfliege</i> , neu — nouv.	— 40	
6123	<i>flammulum grandiflorum</i>	— 40	10
6124	<i>fulgens</i>	— 30	10
6125	<i>Géant des batailles</i>	— 40	10
6126	<i>hederaefolium</i> , neu, carmoisscharlach mit epheuähnlicher, dunkler Belaubung, sehr schön — nouv., carmoisé écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	1 80	25
6127	<i>Hookeri</i>	— 50	10
6128	<i>hybridum M^{me} Gunter</i> , reizende Färbungen — variétés très diverses	— 40	10

6248. *Viola tricolor* max. Cassier.

No.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	20 g	Pt.
6129	<i>Kotschianum multiflorum</i>	M.Pf.	Pf.
6130	Kronprinz von Preussen	— 30	10
6131	<i>Liliput (compactum)</i> , niedrige kleinblumige Varietäten in feinsten Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 40	10
6132	<i>Liliput</i> , gelb, braun ge- fleckt — jaune ma- culé brun	— 50	15
6133	» dunkelpurpur-pour- pre foncé	— 50	15
6134	» scharlach — écarlate	— 50	15
6135	<i>Lili Schmidt</i>	— 30	10
6136	<i>Lucifer</i>	— 50	15
6137	<i>Margarete</i> , neu — nouv.	— 4	40
6138	<i>Mercier Lacombe</i>	— 40	10
6139	<i>Mr. Colmet</i>	— 40	10
6140	<i>Napoleon III.</i>	— 30	10
6141	<i>Primrose</i> , neu — nouv.	— 4	40
6142	<i>Prinzessin Victoria Louise</i> , neu, rahmweiss mit orangeschar- lach Flecken und rein orange- rothem Kelch und Sporn, reizend — nouv., blanc crème à macules écarlate orangé; calice et épéron d'un rouge orangé, d'un grand effet	1 40	25
6143	<i>Queen Victoria</i>	— 30	10
6144	<i>Roi des noirs</i>	— 50	15
6145	<i>Spitfire</i>	— 40	10
6146	<i>Triomphe de Gand</i>	— 40	10
6147	» d'Hyères	— 30	10
6148	» du Prado	— 30	10
6149	<i>Zanderi</i>	— 40	10
6150	viele Sorten gemischt	kg 3 —	10
6151	<i>Tropaeolum minus (trimaclatum)</i>	— 50	10
6152	» minus coccineum	— 60	15
6153	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 60	15
6154	<i>Valeriana</i> † rubra	— 30	10
6155	» rubra alba	— 30	10
6156	» coccinea	— 30	10
6157	* <i>Venidium</i> † calanduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
6158	* calanduloides sulphureum	— 50	10
6159	<i>Verbena</i> † <i>Aubletia candidis-</i> sima, neu, reinweiss, sehr reichblühend — nouv., blanc pur	1 40	20
6160	» <i>Aubletia grandiflora</i>	— 50	10
6161	» <i>Drammondi (montana)</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
6162	<i>Verbena erinoides</i> , purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 80	15
6163	» <i>erinoides alba</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
6164	» <i>pulchella</i>	— 40	10
6165	» <i>pulcherrima (geraniifolia)</i>	— 40	10
6166	* » <i>teuroides (Niveni)</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
6167	* » <i>venosa</i> , reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bor- dures Δ	— 50	15

***Verbena* Δ *hybrida*:**

6168	schöner Rommel — beau mélange	— 80	15
6169	grossblumige in reichem Farben- spiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 30	20
6170	extra von den schönsten und grossblumigsten aurikel- blumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs à large oeil blanc	2 —	30
6171	extra ausgewählte Rangblu- men, im brilliantesten Farben- spiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes larges de tout premier choix, extra	2 40	30
6172	alba, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6173	atroviolacea, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 20	20
6174	candidissima, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc pur, à grandes fleurs	1 50	20
6175	» fol. aureis	3 —	20
6176	» carminea foliis aureis	2 60	30
6177	» cinnabarina oculata	2 60	30
6178	coccinea, rein scharlach — écar- late pur	1 50	20
6179	» fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage doré	4 —	40
6180	» oculata, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc	1 60	30
6181	» coerulea, rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 30	20
6182	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	1 60	30
6183	Défiance, feurig scharlach — écarlate feu	2 40	30
6184	» atrosanguinea, dunkelblut- roth, sehr schön — rouge sang foncé	2 60	30
6185	» dunkelblau, siehe Neuh. — bleu foncé, voy. nouv.	—	60
6186	» purpurea, purpurroth — pourpre	2 —	30
6187	» purpurviolett — pourpre violacé	5 g 4 —	60
6188	foliis aureis, gemischte Far- ben — en mélange	1 60	20
6189	grandiflora alba, neu, grossbl., reinweiss — nouv., blanc pur à gr. fl.	5 —	40
6190	grandiflora atrococcinea, neu — nouv.	5 g 4 —	75
6191	» Firefly, neu — nouv. 5 g 2,60, ...	—	60
6192	» rosa und carminrothe, neu — rose et rouge carmin, nouv.	5 g 3,50,	75
6193	» Mammuth, Mischung der grossblumigen Varietäten, bringt einen guten Pro- centsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 80	30
6194	lutea, hellgelb — jaune clair	2 20	30
6195	nigro-violacea albo oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	2 20	30
6196	Purpurmantel — manteau purpre	2 20	30


6327. *Viola trico. max.* Trimardeau.

No.	Verbena hybrida:	20g Pt.	M.Pf. Pf.
6197	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	2 20	30
6198	striata, italienische gestreifte in allen Farben gemischt — striée, en mélange	1 60	20

Verbena Δ hybrida compacta:

6199	cupreata, kupferscharlach — scarlate cuivrée	2 60	30
6200	Défiance	8 —	40
6201	erecta atrosanguinea	2 60	30
6202	» candidissima	2 60	30
6203	» carminea	2 60	40
6204	» coccinea	3 20	40
6205	» » oculata	3 20	40
6206	» Deutscher Kronprinz	4 —	40
6207	» purpurea alba oculata	5 —	40
6208	» Purpurmantel, siehe Neuh. — manteau pourpre, voy. nouv.	— —	60
6209	» striata, neu — nouv.	7 —	40
6210	» violacea	1 80	20
6211	pumila, purpur mit weissem Auge, neu — pourpre à centre blanc, nouv. 5 g 5. —	— —	80
6212	pumila, blutroth mit weissem Auge, siehe Neuh. — rouge sang à centre blanc, voy. nouv.	— —	60
6213	rosea	1 80	30
6214	violacea oculata	1 80	20
6215	Niedrige Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines	2 —	30
6216*	Veronica $\dagger$ glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures	— 60	15
6217*	» syriaca, reizend — joli	— 70	15
6218*	» » fl. albo	— 60	15
6219	Viola atropurpurea	— 30	10
6220	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
6221	» fulgens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
6222	» Gerardi	— 40	10
6223	» globosa	— 30	10
6224	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
6225	<i>Vicia Pseudoracca</i>	— 40	10
6226	» tricolor	— 40	10
6227*	<i>Viola</i> $\dagger$ cornuta alba	1 60	20
6228*	» » cornuta Admiration	2 40	30
6229*	» » Blue perfection	2 40	30
6230*	» » grandiflora, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6231*	» » Lothringen (bicolor), himmelblau, untere Petalen weiss, bläulich gerandet — La Lorraine, bleu de ciel, pétales inférieurs blancs liseré bleu	1 80	20
6232*	» » magnifica, dunkelviolet — violet foncé	2 40	30
6233*	» » Mauve Queen, lilablau — bleu lilacé	2 —	30
6234*	» » Papilio, neu, grossbl., violett-lila, sehr schöne und reichblühende Gruppenpflanze — nouv., à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs	4 —	40
6235*	<i>Viola cornuta</i> Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre	1 60	20
6236*	» cornuta Sensation	2 40	30
6237*	» » White Perfection	2 20	30
6238*	» » gemischt — mélange	1 60	20
6239*	» lutea, reingelb — jaune pur	— 50	15
6240*	» » splendens	— 70	15

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahr-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

**Viola* $\dagger$ tricolor maxima. Pensées:

6241	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	— 30	15
6242	englische Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1 ^{er} rang	1 30	20
6243	grossblum. französische gemischt, meist purpur u. violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen — à grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes	1 30	20
6244	Mischung der schönsten Sorten (Butterfly) — mélange des plus belles variétés	1 50	20
6245	Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier und Trimardeau Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl.	4 80	40
6246	Bugnot's grossfleckige extra — à très grandes macules de Bugnot	7 —	40
6247	Cassier, drei- und fünf fleckige Riesen — Pensée géante à trois et à cinq macules	4 80	40
6248	» fünf fleckige Riesen — Pensée géante à grandes macules, choix extra	7 —	40
6249	» fünf fleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules	7 —	40
6250	» hortensienroth — rouge d'Hortense	5 —	40
6251	» weissgrundige — à fond blanc	4 —	40

No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6252	Germania, neu, Blumen sehr gross, fünfdeckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbensamannigfaltigkeit — nouv., fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques	— — 50	6284	Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric, purpurroth mit gold-bronze Centrum und scharlach-rothem, in gelb übergehendem Band — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	4 80 40
6253	Pariser grossfleckige — Parisienne à très grandes macules	4 — 40	6285	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurviolettlem Auge — bleu d'outremer à oeil violet pourpre	1 50 20
6254	» Riesen, verbesserte, neu — Parisienne améliorée à tr. gr. fl., nouv.	— — 60	6286	Kamerun, sammtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1 40 20
6255	alba pura (candidissima), Schneewittchen, rein weiss ohne Auge — blanc pur sans oeil	2 — 20	6287	Lord Beaconsfield, tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpre foncé, pétales supérieurs passant au blanc	2 20 30
6256	atropurpurea, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1 30 20	6288	Mad. Perret, sehr grossblumige, gerandete Sorten — var. à très grandes fleurs bordées	1 60 20
6257	» marginata alba, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 30 20	6289	Meteor, feurig braunroth — rouge brun brillant	2 20 30
6258	» marginata aurea, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 30 20	6290	Negerfürst, schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	1 80 20
6259	» pelargoniflora, purpurcarmoisin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc	1 30 20	6291	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60 20
6260	atrosanguinea	1 80 20	6292	oculata argentea, mit ungewöhnlich grossen Augen, weiss gerändert — à larges margines blanches et à oeil d'une largeur peu commune	1 60 20
6261	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1 80 20	6293	oculata aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpre vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir	1 30 20
6262	auriculaeiflora, bronze, rosa marmorirt — bronze marginé de rose	1 30 20	6294	Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	1 30 20
6263	braunroth — rouge brunâtre	1 20 20	6295	Präsident Carnot, Odier-Pensée, rein weiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	4 — 40
6264	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 30 20	6296	purpureo-violacea, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 30 20
6265	» helle Varietäten — bronze clair	1 30 20	6297	purpur mit Goldsaum — pourpre à bord doré	1 30 20
6266	Cardinal, leuchtend roth — rouge luisant	3 20 40	6298	quadricolor, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 50 20
6267	Olivenblau, blau — bleu	1 30 20	6299	Rex, sammtig braunpurpur — brun pourpre velouté	1 30 20
6268	» gelb — jaune	1 30 20	6300	rubra, rothe Nuancen — à fond rouge	1 40 20
6269	» weiss — blanc	1 30 20	6301	schwarz mit goldbronze — noir à centre bronze doré (1)	1 30 20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.		6302	Silbersaum — bordé argenté	1 30 20
6270	Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve	1 80 20	6303	striata, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 40 20
6271	delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1 20 20	6304	variabilis, neu, seltene Färbungen in chamois und lacharosa mit violetter Augenzeichnung — nouv., coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	— — 50
6272	Diana, neu, cremefarbig — nouv., crème pur	— — 40	6305	Victoria, weinroth — rouge vif	2 20 30
6273	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	1 30 20	6306	violet, weiss gerändert — violet bordé blanc	1 20 20
6274	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerandet — Reine des fées, bleu ciel bordé blanc argenté	5 — 40	6307	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 30 20
6275	Feuerkönig, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à oeil brun foncé	1 40 20			
6276	Fire Dragon, feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 40 20			
6277	Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bordure blanche	2 60 30			
6278	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 40 20			
6279	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé	1 30 20			
6280	gloriosa, sammtig purpurviolett — violet pourpre velouté	1 30 20			
6281	havanabrun — brun marron	1 50 20			
6282	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1 50 20			
6283	imperialis, drei- und fünf-fleckige Odier-Preis-Pensées, von brilliantester Nuancierung, auffallend grösster Zeichnung, extra — Odier ou à cinq				

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées—Pensee géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet — d'un port compacte; fleurs d'une grandeur énorme, à grandes macules.

No.		20 g	Pt.
	Viola tric. max. Trimardeau:	M.Pf.	Pf.
6308	Adonis, hellblau mit weissem Centrum — bleu clair à centre blanc	4 —	40
6309	atropurpurea	2 20	30
6310	auriculæiflora	2 20	30
6311	bronzefarbe — bronzé	7 —	40
6312	candidissima, reinweiss — blanc pur	3 20	30
6313	Feuerkönig — Roi de feu	5 —	40
6314	Fürst Bismarck	7 —	40
6315	gelb — jaune, extra	2 60	30
6316	gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune	2 20	30
6317	gestreifte — strié	2 20	30
6318	Goldelse	4 —	40
6319	Kaiser Wilhelm	2 60	30
6320	Lord Beaconsfield	2 20	30
6321	Mohrenkönig — Roi des noirs	2 40	30
6322	quadricolor, neu — nouv. 5 g 4 —	—	60
6323	rubinroth — couleur de rubis	1 g 1 —	50
6324	veilchenblau — bleu de violette	2 20	30
6325	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	2 40	30
6326	weissgrundig marmorirt — marbré sur fond blanc	2 20	30
6327	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	2 20	30
6328	Viscaria oculata	— 30	10
6329	» » oculata brunea, blutbraun — rouge sang brunâtre	1 —	20
6330	» » Burridgei, weiss — blanc	— 30	10
6331	» » cardinalis, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
6332	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
6333	» » Dunnettii, blasshilla — lilas pâle	— 30	10
6334	» » elegans picta	— 30	10
6335 *	» » nana alba	1 30	20
6336 *	» » cardinalis	— 60	15
6337 *	» » carnea	— 60	15
6338 *	» » coerulea	— 40	10
6339 *	» » feuerroth — rouge feu	1 20	20
6340 *	» » picta	— 40	10
6341 *	» » rosea	— 40	10
6342 *	» » violacea	— 40	10
6343	» » rosea	— 30	10
6344	» » gemischt — mélange	— 30	10
6345 *	Vittadenia triloba †	— 70	15
	Volubilis, vide Ipomoea.		
6346	Whitlavia grandiflora	— 40	10
6347	» grandiflora alba	— 40	10
6348	» » gloxinioides	— 40	10
6349	» » gemischt — mélange	— 30	10
6350	Xanthium brevirostre	— 40	10
6351	» spinosum	— 40	10
6352	Xeranthemum † annuum fl.		
	albo pl.	— 40	10
6353	» annuum fl. rubro pl.	— 40	10
6354	» » imperiale plenissimum	— 70	15
6355	» » plenissimum album	— 70	15
6356	» » pumilum album	— 60	15
6357	» » rubrum	— 60	15
6358	» » roseum pl.	— 60	15
6359	» » superbissimum, pomponblüthig — à fl. en globe	— 70	15
6360	» » fl. albo	— 70	15
6361	» » imperiale	— 70	15
6362	» » roseum	— 70	15
6363	Ximenesia encelioides †	— 40	10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornamentales.		
6364	Zinnia † elegans alba	— 40	10
6365	» » aurea	— 40	10
6366	» » coccinea	— 40	10
6367	» » purpurea	— 40	10
6368	» » sulphurea	— 40	10
6369	» » violacea	— 40	10
6370	» » gemischt — mélange	— 30	10



6404. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.		20 g	Pt.
	Zinnia † elegans plenissima:	M.Pf.	Pf.
6371	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
6372	aurantiaca	— 60	15
6373	aurea	— 60	15
6374	carminea	— 60	15
6375	carnea	— 60	15
6376	coccinea	— 60	15
6377	crispa	— 80	15
6378	Iris, siehe Nennh. — voy. nouv.	— 80	
6379	isabellina	— 60	15
6380	kermesina	— 60	15
6381	lacinata alba, neu — nouv.	1 40	20
6382	lilacina	— 60	15
6383	lutea	— 60	15
6384	purpurea	— 60	15
6385	Reginae	2 20	30
6386	rosea	— 60	15
6387	striata	— 80	15
6388	violacea	— 60	15
6389	Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra	— 60	15
	Zinnia † elegans grandiflora (robusta) fl. pl.:		
6390	alba (Königin Victoria)	1 60	20
6391	atropurpurea	— 80	15
6392	striata	1 40	20
6393	grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange	— 80	15
	Zinnia † elegans nana (pumila) fl. pl.:		
6394	alba	— 70	15
6395	atrococcinea	— 70	15
6396	aurea	— 70	15
6397	carminea	— 70	15
6398	coccinea	— 70	15
6399	purpurea	— 70	15
6400	rosea	— 70	15
6401	salmoneo-rosea	— 70	15
6402	sulphurea	— 70	15
6403	Gemischt — mélange	— 50	15
	Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:		
6404	Gemischt — mélange	— 80	15
6405	Liliput, gemischt, reisende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — Liliput, à fl. petites très doubles	— 80	15
6406	Liliput goldgelb — jaune d'or	2 60	30
6407	» kermesina	1 80	20
6408	» soharlach (Rothkäppchen) — earlate	1 80	20
6409	» weiss — blanc	1 80	20

No.	Zinnia eleg. pomponica fl. pl.	20 g Pt.
6410	Lilliput orange	M.Pf. Pf. 1 80 20
6411	» Tom Thumb	2 — 30
6412	Zinnia + elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié.	1 40 20
6413	Zinnia elegans fl. pl. Miniat., neu — nouv.	1 80 20
6414	Zinnia + Haageana (spec. Mexico).	— 50 15
6415	» Haageana flore pleno	1 20 20
6416	» » plenissima imbricata, dicht gefüllte Varietät — varié très double.	1 80 20
6417	» hybrida, neue Hybriden mit einfachen und gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und	

No.	Zinnia hybrida:	20 g Pt.
	orange bis violett spielend — hybr. nouveaux à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet	3 20 40
6418	» linearis, leuchtend goldgelb mit hellorange Band — jaune doré brillant à bord orange clair Δ	4 80 40
6419	» multiflora	— 40 10
6420	» tenuiflora	— 40 10
6421	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,—	20 10
6422	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —,—	20 10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.



6555. Zierkürbisse — Courges ornementales.

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
6423	Angurien-, mit grün und weiss ge- deckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswerth — à fruits verts panachés de blanc	— 40 10
6424	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40 10
6425	» gestreifter — striée	— 40 10
6426	» weisser — blanche	— 40 10
6427	» gemischt — mélange	— 40 10
6428	Apfelfeinen-, kleiner — orange petite	— 40 10
6429	Birn-, gelber — poire jaune	— 40 10
6430	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40 10
6431	» grün — poire verte	— 40 10
6432	» halb grün, halb gelber (geringel- ter) — poire à anneau vert	— 50 10
6433	» weisser — blanche	— 40 10
6434	Bischofsmütze-, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40 10
6435	» grün gestreifte — bonnet d'élec- teur strié	— 40 10
6436	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50 10

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
6437	Citronen- — citron	— 40 10
6438	Cocosnuss-, kleiner — cocosnuss	— 40 10
6439	Crook-neck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40 10
6440	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40 10
6441	Eier-, kleiner — oeuf petit	— 50 10
6442	Flaschen-, weissbl. — bouteille	— 30 10
6443	Glocken-, cloche	— 40 10
6444	Gurken- — concombre	— 40 10
6445	Herkuleskeulen- — massues d'Hercule	— 30 10
6446	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40 10
6447	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40 10
6448	Regenschirm- — parapluie	— 40 10
6449	Türkenbund-, grosser rother — Tur- ban grand rouge	— 40 10
6450	» rother japanischer — Turban rouge du Japon	— 50 10
6451	» gelb mit weiss gestreift — Tur- ban jaune strié de blanc	— 60 15
6452	» weiss mit roth gestreift — Tur- ban blanc strié de rouge	— 50 10
6453	» grün mit roth — vert et rouge	— 40 10
6454	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verruës	— 40 10
6455	» birnförmiger — poire à verrues	— 40 10
6456	» gelber — jaune à verrues	— 40 10
6457	» gemischt — à verrues, varié	— 40 10
6458	Zwiebel-, gelber — Oignon jaune	— 50 10
6459	» weisser — oignon blanc	— 50 10
6460	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non courueses en mélange	— 80 15
6461	Abobra viridiflora	— 70 15
6462	Acanthosicyos horrida, neu, aus Süd-West-Afrika — nouv. 10 S. 1,50, 2 S.	— 40
6463	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 60 15
6464	» sinensis	— 60 15
6465	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 30 10
6466	» dioica, rothfr. — fruits rouges	— 50 15
6467	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mitscharlachrothen, weiss gestreif- ten Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 50 15
6468	Cephalandra palmata	2 60 30
6469	Coccinia indica, mit weissen glockenförmigen Blumen und oar- minrothen Früchten — à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	— 70 15

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6470	<i>Coccinia spec.</i> Süd-Afrika, mit scharlachrothen Früchten — à fruit écarlate 5 S.	—	40	6505	<i>Lagenaria leucanthalongissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	—	40 10
6471	» <i>Anguria</i> (Arade)	—	40 10	6506	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem	—	40 10
6472	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kürbis — courge charbon	—	40 10	6507	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille	—	40 10
6473	» <i>echinophorus</i>	—	60 15	6508	» <i>pelerina</i>	—	30 10
6474	» <i>ecirrhusus</i> , Süd-West-Afrika, ausserordentlich zierlich belaubte Wassermelonenart — espèce de Melon d'eau à feuillage très ornemental 5	—	40	6509	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre	—	30 10
6475	» <i>erinaeus</i> , Igel-Kürbis — courge hérissée	—	40 10	6510	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel — boulet de canon	—	40 10
6476	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	—	30 10	6511	» <i>sphaerica</i> , sehr großfrüchtig — à très gros fruits	—	40 10
6477	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis — courge grosseille	—	50 10	6512	» <i>Syphon</i>	—	30 10
6478	» <i>hederaceus</i> , neue südafrikanische Species mit wohlriechenden, stachelbeergrössen, gelben, essbaren Früchten — nouv. espèce de l'Afrique du Sud à fruit jaune comestible 20 S.	—	40	6513	» <i>verrucosa</i>	—	50 15
6479	» <i>Hookeri</i>	—	70 15	6514	» <i>virginialis</i>	—	50 15
6480	» <i>metuliferus</i>	—	70 15	6515	<i>Luffa acutangula</i>	—	40 10
6481	» <i>minutissimus</i> , kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air	—	60 15	6516	» <i>cylindrica</i>	—	40 10
6482	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	—	50 10	6517	» <i>Forstalii</i>	—	50 15
6483	» <i>prophatarum</i> von Zanzibar	—	60 15	6518	» <i>Jacquinii</i>	—	70 15
6484	» <i>sphaerocarpus</i> 5 S.	—	30	6519	» <i>macrocarpa</i>	—	1 — 20
6485	» <i>Vilmoreanus</i>	—	70 15	6520	» <i>marylandica</i>	—	60 15
6486	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen, silberweissen geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	—	50 15	6521	» <i>maxima</i>	—	50 15
6487	» <i>farinosa</i>	—	75 15	6522	» <i>Sooly Qua</i>	—	40 15
6488	» <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weissen marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc</i> , très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	—	40 10	6523	» <i>striata</i>	—	50 15
6489	» <i>ovifera</i> , Straussenei — œuf d'autruche	—	50 15	6524	» <i>subangulata</i>	—	60 15
6490	» <i>palmata</i> 10 S.	—	25	6525	<i>Megarrhiza californica</i> 2 S.	—	30
6491	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistante en plein air	—	80 20	6526	<i>Melothria abyssinica</i>	—	1 40 30
6492	» <i>pyxidaris</i>	—	60 15	6527	» <i>ocumerina</i>	—	60 15
6493	» <i>radicans</i>	—	50 15	6528	» <i>indica</i>	—	50 15
6494	<i>Cyclanthera edulis</i>	—	50 15	6529	» <i>pendula</i>	—	50 15
6495	» <i>explodens</i>	—	60 15	6530	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne suavis</i> 10 S.	—	30
6496	» <i>pedata</i>	—	30 10	6531	» <i>Regelii</i>	—	2 — 30
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.			6532	» <i>scabra</i>	—	60 15
6497	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air	—	70 15	6533	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Äpfel — Pomme de Merveille	—	50 15
6498	<i>Ropepon vitifolius</i>	—	2 20 30	6534	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — Margose	—	50 15
6499	<i>Gronovia scandens</i>	—	2 60 30	6535	» <i>echinata</i>	—	40 10
6500	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkules-keulen- — massue d'Hercule	—	30 10	6536	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke — cœmbre sauvage	—	40 10
6501	» <i>coralica</i> , platter corallischer — plate de Corse	—	30 10	6537	» <i>Huberi</i>	—	40 10
6502	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — bouteille comprimée	—	30 10	6538	» <i>involuta</i>	—	1 60 20
6503	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	—	30 10	6539	» <i>martinicensis</i>	—	50 15
6504	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	—	40 10	6539a	<i>Mukia maderaspatana</i>	—	50 15
				6540	» <i>scabrella</i>	—	1 40 20
				6541	<i>Poppia Fabiana</i>	—	60 15
				6542	<i>Rhynchospora dissecta</i>	—	5 — 40
				6543	<i>Scotanthus tubiflorus</i>	—	1 60 20
				6544	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	—	60 15
				6545	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	40 10
				6546	» <i>bryoniaefolia</i>	—	50 15
				6547	<i>Telfairia pedata</i> , seltene, süd-afrikanische Species; Samen sehr gross — esp. rare de l'Afrique du Sud; graines grosses 10 S, 3,75, 1 S.	—	40
				6548	<i>Thladiantha dubia</i> 1000 S. 5., —, 25 S.	—	20
				6549	<i>Trichosanthes Angulina vera</i> , höchst interessant — très intéressant	—	50 10
				6550	» <i>coccinea</i> , mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	—	50 10
				6551	» <i>colubrina</i>	—	50 10
				6552	» <i>ocumerina</i>	—	50 10
				6553	» <i>palmata</i>	—	50 10
				6554	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces 13 —	—	—
				6555	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	—	40 10
				6556	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	—	30 10



4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 2 bezeichneten sind perennirend.

Les espèces précédées de 2 sont vivaces.

No.	20 g	Pt.	No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.
6557	<i>Aegilops cylindrica</i>	— 30 10	6594	<i>Brachypodium distachyum</i>	— 20 10
6558	2 <i>Agropyrum cristatum</i>	— 40 10	6595	» <i>platystachyum</i>	— 20 10
6559	2 <i>Agrostis alba gigantea</i>	— 40 10	6596	<i>Briza geniculata</i> (1)	— 50 15
6560	» <i>algeriensis</i>	— 40 10	6597	2 » <i>lutescens</i>	— 60 15
6561	» <i>dulcis</i>	— 30 10	6598	» <i>maxima</i> , schön — beau	— 30 10
6562	» <i>Fontaneae</i>	— 40 10	6599	» <i>maxima compacta</i>	— 40 10
6563	» <i>frondosa</i>	— 40 10	6600	2 » <i>media</i>	— 50 10
6564	» <i>laxiflora</i>	— 40 10	6601	» <i>minima</i> (gracilis) (5)	— 30 10
6565	» <i>mexicana</i>	— 50 10	6602	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten	
6566	» <i>miliacea</i>	— 70 15		Blüthenrispen, sehr schön	
6567	» <i>minutiflora</i>	1 40 20		— à épis érigés	— 60 15
6568	» <i>nebulosa</i> , reizend — char-	— 50 15	6603	<i>Brizopyrum siculum</i>	— 50 15
	mant		6604	<i>Bromus altissimus</i>	— 60 15
6569	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich —	— 50 15	6605	» <i>ardennensis</i>	— 40 10
	charmant		6606	2 » <i>asper</i>	— 40 10
6570	2 » <i>spicata</i>	— 40 10	6607	» <i>breviaristatus</i>	— 40 10
6571	» <i>Steveni</i>	— 50 10	6608	2 » <i>brizaeiformis</i> , unentbehr-	
6572	2 » <i>verticillata</i>	— 40 10		lich für trockene Bouquets	
6573	<i>Aira capillaris</i>	— 40 10		— beau, pour bouquets	
6574	2 » <i>juncosa</i>	— 40 10		secs — kg —, 80	— 20 10
6575	2 <i>Andropogon argenteus</i>	— 50 15	6609	» <i>ciliatus</i>	— 40 10
6576	2 » <i>formosus</i> 1 g l., —	— 40 10	6610	» <i>eristatus</i>	— 20 10
6577	» <i>Sorghum</i>	— 20 10	6611	» <i>fimbriatus violaceus</i>	— 30 10
6578	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 20 10	6612	» <i>grossus</i>	— 20 10
6579	<i>Aristida coerulescens</i>	— 50 10	6613	2 » <i>Gussoni</i>	— 30 10
6580	2 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	— 40 10	6614	» <i>lanuginosus</i>	— 20 10
6581	2 <i>Arundo conspicua</i>	4 50 40	6615	» <i>macrostachyus</i> (6)	— 20 10
6582	2 » <i>Donax</i> , schön für Gruppen	— 70 15	6616	» <i>madritensis</i>	— 20 10
	— belle plante ornementale		6617	» <i>patulus</i>	— 30 10
6583	2 » <i>Donax fol. variegatis</i>	1 60 20	6618	» <i>nanus</i>	— 30 10
6584	2 » <i>gynerioides</i>	— 80 15	6619	2 » <i>pendulinus</i>	— 30 10
6585	2 » <i>mauritanica Pliniana</i>	— 60 15	6620	» <i>purpureus</i>	— 20 10
6586	2 » <i>tenax (festucoides)</i>	— 70 15	6621	2 » <i>secalinus giganteus</i>	— 20 10
6587	2 <i>Asprella Hystrix</i>	— 70 15	6622	» <i>serotinus</i>	— 20 10
6588	<i>Avena nuda elegantissima</i> ,		6623	» <i>utoloides</i>	— 30 10
	werthvoll sur Binderei —		6624	» <i>valdivianus</i>	— 30 10
	indispensable pour la con-		6625	2 » <i>virens</i>	— 40 10
	fection des bouquets	— 30 10	6626	2 <i>Calamagrostis lanceolata</i>	— 80 15
6589	2 » <i>sempervirens</i>	— 30 10		Carex, siehe Wasserpflanzen — voy.	
6590	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für			Plantes aquatiques.	
	grosse Bouquets — très		6627	<i>Cenchrus echinatus</i>	— 40 10
	recherché par les mar-		6628	2 <i>Ceratochloa exaltata</i>	— 20 10
	chands de fleurs sèches (3)	— 30 10	6629	2 » <i>pendula</i>	— 20 10
6591	» » <i>weissamig</i> — à gr.		6630	<i>Chloris barbata vera</i>	— 40 10
	blanche	— 20 10	6631	» <i>ciliata</i>	— 60 15
6592	2 <i>Bambusa arundinacea</i>	4 — 40	6632	» <i>elegans</i>	1 — 20
6593	2 » <i>gracilis</i>	4 60 30	6633	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	— 50 15

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6634	<i>Chloris latifolia</i>	1 10	20	6694	<i>Gynierium argenteum</i> , Pam-		
6635	» <i>submnica</i>	— 50	15		pasgras, von grossem Effect		
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen				für Gruppen oder als Ein-		
	sum Aufgehen viel Feuchtigkeit.				zelpflanze — Herbe géante		
	— Classe très intéressante. Il leur				des pampas, de grand effet		
	faut beaucoup d'humidité pour les				pour massifs ou comme		
	faire germer.				plante solitaire	— 60	15
6636	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> (2)	— 80	15	6695	» <i>argenteum</i> Bertini	1	— 20
6637	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (La-			6696	» <i>carminatum</i>	— 70	15
	marckia), sehr zierlich — orne-			6697	» <i>foliis variegatis</i>	1 60	30
	mental	— 30	10	6698	» <i>jubatum</i>	— 80	15
6638	<i>Coix Lacrymae</i> , Thränengras —			6699	» <i>kermesinum</i>	— 80	15
	larmes de Job. kg 1,60, ...	— 20	10	6700	» <i>roseum</i>	— 70	15
6639	» <i>aurea zebrina</i>	— 30	10	6701	» <i>gemischt — mélange</i>	— 60	15
6640	<i>4 Cryptopyrum</i> (Dactylocten-			6702	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön		
	nium) <i>Richardsoni</i>	— 40	10		— très joli (7)	— 40	10
6641	<i>Cyperus Paramatta</i>	— 40	10	6703	<i>4 Imperata sacchariflora</i>	2 40	30
	Für andere siehe Wasserpflanzen.			6704	<i>4 Isoplepis gracilis</i> (tenella) 2 g 1,80	—	— 30
	— Pour autres voy. Pl. aquatiques.			6705	<i>Koeleria Berghaea</i>	— 40	10
6642	<i>4 Dactylis glomerata glauca</i>	1	— 20	6706	» <i>brachystachya</i>	— 40	10
6643	<i>4 Deschampsia caespitosa</i>	— 40	10	6707	<i>Lagurus ovatus</i> (4)	— 30	10
6644	<i>Deyeuxia neglecta</i>	— 60	15	6708	<i>4 Lasiagrostis argentea</i> , sehr		
6645	<i>Digitaria ciliaris</i>	— 30	10		schön, mit silberweissen		
6646	» <i>sanguinalis</i>	— 30	10		Rispen — à épis blanc		
6647	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 40	10		d'argent	— 40	10
6648	<i>Echinochloa colona</i>	— 30	10	6709	<i>Leptochloa arabica</i>	— 30	10
6649	<i>Eleusine barcinonensis</i>	— 30	10	6710	<i>4 Luzula maxima</i>	1 40	20
6650	» <i>coracana</i>	— 40	10	6711	<i>4 Isoplepis altissima</i> , schön — beau	—	— 30
6651	» <i>indica</i> (spec. Chinae)	— 30	10	6712	» <i>atropurpurea</i>	— 40	10
6652	» <i>oligostachya</i>	— 30	10	6713	» <i>ciliata</i> kg 4, —	— 30	10
6653	» <i>rigida</i>	— 40	10	6714	» <i>nuttans</i>	— 60	15
6654	» <i>Tocussa</i>	— 30	10	6715	» <i>papilionacea</i> , niedrig,		
6655	<i>4 Elymus arenarius</i>	— 20	10		kleine, glänzend silber-		
6656	» <i>Caput Medusae</i>	— 40	10		weisse Rispen — nain, à		
6657	» <i>daeystaehys</i>	— 40	10		petits épis argentés	— 60	15
6658	» <i>giganteus</i>	— 30	10	6716	» <i>uniflora</i>	— 80	15
6659	» <i>Hystrix</i>	— 80	15	6717	<i>Milium nigricans</i>	— 30	10
6660	» <i>maximus</i>	— 40	10	6718	<i>4 Mühlenbergia sylvatica</i>	— 60	15
6661	» <i>sibiricus</i>	— 40	10	6719	<i>4 Panicum altissimum</i>	— 60	15
6662	» <i>villosus</i>	— 40	10	6720	» <i>capillare</i> , schön, für Bou-		
6663	<i>Eragrostis abyssinica</i>	— 50	10		quets — beau	— 40	10
6664	» <i>amabilis</i>	— 40	10	6721	» <i>violaceum</i>	— 50	15
6665	» <i>capillaris</i>	— 40	10	6722	» <i>colatum</i>	— 30	10
6666	» <i>cylindriflora</i>	— 80	15	6723	» <i>coloratum</i>	— 30	10
6667	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	— 30	10	6724	» <i>compressum</i>	1 25	20
6668	» <i>maxima</i>	— 50	10	6725	» <i>crus corvi</i>	— 30	10
6669	» <i>namaquensis</i>	— 40	10	6726	» <i>galli</i>	— 30	10
6670	» <i>nigra</i>	— 40	10	6727	» <i>americanum</i>	— 40	10
6671	» <i>papposa</i>	— 40	10	6728	» <i>fimbriatum</i> , zierlich — char-		
6672	» <i>pulchra</i>	— 50	10		mant	— 50	15
6673	» <i>purpureascens</i>	— 40	10	6729	» <i>frumentaceum</i>	— 40	10
6674	» <i>Purshii</i> , hübsch — beau	— 40	10	6730	» <i>jumentorum</i>	— 30	10
6675	<i>4 Erianthus</i> (Saccharum) <i>Ra-</i>			6731	» <i>milaceum contractum</i>	— 30	10
	<i>vennae</i> , grosses imposantes			6732	» <i>molissimum</i>	— 60	15
	Ziergras — très décoratif	— 50	15	6733	» <i>oryzinum</i>	— 40	10
6676	» <i>Ravennae violaceus</i>	— 80	15	6734	» <i>palmifolium</i>	2 20	20
6677	<i>Euchlaena</i> (Reana) <i>luxurians</i> ,			6735	» <i>plicatum</i> , prachtvoll —		
	Teosinte, sehr decorativ				superbe	1 20	20
	ornemental kg 3, —	— 30	10	6736	» <i>fol. varieg.</i>	3 20	40
6678	<i>4 Eulalia japonica</i>	— 70	15	6737	» <i>sanguinalis</i>	— 30	10
6679	» <i>fol. argent. vit-</i>			6738	» <i>spectabile</i>	— 30	10
	<i>tatis</i>	1 40	20	6739	» <i>sulcatum</i> , prachtvoll —		
6680	» <i>zebrina</i>	1 40	20		splendide	1 60	20
6681	<i>4 Festuca alpina</i>	— 40	10	6740	» <i>tonsum</i>	1 20	20
6682	» <i>capillifolia</i>	— 80	15	6741	» <i>violaceum</i>	— 30	10
6683	» <i>elegans</i>	— 40	10	6742	» <i>virgatum</i>	— 80	15
6684	» <i>glauca</i>	1 80	20	6743	<i>Paspalum elegans</i>	— 40	10
6685	» <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig			6744	<i>Pennisetum spicata</i> , Perlhirse		
	— feunillage très fin kg 2,50, ...	— 20	10		— Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20	10
6686	» <i>punctaria</i> , mit graugrünen			6745	<i>Pennisetum fimbriatum</i>	1	— 20
	Blättern — à feunillage			6746	» <i>longistylum</i> (villosum),		
	glauque	— 70	15		reisend — très-beau	— 40	10
6687	» <i>rigida</i>	— 30	10	6747	» <i>violaceum</i>	— 50	10
6688	» <i>spectabilis</i>	— 30	10	6748	» <i>macrorum</i>	1 20	20
6689	» <i>stipoides</i>	— 30	10	6749	» <i>Rüppelianum</i>	— 70	15
6690	» <i>viridis</i> , reisend zu Einfas-			6750	<i>Phalaris coerulescens</i>	— 30	10
	sungen — charmant pour			6751	<i>Phileum Boehmeri</i>	— 40	10
	bordures	— 30	10	6752	<i>Piptatherum multiflorum</i>	— 50	10
6691	<i>4 Gymnotheris caudata</i>	— 50	15	6753	» <i>Thomasi</i>	— 50	10
6692	» <i>japonica</i>	— 60	15	6754	<i>Pleuronotis Langsdorffi</i>	— 60	15
6693	» <i>latifolia</i> , imposant	— 50	15	6755	<i>4 Poa alpina</i>	— 50	10
				6756	» <i>amabilis</i>	— 40	10

6808. *Zea tunicata* fol. var.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6757	24 <i>Poa capillaris</i>	—	40 10
6758	» <i>Eragrostis</i>	—	40 10
6759	» <i>mexicana</i>	—	40 10
6760	» <i>pilosa</i>	—	40 10
6761	» <i>salina</i>	—	40 10
6762	24 » <i>senegalensis</i>	—	50 10
6763	» <i>sudetica</i>	—	40 10
6764	24 » <i>trivialis</i> fol. var.	—	60
6765	<i>Polypogon monspeliensis</i>	—	40 10
	Beana, siehe — voy. <i>Euchlaena</i> .		
6766	<i>Rhomboclytrum rhomboideum</i>	1	— 20
6767	24 <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	—	80 15
6768	<i>Schedonorus Beneckeni</i>	—	40 10
6769	» <i>longidorsus</i>	—	40 10
6770	» <i>serotinus</i>	—	40 10
6771	<i>Serrafalcus Hughii</i>	—	30 10
6772	<i>Setaria alopecuroides</i>	—	30 10
6773	» » <i>nigra</i>	—	30 10
6774	» <i>glauca</i>	—	30 10
6775	» <i>macrochaeta</i>	—	30 10
6776	» <i>nubica</i>	—	50 10
6777	» <i>persica</i> , schön — beau	—	30 10
6778	» <i>versicolor</i>	—	30 10
6779	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	—	40 10
6780	» <i>halepense</i>	—	30 10
6781	» <i>nigrum</i>	—	20 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6782	24 <i>Stipa capillata</i>	—	80 15
6783	24 » <i>elegantissima</i> , sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
6784	24 » <i>gigantea</i>	2 20	30
6785	24 » <i>Lagascae</i>	3	— 30
6786	24 » <i>papposa</i>	—	60 15
6787	24 » <i>pennata</i> , Federgras — plumosa	—	40 10
6788	24 » <i>splendens</i>	2	— 20
6789	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	50 10
6790	» <i>rosea</i> , reizend — charmant	—	50 10
6791	24 <i>Tripsacum dactyloides</i>	—	70 15
6792	24 <i>Trisetum alopecuroides</i>	—	50 10
6793	<i>Triticum ciliatum</i>	—	30 10
6794	24 <i>Uniola latifolia</i> , schön — beau	—	60 15
6795	24 <i>Urolepis caprea</i>	—	50 10
6796	<i>Vulpia bromoides</i>	—	40 10
6797	» <i>geniculata</i>	—	30 10
6798	<i>Zea Caragua</i> , Biesen- — géant	kg 1,10,	— 20 10
6799	» <i>gigantea</i>	» 1,10,	— 20 10
6800	» <i>gracillima</i> (minima)	» 1,60,	— 20 10
6801	» <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	—	40 10
6802	» » <i>gigantea</i> fol. var.	—	40 10
6803	» » <i>pumila</i> zebrina, reizend — très joli	—	30 10
6804	» » <i>zebrina aurea</i> , gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	—	40 10
6805	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,25,	— 20 10
6806	» <i>japonica gigantea quadricolor</i> , vierfarbig, sehr schön — très beau	—	60 15
6807	» <i>oryzaeformis nigra</i>	—	40 10
6808	» <i>tunicata</i> fol. var.	—	60 15
6809	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour	6	— — —
6810	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15	—	— — —
6811	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets	kg 4,80,	— 20 10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6812	<i>Acantholimon libanoticum</i>	20 S.	— 40
6813	<i>Acanthus candelabrum</i>	—	50 15
6814	» <i>latifolius</i>	—	30 10
6815	» <i>lustratus</i>	—	40 10
6816	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10
6817	» <i>niger</i>	—	50 15
6818	» <i>spinosus</i>	—	50 15
6819	<i>Achillea Ageratum</i>	—	20
6820	» <i>filipendula</i>	—	50 15
6821	» <i>lanata</i>	—	60 15
6822	» <i>Millefolium hybrida</i>	—	60 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6823	<i>Achillea Millefolium mexicana</i>	—	50 15
6824	» <i>Millefolium purpurea</i>	1 80	20
6825	» <i>moschata</i>	—	20
6826	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1	— 20
6827	» <i>Ptarmica</i> f. pl.	4	— 30
6828	» » f. pl. Perle, wesentliche Verbesserung der vorhergehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe	5 g 3,50,	— 40
6829	» <i>pubescens</i>	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6830	<i>Aconitum cernuum</i>	1 30	20
6831	» <i>delicatilimum</i>	1 80	20
6832	» <i>longigaleatum</i>	1 80	20
6833	» <i>Lycoctonum</i>	— 80	15
6834	» <i>moldavicum</i>	1 80	30
6835	» <i>Napellus</i>	1 20	20
6836	» » <i>f. albo</i>	1 40	20
6837	» <i>orientale</i>	— 20	
6838	» <i>pyramidale</i>	1 —	30
6839	» <i>pyrenaicum</i>	1 80	20
6840	» <i>Stoerkianum</i>	— 20	
6841	» <i>tauricum</i>	1 60	20
6842	» <i>Vulparia</i>	— 20	
6843	» <i>gemischt</i> — mélange	1 20	20
6844	<i>Actaea spicata</i> , schön — beau	— 80	15
6845	» » <i>f. rubro</i>	2 —	30
6846	<i>Actinomeris squarrosa</i>	1 30	20
6847	<i>Adenophora denticulata</i>	— 20	
6848	» <i>lilifolia</i>	— 20	
6849	» <i>Potanini</i> , neu, mit 3 cm grossen, glockenförmigen, hängenden Blumen vom schönsten Hellblau, extra — nouv., à gr. fl. bleu clair en forme de clochette 1 g 1.50,	— —	40
6850	» <i>verticillata</i>	— 20	
6851	<i>Adenostyles alpina</i>	2 —	20
6852	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 —	20
6853	» » <i>cirrhosa purpurea</i>	1 20	20
6854	<i>Adonis pyrenaica</i>	— 20	
6855	» <i>vernalis</i>	— 30	10
6856	<i>Adoxa Moschatellina</i>	— 20	
6857	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, carmoisinroth — très beau, cramoisi	2 60	30
6858	» <i>grandiflorum</i>	4 —	40
6859	» <i>persicum</i> , rosa, reizend — à f. roses	— 70	15
6860	<i>Agrimonia odorata</i>	— 20	10
6861	» <i>pilosa</i>	— 80	10
6862	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge	— 30	10
6863	» <i>coronaria f. albo</i>	— 30	10
6864	» » <i>f. atropurpureo</i>	— 30	10
6865	» » <i>bicolor</i>	— 30	10
6866	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 25	10
6867	» <i>ros Jovis</i>	— 30	10
6868	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenroth — rose brillant	— —	40
6869	<i>Ajuga metallica crispa</i> , neu, niedrig, mit gekrauten, dunkelgrünen, metallisch glänzenden Blättern — nouv., pl. naine à feuilles frisées d'un vert foncé à reflet métallique	5 g 2,—	— 50
6870	<i>Alchemilla pubescens</i>	— 20	
6871	» <i>vulgaris</i>	2 60	30
6872	<i>Alfredia cernua</i>	— 60	15
6873	» <i>stenolepis</i>	— 50	15
6874	<i>Allium acuminatum</i>	— 15	
6875	» <i>atropurpureum</i>	1 80	20
6876	» <i>azureum</i>	2 —	20
6877	» <i>coeruleum</i>	2 80	30
6878	» <i>cyaneum</i>	— 15	
6879	» <i>fragrans</i>	— 40	10
6880	» <i>giganteum</i>	1 20	20
6881	» <i>Hermittel grandiflorum</i>	1 30	20
6882	» <i>hymenorrhizon</i>	— 15	
6883	» <i>karataviense</i>	— 15	
6884	» <i>magicum album</i>	— 60	15
6885	» <i>Moly (aureum)</i>	2 60	30
6886	» <i>narissiflorum</i>	— 80	15
6887	» <i>neapolitanum</i>	— 80	15
6888	» <i>nigrum</i>	— 15	
6889	» <i>oreophilum</i>	— 20	
6890	» <i>Ostrowskianum</i>	— 20	
6891	» <i>pendulinum</i>	1 60	20
6892	» <i>Rosenbachianum</i>	2 40	30
6893	» <i>rubrum capitatum</i>	— 80	15
6894	» <i>Schuberti</i>	2 20	30
6895	» <i>stipitatum</i>	— 80	15
6896	» <i>unifolium</i>	50 S.	— 30

6849. *Adenophora Potanini*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6897	<i>Allium urceolatum</i>	— 15	
6898	» <i>ureinum</i>	1 20	20
6899	» <i>Victorale</i>	— 20	
6900	<i>Ainslie juniperifolia</i>	— 20	
6901	» <i>pinifolia (gracilis)</i>	— 60	15
6902	<i>Alstroemeria aurea</i>	— 20	
6903	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schattierungen — en nuances très variées	1 40	20
6904	» <i>psittacina</i>	1 60	20
6905	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb, werthvoll zur Binderei — à f. simple jaune clair, belle fleur coupée	70	15
6906	» » <i>f. pl.</i> , Goldmalve	1 60	30
6907	» <i>narbonensis</i>	— 40	10
6908	» <i>officinalis</i>	— 70	15
6909	» <i>rosea f. pl. englische Preis-Malven</i> , in 8 Sorten separat — 8 variétés anglaises séparées, chacune	2 60	30
6910	» » <i>f. pl.</i> , englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 80	20
6911	» » <i>Chater's</i> , das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	6 —	40
6912	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	4 80	30
6913	» » <i>fimbriata flore pl.</i> , Allegheny-Varietäten mit gefransten halbgefüllten und gefüllten Blumen — à f. frangées	1 80	20
6914	» » <i>nigra flore pleno</i>	— 80	15
6915	» » <i>Theresiana f. pl.</i>	1 —	20
6916	» » einfachblühende gemischt — à f. simple en mélange	1 30	20
6917	» <i>sulphurea</i> , distinct	1 20	20
6918	» <i>taurinensis</i>	— 40	10
6919	<i>Alyssum argenteum</i>	— 50	10
6920	» <i>rostratum</i>	2 60	30
6921	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten Frühljahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 50	15
6922	» <i>saxatile compactum</i>	— 60	15
6923	» <i>Wierzebecki</i>	— 50	15
6924	<i>Amphicome arguta</i>	1090 S. 3 50; 50 S.	— 20
6925	<i>Amsonia salicifolia</i>	— 80	15
6926	<i>Anchusa affinis</i>	3 50	30

6985. *Aquilegia baicalensis*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6927	<i>Anchusa altissima</i>	— 40	10
6928	» <i>angustifolia</i>	— 40	10
6929	» <i>Barrelieri</i>	1 —	20
6930	» <i>gigantea</i>	— 40	10
6931	» <i>incarnata</i>	— 40	10
6932	» <i>italica</i> (azurea)	— 50	10
6933	» <i>sempervirens</i> (Carylopha)	— 50	15
6934	» gemischt — mélange	— 40	10

Die *Anchusa*-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les *Anchusa* fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.
Ancolie vide *Aquilegia*.

6935	<i>Androsace coronopifolia</i> 5 g 1,20,	—	30
6936	» <i>lactea</i> 5 » 2,50,	—	30
6937	» <i>multiscapa</i>	—	30
6938	» <i>septentrionalis</i>	4 —	40
6939	<i>Anemone alpina</i>	2 60	30
6940	» <i>alpina sulphurea</i>	2 60	30
6941	» <i>apennina</i>	— 80	15
6942	» <i>blanda</i>	—	20
6943	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 70	15
6944	» <i>coronaria</i> , einfache von Caën, sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	1 —	20
6945	» <i>coronaria</i> St. Brigid, sehr grossblumig — à gr. fl.	4 80	40
6946	» <i>fulgens</i>	4 —	40
6947	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert)	4 80	40
6948	» » <i>elegans</i>	4 —	40
6949	» » <i>gigantea</i>	6 —	40
6950	» » Königin Charlotte, siehe Neuh. — Reine Charlotte, voy. nouv.	—	80
6951	» <i>multifida hudsonica</i> , rosa carmoisi — rose cramoiisi	1 30	20
6952	» <i>narcissiflora</i> , echt — vrai	1 80	20
6953	» <i>nemorosa</i>	2 —	20
6954	» <i>occidentalis</i>	6 —	40
6955	» <i>patens</i>	—	30
6956	» <i>Pulsatilla</i>	— 40	10
6957	» <i>rivularis</i>	—	20
6958	» <i>stellata</i>	—	20
6959	» <i>sylvestris</i>	— 40	10
6960	<i>Angelica ternata</i>	— 50	15
6961	<i>Anomatheca cruenta</i>	1 60	30
6962	<i>Antennaria dioica</i> 1 g 1,20,	—	30
6963	» <i>margaritacea</i>	5 —	30
6964	<i>Anthemis Kelwayi</i>	— 50	15
6965	» <i>nobilis</i>	1 30	20
6966	» <i>tinctoria</i>	— 30	10
6967	» <i>Triumfetti</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6968	<i>Anthericum algeriense</i>	— 80	15
6969	» <i>Lillago</i>	— 40	10
6970	» <i>Lillastrum</i>	— 70	15
6971	» » <i>majus</i>	— 80	15
6972	» <i>ramosum</i>	— 50	15
6973	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 40	10
6974	<i>Antirrhinum Asarina</i>	—	40
6975	» <i>assurgens</i>	— 70	15
	» <i>majus</i> vide <i>Sommergewächse</i> .		
6976	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
6977	» » <i>luteum</i>	— 40	10
6978	<i>Apium chilense</i>	— 40	10
6979	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 50 S.	—	25
6980	<i>Aquilegia alpina</i>	— 40	10
6981	» <i>alpina superba</i>	— 70	15
6982	» <i>arctica</i>	1 30	20
6983	» <i>atrata</i>	— 40	10
6984	» <i>aurea</i>	1 20	20
6985	» <i>baicalensis</i> , neu, dunkelblau mit weisser Corolle — nouv., bleu foncé à corolle blanche	5 —	40
6986	» <i>californica hybrida</i>	2 60	30
6987	» <i>canadensis</i>	— 90	15
6988	» » <i>nana</i> , niedrig, scharlach mit gelb — nain, écarlate et jaune	1 40	20
6989	» <i>chrysantha</i> , leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 60	20
6990	» » <i>fl. pleno</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	75
6991	» » <i>grandiflora alba</i>	1 30	20
6992	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche	2 60	30
	» <i>coerulea hybrida</i> vide <i>haylodgensis</i> .		
6993	» » <i>fl. albo</i>	1 60	20
6994	» » <i>fl. luteo</i> , sehr schön, blüht viel früher als <i>A. chrysantha</i> — très beau, à floraison très précoce	1 40	20
6995	» <i>Durand striata plena</i> , gemischt — varié	— 50	15
6996	» <i>erecta nana atrocoerulea pleniss.</i>	— 50	15
6997	» » » <i>kermesina pl.</i>	— 50	15
6998	» » » <i>rosea pl.</i>	— 50	15
6999	» <i>fiabellata nana alba</i> , niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	— 50	15
7000	» <i>formosa fl. pl.</i>	— 40	10
7001	» » <i>alba</i>	— 50	15
7002	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs	1000 S. 3,50, 50 S.	— 20
7003	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hybrida</i>), schönste grossblumige, langspornige Varietäten — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs	2 60	30
7004	» <i>hybrida</i> 5 g 1,60,	—	40
7005	» » <i>lucida fl. pleno</i>	— 50	15
7006	» <i>Jaetschaui</i>	1 60	20
7007	» <i>jucunda</i>	— 50	10
7008	» <i>nigricans</i>	— 50	10
7009	» <i>nivea grandiflora</i>	— 40	10
7010	» <i>olympica</i> , blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	— 60	15
7011	» <i>sibirica</i>	— 50	15
7012	» » <i>rubra</i>	— 50	15
7013	» <i>Skinneri</i>	8 —	40
7014	» » <i>hybrida flore pleno</i>	1 20	20
7015	» <i>stellata fl. pl., gem.</i> — varié	— 50	15
7016	» » <i>carminea pl.</i>	— 60	15
7017	» » <i>coerulea pl.</i>	— 60	15
7018	» » <i>cupressata pl.</i>	— 80	15
7019	» » <i>rosea pl.</i>	— 60	15
7020	» <i>Stuarti</i> 1000 S. 5,—, 50 S.	—	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7021	<i>Aquilegia truncata</i> , lebh. orange-scharlach mit gelb — écarlate orangé vif et jaune	1 40	20
7022	» <i>Vervaeana foliis variegatis</i> , buntblättrig — à feuilles panachées	—	70 15
7023	» » <i>atroviolacea plenissima</i>	1 —	20
7024	» <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange	—	30 10
7025	» » <i>atrocerulea</i>	—	40 10
7026	» » <i>atrosanguinea</i>	—	50 10
7027	» » <i>f. pl.</i> , gefüllte gemischt — double en mélange	—	40 10
7028	» » <i>alba plena</i>	—	50 10
7029	» » <i>atrosanguinea pl.</i>	—	50 10
7030	» » <i>atroviolacea pl.</i>	—	50 10
7031	» » <i>foliis aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuilles dorées	—	50 10
7032	» » <i>kermesina pl.</i>	—	60 15
7033	» » <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
7034	» <i>Wittmanniana</i> , dunkelblau — bleu foncé	—	50 15
7035	<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss, eine der ersten Frühljahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	1 60	20
7036	<i>Arabis alpina nana compacta</i>	4 —	40
7037	» <i>raethica</i>	—	20
7038	» <i>rosea</i>	—	20
7039	<i>Aralia sachalinensis</i>	5 —	40
7040	<i>Arenaria caespitosa</i>	4 —	30
7041	» <i>cephalotes</i>	—	20
7042	» <i>graminifolia parviflora</i>	1 50	20
7043	» <i>laricifolia</i> , schön — beau	1 40	20
7044	» <i>peplodes</i>	2 60	30
7045	» <i>serpyllifolia</i>	2 60	30
7046	<i>Arisaema novae species</i> , Blumen grün, braunroth gestreift, winterhart — fleurs vertes striées rouge brunâtre 100 S. 2,60, 10 S.	—	30
7047	<i>Aristolochia ciliolata</i>	1 80	30
7048	» <i>rotunda</i> 100 S. — 75, 25 S.	—	20
7049	<i>Armeria alpina</i>	—	40 10
7050	» <i>cephalotes</i> , grossbl. — à gr. fl.	—	50 10
7051	» » <i>alba</i>	—	70 15
7052	» » <i>formosa</i> , roth — rouge	—	40 10
7053	» » <i>alba</i>	—	40 10
7054	» » <i>rosea</i>	—	60 15
7055	» » gemischt — mélange	—	30 10
7056	» <i>Lauchiana</i>	—	80 15
7057	» <i>maritima</i>	—	60 15
7058	» » <i>alba</i>	—	60 15
7059	» <i>plantaginea</i>	—	50 10
7060	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	—	50 10
7061	<i>Arnica Chamissonis</i>	—	80 15
7062	» <i>montana</i>	1 40	20
7063	<i>Artemisia argentea</i>	—	60 15
7064	» <i>campestris</i>	—	40 10
7065	» <i>rupestris</i>	—	40 10
7066	» <i>selenensis</i>	—	20
7067	<i>Arum dioscorides</i>	1 60	20
7068	» <i>italicum</i>	—	30 10
7069	» <i>maculatum</i>	—	50 15
7070	» <i>sanctum</i>	1 80	20
7071	<i>Arunco sylvestris</i> var. Kneiff, neu, mit feingeschlitzter Belaubung u. rein weissen Blüthenrispen — nouv., à feuillage lacinié; fleurs blanc pur	—	50
7072	<i>Asarum europaeum</i>	—	30 15
7073	<i>Asclepias Hallii</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 1, — 25 S.	—	30
7074	» <i>incarnata</i>	—	80 15
7075	» <i>puichra</i>	2 60	30
7076	» <i>syriaca</i> (oornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	—	80 15
7077	» <i>tuberosa</i> , orangeroth, prachtvoll — rouge orangé, magnifique	2 30	30
7078 §	<i>Asparagus acutifolius</i>	—	60 15

7003. *Aquilegia haylodgensis*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7079 §	<i>Asparagus Broussoneti</i>	7 —	40
7080 §	» <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Species — esp. grimpanthe magnifique	1 80	20
7081	<i>Asperula ciliata</i>	—	50 10
7082	» <i>hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	—	30 10
7083	» <i>odorata</i> , Waldmeister	—	50 10
7084	» <i>Asperula odorante</i>	—	50 10
7085	<i>Asphodeline isthmocarpa</i>	—	40
7086	<i>Asphodelus albus</i>	3 20	30
7087	» <i>cerasiferus</i>	—	80 15
7088	» <i>fistulosus</i>	—	60 15
7089	» <i>luteus</i>	1 30	20
7090	» <i>ramosus</i>	1 —	20
7091	» <i>Villarsii</i>	—	80 15
7092	<i>Aster acris</i>	—	40
7093	» <i>adscendens</i>	1 40	20
7094	» <i>adulterinus</i>	1 —	20
7095	» <i>aestivus</i>	1 20	20
7096	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	1 20	20
7097	» » <i>albus</i>	1 60	20
7098	» » <i>speciosus</i>	5 —	30
7099	» » <i>superbus</i>	2 60	30
7100	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), schön blau, niedrig — très beau, nain	1 80	30
7101	» <i>Bigelowi</i>	1 80	20
7102	» <i>brunialis</i>	1 40	20
7103	» <i>cassubicus</i>	1 —	20
7104	» » <i>grandiflorus</i>	2 —	20
7105	» <i>caucasicus</i>	1 40	20
7106	» <i>cordifolius</i>	2 60	30
7107	» » <i>elegans</i>	2 60	30
7108	» <i>corymbosus</i>	—	15
7109	» <i>Curtisii</i>	1 60	20
7110	» <i>Drummondii</i>	1 40	20
7111	» <i>floribundus</i>	1 40	20
7112	» <i>fragilis</i>	1 80	20
7113	» <i>horizontalis</i>	1 60	20
7114	» » <i>hybr. grandiflorus</i>	2 60	30
7115	» <i>hyssopifolius</i>	—	20
7116	» <i>Maaki</i>	—	20
7117	» <i>niveus</i>	1 80	20
7118	» <i>Novae Angliae</i>	1 60	20
7119	» <i>Novi Belii</i>	1 80	20
7120	» » <i>Purity</i>	2 60	30
7121	» <i>polyphyllus</i>	2 60	30
7122	» <i>prenanthoides</i>	1 40	20
7123	» » <i>albus</i>	1 80	20
7124	» » <i>ptarmicoides</i>	1 60	20
7125	» <i>punctatus</i>	1 60	20
7126	» <i>punicus</i>	1 40	20

7177. *Bellis perennis* fl. pl. Schneeball.

No.		20 g	Pf.		No.		20 g	Pf.
		M	Pf.	Pf.				
7127	<i>Aster pyramidalis hybridus</i>	1	—	20	7180	<i>Betonica grandiflora</i>	—	60 15
7128	» <i>pyrenaicus</i>	—	—	15	7181	» <i>longifolia</i>	—	80 15
7129	» <i>radula</i>	2	60	30	7182	» <i>officinalis</i>	—	60 15
7130	» <i>sagittifolius</i>	—	—	20	7183	<i>Bidens Warscewiczii</i>	—	20
7131	» <i>salignus</i>	—	—	15	7184	<i>Bobartia aurantiaca</i>	—	70 15
7132	» <i>salsuginosus</i>	—	—	30	7185	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze — pflanze ornamentale superbe	—	50 15
7133	» <i>Shortii</i>	3	20	30	7186	» <i>microcarpa</i>	5 g 1,60,	— 40
7134	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	1	60	20	7187	» <i>Thunbergii</i>	1	60 20
7135	» <i>versicolor</i>	1	60	20	7188	<i>Boykinia aconitifolia</i>	—	30
7136	» <i>virginicus</i>	1	40	20	7189	<i>Bubon gummifer</i>	1	20 20
7137	» <i>gemischt — en mélange</i>	1	40	20	7190	<i>Bupthalamum cordifolium</i>	—	40 10
7138	» <i>neuegrossohl. Hybridenge-</i> <i>mischt — hybrides nouveaux</i> <i>à grandes fleurs en mélange</i>	2	—	20	7191	» <i>salicifolium</i>	—	60 15
7139	<i>Astilbe Lemoinei</i> Gerbe d'argent	—	—	40	7192	<i>Calamintha alpina</i> , reichblühend — florifère	2	60 30
7140	» <i>rivularis</i>	—	—	40	7193	» <i>candidissima</i>	1 g — 80,	— 30
7141	» <i>sinensis</i> , sehr decorativ — très beau	—	—	50	7194	» <i>officinalis</i>	2	— 20
7142	» <i>Thunbergii</i>	—	—	20	7195	<i>Callimorpha incisa</i>	—	40 10
7143	<i>Astragalus Cicor</i>	—	50	10	7196	<i>Calochortus venustus</i>	5 g 1,60,	— 30
7144	» <i>galegiformis</i>	—	30	10	7197	<i>Calyptegia dahurica</i>	1	20 20
7145	» <i>giganteus</i>	—	—	20	7198	» <i>Sepium</i>	—	70 15
7146	» <i>glyciphyllus</i>	1	40	20	7199	<i>Camassia esculenta</i>	1	30 20
7147	» <i>vulpinus</i>	—	40	10	7200	<i>Campanula allariaefolia</i>	—	40 10
7148	<i>Astrantia Biebersteini</i>	1	20	20	7201	» <i>altaica</i>	—	50 15
7149	» <i>major</i>	—	70	15	7202	» <i>barbata</i>	5 g 2,—	— 30
7150	<i>Athamanta Matthioli</i>	—	—	20	7203	» <i>Baumgarteni</i>	—	80 15
7151	<i>Atraphaxis Tourneforti</i>	—	—	40	7204	» <i>caespitosa</i> , Alpine	1 g 1,30,	— 40
7152	<i>Aubrietia Antilibani</i>	1	—	20	7205	» <i>carpatica</i>	—	40 10
7153	» <i>Bougainvillei</i>	—	—	20	7206	» <i>alba</i>	—	50 10
7154	» <i>Columnae</i>	1	60	20	7207	» <i>compacta</i>	1 g 1,—	— 40
7155	» <i>deltoides</i>	1	20	20	7208	» <i>collina</i> , Alpine	—	— 30
7156	» <i>grandiflora</i>	4	—	40	7209	» <i>cordata</i>	—	4 40
7157	» <i>erubescens</i>	—	60	15	7210	» <i>cordifolia</i>	—	3 20 40
7158	» <i>Kyril</i> , grossbl., blau — & gr. fl. bleue	1	40	20	7211	» <i>Cymbalaria</i>	100 S.	— 40
7159	» <i>gracca</i>	—	80	15	7212	» <i>divergens</i>	—	4 30
7160	» <i>Hendersoni</i> , grosse rötliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1	80	20	7213	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmer- pflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	—	4 — 80
7161	» <i>Leichtlini</i> , mit grossen car- minosa Blumen — & gr. fleurs rose carminé	—	—	40	7214	» <i>garganica</i> , prächtige Ampel- pflanze — pour vases suspen- dus, très beau 1 g 4,—, 500 S.	—	— 30
7162	» <i>libanotica</i>	—	50	30	7215	» <i>glomerata</i>	—	50 15
7163	» <i>olympica</i>	2	—	20	7216	» <i>gracilis</i>	—	40 10
7164	» <i>violacea</i>	—	180	20	7217	» <i>grandiflora</i> , vide <i>Wahlenbergia</i> .	—	3 20 30
7165	<i>Audibertia polystachya</i>	1	80	20	7218	» <i>grandis</i>	—	— 30
7166	» <i>stachyoides</i>	1	80	20	7219	» <i>fl. albo</i>	—	2 60 30
	Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie.	—	—	30	7220	» <i>latifolia</i>	—	1 80 20
7167	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant 1000 S. 4,—, 50 S.	—	—	80	7221	» <i>alba</i>	—	3 — 30
7168	» <i>nigra variegata</i> , mit weiss- bunter Belaubung — & feuil- lage panaché de blanc	—	40	10	7222	» <i>Leutweini</i>	5 g 2,—	— 40
					7223	» <i>libanotica</i>	50 S.	— 40


7251. *Campanula Medium*.7253. *Campanula mirabilis*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7224	<i>Campanula lunariaefolia</i>	— 40	10
7225	» <i>macrantha</i>	— 50	15
7226	» <i>Medium alba</i>	— 40	10
7227	» » <i>alba fl. pleno</i>	1 20	20
7228	» » <i>caesia, porzellanblau — bleu</i> » <i>porcelaine</i>	— 40	10
7229	» » <i>caesia fl. pleno</i>	1 20	20
7230	» » <i>calycanthema, doppelt-</i> » <i>korollig, blau — à</i> » <i>doubles corolles, bleu</i>	1 20	20
7231	» » » <i>alba</i>	1 30	20
7232	» » » <i>rosea</i>	1 80	30
7233	» » » <i>striata</i>	1 30	20
7234	» » » <i>gemischt — mélange</i>	— 80	15
7235	» » » <i>coerulea</i>	— 40	10
7236	» » » <i>plena</i>	— 70	15
7237	» » » <i>lilacina</i>	— 40	10
7238	» » » <i>plena</i>	1 40	20
7239	» » » <i>nana, blau — bleu</i>	— 40	10
7240	» » » <i>alba</i>	— 50	15
7241	» » » <i>fl. pl.</i>	2 60	30
7242	» » » <i>calycanthema</i>	1 40	20
7243	» » » <i>coerulea fl. pl.</i>	1 20	20
7244	» » » <i>rosea</i>	— 50	15
7245	» » » <i>plena</i>	2 60	30
7246	» » » <i>gemischt — var. naines</i> » <i>en mélange</i>	— 40	10
7247	» » » <i>rosea</i>	— 40	10
7248	» » » <i>plena</i>	1 30	20
7249	» » » <i>striata</i>	— 40	10
7250	» » » <i>plena</i>	1 20	20
7251	» » » <i>einfache gemischt — à fleurs</i> » <i>simples varié</i>	— 30	10
7252	» » » <i>gefüllte gemischt — à fleurs</i> » <i>doubles varié</i>	— 80	15

Alle Sorten von *Campanula Medium* sind sehr schön; neuerdings werden sie vielfach zum Treiben verwendet — toutes les variétés de la *Campanula* à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.

7253 » *mirabilis*, neu, prachtvolle, sehr reichblühende Species aus dem Kaukasus, mit lederartigen, scharf gezähnten Blättern und grossen blass-blauen Blumen — nouv. espèce magnifique de la Transcaucasie occidentale à feuilles coriaces dentées et à fleurs grandes d'un beau bleu pâle 1 g 10 —, 1000 S. 1 —, 200 S. — — 25

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7254	<i>Campanula nobilis</i>	1 g 1,60,	— 40
7255	» <i>nobilis fl. albo</i>	1 » 2 —,	— 40
7256	» <i>Pallasiana</i>	— 50	15
7257	» <i>persicifolia coerulea</i>	1 20	20
7258	» » <i>flore albo</i>	1 30	20
7259	» » » <i>alba pleno</i>	5 g 1,60,	— 30
7260	» » » <i>coerulea pleno</i>	4 80	40
7261	» » » <i>grandiflora alba</i> » <i>(Backhousei)</i>	4 80	40
7262	» » » <i>alba gigantea</i>	1 g 5 —,	— 40
7263	» » » » <i>plena</i>	1 » 1,30,	— 40
7264	» » » » <i>coerulea</i>	5 » 1,75,	— 40
7265	» » » » „Grosse Glocke“	2 g 1,60,	— 40
7266	» » » » <i>plena</i>	1 » 1 —,	— 40
7267	» » » » <i>gemischt — mélange</i>	2 60	30
7268	» » » » <i>primulaefolia</i>	— 30	
7269	» » » » <i>pulcherrima, dunkelblau</i> » <i>Glockenblume, schöne Pyra-</i> » <i>miden bildend — bleu foncé,</i> » <i>à port pyramidal</i>	4 80	40
7270	» » » » <i>punctata</i>	— 30	
7271	» » » » <i>pusilla</i>	1 g 2 —,	— 30
7272	» » » » <i>pyramidalis</i>	— 60	15
7273	» » » » <i>fl. albo</i>	— 80	15
7274	» » » » <i>gemischt — mélange</i>	— 50	10
7275	» » » » <i>compacta</i>	8 —	40
7276	» » » » <i>alba</i>	7 —	40
7277	» » » » <i>Raineri, grossblumig, niedrig</i> » <i>— nain, à gr. fl.</i>	1 80	20
7278	» » » » <i>alba</i>	5 —	40
7279	» » » » <i>rotundifolia</i>	— 70	15
7280	» » » » <i>sarmatica, sehr schön — très</i> » <i>beau</i>	— 70	15
7281	» » » » <i>sibirica</i>	— 50	15
7282	» » » » <i>spicata, sehr schön — très beau</i>	2 60	30
7283	» » » » <i>subpyrenaica</i>	5 g 2 —,	— 40
7284	» » » » <i>thyrsoides, gelb, sehr schön</i> » <i>und interessant — jaune, beau</i>	4 —	40
7285	» » » » <i>tyrolensis</i>	— 20	
7286	» » » » <i>Trachelium</i>	— 40	10
7287	» » » » <i>turbinata</i>	— 40	10
7288	» » » » <i>alba</i>	— 50	15
7289	» » » » <i>pelviformis</i>	1 20	20
7290	» » » » <i>urticaefolia</i>	— 15	
7291	» » » » <i>Vidali</i>	5 g 2 —,	— 30
7292	» » » » <i>perennirende Sorten gemischt —</i> » <i>espèces pérennantes en mélange</i>	— 40	10
7293	» » » » <i>Canarina Campanula, rankend,</i> » <i>mit grossen goldgelben, rotge-</i> » <i>streift. Glockenblumen — plante</i> » <i>grimpante à gr. fl. dorée, striée</i> » <i>rouge</i>	5 g 2,50,	— 40

7282. *Campanula spicata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7294	<i>Cardamine pratensis</i>	—	20
7295	<i>Carlina acaulis</i>	2	—
7296	<i>Carum Bulbocastanum</i>	—	80 15
7297	<i>Catananche coerulea</i>	—	40 10
7298	» <i>coerulea bicolor</i>	—	40 10
7299	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	3 20	30
7300	<i>Celsia betonicaefolia</i>	—	40 10
7301	» <i>pontica</i>	2 60	30
7302	<i>Centaurea babylonica</i>	—	60 15
7303	» <i>canariensis</i>	—	30
7304	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	2 60	30
7305	» » <i>compacta</i> 100 S. 2, 50, 100 S.	—	30
7306	» <i>Clemente</i> , silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1	— 20
7307	» <i>diluta</i> , neu, lillarosa mit weisslicher Mitte — nouv., rose lilacé à centre blanc	1 10	20
7308	» <i>eriphora</i> , neu, Knospen wollig — boutons laineux	1 10	20
7309	» <i>Ferdinandi</i>	—	40 10
7310	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	—	70 15
7311	» » <i>alba</i>	—	80 15
7312	» <i>macrocephala</i>	—	50 15
7313	» <i>montana</i>	1 40	20
7314	» » <i>alba</i>	—	40
7315	» <i>nervosa</i>	—	30 10
7316	» <i>nigricans</i>	—	30 10
7317	» <i>orientalis</i>	—	20
7318	» <i>Parlatoris</i> , silbergrünblättrig, — feuillage gris argenté	1	— 20
7319	» <i>peregrina</i>	—	80 15
7320	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättrig. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent	1 20	20
7321	» <i>ragusina</i>	2 60	30
7322	» <i>ruthenica</i>	3 20	30
7323	» <i>rutifolia</i>	—	70 15
7324	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	—	60 15
7325	<i>Cephalaria alpina</i>	—	60 15
7326	» <i>leucantha</i>	—	15
7327	» <i>tartarica</i>	—	40 10
7328	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungs-pflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	—	70 15
7329	» <i>Boissieri</i>	5 g 2,	— 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7330	<i>Cerastium pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	—	50 15
7331	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	1 30	20
7332	» <i>villosum</i>	2 g 1,40,	— 40
7333	<i>Chamaerophyllum aureum</i>	—	50 10
7334	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère	—	50 10
7335	<i>Chamaepeuce Afra</i>	100 S. 4 —, 5 S.	— 25
7336	» <i>Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	—	70 15
7337	» <i>diacantha</i> , Eifenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	—	40 10
7338	» <i>nivea</i>	—	1 80 30
7339	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	—	70 15
7340	<i>Chelone barbata</i>	—	30 10
7341	» <i>barbata coccinea</i>	—	30 10
7342	» » <i>Torreyi</i>	—	50 10
7343	» » <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden — très beaux hybrides	—	50 10
7344	» <i>Lyonii</i>	3 20	30
7345	<i>Chionodoxa Alleni</i>	—	20
7346	» <i>cretensis</i>	—	20
7347	» <i>gigantea</i>	—	20
7348	» <i>Luciliae</i>	—	20
7349	» <i>Tomolusi</i>	—	20
7350	<i>Chlorogalum pomeridianum</i>	3 20	30
7351	<i>Chrysanthemum lacustre</i>	—	70 15
7352	» <i>maximum</i> , grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	—	60 15
7353	» <i>max. filiforme</i>	5 g 2,60,	— 40
7354	» » <i>Perfection</i>	—	70 15
7355	» » <i>Prinzessin Heinrich</i> , siehe NeuH. — <i>Princesse Henri</i> , voy. nouv.	—	50
7356	» » <i>Triumph</i>	4 80	40
7357	<i>Chrysobactron Hookeri</i>	—	40
7358	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	20
7359	» <i>oppositifolium</i>	—	20
7360	<i>Cimicifuga foetida</i>	—	30
7361	<i>Circaea alpina</i>	1 g —, 80,	— 30
7362	» <i>lutetiana</i>	1 40	20
7363	<i>Cirsium ciliatum</i>	—	70 15
7364	» <i>eriphorum</i>	1 40	20
7365	» <i>pulchellum</i>	1	— 20
7366	» <i>Velenovskyi</i>	2 60	20
7367	» <i>Clematis coccinea</i> , scharlachroth — à fl. écarlate	2 20	20
7368	» » <i>coccinea hybrida</i> , neu — nouv.	4 50	40
7369	» <i>corymbosa</i>	1 20	20
7370	» » <i>crispa</i> (Pitcheri)	1 80	20
7371	» <i>Davidiana</i>	4	— 30
7372	» <i>Fremonti</i>	5 g 2,	— 40
7373	» <i>glauca</i>	1 30	20
7374	» <i>Hendersoni</i>	—	80 15
7375	» <i>integrifolia</i>	1 20	20
7376	» <i>jubata</i>	1 10	20
7377	» » <i>ligusticifolia</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	3 20	30
7378	» » <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	—	60 15
7379	» » <i>Pitcheri</i> vide <i>crispa</i> .	—	80 15
7380	» <i>recta</i>	—	80 15
7381	» <i>tubulosa</i> (mongolica)	1 20	20
7382	<i>Clinopodium vulgare</i>	1 20	20
7383	<i>Cnicus eriophorus</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	20
7384	» <i>Falconeri</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	20
7385	<i>Colechicum autumnale</i>	5 g 2,	— 30
7386	» <i>speciosum</i> 1000 S. 8 — 25 S.	—	25
7387	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40 10
7388	» <i>latifolia</i> (Polygonatum)	—	70 15

7352. *Chrysanthemum maximum*.7393. *Coreopsis grandiflora*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7389	<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	1 10	20
7390	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	— 50	10
7391	» <i>Polygonatum</i>	— 60	15
7392	» <i>rosea</i>	— 70	15
7393	» <i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, halbsarmin — carmin clair	1 10	20
7394	» <i>altissimus</i>	— 80	15
7395	» <i>aureus superbus</i>	1 —	20
7396	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	— 70	15
7397	<i>Cooperia Drummondii</i>	1 40	20
7398	<i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	— 50	15
7399	» <i>lanceolata</i>	1 —	20
7400	» <i>palmata</i>	4 —	40
7401	» <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>)	1 30	20
7402	» <i>trichosperma</i>	1 20	20
7403	<i>Coriaria japonica</i> , Beeren schwarzblau, schön — à baies bleu noirâtre	10 S.	— 30
7404	» <i>terminalis</i> (<i>nepalensis</i>), auf- fallend schöne strauchart. Perenne. Der winterharte Wurzelstock treibt im Früh- jahr eine Menge verästelter, graziös gebog. Zweige, an deren Endspitzen die orange- gelben, einer Johannisbeer- traube ähnl. Früchte herab- hängen — plante vivace frutescente très belle; fruit jaune orange, en forme d'une grappe de groseille	100 S. 2,60, 10 S.	— 30
7405	<i>Coronilla elegans</i>	— 30	30
7406	» <i>montana</i>	1 20	20
7407	» <i>varia</i>	— 40	16
7408	<i>Corydalis lutea</i>	2 60	20
7409	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, sät sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	1 40	20
7410	<i>Crambe tartarica</i>	— 40	10
7411	<i>Crepis biattarioides</i>	— 80	15
7412	» <i>paludosa</i>	1 20	20
7413	<i>Crocus biflorus</i>	— 20	20
7414	» <i>hyemalis</i>	— 20	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7415	<i>Crocus speciosus Aitchisoni</i> 100 S. 1, —, 20 S.	—	25
7416	<i>Crucianella stylosa</i>	— 40	10
7417	<i>Cynanchum fuscatum</i>	— 40	10
7418	» <i>nigrum</i>	— 40	10
7419	» <i>purpurascens</i>	— 50	10
7420	» <i>Vincetoxicum</i>	— 60	15
7421	<i>Cynoglossum apenninum</i> 5 g 2 —	—	30
7422	» <i>furcatum</i> , leuchtend blau, schön — bleu vif, beau	— 70	15
7423	» <i>macranthum</i>	—	15
7424	<i>Cyphomantia lanata</i> , Blüten- stand weissfilzig — inflorescence laineuse	100 S. 4, —, 5 S.	— 30
7425	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blatt- pflanze — à feuillage ornemental 5 g 2 —	—	40
7426	<i>Delphinium Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 S. 5, —, 50 S.	—	30
7427	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach — écarlate brillant	13 50	40
7428	» <i>cashmerianum</i> , prachtvoll — magnifique	4 —	30
7429	» <i>album</i>	1 g 2 —	40
7430	» <i>caucasicum</i> , neu — nouv.	1 30	20
7431	» <i>chinense</i> , gemischt — mélange	— 40	10
7432	» <i>album</i>	— 40	10
7433	» <i>grandiflorum</i>	— 40	10
7434	» <i>azureum</i> (<i>coeruleum</i>)	— 40	10
7435	» <i>fl. pleno</i>	2 40	20
7436	» <i>caesium</i>	— 40	10
7437	» <i>grandiflorum nanum com- pactum</i>	— 80	15
7438	» <i>pumilum album</i>	— 40	10
7439	» <i>caesium</i>	— 40	10
7440	» <i>coeruleum</i>	— 40	10
7441	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
7442	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	— 50	10
7443	» <i>dictyocarpum</i> , siehe Neu ¹ — voy. nouv.	—	60
7444	» <i>elatum</i>	— 80	15
7445	» <i>coelestinum</i>	— 60	15
7446	» <i>emarginatum</i>	— 60	15
7447	» <i>formosum</i> , leuchtend dun- kelblau — bleu foncé luisant	1 —	20
7448	» <i>formosum coelestinum</i>	4 —	30
7449	» <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	— 40	10
7450	» <i>Comet</i>	2 —	20
7451	» <i>Emeraude</i>	2 —	20
7452	» <i>Spinoza</i>	2 —	20
7453	» <i>Sylviana</i>	2 —	20

7479. *Delphinium speciosum* var. *glabratum*.7430. *Delphinium caucasicum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7454	<i>Delphinium hybridum</i> True Blue	—	30
7455	» <i>hybridum</i> neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1	20
7456	» » niedrige grossblumige gemischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	1	80
7457	» » Mastodonte	—	20
7458	» hybr. fl. pl. Belle Conquête	50 S.	—
7459	» » fl. pl. Comte de Lambertye	50 »	—
7460	» » » grandifl. semipl.	50 »	—
7461	» » » L'Olympe	50 »	—
7462	» » » Louis Reger	50 »	—
7463	» » » Mad. Lelandaïs	50 »	—
7464	» » » Rivière	50 »	—
7465	» » » ranunculiflorum	50 »	—
7466	» » » von Siebold	50 »	—
7467	» » » gefüllte gemischt, prachtvoll — à fleurs doubles en mélange	3	20
7468	» » laxiflorum	1	20
7469	» » luzulinum	1	80
7470	» » Maackianum	—	30
7471	» » nudicaule, niedrig, scharlachroth — nain, écarlate	3	80
7472	» » aurantiacum	1000 S. 2,60, 100 S.	—
7473	» » Nuttallianum, weiss, himmelblau gefleckt — blanc, maculé de bleu ciel	1000 S. 4 —, 50 S.	—
7474	» » Parryi, neu, indigoblau — nouv., bleu indigo	1000 S. 7 —, 50 S.	—
7475	» » Przewalskianum	1	30
7476	» » puniceum, tief braunroth — rouge brunâtre foncé 5 g 2 —	—	40
7477	» » Skinneri	1	40
7478	» » speciosum, prachtvoll, leuchtend blau, bis 2 m hoch werdend — magnifique, bleu vif, de 2 mètres de hauteur	2	60
7479	» » speciosum var. glabratum, grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	4	—
7480	» » speciosum trichocarpum, neu, hellblau — nouv., lilas clair	1000 S. 7,50, 25 S.	—

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7481	<i>Delphinium Staphysagria</i>	—	30
7482	» sulfureum (D. Zall), prachtvoll, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets	2	40
7483	» » tricolor	1	—
7484	» » triste	1	20
7485	» » truncatum, Gray	1	—
7486	» » Zall vide sulphureum.	—	30
7487	» » beste Sorten gemischt — beau mélange	—	60
7488	» » Desmodium canadense	—	70
7489	» » Dianthus alpinus	25 S.	—
7490	» » arenarius	—	30
7491	» » Armeria	—	80
7492	» » atrocoeruleus (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	—	60

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:

— **Gilllets de poète.**

7492	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	—	30
7493	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	—	50
7494	dichtgefüllte grossblumige Prachtssorten — variétés doubles à gr. fleurs	1	—
7495	» » albus purus	—	30
7496	» » plenus	1	—
7497	» » atrosanguineus	—	30
7498	» » fl. pleno	2	60
7499	» » atrovioleaceus	—	30
7500	» » coccineus	—	40
7501	» » Dunnett, leuchtend carmoisin — carmoisi brillant	—	40
7502	» » mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	—	30
7503	» » nanus compactus	—	40
7504	» » » albus	—	50
7505	» » » fl. pl.	1	80
7506	» » » flore pleno	1	60
7507	» » » marginatus	—	40
7508	» » » fl. pl.	1	80



7544. Margaret-Nelken.

No.	Dianthus barbatus:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
7509	nigricans, schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 40	10
7510	oculatus, rothgrundig, sehr schön — à fond rouge	— 40	10
7511	oculatus, violettgrundig — à fond violacé	— 40	10
7512	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	— 40	10
7513	oculatus marginatus grandiflorus (Holborn Glory), sehr grosse bl. — à très grande fleur	— 80	15
7514	oculatus marginatus fl. pl., extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	— 60	15

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Extragefüllte Topfnelken:****Œillets des fleuristes, de plantes en pots:**

7515	Doubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7516	Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7517	Farbenblumen, einfarbig — unicolors 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7518	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7519	Gelbgrundige Picotten — Avran-chins 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7520	Germania 5 »	—	60
7521	Salamander und Grenoble — ponctués 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7522	Weissgrundige Picotten — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7523	Alle Classen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7524	Victoria-Topfnelken — O. Victoria 100 S. 3,50, 10 S.	—	40
7525	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2,—, 20 S.	—	50
7526	Remontant-od.immerblühende 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
7527	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7528	» Comtesse de Paris 100 S. 1,60, 20 »	—	40

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
7529	Remontant-, gelbgrundig — à fond jaune 2 g 1,50, 50 S.	—	30
7530	» Le Favori 100 S. 1,20, 20 »	—	30
7531	» Mad. B. Chabaud, gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7532	» Marie Chabaud, canariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7533	» niedrige (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1,—, 20 S.	—	25
7534	» Riviera Markt-, frühbl. — à floraison précoce 100 S. 10,—, 25 S.	—	30
7535	» Uriah Pike 20 »	—	50
7536	» weiss — blanc 100 S. 1,—, 20 S.	—	25
7537	» roth — rouge 100 S. —, 60, 25 S.	—	20

Landnelken:**de plantes en pleine terre:**

7538	Gefüllte einfarbig im brillantesten Farbenspiel — unicolors doubles en beau mélange	7	30
7539	» bunte in prächtvollem Bommel — Fantaisies en mélange	10 50	40
7540	» bunte extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra	16	50
7541	» remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	4 50	30
7542	» remontirende Chabaud, ca. 50 cm hoch, blüht fast so früh, wie die Margaret-Nelke — 50 cm de hauteur, à floraison précoce	5	40
7543	» remontirende niedrige Chabaud — nain remontant de Chabaud	7	40
7544	» remontirende halbhoch Margaret-Nelken, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesät wird, und welche zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefüllblühender Pflanzen. — Œillet Marguerite, demi-haut, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 30	20
7545	» Margaret-Nelken, gelbgrundig — O. Marguerite à fond jaune — 5 g 3,50,	—	40
7546	» Margaret-Nelken, gestreifte — O. Marg. strié	2	30
7547	» Margaret-Nelken, rosa — O. Marg. rose	2	30
7548	» Margaret-Nelken, roth — O. Marg. rouge	2	30
7549	» Margaret-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	2 30	40
7550	» Margaret-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain	2	30
7551	» Margaret-Nelken, Riesen — Œillet Marguerite à fl. géante	5	40
7552	» Margaret-Nelken, Riesen-, schwefelgelb, neu à fl. géantes jaune soufre, nouv. 1 g 1,60,	—	40
7553	» remontirende verbesserte „Guillaud“ — remontant double „Guillaud“ 2 g 2,50,	—	50

7602. *Digitalis gloxiniaeflora*.7673. *Erigeron aurantiacus*.

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g	Pt.
	Landnelken:	M.Pf.	Pf.
7554	Gefüllte frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores . . .	2	— 25
7555	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés . . .	2	60 30
7556	» frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur . . .	5	— 40
7557	» Grenadin-, feurigroth, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut . . .	7	— 40
7558	» » feurigroth, niedrig — rouge de feu, nain . . .	11	— 50
7559	<i>Dianthus deltoides</i> . . .	—	50 15
7560	» <i>deltoides fl. albo</i> . . .	—	60 15
7561	» <i>giganteus</i> . . .	—	60 15
7562	» <i>liburnicus</i> . . .	—	80 15
7563	» <i>monspessulanus</i> . . .	—	— 20
7564	» <i>Pancici</i> . . .	1	— 20
7565	» <i>parnassicus</i> . . .	—	80 15
7566	» <i>pelviformis</i> . . .	—	60 15
7567	» <i>petraeus</i> . . .	—	80 15
7568	» <i>plumarius</i> (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples . . .	—	40 10
7569	» » Cyclop, einfache grosse-blumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé . . .	1	80 20
7570	» » Cyclop fl. pleno 1 g 2 — . . .	—	— 40
7571	» » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra . . .	3	20 30
7572	» » <i>fimbriatus albus pl.</i> . . .	5	— 30
7573	» » fl. pl. Her Majesty 100 S. 1,50, 20 S. . .	—	— 40
7574	» » fl. pl. Nelly, rosa — rose . . .	4	80 30
7575	» » fl. pl. Virginal, gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 S. 4 . . .	—	50 S. — 25
7576	» » <i>scoticus fl. pl.</i> , schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double 100 S. 3 . . .	—	10 S. — 40
7577	» » <i>semperflorens</i> , einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée . . .	4	— 30
7578	» » <i>semperflorens fl. pl.</i> , gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1000 S. 5 — . . .	—	50 S. — 30

No.	Dianthus	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7579	<i>Dianthus racemosus</i> . . .	—	40 10
7580	» <i>Seguleri</i> . . .	—	70 15
7581	» <i>squarrosus</i> . . .	—	60 15
7582	» <i>Sternbergi</i> . . .	—	70 15
7583	» <i>suavis</i> . . .	—	— 20
7584	» <i>superbus</i> . . .	1	60 20
7585	» <i>nanus</i> . . .	—	50 15
7586	» <i>Wimmeri</i> . . .	—	— 20
7587	<i>Diclytra (Dicentra) chrysantha</i> . . .	—	— 40
7588	» <i>eximia</i> . . . 1000 S. 7 — . . .	—	50 S. — 40
7589	» <i>spectabilis</i> 100 » 3 — . . .	—	10 » — 40
7590	<i>Dictamnus angustifolius</i> . . .	2	— 20
7591	» <i>davuricus (giganteus)</i> . . .	—	80 15
7592	» <i>Fraxinella (ruber)</i> . . .	—	40 10
7593	» » fl. albo . . .	—	80 15
7594	» » <i>grandiflorus</i> . . .	—	60 15
7595	» » gemischt — mélange . . .	—	60 15
7596	<i>Digitalis canariensis</i> . . .	5	50 30
7597	» <i>ferruginea gigantea</i> . . .	—	30 10
7598	» <i>gloxiniaeflora alba</i> . . .	—	50 15
7599	» » <i>lilacina</i> . . .	—	50 15
7600	» » <i>purpurea</i> . . .	—	50 15
7601	» » <i>rosea</i> . . .	—	50 15
7602	» » gemischt — mélange . . .	—	40 10
7603	» <i>grandiflora</i> . . .	—	30 10
7604	» <i>lanata</i> . . .	—	30 10
7605	» <i>lutea</i> . . .	—	30 10
7606	» <i>maculata Iveryana</i> , gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées . . .	—	50 15
7607	» <i>parviflora</i> . . .	—	30 10
7608	» <i>purpurea</i> . . .	—	30 10
7609	» » <i>alba</i> . . .	—	40 10
7610	» » <i>monstrosa alba</i> . . .	1	20 20
7611	» » » <i>rubra</i> . . .	1	20 20
7612	» » <i>rosea</i> . . .	—	40 10
7613	» » gemischt — varié . . .	—	40 10
7614	» » gemischt — en mélange kg 7 — . . .	—	30 10
7615	<i>Diplopappus umbellatus</i> . . .	1	40 20
7616	<i>Diplostegium amygdalinum</i> . . .	1	80 20
7617	<i>Dipsacus asper</i> . . .	—	60 15
7618	» <i>ferox</i> . . .	—	40 10
7619	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> 2 g 2 — . . .	—	— 40
7620	» <i>Meadia</i> , Götterblume . . .	5	— 30
7621	» » <i>album</i> . . . 1 g 1 — . . .	—	— 30
7622	» » <i>elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dodecatheon — très beau . . .	10	— 30
7623	» » <i>giganteum</i> . . . 200 S. . .	—	— 30
7624	<i>Doronicum caucasicum</i> . . .	—	— 40
	1000 S. 3. — . . .	—	100 » — 40



7700. Eryngium Bourgati.



7766. Gaillardia grandif. compacta.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7625	<i>Doronicum magnificum</i>	25 S.	— 40
7626	» <i>Pardalianches</i>	5 g 1,50,	— 40
7627	<i>Draba Aizoon</i>	—	20
7628	» <i>alpina</i>	1 20	20
7629	» <i>armata</i>	—	30
7630	» <i>borealis</i>	—	30
7631	» <i>cuspidata</i>	—	30
7632	» <i>elongata</i>	—	20
7633	» <i>hirta</i>	1 20	20
7634	» <i>lasiocarpa</i>	—	30
7635	» <i>octopetala</i>	—	20
7636	» <i>subamplexicaulis</i>	1 60	20
7637	<i>Dracocephalum altaianse</i>	—	40
7638	» <i>argunense</i>	—	10
7639	» <i>canariense</i>	5 g 1,60,	— 30
7640	» <i>grandiflorum</i>	—	50
7641	» <i>integrifolium</i>	—	50
7642	» <i>nutans</i>	—	50
7643	» <i>peregrinum</i>	—	50
7644	» <i>Ruprechtii</i> , lila, reichblühend — lila, florifere	—	80 15
7645	» <i>Russchiana</i>	—	50
7646	» <i>japonicum</i> , Veitch	—	60
7647	» <i>virginianum</i>	—	60
7648	» <i>album</i>	1 60	20
7649	<i>Dryas octopetala</i>	—	40
7650	<i>Echinacea hybrida</i> , siehe Neub. — voy. nouv.	—	80
7651	» <i>purpurea</i> 1000 S. 4,—, 50 S. —	—	25
7652	<i>Echinops banaticus</i>	—	40
7653	» <i>exaltatus</i>	—	30
7654	» <i>niveus</i>	—	40
7655	» <i>Ritro</i>	—	40
7656	» <i>sphaerocephalus</i>	—	40
7657	» <i>syriacus</i>	—	40
7658	<i>Echinopspermum macranthum</i> , azur- blau — bleu de ciel	—	70 15
7659	<i>Empetrum nigrum</i>	5 g 1,40,	— 30
7660	<i>Epilobium adenocaulon</i> , lillarosa, grossbl., schön — rosa lilacé à gr. fl.	5 g 1,60,	— 30
7661	» <i>angustifolium</i>	—	60
7662	» <i>boreale</i>	1 20	20
7663	» <i>hirsutum</i>	—	50
7664	» <i>obscurum</i>	5 g 1,—,	— 30
7665	» <i>palustre</i>	4 —	30
7666	» <i>rosmarinifolium</i>	1 20	20
7667	<i>Kranthis hymalis</i>	5 g 1,—,	— 30
7668	<i>Eremurus altaicus</i>	—	80
7669	» <i>Bungei</i>	100 S. 6,—, 5 S.	— 40
7670	» <i>caucasicus</i>	—	40
7671	» <i>Elwesianus</i> 100 S. 5,—, 5 S.	—	30
7672	» <i>himalaicus</i>	100 » 2,50, 10 »	— 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7673	<i>Eremurus Kaufmanni</i>	—	40
7674	» <i>robustus</i>	100 S. 1,40, 20 S.	— 30
7675	» <i>spectabilis</i>	—	40
7676	» <i>tauricus</i>	—	40
7677	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blä- thenschäfte mit zimmtbrau- nen Blumen — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-can- nelle	10 S.	— 30
7678	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leucht. orange — orange brillant	2 40	30
7679	» <i>aurantiacus hybridus</i> , s. Neuh. — voy. nouv.	—	60
7680	» <i>caucasicus</i>	—	20
7681	» <i>Coulteri</i> , neu, reinweiss, grossbl. — nouv., blanc pur à gr. fl.	1 g 1,60,	— 40
7682	» <i>glabellus</i>	—	40
7683	» <i>glauca</i>	—	40
7684	» <i>hybridus roseus</i> , violettrosa mit gelber Scheibe — rose vio- lacé à disque jaune 1 g 1,—, ...	—	40
7685	» <i>mucronatus</i>	—	40
7686	» <i>speciosus</i>	—	40
7687	» <i>superbus major</i>	5 g 2,60,	— 30
7688	» <i>Villarsii</i>	—	50
7689	<i>Erinus alpinus</i>	5 —	30
7690	» <i>alpinus albus</i>	7 —	30
7691	» <i>carmineus</i>	1 g 1,50,	— 30
7692	<i>Eriophyllum lanatum</i>	—	20
7693	<i>Erodium macradenum</i>	50 S.	— 30
7694	» <i>Manescovi</i>	1 80	20
7695	<i>Erpeton reniforme</i> , das austra- lische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la vio- lette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 2,60, ...	—	30
7696	<i>Eryngium agavifolium</i>	1 80	20
7697	» <i>alpinum</i> , echt — vrai	—	20
7698	» <i>amechystinum</i>	2 20	30
7699	» <i>aquifolium</i> , schön — beau	—	80
7700	» <i>Bourgati</i>	3 20	30
7701	» <i>bromeliaefolium</i> , schön — beau	1 20	20
7702	» <i>coeruleum</i>	—	60
7703	» <i>dichotomum</i>	1 30	20
7704	» <i>eburneum</i>	—	50
7705	» <i>giganteum</i> , echt — vrai	1 30	20
7706	» <i>Lasseauxi</i>	—	80
7707	» <i>maritimum</i> , Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	1 40	20



7825. Gerardia hybrida.



7859. Gnaphalium Leontopodium.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7708	<i>Eryngium multifidum</i>	—	50 15	7746	<i>Funkia chinensis marmorata</i> 50 S.	—	— 25
7709	» <i>pandanifolium</i>	—	80 15	7747	» <i>coerulea</i>	—	60 15
7710	» <i>planum</i>	—	40 10	7748	» <i>fl. albo</i>	1 60	20
7711	» <i>rigidum</i>	—	40 10	7749	» <i>cordata aureo-variegata</i> 1000 S. 3, —, 50 S.	—	— 20
7712	» <i>Rotherbergi</i>	1 20	20	7750	» <i>ocullata</i>	—	— 20
7713	» <i>Serra</i>	2 60	30	7751	» <i>albo-marginata</i>	—	— 25
7714	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	—	40 10	7752	» <i>medio-picta</i> 1000 S. 3, 50, 50	—	— 20
7715	» <i>pulchellum, niedrig, gelb</i> — <i>nain à fl. jaunes</i>	—	40 10	7753	» <i>gigantea</i>	—	— 30
7716	» <i>purpureum</i>	25 S.	— 20	7754	» <i>glaucescens</i>	—	— 20
7717	<i>Erythrochaete palmatifida</i>	20	— 30	7755	» <i>ovata</i> 1000 S. 2, 50, 50	—	— 20
7718	<i>Erythronium dens canis</i>	—	20	7756	» <i>albo-marginata</i>	—	— 25
7719	<i>Eupatorium ageratoides</i>	1 20	20	7757	» <i>aureo-maculata</i>	—	— 20
7720	» <i>cannabinum</i>	—	40 10	7758	» <i>Sieboldi marginata</i>	—	— 20
7721	» <i>purpureum</i>	1 80	30	7759	» <i>spathulata albo-marginata</i> 50	—	— 20
7722	» <i>teucrifolium</i>	—	15	7760	» <i>subcordata alba</i>	—	— 20
7723	<i>Euphorbia palustris</i>	1 40	20	7761	» <i>gemischt — mélange</i>	2 60	20
7724	<i>Euryangium Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	— 20	7762	<i>Gallardia aristata</i>	—	80 15
7725	<i>Felicia abyssinica</i>	2 60	30	7763	» <i>aurantiaca</i>	—	50 10
7726	<i>Ferula communis</i>	—	60 15	7764	» <i>grandiflora vera, sehr grossblumig — à très grandes fleurs</i> 50	—	10
7727	» <i>gigantea</i> 100 S. 1, 50, 10 S.	—	— 20	7765	» <i>grandifl. Bosselaeri</i>	—	70 15
7728	» <i>Linkii</i> 100 » 1, 20, 20 »	—	— 30	7766	» <i>compacta, neu, niedrig, gedungen wachsend, reichblühend — nouv., à port nain compact</i> 1 30	20	
	» <i>Nartheex (Boiss.), vide Scordosma foetidum.</i>	—	—	7767	» <i>foliis aureo-variegatis, siehe Neub. — voy. nouv.</i>	—	— 60
7729	» <i>neapolitana</i>	—	50 10	7768	» <i>Loiseli</i>	—	70 15
7730	» <i>tingitana</i>	1 80	20	7769	» <i>maxima, gelb, sehr schön — jaune, très beau</i> — 80	15	
7731	<i>Fragaria indica, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus</i> 1 20	20		7770	» <i>maxima kermesina splendens, neu-nouv.</i>	—	— 50
7732	<i>Francoa ramosa, schön — beau</i>	—	— 30	7771	» <i>maxima rubra</i>	1 30	20
7733	» <i>rupestris</i>	2 40	30	7772	» <i>Perfection</i>	1	— 20
7734	<i>Freesia Lechtlini</i>	—	60 15	7773	» <i>splendens</i>	1 40	20
7735	» <i>refracta alba</i>	—	40 10	7774	» <i>sulphurea oculata, neu — nouv.</i> » g 2, 30, —	—	40
7736	» <i>xanthospila</i>	1	— 20	7775	» <i>superba, grossbl. gerührt — à gr. fl. tuyautee</i> 1	— 20	
7737	» <i>gemischt — mélange</i>	—	40 10	7776	» <i>grossblumige Varietäten gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange</i> — 60	15	
	Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.			7777	» <i>neueste Sorten in Prachtmischung — les plus nouvelles variétés en mélange</i> 1	— 20	
7738	<i>Fritillaria citrina</i> 100 S. 1, 20, 20 S.	—	— 30	7778	<i>Galactia glabella</i>	3	— 30
7739	» <i>Guicciardi</i>	5 g 1, —	— 30	7779	<i>Galanthus nivalis</i>	—	— 20
7740	» <i>imperialis, gem. — mél.</i>	—	70 15	7780	» <i>robustus</i>	—	— 30
7741	» <i>roth — rouge</i>	—	80 15	7781	» <i>Whitallii</i>	—	— 30
7742	» <i>gelb — jaune</i>	1	— 10	7782	<i>Galega officinalis</i>	—	20 10
7743	» <i>Melesagris, gemischt — varié</i>	—	— 20	7783	» <i>alba</i>	—	50 10
7744	» <i>ophioglossifolia</i> 100 S. 1, 60, 10 S.	—	— 20	7784	» <i>compacta</i>	1 30	20
7745	» <i>pallidiflora</i>	—	— 30				

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7785	<i>Galega orientalis</i>	—	40 10
7786	» <i>persica</i>	—	60 15
7787	<i>Galium humifusum</i>	—	40 10
7788	» <i>saxatile</i>	—	80 15
7789	<i>Gentiana acaulis</i>	—	70 15
7790	» <i>asclepiadea</i>	1 10	20
7791	» <i>alba</i>	1 g —, 70,	— 30
7792	» <i>bavarica</i>	1 » 1,80,	— 30
7793	» <i>Bursleriana</i>	—	— 30
7794	» <i>campestris</i>	2 60	30
7795	» <i>Clusii</i>	2 60	30
7796	» <i>cruciata</i>	—	60 15
7797	» <i>decumbens</i>	1 —	20
7798	» <i>lbanotica</i>	4 —	30
7799	» <i>lutea</i>	—	60 15
7800	» <i>Olivieri</i>	—	— 30
7801	» <i>Pneumonanthe</i>	4 —	30
7802	» <i>punctata</i>	4 —	40
7803	» <i>purpurea</i>	2 60	20
7804	» <i>septemfida</i>	—	— 30

7805 » *syphonantha*, neue, central-asiatische Species mit brilliantblauen Blumen in übereinander stehenden Quirlen — nouv. espèce de l'Asie centrale à fleurs bleu brillant 1000 S. 8., 25 S. — — 25

7806	» <i>tibetica</i>	1 80	20
7807	» <i>utriculata</i>	1 80	20
7808	» <i>verna</i>	1 g 2,—	— 30
7809	» <i>Walujewi</i>	—	— 30
7810	» » <i>var. coerulescens</i>	1 g 1,50,	— 40

7811	<i>Geranium aconitifolium</i>	1 g 1,50,	—	40
7812	» <i>bohemicum</i>	—	1 80	20
7813	» <i>dissectum</i>	—	—	20
7814	» <i>grandiflorum</i> , grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl.	100 S. 2,—, 10 S.	—	25

7815	» <i>Grevilleanum</i> , hellblau — bleu clair . . . 5 g 2,50,	—	40
7816	» <i>gymnocaulon</i> . . . 5 » 2,—,	—	30
7817	» <i>ibericum</i> . . . 1 30	20	
7818	» <i>molle</i> . . . 1 10	20	
7819	» <i>pratense</i> . . . 1 10	20	
7820	» <i>album</i> . . . 1 30	20	
7821	» <i>bicolor</i> . . . 2 60	30	
7822	» <i>pyrenaicum</i> . . . 2 —	20	
7823	» <i>Richardsoni</i> . . . —	30	
7824	» <i>Wlassonianum</i> . . . 2 —	20	

7825	<i>Gerardia hybrida</i> , neue Hybride, leicht- und reichblühend — nouv. très florifère . . .	1 30	20
7826	» <i>quercifolia</i> . . . 5 g 2,—,	—	40
7827	» <i>tenuifolia</i> 100 S. 1,20, 20 S. — —	—	30
7828	<i>Geum chilense</i> . . .	—	60 15
7829	» <i>coccineum</i> . . .	—	60 15

7830	»	» <i>atrosanguineum</i> fl. pl., leuchtend scharlachroth, ge- füllt — à fl. doubles, écarlate- brillant	1	—	20
7831	»	Heldreichi , orangeroth, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	2	60	30
7832	»	<i>intermedium</i>	—	60	15
7833	»	<i>pyrenaicum</i>	—	—	20
7834	»	<i>strictum</i>	—	40	10
7835	»	<i>urbanum</i>	—	40	10

7836	<i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume - très belle fleur pour la coupe 5 g 2,40. -- -- 30
7837	<i>Gladiolus Adlami</i> , gelb - jaune

7845	» » <i>extra feine</i> Mischung — choix extra . . . 1 —	20	
------	---	----	--


 7952. *Heuchera sanguinea splendens*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.

7847	» Leichtlini , sehr frühblühend, scharlach — écarlate à florai- son précoce 100 S. 2. —, 10 S. — — 25
------	--

7848	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique . . . —	50 15	
------	--	-------	--

7849	» <i>Lemoinei hybr.</i> , neueste Samlinge, extra — semis nouveaux, extra . . . —	80 20	
------	---	-------	--

7850	» <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig — à tr. gr. fl. . . . 2 60	30	
------	---	----	--

7851	» <i>segetum</i> . . . —	70 15	
------	--------------------------	-------	--

7852	<i>Glaucium Fischeri</i> . . . —	80 15	
------	----------------------------------	-------	--

7853	» <i>Serpieri</i> . . . —	60 15	
------	---------------------------	-------	--

7854	<i>Globularia nudicaulis</i> . . . 4 —	30	
------	--	----	--

7855	» <i>trichosantha</i> , niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur . . . —	60 15	
------	---	-------	--

7856	» <i>vulgaris</i> . . . —	70 15	
------	---------------------------	-------	--

7857	<i>Glossococcia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère . . . 1 80	20	
------	--	----	--

7858	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches . . . 1 20	20	
------	---	----	--

7859	» <i>Leontopodium Edelweiss</i> — Léontopode des Alpes . . . 6 —	40	
------	--	----	--

7860	» <i>sylvaticum</i> . . . 1 40	20	
------	--------------------------------	----	--

7861	<i>Gratiola officinalis</i> . . . 2 —	20	
------	---------------------------------------	----	--

7862	<i>Grindelia inuloides</i> . . . 5 g 1,50,	—	20
------	--	---	----

7863	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön — très beau . . . 5 g 3,50,	—	40
------	--	---	----

7864	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide . . . 5 g 2,40,	—	40
------	--	---	----

7865	<i>Gypsophila acutifolia</i> . . . —	30 10	
------	--------------------------------------	-------	--

7866	» <i>cerastioides</i> . . . 1 g 1,80,	—	30
------	---------------------------------------	---	----

7867	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très joli pour bouquets . . . —	50 10	
------	--	-------	--

7868	» <i>nana compacta</i> . . . —	60 15	
------	--------------------------------	-------	--

7869	» <i>repens</i> , schön für Felsspartien — beau pour la garniture de rocailles . . . —	50 15	
------	--	-------	--

7870	» <i>sabulosa</i> . . . —	30 10	
------	---------------------------	-------	--

7871	» <i>Hablitzia tamnoides</i> , sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique . . . —	80 15	
------	--	-------	--

7872	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> , schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère . . . 1 20	20	
------	--	----	--


7975. *Iberis gibraltarica hybrida*.

7980. *Incarvillea Delavayi*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7873	Harpalum rigidum (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets . . . 5 g 2 —, — — 40		
7874	» rigidum praecox . . . 5 2,80, — — 40		
7875	Hedysarum coronarium , rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge . . . — 30 10		
7876	» coronarium fl. albo . . . — 30 10		
7877	» » splendens . . . — 30 10		
7878	» » gemischt — mélange . . . — 30 10		
7879	» montanum . . . — 30 10		
7880	» neglectum . . . — 15		
7881	Helenium autumnale . . . 1 — 20		
7882	» Bigelowii , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschchnitt — jaune d'or, belle fleur coupée . . . 7 — 40		
7883	» Hoopesii , grossbl., orange-gelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant . . . — 50 10		
7884	» pumilum . . . — 30		
7885	Helianthemum alpestre . . . — 50 10		
7886	» mutabile , gemischt — mélange . . . — 40 10		
7887	» pilosum . . . — 60 15		
7888	» pulverulentum . . . — 20		
7889	Helianthus atrorubens . . . — 80		
7890	» divaricatus . . . — 20		
7891	» giganteus . . . — 30		
7892	» laetiflorus . . . 7 — 40		
7893	» Maximiliani , frühblühend — à floraison précoce . . . 1 80 20		
7894	» mollis . . . 1 — 20		
7895	» orgyalis . . . 1000 S. 6 —, 25 S. — — 20		
7896	» perennis hybridus . . . 2 60 30		
7897	» rigidus (Harpalum) 5 g 2 —, — — 40		
7898	Helichrysum angustifolium , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté . . . 1 — 20		
7899	» graveolens . . . 2 — 20		
7900	» lanatum (anatolicum), niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent . . . — 70 15		
7901	» thianschanicum , orange-gelb — jaune orange . . . 2 40 20		
7902	Heliopsis laevis . . . — 80 15		
7903	» Pitcheriana , neu — nouv. . . 1 40 30		
7904	» scabra . . . — 60 15		
7905	» major . . . 1 40 20		
7906	Helleborus abchasicus . . . 1 — 20		
7907	» foetidus . . . — 40 10		
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7908	Helleborus niger , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — grandes fleurs blanches, fleurit en hiver . . . — 60 15		
7909	» viridis . . . — 40 10		
7910	» neue grossblumige Hybriden , Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hybrides à gr. fleurs variées, graines provenant d'une collection des plus renommées . . . 4 — 30		
7911	Helonias erythrosperma . . . 2 60 20		
7912	Hemerocallis flava . . . — 20		
7913	» graminea . . . — 30		
7914	» Middendorffiana 100 S. 1,30, 20 S. — — 30		
7915	Hepatica acutiloba . . . — 30		
7916	» triloba coerulesa . . . — 30		
7917	» rubra . . . — 30		
7918	Heracleum barbatum . . . — 30 10		
7919	» eminens , imposante Blatt-pflanze — plante ornementale imposante . . . — 30 10		
7920	» giganteum . . . — 30 10		
7921	» laciniatum . . . — 40 10		
7922	» Lehmanni . . . — 40 10		
7923	» Leichtlini . . . — 30 10		
7924	» Mantegazzianum . . . 1 60 20		
7925	» Panaces , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds . . . — 40 10		
7926	» platytaenium . . . — 30 10		
7927	» pubescens . . . — 30 10		
7928	» Sphondylium . . . — 20 10		
7929	» trachyloma . . . — 50 10		
7930	» Wilhelmsi . . . — 30 10		
7931	» gemischt — mélange . . . — 20 10		
7932	Hesperis matronalis , Nachtviole — Julienne . . . — 30 10		
7933	» matronalis alba . . . — 30 10		
7934	» lilacina . . . — 30 10		
7935	» nana candidissima . . . 4 — 40		
7936	» gemischt — varié . . . — 20 10		
7937	» tristis , wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune — violaceae, niedrig, sehr reichblühend — nain, très florifère . . . 1 60 20		
7938	» Heuchera alba , reinweiss — blanc pur . . . 1 80 20		
7940	» americana . . . — 30 15		
7941	» bracteata . . . 1 g 1 —, — — 30		
7942	» brizoides , neu — nouv. . . 1 g 2 —, — — 40		
7943	» cylindrica . . . 2 1,25, — — 30		
7944	» glabra . . . — 70 15		

No.		20g M.Pf.	Pf.
7945	<i>Heuchera lucida</i>	1 10	20
7946	» <i>Menziesii</i>	— 70	15
7947	» <i>Richardsoni</i>	1 20	20
7948	» <i>rubescens</i> 1 g 1,40,	— —	40
7949	» <i>sanguinea</i> , leuchtend carmoisinroth, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets	3 60	30
7950	» » <i>hybrida</i> , neu, in vielen Farbungemisch — nouv., varié 5 g 3,50,	— —	40
7951	» » <i>rosea</i> 5 » 1,40,	— —	30
7952	» » <i>splendens</i> , leuchtend dunkelcarmoisin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique	4 80	40
7953	» <i>Wheeleri</i>	3 —	30
7954	<i>Hieracium alpinum</i>	1 —	20
7955	» <i>aurantiacum</i>	— 70	15
7956	» <i>boreale</i>	— —	15
7957	» <i>Bornmülleri</i> 1 g 1,30,	— —	30
7958	» <i>calendulaefolium</i>	— 80	15
7959	» <i>corinthoides</i>	— 40	10
7960	» <i>crinitum</i>	— 40	10
7961	» <i>incisum</i>	— 50	15
7962	» <i>integrifolium</i>	2 60	30
7963	» <i>pulmonaroides</i>	— 40	10
7964	» <i>speciosum</i>	— 40	10
7965	» <i>umbellatum</i>	— 80	15
7966	» <i>villosum</i>	— 50	15
7967	<i>Horminum pyrenaicum</i>	— —	30
7968	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	2 —	20
7969	» (<i>Gallonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 30	10
7970	» <i>orientalis</i>	3 20	30
7971	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	— 70	15
7972	<i>Hypericum</i> : 1. <i>Coris</i> , 2. <i>hircinum</i> , 3. <i>humifusum</i> , 4. <i>inodorum</i> , 5. <i>japonicum</i> , 6. <i>orientale</i> , 7. <i>perforatum</i> , 8. <i>pulchrum</i> , 9. <i>quadrangulare</i> , 10. <i>tetrapterum</i> , 11. <i>veronense</i> , jede — chaque	— —	20
7973	<i>Hysopus officinalis</i> fl. albo	— 40	10
7974	<i>Iberis gibraltaria</i>	5 —	40
7975	» » <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als <i>gibraltaria</i> — plus nain et plus florifère que le type	— 70	15
7976	» <i>majalis</i>	5 —	40
7977	» <i>sempervirens</i>	1 20	20
7978	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	— 80	15
7979	» <i>Tenoreana</i> , niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	— 40	10
7980	<i>Incarvillea Delavayi</i> , neue prachtvoll Bignoniacée; Blumen carminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — nouvelle Bignoniacée magnifique; fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge 1 g 1,30, 50 S.	— —	30
7981	<i>Incarvillea variabilis</i> , neue strauchartige Perenne mit 3 cm grossen rosenrothen Blumen und feingetheilter Belaubung, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre — nouv., frutescent, à fl. roses, 3 cm de diam., à feuillage finement découpé	1 30	20
7982	<i>Incarvillea variabilis nana</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 10 S. 1,60, 20 S.	— —	40
7983	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugelförmig, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	1 40	20


 7981. *Incarvillea variabilis*.

No.		20g M.Pf.	Pf.
7984	<i>Inula gigantea</i>	— 80	15
7985	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön — très beau 5 g 2,60,	— —	40
7986	» » <i>vera</i>	7 —	30
7987	» <i>graveolens</i>	— 60	15
7988	» <i>helenioides fusciflora</i>	— 40	10
7989	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb — jaune orange à gr. fl.	1 40	20
7990	» <i>montana</i>	— 60	15
7991	» <i>racemosa</i>	3 20	30
7992	» <i>salicifolia</i>	— 60	15
7993	» <i>squarrosa</i>	— 50	10
7994	» <i>thapsoides</i>	— 60	15
7995	» <i>Vallanti</i>	— 50	10
7996	<i>Ipomoea leptophylla</i> 100 S. 5,—, 5 S.	— —	30
7997	<i>Iris anglica</i> , gemischt — mélange	— 60	15
7998	» <i>atropurpurea</i>	— 70	15
7999	» <i>biglumis</i>	— 30	10
8000	» <i>bohemica</i>	— 40	10
8001	» <i>bosniaca</i>	5 —	30
8002	» <i>californica</i>	5 —	30
8003	» <i>Douglasii</i> 100 S. 1,—, 20 S.	— 25	
8004	» <i>foetidisima</i>	— 30	10
8005	» <i>furcata</i>	— 30	10
8006	» » fl. albo	— 30	10
8007	» <i>germanica</i>	— 50	10
8008	» <i>graminea</i>	— 40	10
8009	» <i>Grant Duffi</i>	1 —	20
8010	» <i>Guldenstaedti</i>	— 40	10
8011	» <i>halophila</i>	— 40	10
8012	» <i>hispanica</i>	— 60	15
8013	» <i>junea</i>	— —	20
8014	» <i>Kaempferi</i>	— 80	15
8015	» » <i>neueste japanische Sorten in Prachtmischung</i> — nouv. variétés japonaises en beau mélange	5 —	40
8016	» <i>livida</i>	— 40	10
8017	» <i>Mariae</i>	— 80	15
8018	» <i>maricoides</i>	1 20	20
8019	» <i>maritima</i>	— 30	10
8020	» <i>missouriensis</i> 1 g —, 60,	— —	20
8021	» <i>notha</i>	— 30	10
8022	» <i>ochroleuca gigantea</i>	1 30	20
8023	» <i>orientalis</i>	2 —	20
8024	» <i>pabularia</i>	— 60	15
8025	» <i>prismatica</i>	1 20	20
8026	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 30	10
8027	» <i>pumila nova alba</i>	— 80	15
8028	» » » <i>azurea</i>	— 60	15
8029	» » » <i>sulphurea</i>	— 60	15
8030	» » » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10

8098. *Linaria alpina rosea*.8154. *Lychnis alpina alba*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8031	<i>Iris Purdyi</i> . . . 100 S. 4 —, 5 S.	—	25
8032	» <i>Reichenbachiana</i> . . . 5 g 1,25.	—	30
8033	» <i>Robinsoniana</i> . . . 20 S.	—	40
8034	» <i>setosa</i> . . .	50	10
8035	» <i>sibirica</i> . . .	40	10
8036	» <i>» alba</i> . . .	60	15
8037	» <i>Sogdiana</i> . . .	60	15
8038	» <i>stylosa</i> . . .	1 20	20
8039	» <i>Tolmieana</i> . . .	40	10
8040	» <i>transilvanica</i> . . .	1 10	20
8041	» <i>tridentata</i> . . .	2 —	20
8042	» <i>virginica</i> . . .	1 60	20
8043	» gemischt — mélange . kg 7,50.	—	30
8044	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange .	1 20	20
8045	<i>Ixiolirion tartaricum</i> . . .	—	40
8046	<i>Jasione littoralis</i> . . .	4 —	30
8047	» <i>montana</i> . . .	1 60	20
8048	» <i>perennis</i> . . .	—	80
	<i>Julienne des jardins</i> , vide <i>Heperia</i> .		
8049	<i>Jurinea alata</i> (<i>Carduus mollis</i> , Hort.) .	40	10
8050	<i>Kivibelia vitifolia</i> . . .	1 30	20
8051	<i>Lachenalia pendula</i> . . . 5 g 3,50.	—	40
8052	<i>Lappa nemorosa</i> . . .	60	15
8053	» <i>Lathyrus grandiflorus</i> . . .	80	15
8054	» <i>» latifolius</i> . . .	40	10
8055	» <i>» albus</i> . . .	60	15
8056	» <i>» roseus</i> . . .	50	10
8057	» <i>» splendens</i> . . .	60	15
8058	» <i>» gemischt — mélange</i> . . .	40	10
8059	» <i>maritimus</i> . . .	—	30
8060	» <i>pratensis</i> . . .	1 20	20
8061	» <i>rotundifolius</i> . . .	—	30
8062	» <i>splendens</i> , die echte californische Species — la vraie espèce de la Californie .	4 80	40
8063	» <i>sylvestris Wagneri</i> . . .	—	30
8064	» <i>tuberosus</i> . . .	3 20	30
8065	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine .	1 —	20
8066	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes .	6 —	40
8067	» <i>himalayense</i> . . .	—	30
8068	<i>Leonurus Cardiaca</i> . . .	20	10
8069	<i>Leucanthemum nipponicum</i> . . .	3 20	30
8070	» <i>uliginosum</i> . . .	2 —	20
8071	<i>Leucojum vernum</i> . . .	2 40	20
8072	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — a feuillets blanc . 100 S.	—	20
8073	» <i>macrostachya</i> . . . 50 »	—	25
8074	<i>Leuzea conifera</i> , schön — joli .	40	10
8075	<i>Liatris graminifolia</i> var. <i>dubia</i> , siehe Neub. — voy. nouv. .	—	60
8076	» <i>scariosa</i> . . .	3 —	30
8077	» <i>spicata</i> . . .	1 40	20
8078	<i>Ligularia Kaempferi</i> . . . 20 S.	—	30
8079	» <i>macrophylla</i> . . .	1 80	30
8080	<i>Ligusticum pyrenaicum</i> . . .	—	80
8081	» <i>Segueri</i> . . . 5 g 2 —	—	30
8082	<i>Lilium auratum</i> . . . 50 S.	—	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8083	<i>Lilium canadense</i> . . . 5 g 1,20.	—	30
8084	» <i>candidum</i> . . .	3 20	30
8085	» <i>colchicum</i> (<i>Szovitzianum</i>) . . .	4 —	30
8086	» <i>croceum fulgidum</i> . . .	3 20	30
8087	» <i>dalmaticum</i> . . .	4 —	30
8088	» <i>giganteum</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
8089	» <i>Heidreichii</i> . . . 5 g 2 —	—	30
8090	» <i>lanceifolium album</i> . . . 5 » 3,50.	—	30
8091	» <i>» roseum</i> . . . 5 » 2,50.	—	30
8092	» <i>» rubrum</i> . . . 5 » 2 —	—	30
8093	» <i>» gemischt — mélange</i> 5 » 2 —	—	30
8094	» <i>Martagon</i> . . .	—	50
8095	» <i>» album</i> . . . 50 S.	—	25
8096	» <i>superbum</i> . . .	2 60	30
8097	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenparteen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — pour rocailles et bordures .	5 20	30
8098	» <i>alpina rosea</i> , neu — nouv. .	2 g 2,20.	—
8099	» <i>anticaria</i> . . .	2 —	20
8100	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus .	2 —	30
8101	» <i>» fl. albo</i> , weiss — blanc . .	2 60	30
8102	» <i>» maxima</i> gemischt — mélange .	3 20	40
8103	» <i>dalmatica</i> . . .	1 40	20
8104	» <i>genistaefolia</i> . . .	—	50
8105	» <i>macedonica</i> . . .	2 60	15
8106	» <i>maritima</i> . . .	2 60	30
8107	» <i>origanifolia</i> . . .	2 60	30
8108	» <i>Pancici</i> . . .	—	60
8109	» <i>vulgaris</i> . . .	—	60
8110	<i>Lindelia spectabilis</i> . . .	—	40
8111	» <i>spectabilis afghanica</i> . . . 100 S. 1,30, 20 S.	—	30
8112	» <i>» praecox</i> . . . 50 »	—	30
8113	<i>Linosyris punctata</i> . . .	—	60
8114	» <i>vulgaris</i> . . .	—	50
8115	<i>Linum austriacum</i> . . .	—	50
8116	» <i>flavum</i> . . .	1 80	20
8117	» <i>Lewisii</i> . . .	—	40
8118	» <i>narbonense</i> . . .	—	50
8119	» <i>perenne</i> . . .	—	30
8120	» <i>» fl. albo</i> . . .	—	30
8121	» <i>» roseum</i> . . .	—	60
8122	<i>Lobelia cardinalis</i> . . .	6 60	40
8123	» <i>card. atrosanguinea</i> 500 S.	—	40
8124	» <i>» Nansseniana</i> . . . 500 »	—	40
8125	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachroth mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange .	1 g 4 —, 500 S.	—



8251. *Myosotis alpestris* Victoria.



8343. *Papaver nudicaule* striatum.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8126	<i>Lobelia fulgens</i> (scarlet)	1 g 3,—, 500 S.	— 30
8127	» <i>fulgens</i> , neue Prachty- briden	1 g 3,60, 500 S.	— 30
8128	» » <i>Queen Victoria</i> , Blätter dunkelroth, Blumen leucht. scharlach, schön — feuellage rouge foncé, fleurs écarlate brillant	1 g 3,—, 500 S.	— 30
8129	» » <i>Queen Victoria</i> , rosa — rose	1 g 3,—, 300 S.	— 40
8130	» » <i>Queen Victoria</i> , violett — violet	1 g 6,—, 500 S.	— 40
8131	» <i>Gerardi</i> , Blätter grün, Blumen dunkelviolet — feuellagevert, fleurs violet foncé	1 g 4,—, 500 S.	— 30
8132	» » <i>gemischt</i> — mélange	1 g 4,—, 500 S.	— 30
8133	» <i>lugdunensis</i>	1000 S. 6,—, 50	— 40
8134	» <i>Rivoirei</i>	1000 » 7,50, 50 »	— 40
8135	» <i>splendens</i>	1 g 1,60, 500 »	— 30
8136	» <i>syphilitica</i> (coerulea)	2 20 20	
8137	» <i>alba</i>	3 20 30	
8138	<i>Lunaria biennis</i>	— 40 10	
8139	» <i>biennis alba</i>	— 50 15	
8140	» » <i>atropurpurea</i>	— 60 15	
8141	» » <i>fol. variegatis</i>	1 20 20	
8142	<i>Lupinus arboreus</i>	1 60 20	
8143	» <i>arboreus</i> Schneekönigin, neu, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	100 S. 2,60, 10 S.	— 30
8144	» <i>diffusus</i>	1 60 20	
8145	» <i>grandifolius</i>	— 40 10	
8146	» <i>nutkaensis</i>	— 20	
8147	» <i>perennis</i>	— 30 10	
8148	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.	— 30 10	
8149	» <i>albus</i>	— 40 10	
8150	» <i>lilacinus</i>	— 40 10	
8151	» <i>tricolor</i>	— 50 10	
8152	» <i>tristis</i>	— 80 15	
8153	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char- mant	— 80 15	
8154	» <i>alpina alba</i> , neu, reinweiss nouv. blanc pur	1 g 1,40	— 40
8155	» <i>chalcadonica</i> , roth — rouge	— 40 10	
8156	» <i>fl. albo</i>	— 40 10	
8157	» » <i>carneo</i>	— 40 10	
8158	» <i>mutabilis</i>	— 40 10	
8159	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10	
8160	» <i>dioica</i>	— 50 10	
8161	» <i>flos cuculi</i>	— 60 15	

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8162	<i>Lychnis fulgens</i>	1 20 20	
8163	» <i>grandiflora gigantea</i> , grose- blumig, scharlach — écar- late, à gr. fl.	1 20 20	
8164	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20 20	
8165	» » <i>fol. atropurpureis</i>	1 30 20	
8166	» » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 20 20	
8167	» » <i>nana</i> , gemischt — varié	1 40 20	
8168	» <i>Lagascae</i> (Petrocoptis)	1 g 1,—	— 30
8169	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mante	4 — 40	
8170	» <i>Preslii</i>	— 40 10	
8171	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	1 40 20	
8172	» <i>Viscaria</i>	— 40 10	
8173	» » <i>splendens</i> (coccinea)	— 50 15	
8174	<i>Lysimachia Ephemerum</i>	1 10 20	
8175	» <i>memorum</i>	2 — 20	
8176	» <i>punctata</i>	— 50 15	
8177	» <i>vulgaris</i>	— 70 15	
8178	<i>Lythrum roseum superbum</i>	— 40 10	
8179	» <i>Salicaria</i>	— 30 10	
8180	<i>Magdalis tomentosa</i>	1 60 20	
8181	<i>Malva alcea</i>	— 50 10	
8182	» <i>moschata</i>	— 80 15	
8183	» » <i>flore albo</i>	— 80 15	
8184	<i>Mandragora officinalis</i>	3 60 40	
8185	<i>Marrubium candidissimum</i>	— 40 10	
8186	» <i>Kotschianum</i>	— 40 10	
8187	<i>Mentha aquatica</i>	— 20	
8188	» <i>corsica</i>	— 20	
8189	» <i>Pulegium</i>	2 60 30	
8190	» <i>Requienii</i> , die allerniedrigste, rasenbildende — la plus pe- tite gazonnante	2 g 2,—	— 30
8191	» <i>rotundifolia</i>	— 20	
8192	» <i>viridis</i>	1 g 2,—	— 30
8193	<i>Merendera scobolifera</i>	1 80 20	
8194	<i>Mertensia sibirica</i>	1 g 1,50,	— 30
8195	<i>Meum athamanticum</i>	1 80 20	
8196	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magni- fique, à gr. fleurs bleu clair	2 40 30	
8197	» <i>Tschihatchewi</i>	— 40	
8198	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 40 10	
8199	<i>Monarda didyma</i>	7 — 30	
8200	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 80 20	
8201	» <i>splendens</i>	1 80 20	

8332. *Pentstemon Cobaea*.8440. *Platycodon Mariessii*.

No.		20 g	Pf.
8202	Montbretia crocosmiaeflora	1 —	20
8203	» <i>crocosmiaefl.</i> Bouquet Parfait 1000 S. 2,50, 50 S.	—	20
8204	» » Eldorado 50 »	—	20
8205	» » Etoile de feu 1000 S. 2,50, 50 S.	—	20
8206	» » Gerbe d'or 50 »	—	20
8207	» » Soleil couchant 50 »	—	25
8208	» Pottsi 4 —	25	
8209	<i>Moraea sinensis</i> — 30 10		
8210	<i>Morina elegans</i> (longifolia) — 80 15		
8211	<i>Mulgedium thianschanicum</i> — 20		
8212	<i>Muscari atlanticum</i> 5 g 1,20, — 20		
8213	» <i>azureum</i> Freynianum — 20		
8214	» <i>giganteum</i> — 20		
8215	» <i>botryoides</i> , gemischt — 50 15		
8216	» <i>comosum atrocoeruleum</i> — 50 15		
8217	» <i>commutatum</i> — 80 15		
8218	» <i>paradoxum</i> — 50 15		
8219	» <i>polyanthum</i> 1 20 20		
8220	» <i>pulchellum</i> (Heldreichi) 1 20 20		
8221	» <i>racemosum</i> — 40 10		
8222	» <i>Stevensi</i> — 80 15		
8223	Myosotis alpestris , Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes 1 20 20		
8224	» <i>alpestris fl. albo</i> — 70 15		
8225	» <i>fl. roseo</i> — 80 15		
8226	» <i>fl. striato</i> — 70 15		
8227	» » <i>compacta dunkelblau m. weiss. Rand — blau fonce à bord blanc</i> 2 — 20		
8228	» » » <i>fol. aureis, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue</i> 1 20 20		
8229	» » <i>Distinction</i> 1 g 3,50, — 40		
8230	» » <i>elegantissima coerulea</i> 1 20 20		
8231	» » » <i>alba</i> — 70 15		
8232	» » » <i>argentea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. — 60		
8233	» » » <i>rosea</i> — 80 15		
8234	» » » <i>Feenkönigin — Reine des fées</i> 7 — 40		
8235	» » » <i>gracilis</i> 4 — 40		
8236	» » » <i>alba</i> , neu — nouv. — 50		
8237	» » » <i>indigo, neu — nouv. 5 g 2 —</i> — 40		
8238	» » » <i>Juwel — Bijou</i> 1 30 20		
8239	» » » <i>weiss — Bijou blanc</i> — 80 15		
8240	» » » <i>Liebesstern, neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer</i> 1 g 3,50, — 40		

No.		20 g	Pf.
8241	Myosotis alpestris robusta	M.Pf.	Pf.
	<i>grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à oeil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau 1 20 20		
8242	» <i>alpestris robusta grandiflora alba</i> — 70 15		
8243	» » <i>robusta grandiflora rosea</i> — 80 15		
8244	» » » <i>striata</i> 1 20 20		
8245	» » » <i>stricta alba</i> 6 — 40		
8246	» » » <i>coelestina</i> 7 — 40		
8247	» » » <i>grandifl. königsblau, neu — bleu royal, nouv.</i> — 50		
8248	» » » <i>rosea „Dornröschen“, siehe Neuh. — voy. nouv.</i> — 60		
8249	» » » <i>rosea</i> 4 — 40		
8250	» » <i>Triumph</i> 7 — 40		
8251	» » <i>Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots 1 60 20		
8252	» » <i>Victoria marmorata</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. — 60		
8253	» » <i>Victoria rosea</i> 4 — 30		
8254	» » » <i>weiss — blanc</i> 2 40 30		
8255	» » <i>gemischt — mélange</i> — 50 10		
8256	» <i>dissitiflora</i> , frühblühend, die schönste Species — la plus belle espèce 5 — 40		
8257	» » <i>alba, reinweiss — blancpur</i> 5 — 40		
8258	» » <i>Perfection</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur 2 g 2 — — 40		
8259	» » <i>oblongata (latifolia)</i> , reizend 1 — 20		
8260	» » <i>perfecta</i> , neu, sehr grossblumig, tiefblau — nouv., très gr. fl., bleu intense 8 — 40		
8261	» <i>palustris</i> , echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi 2 80 30		
8262	» » „ <i>Deutscher Stern</i> “, neu — Etoile d'Allemagne, nouv. 1 g 2 — — 40		
8263	» » <i>grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines</i> 7 — 40		
8264	» » <i>semperflorens</i> 3 50 30		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8265	<i>Myosotis palustris</i> semper- forens fl. albo	3 80	40
8266	» <i>palustris</i> semperforens rosea	7 —	40
8267	» » » Tom Thumb	5 g 2,75,	— 40
8268	» <i>rupicola</i> , porzellanblau, nie- drig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain	1 g 3,50,	— 40
8269	» <i>sylvatica</i>	1 40	20
8270	» <i>Welwitschi</i>	1 g 1,50,	— 40
8271	<i>Narcissus papyraceus</i> (totus albus)	1 60	20
8272	» <i>polyanthes</i>	1 20	20
8273	<i>Nepeta Cataria</i>	1 10	20
8274	» <i>italica</i>	— 60	15
8275	» <i>kokamirica</i>	— 15	15
8276	» <i>macrantha</i>	— 20	20
8277	» <i>nuda</i>	— 40	10
8278	» <i>violacea</i>	— 40	10
8279	<i>Obeliscaria columnaris</i>	— 30	30
	Gillet de poste, vide <i>Dianthus barbatus</i> .		
	» des fleuristes, vide <i>Dianthus</i> <i>Caryophyllus</i> .		
8280	<i>Oenothera brachycarpa</i>	25 S.	— 25
8281	» <i>Fraseri</i>	1 60	20
8282	» <i>fruticosa</i> major	— 60	15
8283	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très grandes fleurs	— 60	15
8284	» <i>pusilla</i> (pumila)	1 20	20
8285	» <i>speciosa</i> , weiss — blanc	— 70	15
8286	» <i>spectabilis</i>	— 20	20
8287	<i>Omphalodes longiflora</i>	— 50	10
8288	<i>Ononis hircina</i>	— 40	10
8289	» <i>Matrix</i>	— 20	20
8290	» <i>repens</i>	1 20	20
8291	» <i>rotundifolia</i>	— 60	15
8292	<i>Onopordon acaule</i>	— 40	10
8293	» <i>Alexandrinum</i>	— 20	10
8294	» <i>arabicum</i>	— 20	10
8295	» <i>gracium</i>	— 20	10
8296	» <i>tauricum</i>	— 30	10
	Orchideen:		
8297	» <i>Epipactis latifolia</i>	— 20	20
8298	» <i>Gymnadenia conopsea</i>	— 20	20
8299	» » odoratissima	— 20	20
8300	» <i>Orehis latifolia</i>	— 20	20
8301	» » maculata	— 20	20
8302	» » Morio	— 30	30
8303	» <i>Platanthera bifolia</i>	— 30	30
8304	» » chlorantha	— 20	20
8305	» viele Sorten gemischt — mé- lange d'espèces de pleine terre	1 g 1,20	— 20
8306	<i>Origanum gracile</i>	— 80	15
8307	» » fl. roseo	1 10	20
8308	<i>Ornithogalum arabicum</i>	1 60	20
8309	» <i>byzantinum</i>	— 15	15
8310	» <i>Haussknechti</i>	— 20	20
8311	» <i>longibracteatum</i>	— 20	20
8312	» <i>marbonense</i> (pyramidale)	— 40	10
8313	» <i>nuttans</i>	— 70	15
8314	» <i>umbellatum</i>	— 60	15
8315	<i>Orobis lathyroides</i>	2 —	20
8316	» <i>niger</i>	— 50	10
8317	» <i>superbus</i>	— 60	15
8318	» <i>tuberosus</i>	— 40	10
8319	» <i>vernus</i>	— 50	10
8320	<i>Oxytropis campestris</i>	— 30	30
8321	» <i>sulphurea</i>	— 30	30
8322	<i>Paeonia corallina</i>	1 20	20
8323	» <i>multifida</i>	1 20	20
8324	» <i>officinalis</i>	— 20	10
8325	» <i>sinensis</i> fl. pl., gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	1 40	20
8326	» <i>triternata</i>	1 10	20
8327	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) 2 g 1,20	— 30	30
8328	» <i>alpinum</i> album	2 —	1,60
8329	» » aurantiacum	2 —	1,60

8335. *Potentilla hybrida* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8330	<i>Papaver alpinum laciniatum</i> , siehe Neub. — voy. nouv.	— 60	60
8331	» <i>alpinum roseum</i>	2 g 1,80	— 30
8332	» <i>gemischt-mélange 2</i> » 1, ...	— 30	30
8333	» <i>atlanticum</i>	— 70	15
8334	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachroth — écarlate	— 50	15
8335	» » <i>hybridum</i>	1 60	20
8336	» <i>Livermere</i> var., pracht- voll, grossblumig — à gr. fl., magnifique	1 60	20
8337	» » <i>nanum splendens</i>	1 30	20
8338	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brique	— 60	15
8339	» <i>Heldreichi</i>	— 30	30
8340	» <i>involveratum maximum</i>	— 50	15
8341	» <i>maculatum superbum</i>	— 80	15
8342	» <i>nudicaule</i> , gelb (croceum) — jaune	1 30	20
8343	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double	2 60	30
8344	» » fl. albo	1 40	20
8345	» » » pleno	4 —	49
8346	» <i>coccineum</i> (aurantia- cum), orangescharlach — orange écarlate	1 20	20
8347	» » <i>coccineum fl. pleno</i> , gefällt, orangescharlach — à fleurs doubles écar- late orangé	5 g 4,	— 40
8348	» » <i>striatum</i> , neu — nouv. 5 g 2,50, ...	— 49	49
8349	» » <i>sulphureum</i> , neu — nouv. gemischt — mélange	2 60	30
8350	» » orientale	1 60	20
8351	» » <i>Blush Queen</i>	— 30	30
8352	» » <i>Duke of Teck</i>	1 80	20
8353	» » <i>grandiflorum</i>	1 40	20
8354	» » <i>hybridum</i> , neue eng- lische Varietäten ge- mischt — hybrides nou- veaux	1 60	20
8355	» » <i>immaculatum</i>	1 80	20
8356	» » <i>Liliput</i>	3 20	30
8357	» » <i>Parkmanni</i>	2 40	30
8358	» » <i>plenum</i>	4 80	40
8359	» » <i>Prince of Orange</i>	4 80	40
8360	» » <i>Royal Scarlet</i>	1 40	20
8361	» » <i>Salmon Queen</i>	2 20	20
8362	» » <i>semiplenum</i>	1 80	20
8363	» » <i>Sintenisi</i>	1 40	20
8364	» » <i>pilosum</i>	5 —	40
8365	» » <i>orangeroth</i> — rouge orange 1 g 1,—	— 30	30


8504. *Primula florib. grandifl. isabellina*.

No.		20 g.	Pf.
	M.Pf.		
8367	<i>Papaver rupifragum</i> var. <i>atlanticum</i> . . . 1 g 1,60,	—	30
8368	» <i>spicatum</i> . . .	—	30
8369	<i>Paracaryum angustifolium</i> , neu, schön dunkelblau — nouv., bleu foncé . . .	4 80	40
8370	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange-roth — orange . . .	— 50	15
8371	<i>Paris quadrifolia</i> . . .	— 80	15
8372	<i>Passiflora incarnata</i> . . .	2 20	30
8373	<i>Patrinia hispida</i> , neu, leuchtend gelb — nouv., jaune brillant 100 S. 1,50, 25 S. . .	— 40	
8374	<i>Peltaria alliacea</i> . . .	— 80	15
8375	<i>Pentstemon acuminatus</i> . . .	— 80	15
8376	» <i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur mit weissem, braun gedertem Schlund — pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun . . .	1 30	20
8377	» <i>campanulatus</i> . . .	— 40	10
8378	» » <i>hybridus</i> . . .	4 80	40
8379	» <i>carinatus</i> , rothhilla mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré . . .	1 80	20
8380	» <i>centranthifolius</i> . . .	4 —	40
8381	<i>Clevelandia</i> , dunkelroth — rouge foncé . . .	7 —	40
8382	» <i>Cobaea</i> . . .	1 20	20
8383	» <i>coeruleus</i> , Nutt., neu — nouv. 1000 S. 6.—, 50 S. . .	— 40	
8384	» <i>confertiflorus</i> <i>coeruleo-purpureus</i> . . .	— 60	15
8385	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth — écarlate . . .	— 40	
8386	» <i>cyananthus</i> <i>Brandegei</i> , Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés . . .	— 70	15
8387	» <i>diffusus</i> . . .	— 50	10
8388	» <i>digitalis</i> . . .	— 40	10
8389	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant . . .	— 50	10
8390	» » <i>hybridus</i> , neue Hybriden — hybrides nouveaux . . .	1 20	20
8391	» <i>roseus</i> . . .	— 60	15
8392	» <i>Gordoni splendens</i> 50 S. . .	— 30	
8393	» <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>) <i>hybridus</i> , gemischt — mélange . . .	1 50	20
8394	» » <i>hybridus</i> , neueste Sorten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange . . .	2 60	30
No.		20 g.	Pf.
8395	<i>Pentstemon Hartwegi</i> , dunkelroth und scharlachrothe Varietäten — variétés rouges foncé et écarlates . . .	2 —	30
8396	» <i>Hartwegi</i> , violette Varietät. — var. à fl. violettes . . .	1 60	30
8397	» » <i>weissgrundige</i> Sorten — à fond blanc . . .	2 —	30
8398	» » <i>erectus</i> . . .	3 60	30
8399	» » <i>hybridus grandiflorus</i> , neue gröstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs . . .	3 20	30
8400	» » <i>nanus</i> , niedrige Varietäten, prachtvoll — var. naines, magnifique . . .	3 20	30
8401	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge . . .	1 60	20
8402	» <i>laevigatus</i> , reinweiss — blanc pur . . .	1 40	20
8403	» <i>latifolius</i> . . .	— 50	10
8404	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or . . .	2 60	30
8405	» <i>Menziesii</i> . . .	1 80	20
8406	» <i>ovatus</i> . . .	— 50	10
8407	» <i>procerus</i> . . .	— 60	15
8408	» <i>pubesens</i> . . .	— 50	10
8409	» <i>pygmaeus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	60
8410	» <i>pulchellus</i> <i>atropurpureus</i> . . .	— 30	10
8411	» » <i>coccineus</i> . . .	— 30	10
8412	» » gemischt — mélange . . .	— 30	10
8413	» <i>punicus</i> , prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique . . .	2 60	30
8414	» <i>secundiflorus</i> , lilarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé . . .	— 50	10
8415	» <i>speciosus</i> . . .	— 60	15
8416	» <i>spectabilis</i> , lilarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère . . .	2 60	30
8417	» <i>Wrighti</i> , scharlach — écarlate . . .	5 —	40
8418	» alle Sorten gemischt — mélange <i>Petrocoptes</i> , vide <i>Lychnis</i> <i>Lagascas</i> . . .	— 40	10
8419	<i>Peucedanum Chabraei</i> . . .	— 60	15
8420	» <i>palustre</i> . . .	— 60	15
8421	» <i>rabense</i> . . .	— 40	10
8422	<i>Phloxis Russelliana</i> . . .	— 15	
8423	» <i>tuberosa</i> . . .	— 80	15
8424	<i>Phlox decussata</i> , in schönem Rommel — beau mélange . . .	1 50	20
8425	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange . . .	2 50	30
8426	» » <i>Boule de Neige</i> , reinweiss — blanc pur . . .	5 —	40
8427	» » <i>nana</i> , Zwergsorten der grossblumigen perennirenden <i>Phlox</i> — var. naines à gr. fleurs . . .	5 —	40
8428	» <i>maculata</i> . . .	5 —	40
8429	» <i>nivalis</i> . . .	1 g 1, —	40
8430	<i>Phygelius capensis</i> . . . 5 » 1,50, — 30		
8431	<i>Physalis lobata</i> . . . 5 » 1,30, — 30		
8432	<i>Physostegia speciosa</i> . . .	— 60	15
8433	» <i>alba</i> . . .	1 80	20
8434	<i>Phyteuma canescens</i> . . .	3 —	20
8435	» <i>orbiculare</i> . . .	— 20	
8436	» <i>Scheuchzeri</i> . . .	— 20	
8437	» <i>spicatum</i> . . .	— 20	
8438	<i>Phytolacca decandra</i> . . .	— 20	10
8439	<i>Plantago major</i> fol. purpureis . . .	— 50	10
8440	<i>Platycodon Mariæi</i> , mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue . . .	— 70	15
8441	» <i>Mariæi album</i> . . .	1 20	20
8442	» » <i>majus</i> , neu, sehr grossebl. — nouv., à très gr. fl. 1000 S. 5, — 30		
8443	<i>Pleurospermum austriacum</i> . . .	1 40	30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8444	<i>Podophyllum Emodi</i>	10 S.	— 20
8445	» <i>peltatum</i>	20 »	— 30
8446	<i>Polemonium coeruleum</i>	— 30	10
8447	» <i>coeruleum fl. albo</i>	— 30	10
8448	» » <i>grandiflorum</i> , sehr schön		
	— très beau	— 40	10
8449	» » <i>grandiflorum nanum</i>	— 50	15
8450	» » <i>fl. albo</i>	— 60	15
8451	<i>confertum</i> var. <i>mellitum</i>	— 40	
8452	<i>dissectum</i>	— 30	10
8453	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
8454	» <i>flavum</i> , isabellgelb, schön		
	— jaune isabel, beau	— 50	15
8455	» <i>himalayense</i>	— 40	10
8456	» <i>album</i>	1 40	20
8457	» <i>pauciflorum</i> , mit gelben, auf-		
	fallend langen Blumen —		
	à fl. jaunes, très longues	— 40	10
8458	» <i>reptans</i> , niedrig, reichblühend		
	— nain, florifère	— 70	15
8459	» <i>Richardsoni</i>	— 80	15
8460	» <i>album</i>	2 60	30
8461	<i>Polygala vulgaris</i>	3 —	30
8462	<i>Polygonum filiforme</i> fol. varie-		
	gatis, schöne Blattpflanze		
	— belle plante ornementale	1 80	20
8463	» <i>lanigerum</i> , silberweissblät-		
	rig — à feuilles argentées	1 60	20
8464 §	» <i>multiflorum</i> , raschwachsende		
	Schlingpflanze — plante grim-		
	pante vigoureuse	1 30	20
8465	» <i>sachalinense</i> , schöne Blatt-		
	pflanze und zugleich viel		
	gerühmte Futterpflanze, reiner		
	Samen — belle plante à feuil-		
	lage ornemental, en même		
	temps recommandée comme		
	plante fourragère, gr. nettes	1 10	20
8466	» <i>sachalinense</i> , Samen in Hälften		
	— graines en enveloppes	— 70	15
8467	» <i>viviparum</i>	— 20	
8468	<i>Potentilla alpestris</i>	— 40	10
8469	» <i>argentea</i>	— 60	15
8470	» <i>Bocconi</i>	— 50	10
8471	» <i>formosa</i>	— 60	15
8472	» <i>Hippeana</i>	— 50	10
8473	» <i>hybrida atrosanguinea</i>	— 80	15
8474	» <i>Pintelmanni</i>	— 80	15
8475	» <i>Hopwoodiana</i>	— 80	15
8476	» <i>pulcherrima</i>	— 60	15
8477	» gemischt — mélange	— 80	15
8478	» <i>kurdica</i>	— 40	10
8479	» <i>nepalensis</i>	— 50	10
8480	» <i>pennsylvanica</i> var. <i>arachnoidea</i>	— 80	15
8481	» <i>recta</i>	— 50	10
8482	» <i>rupestris</i>	— 40	10
8483	» <i>schönste grossblumige</i>		
	<i>Hybriden</i> gem., extra —		
	les plus beaux hybrides à		
	gr. fl. en beau mélange, extra	1 —	20
8484	» <i>gefülltblühende Hybri-</i>		
	<i>den</i> , gemischt — doubles en		
	mélange	1 60	20
8485	» <i>neueste gefülltblühende</i>		
	<i>gemischt</i> , extra Qualität		
	— var. nouvelles à fl. doubles,		
	qual. extra	7 —	40
8486	» <i>nana multiflora</i> semiplena	— 50	10
8487	<i>Prenanthes purpurea</i>	— 20	
8488	<i>Primula Auricula</i> , in schönem		
	Rommel — beau mélange	6 —	40
8489	» <i>Auricula</i> , <i>Luiker-Aurikel</i> ,		
	I. Qualität, extra — pre-		
	mière qualité, extra	8 80	40
8490	» <i>Luiker-Aurikel</i> , von den		
	allerfeinsten Nummern		
	blumen gesammelt — pro-		
	venant de notre collection		
	superbe, choix extra		
	2 g 1,60, — — 50		
8491	» <i>alpina</i>	1 » 1,30, — — 30	
8492	» <i>gelbe Riesen</i> , neu, Ori-		
	ginalportion — jaune		
	géante, nouv., paquet		
	original	— — 250	


8518. *Primula oboconica*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8493	<i>Primula Auricula</i> , gelbe Rie-		
	sen-, getheilte Portion — petit		
	paquet	— —	70
8494	» <i>Auricula gigantea</i> , siehe		
	Neuh. — voy. nouv.	— —	70
8495	» <i>auriculata</i>	— —	40
8496	» <i>capitata</i> (<i>cashmeriana</i>),		
	prachtvoll — magnifiquement		
	1 g 1, — — — 40		
8497	» <i>alba</i> , neu, reinweiss —		
	nouv., blanc pur	— —	30
	1000 S. 5, —, 50 S. — — 20		
8498	» <i>cortusoides</i>	1 60	20
	» <i>amoena grandiflora</i>		
	vide Sieboldi	2 g 1,60, — — 30	
8499	» <i>denticulata</i>	1 » 1, — — 30	
8500	» <i>alba</i>	4 80	30
8501	» <i>farinosa</i>	— —	40
8502	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb,		
	ungemein reichblühend — à fl.		
	jaune, très florifère 1 g 1,80, — — 40		
8503	» <i>floribunda grandifl.</i> , gross-		
	blumiger, aber ebenso reich-		
	blühend, wie die vorhergehende		
	Sorte — à fl. grande, très florifère		
	1000 S. 1,20, 200 S. — — 30		
8504	» <i>floribunda grandifl. isa-</i>		
	<i>bellina</i> , neu, grossbl., zart-		
	blasse gelb — nouv., crème		
	tendre à gr. fl. 1000 S. 1,80, 200 S. — — 40		
8505	» <i>Forbesi</i> , prachtvolle Species		
	für Topfcultur; Blumen rosa-		
	lilla mit gelbem Auge — char-		
	mantante espèce remontante,		
	fleurs lilas rosé à oeil jaune		
	1 g 5, —, 300 S. — — 30		
8506	» <i>Forbesi compacta</i> , neu —		
	nouv.	100 S. — — 40	
8507	» <i>magenta</i> , neu —		
	nouv.	200 S. — — 40	
8508	» <i>japonica</i>	1 20	20
8509	» <i>alba</i>	2 40	30
8510	» <i>oculata</i>	1 80	20
8511	» <i>atrosanguinea</i>	1 80	20
8512	» <i>sanguinea</i>	1 80	20
8513	» <i>spandica</i>	1 80	20
8514	» <i>striata</i>	1 80	20
8515	» <i>variegata</i>	1 80	20
8516	» gemischt	1 10	20
8517	» <i>mollis</i> , seltene hübsche Kalt-		
	hausprimel — espèce rare de		
	serre tempérée. 1 g 5,50, Pt. — — 40		
8518	» <i>obconica</i> , weisslich-lilla,		
	willig u. reich blühend. Als leicht		
	zu ziehende, das ganze Jahr hin-		

8529. *Primula Poissoni*.8543. *Primula veris elatior coerulea*.

No.	Primula obconica:	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	Primula veris:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
	durch ununterbrochen, fast über- reich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondam- ment toute l'année; plants fleurie très belle 5 g 2,75, — — 30		8538	<i>elatior</i> , Primeln in schönem Rom- mel — beau mélange 1 40 20	
8519	<i>Primula obconica grandifl.</i> , 5 g 2,60, — — 40		8539	» engl. Primeln von Nummer- blumen, extra — les plus belles sortes nommées, extra 1 80 20	
8520	» <i>obconica grandifl. alba</i> , neu — nouv. 1 g 4, — — 50		8540	» <i>goldrandige</i> Sorten, auf- fallend schön, extra — var. brillantes à bord doré 2 60 30	
8521	» » <i>grandiflora fimbri- ata</i> , mit gefransten Blumen — à fl. fran- gées 1 g 4, — — 40		8541	» <i>alba</i> 4 — 30	
8522	» » <i>grandiflora fimbri- ata</i> , mit gefransten Blumen — à fl. fran- gées 1 g 4, — — 40		8542	» <i>coccinea</i> — — 40	
8523	» » <i>grandiflora hybrida</i> 1 g 1, — — 40		8543	» <i>coerulea</i> , neue blaue dolden- blühige Gartenprimel, prach- voll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 S. 6 —, 50 S. — — 40	
8524	» » <i>grandiflora rosea</i> 5 g 2,60, — — 40		8544	» <i>duplex</i> , doppeltcorollige Pri- meln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle hose in hose 1 g 1, — — 40	
8525	» » <i>grandiflora violacea</i> 5 g 2,60, — — 40		8545	» <i>lutea</i> (Harbinger) . 5 » 2,60, — — 40	
8526	» » <i>kermesina</i> , neu, leuch- tend carmin — nouv., carmin vif — — 40		8546	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohl- riechende Schlüsselblume — Pri- mevere odorante en belles variétés — 80 15	
8527	» <i>officinalis</i> , Schlüsselblume — Coucou odorant — 60 15		8547	<i>Primula verticillata</i> . 1 g 3,50, — — 40	
8528	» <i>Parryi</i> 50 S. — — 40		8548	» <i>villosa</i> 1 » 2,50, — — 40	
8529	» <i>Poissoni</i> 1 g 4, — — 40		8549	» <i>viscosa</i> 1 » 2,50, — — 40	
8530	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv., magnifique 1 g 3, — — 30		8550	» <i>vulgaris</i> (Primrose), gross- blumige gelbe Primel — Prime- vere odorante à gr. fl. 3 — 30	
8531	» » <i>grandiflora</i> 1 » 5, — — 40		8551	<i>Prunella grandiflora</i> — 30 10	
8532	» <i>Sieboldi</i> (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 2,40, 100 S. — — 30		8552	» <i>grandiflora fl. albo</i> — 40 10	
8533	» » neue grossblumige Sor- ten gemischt — variétés nou- velles à gr. fl. en mélange 1000 S. 2,60, 100 S. — — 30		8553	» <i>incisa</i> — 20	
8534	» <i>sikkimensis</i> 50 » — — 30		8554	» <i>pyrenaica</i> — 60 15	
			8555	» <i>Webbiana</i> — 80 15	
			8556	<i>Parmica alpina</i> — 80 15	
			8557	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, gefüllt, schöne Bouquet- blume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets 4 — 30	
			8558	<i>Pulicaria dysenterica</i> 1 10 20	
			8559	<i>Pulmonaria angustifolia</i> 1 40 20	
			8560	» <i>virginica</i> — 30	
			8561	<i>Puschkinia libanotica</i> 1 80 20	
			8562	» <i>scilloides</i> 2 — 20	
			8563	<i>Pycnanthemum lanceolatum</i> — 20	
			8564	» <i>muticum</i> 1 — 20	
			8565	» <i>pilosum</i> 1 30 30	
			8566	<i>Pyrethrum carneum</i> 1 80 20	
			8567	» <i>cinerariaefolium</i> — 40 10	
			8568	» <i>corymbosum</i> — 30 10	
			8569	» <i>macrophyllum</i> — 40 10	

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— Primevères des jardins.

8535	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 5 g 4, — — 40	
8536	» <i>coerulea</i> , neu, blaue gross- blumige Gartenprimel, sehr schön — nouv., à fleur bleue, très beau 1000 S. 4 —, 50 S. — — 25	
8537	» <i>weiss</i> — blanc 5 g 2,60, — — 40	


 8588. *Ramondia pyrenaica*.

 8595. *Rheum Collinianum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8570	<i>Pyrethrum roseum</i>	2	20
8571	» <i>roseum hybridum</i> gemischt — mélange	1	80
8572	» » <i>hybr. grandiflorum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
8573	» » » <i>Tasso</i>	2	40
8574	» » » gefüllte gemischt, extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
8575	» <i>partheniifol. aureum</i> (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	—	50
8576	» <i>parth. aureum fl. pleno</i>	1	—
8577	» » » <i>crispum</i>	—	70
8578	» » » <i>discoideum</i>	—	60
8579	» » » „Golden Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles	—	70
8580	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> , geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	—	50
8581	» <i>partheniifol. aureum muscoideum</i> 1000 S. 1,30, 200 S.	—	—
8582	» <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella	1	20
8583	» <i>partheniifol. glaucum</i>	—	50
8584	» <i>Tohihatchewi</i> , ganz feimblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1	20
8585	» <i>trichophyllum</i>	—	40
8586	<i>Pyrola minor</i>	1	g
8587	<i>Ramondia Nathaliae</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	—	—
8588	» <i>pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 2,50, 100 S.	—	—
8589	» <i>pyrenaica alba</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	—
8590	» <i>serbica</i> 1000 » 2,50, 100 »	—	—
8591	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques	—	50

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8592	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	—	70
8593	» <i>cortusaefolius</i>	—	30
8594	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	—	50
8595	<i>Rhazya orientalis</i>	25	S.
8596	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées	—	30
8597	» <i>crispum</i>	—	30
8598	» <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très distincte, vraie	—	60
8599	» <i>hybridum</i>	—	30
8600	» <i>leucorrhizon</i>	—	30
8601	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au <i>Gunnera</i>	—	50
8602	» <i>palmatum tanguticum</i>	—	30
8603	» » <i>typicum</i>	1	20
8604	» <i>Rhaponticum</i>	—	30
8605	» <i>spiciforme</i>	—	40
8606	» <i>tataricum</i>	—	30
8607	» <i>tauricum</i>	—	30
8608	» <i>undulatum</i>	—	30
8609	<i>Rodgersia podophylla</i>	—	30
8610	<i>Romanzoffia sitchensis</i>	—	25
8611	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	4	—
8612	<i>Romulea candida</i>	2	—
8613	<i>Roscoea sikkimensis</i>	10	S.
8614	<i>Rudbeckia californica</i>	1	80
8615	» <i>digitata</i>	—	80
8616	» <i>fulgida</i>	2	60
8617	» <i>laciniata</i>	—	50
8618	» <i>fl. pleno</i> , neu — nouv. 1000 S. 6,60, 5 S.	—	40
8619	» <i>lancifolia</i>	—	50
8620	» <i>Neumannii</i>	—	30
8621	» <i>nitida Autumn Glory</i> 2 g 1,60, ...	—	40
8622	» <i>purpurea</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
8623	» <i>texana</i> , sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	—	50
8624	<i>Rumex alpinus</i>	—	30
8625	» <i>cordifolius</i>	—	40
8626	» <i>hymenosepalus</i> , neue Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre“ genannt — nouv. plante coriaire, nommée „Canaigre“	1	60

8699. *Scabiosa caucasica connata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8627	<i>Rumex salicifolius</i>	— 30	10
8628	<i>Salvia acaulis</i>	—	80
8629	» <i>argentea</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 30	10
8630	» <i>austriaca</i>	— 30	10
8631	» <i>bicolor</i>	— 60	15
8632	» <i>byzantina</i>	— 40	10
8633	» <i>chionantha</i>	— 40	10
8634	» <i>glutinosa</i>	— 50	10
8635	» <i>graveolens</i>	— 40	10
8636	» <i>interrupta</i>	1	20
8637	» <i>japonica</i>	— 30	10
8638	» <i>» alba</i>	— 30	10
8639	» <i>nutans</i>	2	80
8640	» <i>pratensis</i>	— 40	10
8641	» <i>pyrenaica</i>	— 40	10
8642	» <i>Scalarea</i>	— 40	10
8643	» <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
8644	» <i>sylvestris</i>	— 30	10
8645	» <i>» alba</i>	— 30	10
8646	» <i>taraxacifolia</i>	3	20
8647	» <i>verticillata</i>	— 30	10
8648	<i>Sanguinaria canadensis</i>	5 g 2	—
8649	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	— 60	15
8650	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 50	10
8651	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	1	20
8652	» <i>tomentosa</i>	1	10
8653	<i>Saponaria caucasica fl. pleno</i>	— 30	10
8654	» <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume — charmante fleur du printemps	— 30	10
8655	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkel- roth — rouge foncé	— 30	10
8656	» <i>officinalis</i>	— 20	10

Saxifraga:

No.	Pt.	No.	Pt.
	Pf.		Pf.
8657	<i>acanthifolia</i>	8670	<i>elatior</i>
8658	<i>Aizoon</i> 1 g 1,20, 20	8671	<i>erosa</i>
8659	» <i>intacta</i>	8672	<i>Gaudini</i>
8660	<i>altissima</i>	8673	<i>Geum</i>
8661	<i>apennina</i>	8674	<i>granulata</i> 5 g 1,40, 20
8662	<i>atlantica</i>	8675	<i>hirsuta</i> 1 g 1—, 20
8663	<i>caespitosa</i>	8676	<i>Hosti</i>
	1 g 1—, 30	8677	<i>hypnoides</i> 1 g 1—, 20
8664	<i>carinthiaca</i>	8678	» <i>purpurea</i>
8665	<i>cernua</i>	8679	» <i>rosea</i>
8666	<i>cervicornis</i>	8680	<i>Lantoscana</i>
8667	<i>cordifolia</i>	8681	<i>leucanthemi-</i>
8668	<i>Cotyledon</i> 1 g 2—, 30		<i>folia</i> 1 g — 80, 20
8669	<i>crustata</i>	8682	<i>lingulata</i>

Saxifraga:	Pt.	No.	Pt.
	Pf.		Pf.
8683	<i>longifolia</i>	8690	<i>pectinata</i>
8684	<i>Malyi</i>	8691	<i>peltata</i>
8685	<i>marginata</i>	8692	<i>punctata</i>
8686	<i>muscoides</i> inte-	8693	<i>rhaetica</i>
	<i>grifolia</i>	8694	<i>Rhei</i>
8687	<i>nepalensis</i>	8695	<i>rotundifolia</i>
8688	<i>nivalis</i>		5 g 1,20, 20
8689	<i>palmata</i>	8696	<i>umbrosa</i>
			30
			20 g Pt.
			M.Pf. Pf.
8697	<i>Saxifraga</i> , alle Species für—toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 4—, — —		
8698	» <i>gemischt</i> — mélange . 5 g 1,25, — —		20
8699	<i>Scabiosa caucasica connata</i> , grossblumig, zartfilla, feine Bonquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2	60 30
8700	» <i>caucasica perfecta</i> , neu, prachtvoll — nouv., ma- gnifique		— 60
8701	» <i>» alba</i> , reinweiss — blanc pur . 5 g 1,50, — —		40
8702	» <i>» perfecta</i> , neu—nouv. 100 S 4,50, 10 S.		— 50
8703	» <i>lucida</i>		— 20
8704	» <i>ochrolenca</i>		— 50
8705	» <i>Portae</i>		— 15
8706	» <i>silenifolia</i>		— 20
8707	<i>Scilla campanulata</i>		— 50
8708	» <i>» alba</i>		— 15
8709	» <i>» carnea</i>		— 15
8710	» <i>cernua</i>		— 1
8711	» <i>hyacinthina</i>		— 80
8712	» <i>maritima</i>		— 1
8713	» <i>nutans</i>		— 30
8714	» <i>» fl. albo</i>		— 80
8715	» <i>peruviana</i>		— 15
8716	» <i>» alba</i>		— 60
8717	» <i>sibirica alba</i>		— 60
8718	» <i>viele grossdold. Sorten, gem.—</i> <i>sortes à larges ombelles, varié</i>		— 80
8719	<i>Scleranthus perennis</i>		— 1
8720	<i>Scorodroma foetidum</i> (Ferna Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Be- laubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les raci- nes fournissent la vraie Asa foetida	4	— 40
8721	<i>Scrophularia nodosa</i>		— 40
8722	» <i>vernalis</i>		— 80
8723	<i>Scutellaria alpina alba</i>		— 50
8724	» <i>» coerules</i>		— 50
8725	» <i>canescens</i>		— 60
8726	» <i>galericulata</i>		— 1
8727	» <i>lupulina</i>		— 50
8728	» <i>macrantha</i>		— 1
8729	» <i>peregrina</i>		— 60
8730	<i>Sedum acre</i>		— 3
8731	» <i>Aizoon</i>		— 1
8732	» <i>album</i>		— 1
8733	» <i>altissimum</i>		— 1
8734	» <i>anglicum</i>		— 5
8735	» <i>atratum</i>		— 2
8736	» <i>atrosanguineum</i>		— 40
8737	» <i>boloniense</i>		— 20
8738	» <i>Brauni</i>		— 20
8739	» <i>calabrieum</i>		— 20
8740	» <i>collinum</i>		— 20
8741	» <i>dasyphyllum</i>		— 20
8742	» <i>Fabaria</i>		— 5
8743	» <i>hispanicum</i>		— 20
8744	» <i>hybridum</i>		— 1
8745	» <i>ibericum</i>		— 2
8746	» <i>katschaticum</i>		— 1
8747	» <i>Lehmanni</i>		— 1
8748	» <i>Maximowiczii</i> , gelb — jaune		— 80
8749	» <i>maximum</i>		— 3
8750	» <i>oppositifolium</i>		— 1
8751	» <i>pallidum roseum</i>		— 1
8752	» <i>pachyrrhizon</i>		— 1
8753	» <i>purpurascens</i>		— 2
8754	» <i>reflexum</i>		— 80

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8755	<i>Sedum Rhodiola linifolium</i>	—	20
8756	» <i>rupestre spirale</i>	—	30
8757	» <i>speciosum</i>	—	20
8758	» <i>spectabile</i>	—	20
8759	» <i>spurium</i>	1 20	20
8760	» <i>splendens</i>	1 60	20
8761	» <i>Telephium</i>	—	60 15
8762	» <i>undulatum</i>	1 40	20
8763	» <i>Wallichianum</i>	1 40	20
8764	» alle Species zusammen für toutes les espèces ensemble pour	5 —	—
8765	» viele Sorten gem. — beau mél. —	—	60 15

Sempervivum:

	Pt.	No.	Pt.
	Pf.		Pf.
8766	<i>acuminatum</i>	8788	<i>patens</i> 1 g — 30, 20
8767	<i>anomalum</i>	8789	<i>piliferum</i>
8768	<i>avernense</i>	8790	<i>pyrenaicum</i>
	1 g — 70, 20	8791	<i>ReginaeAmal-</i>
8769	<i>blandum</i>		<i>ise</i> , schön, bil-
8770	<i>Boissieri</i> 1 g 1 —, 20		<i>det keine Sprös-</i>
8771	<i>Boutinianum</i>		<i>linge-ne forme</i>
8772	<i>Brauni</i> 1 g — 70, 20		<i>pas de rejetons</i>
8773	<i>colchicum</i>		1 g — 30, 20
	1 g — 70, 20	8792	<i>robustum</i>
8774	<i>Comollii</i> 1 g — 30, 20	8793	<i>rubens</i> 1 g — 70, 20
8775	<i>Delponti</i>	8794	<i>rubicundum</i>
8776	<i>Doellianum</i>		1 g — 70, 20
	1 g 120, 20	8795	<i>rupestre</i>
8777	<i>flagelliforme</i>	8796	<i>ruthenicum</i>
8778	<i>Funki</i> 1 g — 30, 20	8797	<i>Schlehani</i>
8779	<i>globiferum</i>		1 g — 30, 20
8780	<i>Heuffeli</i> 1 g 1 —, 20	8798	<i>Schnittspahni</i>
8781	<i>hirtum</i>	8799	<i>soboliferum</i>
8782	<i>Hookeri</i>	8800	<i>spiculifolium</i>
8783	<i>Lamottei</i> 1 g — 30, 20		1 g — 70, 20
8784	<i>Lehmanni</i>	8801	<i>tectorum</i> 1 g — 30, 20
8785	<i>Mettenianum</i>	8802	<i>triste</i> 1 g — 30, 20
	1 g — 70, 20	8803	<i>violaceum</i>
8786	<i>Moggridgei</i>		1 g — 70, 20
8787	<i>parviflorum</i>		

	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
8804	<i>Sempervivum</i> , alle Species zusam-	—
	men für — toutes les espèces	—
	ensemble pour	4 —
8805	» <i>gemischt — mélange</i>	3 — 20
8806	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	— 50 15
8807	» <i>artemisiaefolius</i>	— 50 15
8808	» <i>Jacobaea</i>	— 70 15
8809	» <i>niveus</i>	1 60 20
8810	» <i>sagittifolius</i> , Blumen rahm-	—
	weiss, Blätter sehr gross und	—
	lang — fleurs blanc crème,	—
	feuilles grandes, très longues	—
	1000 S. 3,50, 100 S. —	— 40
8811	» <i>speciosus</i>	4 — 30
8812	<i>Serratula radiata</i>	— 40 10
8813	» <i>tinctoria</i>	— 40 10
8814	<i>Seeseli globiferum</i>	— 50 10
8815	<i>Shortia galacifolia</i> , selten nord-	—
	amerikanische Pflanze — pl. vi-	—
	vace rare de l'Amérique du Nord	—
	1000 S. 4 —, 50 S. —	— 25
8816	<i>Sibbaldia maxima</i>	2 60 30
8817	» <i>procumbens</i> , niedliche Alpine	—
	— jolite plante alpine	2 50 20
8818	<i>Sida dioica</i>	— 70 15
8819	<i>Sidalcea candida</i>	1 40 20
8820	» <i>malvaeflora atropurpurea</i>	5 50 40
8821	» <i>Murrayana</i>	8 — 40
8822	<i>Silene acaulis</i>	1 g 2,50, — 40
8823	» <i>alga</i>	— 20
8824	» <i>alpestris</i> , reizend — beau	1 20 20
8825	» <i>Douglasii</i>	— 40 10
8826	» <i>Fabaria</i>	— 60 15
8827	» <i>fimbriata</i>	— 50 10
8828	» <i>graminifolia</i>	— 40 10
8829	» <i>Lerchenfeldiana</i>	— 20
8830	» <i>odontopetala</i>	— 40 10


8849. *Soldanella alpina*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8831	<i>Silene Petraea</i>	1 60	20
8832	» <i>Saxifraga</i>	1 —	20
8833	» <i>Schafta, rosa</i> — rose	1 —	20
8834	» <i>swertiaefolia</i>	—	30
8835	» <i>Zawadzkyi</i>	—	50 10
8836	<i>Siler trilobum</i>	—	50 10
8837	<i>Silphium Asteriscus</i>	1 60	20
8838	» <i>connatum</i>	1 60	20
8839	» <i>doronicifolium</i>	1 20	20
8840	» <i>laciniatum</i>	4 —	40
8841	» <i>perfoliatum</i>	1 80	20
	Sämtlich riesige, decorative	—	—
	Blattpflanzen. — Plantes décora-	—	—
	tives de grandes dimensions.	—	—
8842	<i>Sisymbrium carpatium</i>	— 70	15
8843	<i>Sisyrinchium anceps</i>	— 50	10
8844	» <i>Bermudianum</i>	5 —	30
8845	» <i>californicum</i>	2 60	30
8846	» <i>striatum</i>	1 40	20
8847	<i>Smilacina bifolia</i>	— 60	15
8848	<i>Sobolewskyia clavata</i>	1 —	20
8849	<i>Soldanella alpina</i>	5 —	40
8850	<i>Solidago canadensis</i>	— 50	15
8851	» <i>latifolia</i>	— 40	10
8852	» <i>odorata</i>	— 40	10
8853	» <i>recurvata</i>	— 60	15
8854	» <i>rigida</i>	— 60	15
8855	» <i>Shortii</i>	— 60	15
8856	<i>Sparaxis tricolor</i>	— 80	15
8857	<i>Spergula pilifera</i> , in England	—	—
	als Substitut für Gras zu	—	—
	Rasenplätzen benutzt —	—	—
	employé en Angleterre comme	—	—
	équivalent de gazon	4 —	40
8858	» <i>pilifera aurea</i> , prach-	—	—
	voll, goldgelb — jaune d'or	—	—
	10000 S. 5 —, 500 S. —	—	30
8859	<i>Spiraea Aruncus</i>	1 40	20
8860	» <i>filipendula</i>	1 80	20
8861	» <i>gigantea</i>	4 —	40
8862	» <i>Humboldtii</i>	4 —	40
8863	» <i>pedata</i>	—	20
	» <i>trifoliata</i> vide <i>Gillenla</i>	—	—
8864	» <i>Ulmaria</i> , schön — beau	— 50	10
8865	<i>Stachys lanata</i> , mit schöner weisser	—	—
	wolliger Belaubung, gute	—	—
	Gruppenpflanze — à beau	—	—
	feuillage blanc cotonneux,	—	—
	très belle plante pour massifs	— 30	10
8866	» <i>sericea</i>	—	20
8867	» <i>Tmolae</i>	— 40	10
8868	<i>Stachys bahiensis</i>	— 40	10
8869	» <i>Besseriana</i>	— 40	10
8870	» <i>caspia</i>	3 20	30
8871	» <i>coccinea</i>	— 30	10
8872	» <i>extima</i>	— 70	15
8873	» <i>Fortunei</i>	— 80	15

8983. *Veratrum nigrum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8874	<i>Statice Gmelini</i>	—	30
8875	» <i>incana hybrida nana</i> , ge- mischt — mélange	—	20 10
8876	» <i>latifolia</i>	—	40 10
8877	» <i>Limonium</i>	—	30 10
8878	» » <i>flore albo</i>	—	30 10
8879	» <i>sareptana</i>	—	30 10
8880	» <i>speciosa</i>	—	30 10
8881	» <i>tatarica</i>	—	20 10
8882	» <i>Willdenowii</i>	—	40 10
8883	» gemischt — mélange	—	20 10
8884	<i>Stellaria graminea aurea</i> , mit goldgelber Belanbung — à feuil- lage doré	—	70 15
8885	<i>Stenactis speciosa</i>	—	40 10
8886	<i>Stevia odorata</i>	2 60	30
8887	<i>Stobaea membranifolia</i>	—	80 15
8888	» <i>radula</i>	1 60	30
8889	<i>Succisa australis</i>	1 80	30
8890	<i>Swertia connata</i>	—	20
8891	» <i>perennis</i>	—	20
8892	<i>Symphandra Hoffmanni</i>	—	40 10
8893	» <i>pendula</i>	1 30	20
8894	<i>Symphytum asperillum</i>	2 60	30
8895	» <i>officinale</i>	2 20	20
8896	<i>Tamus communis</i>	1 40	20
8897	<i>Tanacetum Meyerianum</i>	—	15
8898	» <i>vulgare</i>	—	40 10
8899	» <i>crispum</i>	1 10	20
8900	<i>Teledalia nudicaulis</i>	1	20
8901	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	—	40 10
8902	» <i>speciosissima</i>	—	70 15
8903	<i>Tellima grandiflora</i>	2 40	20
8904	<i>Tenorium Chamaedrys</i>	3 20	30
8905	» <i>flavum</i>	2 60	30
8906	» <i>Scorodonia</i>	—	50 15
8907	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	3 20	30
8908	» <i>angustifolium</i>	—	50 10
8909	» <i>aquilegifolium</i>	1 30	20
8910	» » <i>fl. albo</i>	1 30	20
8911	» <i>concinnum</i>	—	60 10
8912	» <i>cornutum</i>	—	80 15
8913	» <i>dilectum</i>	—	60 15
8914	» <i>flavum</i>	1 10	20
8915	» <i>foetidum</i>	—	50 10
8916	» <i>glaucom</i>	1 80	20
8917	» <i>Jacquinianum</i>	—	50 10
8918	» <i>minus</i>	1 20	20
8919	» » <i>spurium</i>	1 20	20
8920	» <i>orientale</i> , neu — nouv. 10 S.	—	40
8921	» <i>purpurascens</i>	—	30
8922	» <i>speciosum</i>	1 20	20
8923	» gemischt — mélange	—	30 10
8924	<i>Thermopsis caroliniana</i>	5 g 1,25,	— 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8925	<i>Thermopsis fabacea</i>	2 60	30
8926	» <i>lanceolata</i>	—	20
8927	» <i>montana</i>	—	20
8928	» <i>nepalensis</i>	5	40
8929	<i>Tigridia canariensis</i>	1 80	20
8930	» <i>Pavonia (Ferraria tigrida)</i> , Tigerblume — œil de paon	1 60	20
8931	<i>Tommasinia purpurascens</i>	—	40 10
8932	» <i>verticillaris</i> , schöne Blatt- pflanze — belle plante orna- mentale	—	60 15
8933	<i>Tradescantia brevicaulis</i>	—	30
8934	» <i>virginica</i> , gemischt — varié	1 30	20
8935	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
8936	<i>Trientalis europaea</i>	2	20
8937	<i>Trifolium pannonicum</i>	—	40 10
8938	» <i>repens fol. atropurpureis</i>	—	40 10
8939	» <i>rubens</i>	—	40 10
8940	» » <i>fl. roseo</i>	—	60 15
8941	<i>Trillium cernuum</i>	25 S.	— 30
8942	» <i>grandiflorum</i>	5 g 2 —,	— 30
8943	» <i>recurvatum</i>	25 S.	— 30
8944	» <i>sessile var. californicum</i>	2 60	30
8945	<i>Triteleia uniflora</i>	1 40	20
8946	<i>Tritoma caulescens</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	— 30
8947	» <i>corallina</i>	3 20	30
8948	» <i>McOwani</i>	3	30
8949	» <i>Nelsoni</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	—	25
8950	» <i>Rooperi</i>	7	30
8951	» <i>Saundersi (Kniphofia)</i> , prachtvoll — magnifique	2 60	30
8952	» <i>Tuckii (Kniphofia)</i>	—	60 15
8953	» <i>Uvaria grandiflora</i>	—	80 15
8954	» » <i>spectabilis semper- florens</i>	5	40
8955	» » <i>nobilis</i> , leuchtende Fä- bung — coloris brillant	5	30

Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalt-
haus oder Keller. — Belles
plantes à fleurs décoratives d'une
culture bien facile, passant l'hiver
en serre froide ou en caves.


8956	<i>Tritonia gemischt — mélange</i>	1	20
8957	<i>Trollius americanus</i>	3 20	30
8958	» <i>europaeus</i>	1 60	20
8959	» <i>japonicus</i> , dunkelorange — orange foncé	5 g 2,60,	— 40
8960	» <i>napellifolius</i>	3 20	30
8961	» <i>neue Hybriden — hybr. nouv.</i>	3 20	40
8962	» gemischt — mélange	—	20
8963	<i>Tulipa armena</i>	—	30
8964	» <i>Batalini</i>	1 g 1 —,	— 30
8965	» <i>Gesmeriana typica</i>	2 50	30
8966	» <i>Greigi</i> , die schönste aller Species — l'une des plus belles	2 60	30
8967	» <i>hortensis</i> , frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	—	80 15
8968	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2 50	30
8969	» » <i>Papagel-Tulpen in Rommel</i> — Tulipes perroquets varié	1 25	20
8970	» <i>Sprengeri</i>	2 40	20
8971	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizend, reich- blühend — plante florifère pour bordures	—	40 10
8972	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 1 g — 80,	—	20
8973	» <i>horizontalis</i>	—	30
8974	» <i>spinosus</i>	1 g 1,20,	— 30
8975	<i>Valeriana dioica</i>	2	20
8976	» <i>montana</i>	2 60	30
8977	» <i>officinalis</i>	—	70 15
8978	» <i>Phu</i>	—	15
8979	» <i>sambucifolia</i>	1 20	20
8980	<i>Veratrum album</i>	4	30
8981	» <i>californicum</i>	—	40
8982	» <i>Lobellianum</i>	2 50	30
8983	» <i>nigrum</i>	4	30

Die *Veratrum* gehören unter
unsere schönsten Standen. — Les
Veratrum se rangent parmi nos
plus belles plantes vivaces.

No.		30g M.Pf.	Pt.
8984	<i>Verbascum Blattaria</i>	3 —	30
8985	» <i>Blattaria fl. albo</i>	— 40	10
8986	» <i>floccosum</i>	— 20	20
8987	» <i>Haenkel</i>	— 30	20
8988	» <i>Libani</i> , schön — beau	— 50	10
8989	» <i>Lychnitis</i>	4 —	30
8990	» <i>nigrum</i>	— 30	10
8991	» <i>album</i>	— —	20
8992	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt- pflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 50	10
8993	» <i>ovalifolium</i>	— 50	10
8994	» <i>pannosum</i> , Blätter weiss- fäzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40	10
8995	» <i>phoeniceum album</i>	— 40	10
8996	» » <i>atroviolaceum</i>	— 40	10
8997	» » <i>roseum</i>	— 40	10
8998	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
8999	» <i>Thapsus</i>	— 20	10
9000	» <i>Wiedemannianum</i> , groseblumig, violettblau, sehr reichblühend — bleu violacé à gr. fl., très florifère 1 g 1,60,	— —	40
9001	» <i>xanthophoeniceum</i>	1 20	20
9002	<i>Verbena bracteosa</i>	— 40	10
9003	<i>Vernonia arkansana</i>	1 60	20
9004	» <i>fasciculata</i>	4 —	30
9005	» <i>noveboracensis</i>	— —	20
9006	<i>Veronica amethystina</i>	3 —	30
9007	» <i>caespitosa</i>	— —	20
9008	» <i>candida</i> , weissblättrig — à feuillage blanc	2 20	30
9009	» <i>caucasica</i>	1 80	20
9010	» <i>chamaedryfolia</i>	— —	20
9011	» <i>Chamaedrys pedunculata</i>	— 30	30
9012	» <i>corymbosa</i>	1 80	20
9013	» <i>fruticulosa</i>	1 —	20
9014	» <i>gentianoides</i>	— 60	15
9015	» <i>fol. var.</i>	1 80	20
9016	» <i>pallidiflora</i>	— 60	15
9017	» <i>longifolia</i>	— 40	10
9018	» <i>maritima</i>	— 60	15
9019	» <i>montana</i>	— —	20
9020	» <i>Nummularia</i> 5 g 2 —,	— —	30
9021	» <i>orientalis</i> 50 S.	— —	30
9022	» <i>persicifolia</i>	— 70	15
9023	» <i>prostrata</i>	1 80	20
9024	» <i>repens</i> , sehr niedlich — très joli	1 40	30
9025	» <i>saturejifolia</i> 1 g 1,50,	— —	30
9026	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpen- Species — charmante plante alpine 5 g 2 —,	— —	30
9027	» <i>saxatilis</i> Grievei	3 20	30
9028	» <i>scutellata</i>	3 —	20
9029	» <i>serpyllifolia</i>	— —	20
9030	» <i>sibirica</i>	— 70	15
9031	» <i>spicata</i>	1 —	20
9032	» <i>alba</i>	— 30	30
9033	» <i>suffruticosa</i>	1 40	20
9034	» <i>virginica</i> 5 g 1,40,	— —	30
9035	» <i>fl. albo</i>	— —	30
9036	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
9037	<i>Vesicaria utriculata</i>	— —	30
9038	<i>Viola betonicaefolia</i>	2 60	30
	» <i>lutea</i> , siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.		
9039	» <i>cuscutata</i>	2 60	30
9040	» <i>Munbyana</i> 5 g 2,50,	— —	40

9000. *Verbascum Wiedemannianum*.

No.		20g M.Pf.	Pt.
9041	<i>Viola odorata</i> , das gewöhnl. wilde wohriechende Veilchen — Violette odorante	2 60	30
9042	» <i>odorata</i> Admiral Avellan	5 —	40
9043	» » <i>Barrensteini</i>	1 40	20
9044	» » <i>fl. albo</i>	2 40	20
9045	» » <i>Czar</i>	2 —	30
9046	» » <i>fl. albo</i>	1 80	20
9047	» » <i>Kaiserin Augusta</i>	1 80	20
9048	» » <i>Kaiser Friedrich</i>	3 —	30
9049	» » <i>Lauchana</i>	2 60	20
9050	» » <i>neapolitana</i>	1 80	20
9051	» » <i>Princess of Wales</i>	5 —	40
9052	» » <i>Reine des Violettes</i>	3 20	30
9053	» » <i>rossica</i> , russisches Veil- chen — Violette de Russie	1 60	20
9054	» » <i>semperflorens</i>	— 80	15
9055	» » <i>fl. albo</i>	1 20	20
9056	» » <i>Hamburger Treib-</i>	1 60	20
9057	» » <i>sulphurea</i> , neu, wohl- riechendes gelbes Veil- chen — nouv. Violette odorante à fl. jaune 1 g 2,50,	— —	40
9058	» » <i>Victoria Reginae</i>	3 20	30
9059	» » <i>olympica</i> 1 g 2,50,	— —	40
9060	» » <i>palustris</i>	3 20	20
9061	» » <i>persicifolia</i>	1 40	20
9062	» » <i>pinnata</i>	3 20	30
9063	» » <i>primulaefolia</i>	1 60	20
9064	» » <i>pyrenaica</i>	1 80	20
9065	» » <i>Riviniana</i>	2 80	20
9066	» » <i>Vittadenia triloba</i>	— 70	15
9067	» » <i>Wahlenbergia</i> (<i>Platycodon</i>) <i>grandif.</i>	— 60	15
9068	» » <i>grandiflora</i> <i>alba</i>	— 50	15
9069	» » <i>alba plena</i>	1 80	20
9070	» » <i>corulea plena</i>	3 20	30
9071	» » <i>nana</i>	— 70	15
9072	» » <i>alba</i>	1 —	20
9073	» » <i>Wulfenia carinthiaca</i> 200 S.	— —	20
9074	» » <i>Zauschneria carolinica</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	25
9075	» » <i>Zephyranthes carinata</i>	— —	20
9076	» » <i>Zigadenus glaberrimus</i>	2 —	20
9077	» » <i>Ziziphora clinopodioides</i>	— 40	10


9143—9150. *Acacia giraffae*, Schoten — cosses.9182. *Acacia lophantha speciosa*.

No.	Acacia:	Pf.
	<i>giraffae</i> , Schoten mit Samen — cosses	
	avec graines:	
9143	No. 1. à Stück — la pièce	60
9144	» 2. » » — » »	150
9145	» 3. » » — » »	75
9146	» 4. » » — » »	40
9147	» 5. » » — » »	150
9148	» 6. » » — » »	100
9149	» 7. » » — » »	75
9150	» 8. » » — » »	80
9151	<i>glauca</i> 20 g — 50, 20 S.	10
9152	<i>glaucescens</i> » — 80, 25 »	20
9153	<i>glomerata</i> » — 50, 20 »	20
9154	<i>grandis</i> , selten — rare 100 S. 1,50, 10 »	20
9155	<i>graveolens</i> 20 g — 50, 20 »	10
9156	<i>haemaphysylla</i> » — 50, 20 »	10
9157	<i>hebecclada</i> $\triangle$, Südafrika 100 S. 5 —, 5 »	30
9158	<i>heteracantha</i> $\triangle$ » — 5 »	40
9159	<i>hispida</i> 20 g 4 —, 25 »	20
9160	<i>homalophylla</i> » — 60, 25 »	20
9161	<i>horrida</i> » — 50, 20 »	10
9162	<i>Hudsoni</i> » 1,20, 25 »	20
9163	<i>iteaphylla</i> » 1,40, 25 »	20
9164	<i>ixiophylla</i> 100 S. 1 —, 20 »	25
9165	<i>Julibrissin</i> kg 2,20, 20 g — 20, 50 »	10
9166	» <i>f. roseo</i> » — 30, 50 »	20
9167	<i>latifolia</i> » — 50, 20 »	15
9168	<i>Lebeck</i> » — 80, 10 »	30
9169	<i>leiophylla</i> » — 40, 20 »	10
9170	<i>leptophylla</i> » — 60, 25 »	10
9171	<i>leucoccephala</i> » — 50, 20 »	10
9172	<i>leucophylla</i> » — 60, 25 »	15
9173	<i>linearis</i> » — 80, 50 »	20
9174	<i>linifolia</i> » — 50, 20 »	20
9175	» <i>splendens</i> , mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé 20 g 2,60, 20 »	20
9176	<i>longifolia</i> » — 40, 25 »	10
9177	<i>longissima elegans</i> » — 50, 20 »	10
9178	<i>lophantha</i> kg 3,60, » — 30, 20 »	10
9179	» <i>magnifica</i> » — 50, 20 »	20
9180	» <i>Neumannii</i> » — 30, 20 »	10
9181	» <i>pyramidalis</i> » — 50, 20 »	20
9182	» <i>speciosa</i> » — 40, 20 »	15
9183	» <i>nana compacta</i> » — 40, 20 »	15
9184	» <i>superba</i> » — 50, 20 »	20
9185	<i>maeradenia</i> » 2 —, 25 »	20
9186	<i>Meissneri</i> » — 60, 20 »	20
9187	<i>Melanoxylon</i> » — 50, 20 »	10
9188	<i>microphylla</i> » — 50, 25 »	15
9189	<i>microstachya</i> » — 70, 25 »	15
9190	<i>Mirbelii</i> » — 50, 20 »	20
9191	<i>mollissima</i> » — 70, 50 »	20
9192	<i>mucronata</i> , sehr raschwachsend — très vigoureux 5 g 1,50, 10 »	25
9193	<i>mucronata</i> 20 g 1,25, 20 »	20

No.	Acacia:	Pf.
9194	<i>myriobotrya</i> 20 g — 60, 20 S.	10
9195	<i>myrtifolia</i> » 2,60, 20 »	20
9196	<i>namatophylla</i> » — 60, 20 »	10
9197	<i>Nemu</i> , sehr hart, leicht und reich blühend mit herrlichen carminosa Blumen — rustique et très florifère; fleurs rose-carminé 20 g — 50, 50 S.	10
9198	<i>obscura</i> » — 80, 25 »	10
9199	<i>oleifolia</i> » 1,30, 25 »	20
9200	<i>ornithophora</i> » — 80, 50 »	20
9201	<i>ovalifolia</i> » — 70, 20 »	20
9202	<i>paradoxa</i> » 5 —, 10 »	20
9203	<i>peregina</i> » 2,30, 25 »	20
9204	<i>petiolaris</i> » — 50, 20 »	20
9205	<i>pimifolia</i> » — 50, 20 »	10
9206	<i>procera</i> , Winterblüher — fleurissant en hiver 6 —, 10 »	20
9207	<i>pugioniformis</i> » 1,30, 20 »	20
9208	<i>pycnantha</i> » — 40, 20 »	10
9209	» <i>pendula</i> » — 60, 25 »	15
9210	<i>retinoides</i> » — 50, 20 »	10
9211	» <i>floribunda</i> » — 50, 20 »	10
9212	» <i>praecox</i> » — 50, 25 »	10
9213	<i>riparia</i> » 1,20, 20 »	20
9214	<i>rostellifera</i> » 2,50, 25 »	20
9215	<i>rotundifolia</i> » 5 —, 10 »	20
9216	<i>salicifolia</i> » — 50, 25 »	10
9217	<i>salicina</i> » — 50, 20 »	10
9218	<i>saligna</i> » — 50, 20 »	10
9219	<i>semperflorens</i> » — 50, 20 »	20
9220	<i>sensis</i> » 1,40, 20 »	20
9221	<i>Sideroxylon</i> » 1,30, 20 »	20
9222	<i>Sophorae</i> » — 50, 10 »	20
9223	<i>specios Argentina</i> » 40, 25 »	10
9224	spec. Süd-Afrika cortice sibilido $\triangle$, 100 S. 5 —, 5 »	30
9225	<i>speciosa</i> 20 g — 80, 10 »	25
9226	<i>spectabilis excolsa</i> » 1,60, 20 »	20
9227	<i>spinosa</i> » 1,40, 20 »	20
9228	<i>suaevolens</i> » — 50, 25 »	20
9229	<i>tenuissima</i> » 3,20, 20 »	30
9230	<i>Torreyana</i> » —, 10 »	20
9231	<i>trinervis</i> » — 50, 20 »	10
9232	<i>trispinosa</i> $\triangle$, Süd-Afrika, 100 S. 5 —, 5 »	30
9233	<i>uncinella</i> 20 g 1,25, 10 »	20
9234	<i>undulata</i> » —, 20 »	20
9235	<i>verticillata</i> » 1,10, 20 »	20
9236	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.	
9237	Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	10
9238	<i>Achania Malvaviscus</i> $\triangle$ 100 S. 1,20, 20 S.	30

9311. *Aristolochia elegans*.

No.		Pf.
	Achimenes hybrida $\triangle$: Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.	
9239	Dazzle, brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1—, 200 S.	25
9240	Feuerkönig — Roi de feu 1000 S. 1,25, 200 »	30
9241	longiflora Celestial, dunkelblau — bleu foncé 1000 S. 1,25, 200 S.	30
9242	Trevirania rosea, carmoisinrosa — rose écarlate 200 S.	30
9243	Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für collection de 10 var. 100 S. de chaque pour	100
9244	gemischt — mélange 10,000 S. 5—, 500 S.	40
9245	Achras Sapota $\triangle$ 100 » 6—, 5 »	40
9246	Adansonia digitata $\triangle$, Affenbrod- baum — Baobab 100 S. 5—, 5 S.	30
9247	Adenanthera Pavonia $\triangle$, klein- blättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g 1—, 10 S.	30
9248	Adenocarpus complicatus 100 S. 1,20, 20 »	20
9249	» frankenoides 20 g 2,60, 50 »	15
9250	Adenoropium foliosum $\triangle$ 100 S. 1,60, 10 »	20
9251	Aechmea $\triangle$ coelestis 1000 » 2,50, 100 »	30
9252	» fulgens 100 » 1,20, 20 »	30
9253	Aeschynanthus $\triangle$ Lobbi 1000 S. 4—, 50 »	30
9254	» zebrinus 1000 » 4—, 50 »	30
9255	Aeschynomene $\triangle$ americana 20 g 1,40, Pt. 20	20
9256	Agapanthus minor Mooreanus 20 g 2,20, 50 S.	20
9257	» umbellatus 1—, Pt. 20	20
9258	» albus » 2,20, » 20	20
9259	Agathaea coelestis, blau, reichblühend — bleu, florifère 20 g 2—, Pt. 20	20
9260	Agati grandiflora $\triangle$, die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacée à fl. très grande 20 g 1,30, 5 S.	20
	Agave, vide Succulenten.	
9261	Allamanda Schottii $\triangle$ $\triangle$, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes 100 S. 5—, 5 S.	30
	Aloe, vide Succulenten.	
9262	Alphitonia excelsa $\triangle$ 100 S. 3,50, 10 S.	40
9263	Amaryllis $\triangle$ aulica 100 » 1—, 20 »	25
9264	» chloroleuca 1000 » 3—, 50 »	20
9265	» formosissima 1000 » 3—, 50 »	20
9266	» fulgida 1000 » 3—, 50 »	20
9267	» Graveana (Gravinae) 100 S. 1,50, 10 »	20
9268	» lutea (Sternbergia) 1000 S. 3—, 50 »	20
No.		Pf.
9269	Amaryllis vittata 100 S. 1,20, 20 S.	30
9270	» vittata hybrida, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 1,30, 20 S.	30
9271	» » hybrida, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais 100 S. 3,50, 10 S.	40
9272	» » hybrida, weissgrundige — à fond blanc . 100 S. 4—, 10 S.	50
9273	Anacardium $\triangle$ occidentale, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 S. 4,50, 3 S.	20
9274	» officinarum 100 » 6—, 5 »	40
9275	Angelonia grandiflora $\triangle$, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 2,60, 500 S.	20
9276	» grandiflora alba, reinweiss — blanc pur 1 g 2,50, Pt. 40	40
9277	Anigozanthos flavida 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9278	» Manglesi 1000 » 4—, 50 »	25
9279	Anona $\triangle$ Cherimolia, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,60, 10 S.	20
9280	» macrocarpa 100 » 3,50, 5 »	20
9281	» reniformis 100 » 3,50, 5 »	20
9282	» squamosa 100 » 2,50, 10 »	30
9283	» suavisima 100 » 3,50, 5 »	20
	Sehr geschätzte tropische Frucht- bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
9284	Anredera scandens $\triangle$ 1 g — 60, Pt. 20	20
9285	Anthocercis elliptica 20 g — 50, 20 S.	20
9286	» picta 20 » — 50, 20 »	20
9287	Anthurium $\triangle$ acaule 100 S. 2,50, 10 »	30
9288	» Andraeanum 10 » 1,50, 2 »	40
9289	» crystallinum 100 » 3,50, 10 »	30
9290	» Galeottianum 100 » 2,50, 10 »	30
9291	» Geitnerianum 100 » 2—, 10 »	25
9292	» lucidum 100 » 3—, 5 »	20
9293	» magnificum 100 » 4—, 5 »	25
9294	» Montezumae 100 » 3,50, 10 »	40
9295	» robustum 100 » 3,50, 5 »	20
9296	» Scherzerianum 100 » 2—, 10 »	25
9297	» grandiflorum 100 » 2,50, 10 »	30
9298	» Sellowianum 100 » 2—, 10 »	25
9299	Antigonon leptopus $\triangle$ $\triangle$ 20 g — 80, 10 »	15
9300	Aralia nymphaeifolia 1000 S. 7—, 20 »	20
9301	» papyrifera 20 g 2—, 20 »	20
9302	» pulchra 100 S. 1—, 20 »	25
9303	» Schefflera 100 » 1,20, 20 »	30
9304	» Sieboldi, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32—, 20 g 1—, Pt. 20	20
9305	» » reiner Same — gr. nettes 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9306	» Theysmanni 100 » 1—, 20 »	25
9307	Ardisia crenulata $\triangle$, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,50, 10 S.	20
9308	» excelsa $\triangle$ 100 » 1,30, 10 »	20
9309	» laurifolia 100 » 2,50, 10 »	30
9310	Argyranthemum frutescens 20 g — 80, Pt. 15	15
9311	Aristolochia $\triangle$ $\triangle$ elegans, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 1000 S. — 60, 200 S.	15
9312	» fimbriata 1000 » 3,50, 50 »	20
9313	» labiosa 100 » 1—, 20 »	30
9314	» ornithocephala, mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun 1000 S. 3—, 50 S.	20
9315	» ringens 1000 » 5—, 25 »	20
9316	» tomentosa 100 » 2,60, 10 »	30
9317	Aristotelia Macqui 20 g 2,60, 50 »	20
9318	Arthropodium cirrhatum 1000 S. 1,50, 50 »	15
9319	Asclepias $\triangle$ curassavica 20 g — 50, 100 »	15
9320	» curassavica atrosanguinea 20 g — 60, 100 »	15

9323. *Asparagus plumosus nanus*.9327. *Asparagus Sprengeri*.

No.		Pf.
9321	<i>Asparagus comoriensis</i>	
	100 S. 4—, 5 S.	25
9322	» <i>decumbens</i> 100 » 4—, 5 »	25
9323	» <i>plumosus nanus</i> , liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe	
	100 S. 4—, 5 S.	25
9324	» <i>racemosus</i> 100 » 4—, 5 »	25
9325	» <i>scaber</i> 100 » 4—, 5 »	25
9326	» <i>scandens var. deflexus</i>	
	100 S. 5—, 5 S.	30
9327	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze und werthvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers	
	1000 S. 3—, 25 S.	30
9328	» <i>spinosus</i> 100 » 2—, 10 »	25
9329	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange . . . 2 g 1,50, 500 S.	80
9330	» <i>neueste Prachtsorten</i> , gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2—, 1000 S. 1—, 200 S.	30
	Balisier vide Cana.	
9331	<i>Banisteria chrysophylla</i> 20 g 2—, Pt.	30
9332	<i>Barleria cristata</i> 20 S.	20
9333	<i>Basella tuberosa alba</i> §, sehr schön — très beau . . . 20 g 2,60, Pt.	20
9334	<i>Bauhinia</i> <i>montana</i> . . . » 1—, 5 S.	20
9335	» <i>repens</i> 2 »	40
9336	» <i>spec.</i> Ecuador, Blume gross, weisse — fl. grande, blanche 100 S. 4—, 5 S.	25
9337	» <i>tomentosa</i> 20 g — 60, 10 »	20

Begonia, knollenartige.**Begonias tuberculeux.****Einfach blühende — à fleurs simples.**

No.		Pf.
9338	<i>Begonia</i> <i>Baumanni</i> (odoratis- sima), grossbl., hellrosa, wohl- riechend — rose clair, à odeur de Rose thé 1000 S. 1—, 200 S.	30
9339	» <i>Baumanni hybrida</i> , leuchtend rosa, wohlriechend — rose brillant à odeur de Rose thé	
	1000 S. 1—, 200 S.	30
9340	» <i>boliviensis</i> 1 g 2,30, 500 »	20
9341	» <i>Madelain</i> , niedrig, reich- blühend — nain, florifère 1 g 3,20, 500 S.	30
9342	» <i>Davisi</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 5—, 500 S.	80
9343	» <i>discolor</i> 1 » 2,40, 500 »	20
9344	» » <i>Bulbillen</i> — bulbilles 20 St.	20
9345	» <i>diversifolia</i> 10,000 S. 2,50, 500 S.	20
9346	» <i>Froebeli</i> 1 g 2,40, 500 »	20

No.		Pf.
	<i>Begonia hybrida gigantea</i>: Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magni- fique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra:	
9347	<i>albo-rosea</i> 1 g 4,50, 500 S.	25
9348	<i>brillanterème</i> — crème brillant 1 g 7—, 500 S.	80
9349	<i>carmin</i> 1 » 4,50, 500 »	25
9350	<i>crispa</i> , neu — nouv. 10,000 S. 5—, 500 »	30
9351	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé 1 g 4,50, 500 S.	25
9352	<i>erecta cristata</i> , neu, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchse besetzt — nouv., très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 20—, 500 S.	30
9353	<i>gelb</i> — jaune 1 » 4,50, 500 »	25
9354	<i>Kronprinz</i> , siehe Neub. — Prince Royal, voy. nouv. Pt.	60
9355	<i>lebhaft rosa</i> — rose vif 1 g 4,50, 500 S.	25
9356	<i>Mammuth</i> 500 »	40
9357	<i>marmorata</i> , neu — nouv. Pt.	50
9358	<i>mit gelber Mitte</i> — à centre jaune . . .	50
9359	<i>mit weisser Mitte</i> — à centre blanc 1 g 8—, 500 S.	30
9360	<i>Montblanc</i> 1 » 5—, 500 »	30
9361	<i>orangegeilb</i> — jaune orange 1 g 8—, 500 S.	80
9362	<i>orangeroth</i> — rouge orange 1 g 5—, 500 S.	25
9363	<i>Roi des noirs</i> 1 » 6—, 500 »	30
9364	<i>scharlach</i> — écarlate 1 » 5—, 500 »	25
9365	<i>vittata</i> , gestreifte — striées 500 »	40
9366	<i>weiss</i> — blanc 1 g 6—, 500 »	30
9367	Mischung der allerbesten grösst- blumigen knollenbildenden Sor- ten, gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des <i>Begonias</i> tuberculeux à très grandes fleurs fécondés, extra 1 g 4—, 500 S.	25
9368	zweite Mischung — beau mel. 1 g 2—, 500 »	20
9369	<i>Begonia Martiana gracilis</i> 500 »	30
9370	» <i>Mardana gracilis</i> , Bulbillen . . . 50 St.	20
9371	» <i>odorata Aurora</i> Pt.	50
9372	» » <i>Pionier</i> »	50
9373	» » <i>Saladin</i> »	50
9374	» <i>Pearcei</i> 1 g 3,50, 500 S.	25

9352. *Begonia hybr. gig. cristata*.9382. *Begonia hybrida fl. pl.***No. Begonia:**
Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

Begonia hybrida fl. pleno:

9375	dunkelroth, gefüllt — rouge foncé, double	200 S.	50
9376	gelb, gefüllt — jaune, double	200 »	50
9377	orangeroth, gefüllt — rouge orangé, double	200 S.	50
9378	rosa, gefüllt — rose, double	200 »	50
9379	scharlach, gefüllt — écarlate, double	200 »	50
9380	weiss, gefüllt — blanc, double	200 »	50
9381	gigantea fl. pl.	1000 S. 4—, 100 »	50
9382	beste gefüllte Sorten gemischt — à fl. double varié	10,000 S. 6,50, 500 S.	40

Begonia Species und Hybriden — espèces et hybrides:

9383	argyrostigma	200 S.	30
9384	castaneaefolia	100 »	30
9385	corallina	10,000 S. 4—, 500 »	30
9386	Credneri	100 »	50
9387	dichotoma	200 »	20
9388	Dregei	1 g 1,20, 500 »	30
9389	Duchartrei	100 »	20
9390	echinosopala	200 »	20
9391	Erfordia, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre	1 g 7—, 500 S.	25
9392	Evansiana	200 »	20
9393	florida incomparabilis	500 »	30
9394	fuchsoides	200 »	20
9395	geranioides	200 »	30
9396	gracilis alba, neu — nouv.	1 g 3,50, 500 S.	30
9397	» rosea, neu, schöne Gruppenpflanze, Belaubung dunkler, als die der B. Erfordia — nouv., recommandable pour massifs	1 g 3—, 500 S.	25
9398	longipila	200 »	20
9399	maculata	10,000 S. 4—, 500 »	30
9400	manicata	100 »	30
9401	microphylla	100 »	30
9402	natalensis	100 »	30
9403	scandens	200 »	30
9404	Schmidtii, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver	1 g 4—, 500 S.	20
9405	semperflorens alba	20 g 2,60, Pt.	20
9406	» Anna Regina, neu, dunkelrosa, reichblühende Gruppenpflanze — nouv., rose foncé, très florifère	Pt.	40

No. Begonia:

9407	semperf. atropurpurea (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend orange-carmin Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées	5 g 2—, Pt.	20
9408	» atropurpurea compacta (Vernon niedrig), ganz niedrig, mit leuchtend rothen Blumen und dunkler Belaubung — Vernon nain, à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau	1 g 3—, Pt.	30
9409	» atropurpurea fol. aureis varieg. (Vernon gelbbunt)	Pt.	40
9410	» compacta alba, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures	1 g 1,20, Pt.	30
9411	» compacta rosea	1 » 1,50, »	30
9412	» foliis aureis, gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carminées	1 g 1,20, Pt.	20
9413	» flore pleno Bijou des jardins, neu, scharlachroth gefülltblühend, mit dunkler Belaubung — nouv., à fl. double écarlate, feuillage sombre	Pt.	75
9414	» gracilis vide B. gracilis No. 9397.		
9415	» grandiflora atropurpurea, neu — nouv.	1 g 3—, Pt.	40
9416	» hybrida fl. pleno, neu, gefülltblühende gemischt — nouv., à fl. double en mélange	» Pt.	60
9417	» rosea	20 g 4,80, »	20
9418	» Vulcan—Vulcain	1 g 10—, »	50
9419	» Zulkönig, sehr dunkelblättrig — Roi des Cafres, à feuillage très foncé	500 S.	60
9420	semperflorens gemischt — mélange	20 g 2,60, Pt.	20
9421	Weltoniensis	10,000 S. 4—, 500 S.	30
9422	Worthiana	500 »	20
9423	Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Begonias à beau feuillage:		
9424	Begonia discolor-Rex-Hybriden, prächtig — magnifique	1000 S. 2,60, 100 S.	30
9425	» metallica	1000 » 1,50, 200 »	40
9426	» nelumbifolia	10,000 » 3—, 500 »	20
9427	» Rex-Hybriden gemischt — mélange	1000 S. 2,40, 100 S.	30



9408. *Begonia semperf. atropurp. comp.*



9427. *Begonia Rex.*

No.		Pf.
9427	Begonia, neueste prachtvollste Rex-Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement. . . 100 S.	50
9428	» Scharffiana . . . 1000 S. 4 —, 100 »	50
9429	Bertholletia excelsa , der Paranaubaum — amande du Brésil. . 1 S.	40
9430	Bertolonia hybrida , viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 10 —, 20 S.	30
9431	» marmorata . . . 100 » 1,25, 20 »	30
9432	Biancaea scandens hybrida § 20 g — 50, 10 »	20
9433	Bignonia capensis § . . . 20 » 30	30
9434	» chrysantha . . . 5 g 2,60, 25 »	20
9435	» floribunda . . . 5 » 1,80, 25 »	20
9436	» jasmoides . . . 5 » 4 —, 25 »	20
9437	» Manglesi . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9438	» mirabilis . . . 20 » 1,60, 50 »	20
9439	» stans . . . 20 » 1,20, 50 »	20
9440	» Thunbergiana § . . . 20 » 1,40, 50 »	20
9441	» Twoediana hybrida § . . . 20 » — 40, 50 »	10
9442	» velutina hybrida § . . . 20 » 1,40, 25 »	20
9443	Billbergia hybrida coccinea 1000 » 4 —, 50 »	25
9444	» farinosa . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9445	» fasciata . . . 1 » 1,20, 25 »	30
9446	» Liboniana . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9447	» Lindeni . . . 100 » — 80, 20 »	30
9448	» Porteana . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9449	» thyrsoides . . . 100 » 1,20, 20 »	30
9450	» vittata . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9451	» zebrina . . . 1000 » 4,50, 25 »	20
9452	Bixa Orellana . . . 20 g 1 —, 25 »	20
9453	Bocconia frutescens , hybrida prachtvollste Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . 1000 S. 6,50, 20 S.	20
9454	Boehmeria argentea . . . 5 g 2 —, Pt. 30	30
9455	» longispica . . . 5 » 1,40, »	30
9456	» nivea , China-Gras . . . 20 » 1,80, »	20
9457	» tenacissima , liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . . 20 g 5,20, Pt. 40	40
9458	Bomarea Lehmanni 100 S. 2,50, 5 S.	20
9459	» multiflora . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9460	Bombax Ochroma hybrida 100 » 1 —, 20 »	25
	Bonaparteia , vide Succulenten .	
9461	Boronia megastigma . 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9462	» serrulata . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
9463	Bougainvillea spectabilis hybrida § 5 »	60
9464	Boussingaultia baselloides § . . . 20 g 3,20, Pt. 30	30
9465	» cordata hybrida § . . . 20 » 5 —, »	30
9466	Bouvardia coccinea 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9467	» Jacquini . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9468	» splendens . . . 1000 » 7 —, 25 »	25
9469	Bowiea volubilis § . . . 5 g 2,50, 25 »	50

No.		Pf.
9470	Brachychiton acerifolium , Flammenbaum . . . 20 g — 50, Pt. 10	10
9471	» populneum . . . 20 » — 50, »	10
9472	Bromelia hybrida sphacelata 1000 S. 5 —, 25 S.	20
9473	Browallia (Streptosolen) Jamesonii hybrida . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9474	Brunfelsia americana hybrida 1000 » 5 —, 50 »	30
9475	Bursaria spinosa , weiss, wohlriechend — blanc, odorant . 1000 S. 7 —, 25 S.	25
9476	Bystropogon origanifolius , hübscher Strauch mit weissen Blumen — bel arbuste à fl. blanches . 5 g 2,50, 50 S.	25
9477	Caesalpinia hybrida Coriaria 100 S. 1,40, 10 »	20
9478	» pulcherrima . . . 20 g — 70, 10 »	20
9479	» Sappan . . . — 50, 10 »	20
9480	» sepiaria . . . — 50, 10 »	20
	Cactus , vide Cacteen — Cactées .	
9481	Cajanus indicus hybrida , Taubenerbsenbaum — Cytise des indes 20 g — 50, 20 S.	20

Caladium bulbosum **hybrida**:


9482	Adolf Credner . . . 10 S.	30
9483	Cannaerti . . . 10 »	30
9484	Devosianum . . . 10 »	36
9485	Louise Duplessis . . . 10 »	30
9486	Wighti . . . 10 »	30
9487	neueste Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange . 1000 S. 12 —, 100 S. 1,50, 20 S.	40

Calceolaria hybrida:

9488	tigrina , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides . . . 1 g 4,50, 1000 S.	50
9489	unicolor , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3 —, 1000 S.	40
9490	picturata , grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancierung — marginées à gr. fl., extra . . . 1 g 3 —, 1000 S.	40
9491	striata , gestreifte — striées . . . 1 g 4,50, 1000 S.	40
9492	getigerte , einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,50, 1000 S.	40
9493	nana , Zwerg-, getigerte, von kräftigem, compactem Wachs, Blumen gross, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, fleurs grandes . . . 1 g 5 —, 1000 S.	50
9494	nana , Zwerg-, einfarbige — naines unicolores . . . 1 g 3,50, 1000 S.	40

9488. *Calceolaria hybr. tigrina*.9616. *Canna, Crozy's*.

No.	<i>Calceolaria hybrida</i> :	Pf.	No.	<i>Canna</i> :	Pf.
9495	nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl. . . 1 g 3,50, 1000 S.	40	9534	Gustave Morlet 20 g — 50, 10 S.	20
9496	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 S.	40	9535	Hostei » — 50, 20 »	20
9497	<i>Calceolaria rugosa hybrida</i> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.	40	9536	Indica » — 30, 20 »	10
9498	» <i>rugosa nana</i> . . 10,000 S. 6,25, 500 »	40	9537	Joseph Lombard » — 50, 10 »	20
9499	<i>Calla aethiopica</i> . . . 20 g 1 —, 50 »	20	9538	Lemoinei » — 40, 10 »	20
9500	» » <i>candidissima</i> 20 »	20	9539	Léon Lombard » — 60, 10 »	20
9501	» » <i>gigantea</i> . . 20 g 2,20, 25 »	30	9540	Liervalli » — 50, 10 »	10
9502	» » <i>nana</i> . . . 20 » 1,80, 20 »	25	9541	<i>lutea elegans</i> » — 50, 10 »	20
9503	» » <i>Perle von Stuttgart</i> . . . 100 S. 5 —, 5 »	30	9542	Mad. Schmitt » — 50, 10 »	20
9504	<i>Calliandra</i> $\triangle$ <i>portoricensis</i> 5 »	20	9543	Maréchal Vaillant » — 40, 10 »	10
9505	» <i>purpurea</i> 100 S. 2,50, 10 »	30	9544	<i>metallica</i> » 1 —, 10 »	20
	<i>Callistemon</i> , siehe — voy. <i>Metrosideros</i> .		9545	<i>musaeifolia hybrida</i> » — 50, 10 »	20
9506	<i>Calophyllum Inophyllum</i> $\triangle$ 2 S.	30	9546	» <i>maxima</i> » — 50, 10 »	20
9507	<i>Calothamnus quadrifida</i> . 5 g 1,40, 500 »	20	9547	<i>nepalensis</i> » — 40, 10 »	20
9508	» <i>villosa</i> 5 » 1,40, 500 »	20	9548	» <i>grandiflora</i> » — 50, 10 »	20
9509	<i>Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 S. 12,50, 100 S. 1,40, 20 S.	30	9549	<i>nigricans</i> » — 80, 10 »	20
9510	» <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 S. 7,50, 100 S. — 85, 20 S.	20	9550	Prémices de Nice » — 50, 10 »	10
9511	» <i>Kissi</i> 100 » 2,50, 10 »	30	9551	Président Faivre » — 50, 10 »	20
9512	<i>Canavalia ensiformis</i> . . 100 » 5 —, 5 »	30	9552	<i>purpurea hybrida</i> » — 50, 10 »	10
9513	» <i>obtusifolia</i> 5 »	30	9553	» <i>spectabilis</i> » — 40, 10 »	10
	Canna, Blumenrohr — Balisier. $\triangle$		9554	<i>Rendatleri rubra</i> » — 40, 10 »	10
9514	<i>Admiration</i> 20 g — 50, 10 S.	20	9555	<i>rubra superbissima</i> » — 50, 10 »	20
9515	<i>Alegatière</i> , Blätter purpur — feunillage pourpre 20 g — 50, 10 S.	20	9556	<i>Souvenir de Thiers</i> » — 50, 10 »	20
9516	<i>Annel</i> » — 50, 10 »	20	9557	» <i>van Houtte</i> » — 50, 10 »	20
9517	» <i>fulgida</i> » — 50, 10 »	20	9558	<i>tricolor</i> , buntblättrig — à feuilles panachées » — 50, 10 »	15
9518	» <i>rosea</i> » — 50, 10 »	20	9559	<i>variegata</i> , neu, buntblättrig — nouv., à feuillage panaché . . 20 g 3,20, 10 S.	40
9519	<i>atropurpurea</i> » — 40, 10 »	20	9560	<i>Victoria</i> » — 60, 10 »	15
9520	<i>aurantiaca</i> » — 50, 10 »	20	9561	<i>violacea superba</i> » — 60, 10 »	20
9521	<i>Bihoreli</i> » — 40, 10 »	10	9562	<i>Vulcan</i> » — 70, 10 »	20
9522	» <i>splendens</i> » — 50, 10 »	20	9563	<i>Warszewiczii (sanguinea)</i> » — 50, 10 »	20
9523	<i>Bonneti</i> » — 40, 10 »	10	9564	<i>warszewiczoides grandif.</i> » — 50, 10 »	40
9524	<i>occinea vera</i> » — 50, 10 »	20	9565	<i>zebrina</i> » — 50, 10 »	20
9525	<i>discolor</i> » — 50, 10 »	20	9566	» <i>elegantissima</i> » — 50, 10 »	20
9526	» <i>violacea</i> » — 50, 10 »	20	9567	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 S.	10
9527	<i>Ed. Lombard</i> » — 50, 10 »	20	9568	<i>rothblättrige und neue Sorten gemischt</i> — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 S.	20
9528	<i>flaocida</i> » — 60, 10 »	30		Canna,	
9529	<i>floribunda grandiflora</i> » — 50, 20 »	20		grossblum. frühblühende niedrige (Crozy's) — naines hâtives à grandes fleurs:	
9530	<i>gigantea</i> » — 40, 10 »	20	9569	<i>Alphonse Bouvier</i> . . 20 g — 60, 10 S.	20
9531	» <i>aurantiaca</i> » — 50, 10 »	20	9570	<i>Amiral Avellan</i> » — 50, 10 »	20
9532	<i>gladiolaeiflora</i> , grossblumig — à gr. fl. 100 S. 2,40, 10 S.	30	9571	» <i>Courbet</i> » — 60, 10 »	20
9533	<i>Gloire de Lyon</i> . . . 20 g — 50, 10 »	20	9572	» <i>Gervais</i> » 2,50, 5 »	20
			9573	<i>Antoine Chantin</i> » — 50, 10 »	20
			9574	<i>Antonie Schott</i> » — 80, 10 »	20
			9575	<i>B. Cousançat</i> » — 80, 10 »	20
			9576	<i>Cardinal</i> » — 80, 10 »	20
			9577	<i>Charles Henderson</i> » — 80, 10 »	20
			9578	<i>Chevreuil</i> » — 60, 10 »	20



9653. Cineraria hybr. grandiflora.



9740. Coleus, grosseblättrige — à gr. feuilles.

No.		Pf.
9579	<i>Canna</i> (Crozy's): 20 g — 80, 10 S. 20	
9580	<i>Colibri</i> 80, 10 » 20	
9581	<i>Commandant Rivière</i> 80, 10 » 20	
9582	<i>Cousin Jacob</i> 70, 10 » 20	
9583	<i>Doyen Jean Sisley</i> 70, 10 » 20	
9584	<i>Edouard Andre</i> 70, 10 » 20	
9585	<i>Florence Vaughan</i> 70, 10 » 20	
9586	<i>F. Maire</i> 1 —, 10 » 25	
9587	<i>Francisque Morel</i> 60, 10 » 20	
9588	<i>François Lapente</i> 80, 10 » 20	
9589	<i>Franz Buchner</i> —, 10 » 20	
9590	<i>F. Thomayer</i> 80, 10 » 20	
9591	<i>Fürst Bismarck</i> 70, 10 » 20	
9592	<i>Général de Negrier</i> 60, 10 » 20	
9593	<i>Germania</i> 2 —, 5 » 30	
9594	<i>Guillaume Couston</i> 80, 10 » 20	
9595	<i>Hippolyte Flandrin</i> 1 —, 10 » 25	
9596	<i>H. L. de Vilmorin</i> 60, 10 » 20	
9597	<i>Hofgärtner Eisenbarth</i> 1 —, 10 » 25	
9598	<i>Jules Chretien</i> 50, 10 » 20	
9599	<i>Kaiser Wilhelm</i> 50, 10 » 20	
9600	<i>Königin Charlotte</i> 50, 10 » 20	
9601	<i>Légionnaire</i> 50, 10 » 20	
9602	<i>Mad. Crozy</i> 50, 10 » 20	
9603	<i>Méteore</i> 1 —, 10 » 30	
9604	<i>Negerfürst</i> 70, 10 » 20	
9605	<i>Papa Canna</i> 50, 10 » 20	
9606	<i>Paul Bert</i> 60, 10 » 20	
9607	<i>Präsident Meyer</i> 1 —, 10 » 25	
9608	<i>Präsident Carnot</i> 50, 10 » 20	
9609	<i>Souvenir d'Asa Gray</i> 60, 10 » 20	
9610	<i>d'Antoine Crozy</i> 60, 10 » 20	
9611	<i>du President Carnot</i> 20 g — 60, 10 » 25	
9612	<i>Stadtrath Heidenreich</i> 1 —, 10 » 25	
9613	<i>Trocadero</i> 50, 10 » 25	
9614	<i>Wilhelm Pfitzer</i> 60, 10 » 20	
9615	<i>weissblühende — à fl. blanches</i> 100 S. 3 —, 5 » 25	
9616	<i>grosblumige frühblühende niedrige in bester Mischung — hybrides nains à grandes fleurs en beau mélange</i> 20 g — 30, 10 S. 15	
9617	<i>neueste Sorten in Prachtmischung — mélange des var. les plus nouvelles</i> 20 g — 50, 10 S. 20	
9618	<i>Cantua dependens</i> 5 » 20	
9619	<i>Carallia integrirama</i> 100 S. 2,50, 10 » 30	
9620	<i>Oarica candamarcensis</i> 5 » 30	
9621	<i>Papaya</i> Melonenbaum — Papayer 1000 S. 4 —, 25 S. 20	
9622	<i>atroviolacea elegantissima</i> 100 S. 1,30, 10 S. 20	
9623	<i>pyriformis</i> 100 — 80, 20 » 20	

No.		Pf.
9623	<i>Carludovica palmata</i> 100 S. 2,60, 10 S. 30	
9624	<i>Cassia</i> 20 g — 50, 50 » 20	
9625	<i>alata</i> — 60, 50 » 20	
9626	<i>bicapsularis</i> — 80, 20 » 20	
9627	<i>Chamaecrista</i> , sehr schön — très beau 20 g — 60, 50 S. 20	
9628	<i>corymbosa</i> — 70, 25 » 10	
9629	<i>emarginata</i> — 80, 25 » 20	
9630	<i>eremophila</i> —, 20 » 20	
9631	<i>Fistula</i> 1,40, 10 » 20	
9632	<i>floribunda</i> — 60, 25 » 20	
9633	<i>grandiflora</i> — 60, 25 » 20	
9634	<i>laevigata</i> — 60, 25 » 20	
9635	<i>ligustrina</i> — 50, 20 » 20	
9636	<i>marylandica</i> — 80, 25 » 20	
9637	<i>mimosaeifolia</i> 1,20, 20 » 20	
9638	<i>obtusata</i> 1 —, 20 » 20	
9639	<i>polyantha</i> — 50, 20 » 20	
9640	<i>smaragdina</i> 3,20, 10 » 20	
9641	<i>Sophora</i> 1,30, 20 » 20	
9642	<i>stipulacea</i> 1,30, 25 » 20	
9643	<i>tomentosa</i> 1 —, 25 » 20	
9644	<i>variegata</i> 10 » 20	
9645	<i>venusta</i> 20 g 1,60, 20 » 20	
9646	<i>Catophractes Alexandri</i> schöne Bignoniacee aus Süd-Afrika — belle Bignoniacee de l'Afrique du Sud 10 S. 40	
9647	<i>Cedrela</i> 5 g 1,40, 20 » 25	
9648	<i>sinensis</i> 5 » 1,40, 20 » 25	
9649	<i>Toona</i> 100 S. 1,50, 10 » 20	
9650	<i>Centrosema grandiflorum</i> §, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioioletten Blumen — plante grimpante à fl. rouge violacé 20 g 1,60, 50 S. 20	
9651	<i>virginianum</i> 5 » 1,30, 20 » 20	
9652	<i>Cestrum aurantiacum</i> 20 g 1,60, 25 » 20	
9653	<i>Parqui</i> — 60, 50 » 20	
9654	<i>roseum hybridum</i> —, 20 » 30	
9655	<i>Chorizanthe cordatum</i> 100 S. 2 —, 10 » 25	
9656	<i>ilicifolium</i> 1000 » 2,20, 50 » 20	
9657	<i>varium</i> 100 » 1,60, 10 » 20	
9658	<i>gemiscit</i> — mélange 100 » 1,30, 20 » 30	
9659	<i>Chrysanthemum frutescens</i> (Argyranthemum) 20 g — 80, Pt. 15	
9660	<i>frutescens</i> Comtesse de Chambord 20 g 1,20, Pt. 20	
9661	<i>Mad. Aunier</i> 1,20, » 20	
9662	<i>pinnatifidum</i> 1,80, » 30	
9663	<i>indicum grandif. fl. pl., grosblumig</i> , von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40	

9775. *Cordyline superbiens* (indivisa).

No.		Pf.
9664	<i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . 20 g 6,50, Pt.	30
9665	» <i>indicum pomponicum</i> fl. pl., kleinblum. oder Pompon, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt.	40
9666	» <i>pomponicum</i> fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 6,50, Pt.	30
9667	» <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-, in schönstem Kormel-nouv. var. naines en mélange 5 g 2 —, Pt.	30
9668	» <i>fl. pl., extra Qual. — qual. extra</i> . . . 1 g 1,50, Pt.	40
9669	» <i>japonicum</i> fl. pl., japanische Var. — var. japonaises en mélange . . . 20 g 7 —, Pt.	30
9670	» <i>extra Qualität — qualité extra</i> 5 g 4 —, Pt.	40
9671	» <i>neue japanische mit behaarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses</i> 5 g 4 —, Pt.	40
9672	» <i>frühblühende japanische</i> (race Délaux) — var. du Japon précoces variées . . . 1 g 2 —, Pt.	40
9673	<i>Cinchona</i> $\triangle$ <i>Calisaya</i> . . . 5 g 8 —, »	40
9674	» <i>hybrida</i> . . . 5 g 8 —, »	40
9675	» <i>Ledgeriana</i> . . . 5 g 8 —, »	40
9676	» <i>officinalis</i> . . . 5 g 8 —, »	40
9677	» <i>succirubra</i> . . . 5 g 7,50, »	40
9678	» <i>gemischt — mélange</i> . . . 5 g 7,50, »	40
Cineraria hybrida:		
9679	» <i>sehr gute Qualität gemischt — beau mélange</i> . . . 20 g 10 —, Pt.	30
9680	» <i>Prachthybriden ersten Ranges — qualité supérieure splendide</i> 20 g 20 —, Pt.	40
9681	» <i>coerulea</i> , himmelblau — bleu ciel 1 g 1,20, »	40
9682	» <i>fiatulusa</i> , mit geröhrten Blumen — & fl. tuyantées . . . 2 g 2,40, Pt.	40
9683	» <i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 40 —, 1 g 2,40, Pt.	40
9684	» <i>alba</i> . . . 1 g 3,50, »	40
9685	» <i>azurea</i> . . . 1 g 4 —, »	40
9686	» <i>kermesina</i> . . . 1 g 4 —, »	50
9687	» <i>rosea</i> Fin de siècle, neue rosensrothe Varietäten — nouv. var. à fl. roses . . . 1 g 10 —, Pt.	60
9688	» <i>sanguinea</i> . . . 1 g 4 —, »	40
9689	» <i>Stella</i> , siehe Neu. — voy. nouv. »	80
No.	<i>Cineraria hybrida:</i>	Pf.
9690	» <i>nana</i> , Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt.	40
9691	» <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . . 1 g 3 —, Pt.	50
9692	» <i>kermesina</i> . . . 1 g 1,20, »	40
9693	» <i>plenissima</i> (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt.	50
9694	» <i>nana plenissima</i> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4 —, Pt.	50
9695	» <i>striata</i> . . . 1 g 4 —, Pt.	50
9696	» <i>Cineraria maritima</i> , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt.	10
9697	» <i>maritima acanthifolia</i> . . . 1,60, »	20
9698	» <i>candidissima</i> . . . — 50, »	10
9699	» <i>pectinata</i> , siehe Neu. — voy. nouv. Pt.	70
9700	» <i>Diamant</i> , neu, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — nouv. feuilles blanc pur, sans doute la plus belle 5 g 3 —, Pt.	40
9701	» <i>platanifolia</i> . . . 5 g 1,20, »	25
9702	» <i>Cissus antarctica</i> § . . . 2 —, »	30
9703	» <i>tetragona</i> $\triangle$ 20 g 1,50, 10 S.	20
9704	» <i>Clitharexylon cyanocarpum</i> » 2 —, 20 »	20
9705	» <i>Citrus Aurantium</i> . . . — 50, 50 »	20
9706	» <i>Bigaradia</i> . . . — 60, 50 »	20
9707	» <i>decumana</i> . . . 1,60, 20 »	20
9708	» <i>Limonum</i> . . . — 90, 50 »	20
9709	» <i>nobilis</i> , Mandarin-Orange 20 g 1,40, 20 »	30
9710	» <i>sinensis myrtifolia</i> . . . 2,20, 20 »	30
9711	» <i>trifoliata</i> . . . — 80, 25 »	20
9712	» <i>vulgaris</i> . . . — 60, Pt.	15
9713	» <i>Clerodendron</i> $\triangle$ <i>fragrantissimum</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20
9714	» <i>Kaempferi (squamatum)</i> , prachtvoll — magnifique 100 S. 2,60, 10 S.	30
9715	» <i>speciosum</i> . . . 100 » 3 —, 10 »	40
9716	» <i>Clanthus Dampieri</i> . . . 20 g 3,60, 50 »	20
9717	» <i>Dampieri</i> , hier geerntet, leicht, sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 1,60, 10 S.	20
9718	» <i>magnificus</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9719	» <i>punicus</i> . . . 20 g 2,20, 50 »	20
9720	» <i>Clivia nobilis</i> $\triangle$. . . 3 »	30
9721	» <i>Cobaea macrostemma</i> § 20 g 2,60, Pt.	30
9722	» <i>scandens</i> §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . . 20 g — 90, Pt.	20
9723	» <i>scandens fl. albo</i> . . . 1,40, »	20
9724	» <i>Cochlostema Jacobianum</i> $\triangle$, schön — beau . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
9725	» <i>Cochlospermum Fraseri</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
9726	» <i>Codon spec. Süd-Afrika</i> $\triangle$ 1000 S. 2,80, 100 »	30
9727	» <i>Coffea arabica</i> $\triangle$ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. . . 100 Fr. 2,20, 10 Fr.	30
9728	» <i>liberica</i> . . . 100 » 5 —, 5 »	30
9729	» <i>mauritiana</i> . . . 100 » 4 —, 5 »	30
Coleus hybridus:		
9730	» <i>schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange</i> . . . 5 g 2,20, 300 S.	20
9731	» <i>neue Sorten</i> , gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . 1 g 1,20, 200 S.	25

No.		Pf.
	<i>Coleus hybridus macrophyllus</i> , grösstblättrige — à très grandes feuilles:	
9732	gefleckte und gestreifte gemischt — striés et maculés . . 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9733	mit rothen Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9734	mit violettrothen Blättern — à feuilles rouge violacé . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9735	carminrothe mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9736	mit gelben Blättern — à feuilles jaunes . . 1 g 5 —, 100 S.	30
9737	mit kupferrothen Blättern — à feuilles rouge cuivrée, extra 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9738	weissgrundige — à fond blanc 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9739	violettrothe mit gelber Zeichnung — rouge violacé panaché de jaune 50 S.	40
9740	neue grossblättrige (monströse) Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra . . 1 g 2,50, 100 S.	20
9741	mit geschnitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées 1000 S. 2 —, 100 S.	30
9742	neue Zwerg-, mit grossen schwarz- rothen Blättern — nouv. nains à grandes feuilles, pourpre noir 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9743	Zwerg-, mit grossen rothen Blättern — nains à grandes feuilles rouges 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9744	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern — nains à grandes feuilles panachées 1000 S. 2 —, 100 S.	25
9745	quercifolius, eichenblättrige — à feuil- les de chêne . . 1000 S. 3,50, 100 S.	40
9746	salicifolius . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9747	<i>Coleus Penzigi</i> . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9748	<i>Colletia bicornensis</i> . . 100 S. 1,40, 20 S.	30
9749	» <i>ferox</i> . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
9750	<i>Colocasia odora</i> . . 100 S. 6 —, 5 S.	40
9751	<i>Combretum</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ micropetalum, dunkelgelb — jaune foncé 1000 S. 3,50, 5 S.	25
9752	» <i>Pinecanum</i> . . 100 S. 3 —, 5 S.	20
9753	» <i>purpureum</i> . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
9754	<i>Commelina Sellowiana</i> . . 20 g 2,60, Pt.	20
9755	» <i>rosea</i> , siehe Neuh.-voy. nouv. Pt.	50
9756	<i>Coprosma Baueriana</i> . . 5 g 1 —, 10 S.	20
9757	» <i>grandiflora</i> . . 5 S. 1,40, 10 S.	20
9758	» <i>lucida</i> . . 100 S. 1 —, 20 S.	20
9759	<i>Cordia</i> $\triangle$ <i>ferruginea</i> . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
9760	» <i>Francisci</i> . . 100 S. 3 —, 5 S.	20
9761	<i>Cordylone arborea</i> . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9762	» <i>australis</i> , hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en bales . . 20 g 1,60, 50 S.	20
9763	» <i>reiner S.</i> — gr. nettes 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9764	» <i>Banksi</i> . . 100 S. 1,30, 20 S.	30
9765	» <i>calocoma</i> . . 100 S. — 70, 20 S.	20
9766	» <i>colossea</i> . . 100 S. — 80, 20 S.	20
9767	» <i>congesta</i> . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
9768	» <i>Cooki</i> . . 100 S. 1 —, 20 S.	25
9769	» <i>ensifolia</i> . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
9770	» <i>Forsteri</i> . . 100 S. —, 10 S.	30
	<i>indivisa</i> , vide <i>superbiens</i> .	
9771	» <i>Mazeli</i> . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9772	» <i>nutans</i> . . 100 S. 1 —, 20 S.	30
9773	» <i>rigidifolia</i> . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
9774	» <i>rubra</i> . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
9775	» <i>superbiens</i> (<i>Dracaenopsis</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als <i>Dracaena</i> <i>indivisa</i> bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le	

9818. *Cyclamen persicum giganteum*.

No.	<i>Cordylone superbiens</i> :	Pf.
	nom <i>Dracaena indivisa</i> , en bales — Samen in Beeren	
9776	» <i>superbiens</i> , reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 1,30, 100 S.	20
9777	» <i>brunocaulis</i> , Beeren — bales . . . 20 g — 80, 100 B.	20
9778	» <i>compacta</i> . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9779	» <i>latifolia</i> , Beeren — bales 20 g — 70, 100 B.	20
9780	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9781	» <i>lineata</i> , Beeren — bales 20 g — 70, 100 B.	20
9782	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9783	» <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9784	» <i>Beeren</i> — bales 20 — 70, 100 B.	20
9785	<i>Coronilla viminalis</i> . . . 20 g — 70, Pt.	15
9786	<i>Correa alba</i> . . . 100 S. 1,40, 10 S.	20
9787	» <i>speciosa</i> . . . 100 S. 5 —, 5 S.	30
9788	<i>Cosmophyllum acallaeifolium</i> (Fer- dinanda eminens) $\triangle$, schöne Blat- tpflanze — belle plante ornementale 20 g 4,50, Pt.	30
9789	<i>Coulteria</i> $\triangle$ <i>pectinata</i> 20 — 50, 10 S.	15
9790	» <i>tinctoria</i> . . . 20 — 50, 10 S.	15
9791	<i>Crescentia Cujeta</i> $\triangle$ 100 S. 2 —, 10 S.	30
9792	<i>Crotalaria arborea</i> . . 20 g 4 —, 25 S.	20
9793	» <i>Cunninghami</i> . . 100 S. 5 —, 5 S.	30
9794	» <i>juncosa</i> . . . 20 g — 60, 50 S.	15
9795	» <i>retusa</i> . . . 20 g — 2,60, 25 S.	20
9796	<i>Croton</i> $\triangle$ <i>sebiferum</i> (<i>Stillingia</i>) 20 g 1,80, 10 S.	25
9797	» <i>tinctorium</i> (<i>Crotophora</i>) . . . 10 S.	20
9798	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weiss- blühende Echitea — belle Echitea à fl. blanches . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9799	<i>Cryptostegia grandiflora</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 1000 S. 4 —, 50 S.	30
Cyclamen, Alpenveilchen.		
9800	<i>cilicicum</i> . . . 100 S. — 75, 20 S.	20
9801	<i>europaeum</i> . . . 5 g 2,50, 50 S.	25
9802	<i>libanoticum</i> , sehr distinct, grossbl. rosenroth mit carmin Auge — à gr. fl. roses à oeil carmin . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
9803	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>), 20 g 5 —, 25 S.	25
9804	<i>neapolitanum</i> . . . 2,40, 25 S.	20
9805	<i>persicum</i> . . . 4 —, 50 S.	25
9806	» <i>album</i> . . . 8 —, 25 S.	20

9968. *Fuchsia corymbiflora*.10020. *Gloxinia hybrida* Kaiser Wilhelm.No. **Cyclamen:**

9807	persicum Bush Hill Pioneer, neu, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée	100 S. 7,50, 5 S.	40
9808	» fl. pleno	100 S. 3,30, 10 »	40
9809	» giganteum (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fleur	1000 S. 7—, 50 S.	40
9810	» giganteum atrorubrum , dunkelroth, sehr grossbl. — rouge foncé à gr. fl.	100 S. 1,60, 20 S.	40
9811	» giganteum roseum superbum	100 S. 1,60, 20 S.	40
9812	» » sanguineum , das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant	100 S. 2—, 10 S.	25
9813	» Kaiser Wilhelm , glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très grandes, var. superbe	1000 S. 8—, 25 S.	25
9814	» Montblanc , reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans oeil, à très grandes fleurs.	100 S. 1,60, 20 S.	40
9815	» Papilio , Schmetterlings-Alpenveilchen, neu, mit gefranzten Blumen, Prachtmischung — nouv., à fleurs finement frangées, mélange superbe	100 S. 13—, 5 S.	75
9816	» rubrum	20 g 10—, 25 »	30
9817	» violaceum	1000 S. 7—, 25 »	25
9818	» beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra	5 g 3,50, 50 S.	30
9819	repandum (scarisefolium)	1000 S. 5,50, 25 »	20
9820	Cyrtanthera magnifica	20 g 3,20, 25 »	20
9821	Cytisus Attleanus	20 g 3,20, 25 »	20
9822	» Everestianus compactus	20 g 1—, 100 »	20
9823	» glabratus	20 g 1—, 100 »	20
9824	» palmensis , m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes	100 S. 1,30, 20 S.	30
9825	» racemosus	20 g 1—, 100 »	20
9826	» ramosissimus	2,40, 50 »	20
9827	Daemia angolensis	100 S. 3—, 10 »	40
Dasyllirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.			
9828	Datura $\triangle$ arboorea	20 g 7—, 20 S.	25

Pf.

No.	Datura arboorea fl. pleno 100 S. 3,50, 10 S.	Pf.	40
9829	» coccinea	100 » 2,60, 10 »	30
9831	» Cornucopiae	20 g 1,20, 20 »	20
9832	» sarmentosa (Solandra) 100 S. 1—, 20 »		25
9835	Daubentonia coccinea	5 »	20
9834	» Tripetiana	20 g 1,20, 10 »	20
9835	Desmodium gyrans $\triangle$, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant	100 S. 1,20, 20 S.	30
9836	Dianella ensifolia	100 » 4—, 50 »	25
9837	Diastema pictum $\triangle$, reizend — charmant	1000 S. 1,60, 200 S.	40
9838	Dichrostachys spec. Süd-Afrika $\triangle$	20 g 2—, 10 S.	30
Didymocarpus , vide Streptocarpus .			
9839	Dioelea glycinoides §	20 g — 50, 10 S.	15
9840	Diplopappus pedunculatus §	2,60, 50 »	20
9841	Disemima $\triangle$ § coccinea 5 g 1—, 25 »		20
9842	Dolichos $\triangle$ lignosus § 20 g — 60, 50 »		20
9843	» tuberosus	— 50, 10 »	20
9844	Doryanthes $\triangle$ excelsa , prachtvolle Decorationspfl. — pl. ornementale magnifique	100 S. 6—, 5 S.	40
9845	» Palmeri	100 » 4,50, 5 »	30
9846	Dracaena canariensis	20 g 2,60, 5 »	40
9847	» Draco 1000 S. 8—, 100 S. 1—, 20 »		25
9848	» salicifolia	100 » 3,50, 5 »	25
» andere Sorten siehe Cordylina — pour autres espèces voy. Cordylina .			
9849	Drymonia punctata , hübsche Gesneriacee — belle Gesneriacee	1000 S. 2,50, 50 S.	20
9850	Duranta brachypoda	20 g — 40, 50 »	20
9851	» Ellisia	— 50, 50 »	20
9852	» » fl. albo	— 50, 50 »	20
9853	» Plumieri	— 50, 50 »	20
9854	» turbinata	— 50, 25 »	20
9855	Duvaua dependens	2,60, 50 »	20
9856	» spinescens , Gerbpflanze — plante à tannin	20 g — 80, 50 S.	20
Dyckia , vide Succulenten .			
Echeveria , vide Succulenten .			
9857	Echium simplex , reichblühend — florifère 20 g 2—, Pt.		30
9858	» strictum	2 »	30
9859	Edwardsia grandiflora 100 S. 3,50, 10 S.		40
9860	» Mac Nabiana	20 g 1,60, 20 »	30
9861	Embothrium coccineum	20 g 2,60, Pt.	30
9862	Encholirion Saundersi 1000 S. 5—, 25 S.		20
9863	Epacris hybrida , viele Sorten gemischt — mélange	1000 S. 2—, 200 S.	40
9864	» hybrida , neueste Prachtsorten gemischt — choix extra	1000 S. 3,50, 100 S.	40

10049. *Grevillea robusta*.10107. *Heliotropium, grossdoldige (Riesen-)*.

No.	Pf.
9855 <i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i>	
1000 S. 3,50, 50 S.	20
9856 <i>Erica arborea</i> , reiner Same — grains nettes	30
20 g 2,60, Pt.	
9857 » <i>longipedunculata</i>	30
1 » — 70, »	
9858 » <i>ramulosa</i>	30
1 » — 70, »	
9859 » <i>Cassipouia geminata</i> — espèces du Cap en mélange	30
1 g 1,40, Pt.	
9870 <i>Eriostemon Hildebrandi</i>	20
25 S.	
9871 » <i>myoporoides</i>	20
25 S.	
<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum — Arbre au corail:	
9872 » <i>acanthocarpa</i> , selten — rare 2 S.	25
9873 » <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant	20
100 S. 3 — 5 S.	
9874 » <i>cafra vera</i>	25
100 » 3,50, 5 »	
9875 » <i>Corallodendron</i>	20
100 » 1,30, 10 »	
9876 » <i>coralloides</i>	20
100 » 1,60, 10 »	
9877 » <i>crista galli</i>	30
100 » 2,60, 10 »	
9878 » <i>Hendersoni</i>	30
100 » 2,60, 10 »	
9879 » <i>indica</i>	25
100 » 4 — 5 »	
9880 » <i>insignis</i>	20
20 g — 80, 10 »	
9881 » <i>laurifolia</i>	15
20 » — 60, 10 »	
9882 » <i>species Argentinien</i>	
20 g — 60, 10 »	15
9883 » <i>species nova</i> Süd-Afrika	30
2 »	
9884 » <i>suberosa</i>	30
100 S. 5 — 5 »	
9885 » <i>vespertilio</i>	30
100 » 5 — 5 »	
9886 » <i>viarum</i> , prachtvoll — superbe	
100 S. 1,60, 10 S.	20
9887 <i>Escallonia floribunda</i>	20
5 g 2,50, 200 »	
9888 » <i>rosea</i>	20
1 » 1 — 100 »	
9889 » <i>rubra</i>	30
1000 S. 2,50, 100 »	
9890 <i>Eucalyptus acervula</i>	25
20 g 3,20, 50 »	
9891 » <i>aemenoides</i>	20
20 » 1,40, 50 »	
9892 » <i>amygdalina</i>	20
20 » 1,30, 50 »	
9893 » <i>bicolor</i>	20
20 » 2,20, 50 »	
9894 » <i>botryoides</i>	20
20 » 1,30, 50 »	
9895 » <i>calophylla</i> , echt — vrai	
20 g 1,40, 20 »	30
9896 » <i>citriodora</i>	30
5 » 1,30, 20 »	
9897 » <i>collossea</i>	20
20 » 4 — 25 »	
9898 » <i>coriacea</i>	30
20 » 3 — 20 »	
9899 » <i>cornuta</i>	30
20 » 1,80, 50 »	
9900 » <i>corynocalyx</i>	20
20 » 1,60, 50 »	
9901 » <i>cosmophylla</i>	20
20 » 1,60, 50 »	
9902 » <i>crebra</i>	20
20 » 1,80, 50 »	
9903 » <i>decipiens</i>	20
20 » 1,60, 50 »	
9904 » <i>eugenioides</i>	20
20 » 1,60, 50 »	
9905 » <i>ficiifolia</i> , selten, mit zimroberrothen Blüthen, sehr schön — rare, à fl. rouge cinabre, très beau	
20 g 7,50, 20 S.	25

No.	Pf.
9906 <i>Eucalyptus gigantea</i>	20
20 g 1,30, 50 S.	20
9907 » <i>globulus</i> , dervielgenannte „Blau-gummi“, auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé	25
20 g — 80, 100 S.	
9908 » <i>gomphocephala</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9909 » <i>goniocalyx</i>	20
20 » 1,40, 50 »	20
9910 » <i>gracilipes</i>	20
20 » 2,40, 25 »	20
9911 » <i>Gunnii</i>	20
20 » 1,40, 50 »	20
9912 » <i>haemastoma</i>	20
20 » 2,60, 25 »	20
9913 » <i>hemiphylaea</i>	20
20 » 2,20, 25 »	20
9914 » <i>Lehmanni</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9915 » <i>leucoxylon</i>	20
20 » 1,40, 50 »	20
9916 » <i>longifolia</i>	20
20 » 1,60, 50 »	20
9917 » <i>macrorhyncha</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9918 » <i>maculata</i>	20
20 » 3,20, 50 »	20
9919 » <i>marginata</i>	20
20 » 1,60, 50 »	20
9920 » <i>megacarpa</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9921 » <i>melliodora</i>	20
20 » 2,40, 50 »	20
9922 » <i>miniata</i>	20
20 » 3,20, 25 »	20
9923 » <i>obliqua</i>	20
20 » 1,60, 50 »	20
9924 » <i>occidentalis</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9925 » <i>paniculata</i>	20
20 » 4 — 25 »	20
9926 » <i>piperita</i>	20
20 » 4 — 50 »	30
9927 » <i>polyantha</i>	20
20 » 2,40, 50 »	20
9928 » <i>resinifera</i> , red gum	20
20 » 1,20, 50 »	20
9929 » <i>robusta</i> (White Mahogany)	
20 g 1,40, 50 »	20
9930 » <i>rostrata</i>	20
20 » 1,20, 50 »	20
9931 » <i>rudis</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9932 » <i>salicifolia</i>	20
20 » 3 — 50 »	20
9933 » <i>saligna</i>	20
20 » 2 — 50 »	20
9934 » <i>siderophleia</i>	20
20 » 1,25, 50 »	20
9935 » <i>Stuartiana</i> (Appletree)	
20 g 1,60, 50 »	20
9936 » <i>tereticornis</i>	20
20 » 1,20, 50 »	20
9937 » <i>Trabuti</i>	20
20 » 1,80, 50 »	20
9938 » <i>viminialis</i>	20
20 » 1,20, 50 »	20
9939 » <i>gemischt</i> — mélange 20 » — 70, 100 »	20
9940 <i>Eugenia Ugui</i>	50
20 »	25
9941 <i>Eupatorium glechomaefolium</i>	50
20 »	25
9942 » <i>grandiflorum</i> (album)	
5 g 2,60, 100 »	30
9943 » <i>quadrangulare</i>	20
20 g 2,50, Pt.	20
9944 » <i>riparium</i>	20
20 g 4,50, 100 S.	20
9945 » <i>serrulatum</i> , mit purpurroten Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver	30
20 g 3,20, Pt.	
9946 » <i>Weinmannianum</i>	20
20 g 4,50, 100 S.	20
<i>Euphorbia</i> , vide Succulenten.	
9947 <i>Eustoma exaltatum</i> (Lisianthus)	
1 g 1,80, 200 »	20



10109. Hexacentris coccinea.

No.		Pf.
9948	<i>Eustrephus latifolius</i> §	10 S. 40
9949	<i>Exacum affine</i> , sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes △	200 S. 30
9950	<i>Fabricia laevigata</i>	20 g 3,20, 100 » 20
9951	<i>Fagraea imperialis</i> △, schöne Blatt-pflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches	20 S. 20
9952	<i>Faya fragifera</i> △	20 g 1 —, 10 » 20
	<i>Ferdinandia</i> , vide <i>Cosmophyllum</i> .	
9953	<i>Ficus</i> △ <i>dealbata</i>	1000 S. 5 —, 50 » 30
9954	» <i>elastica</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9955	» <i>imperialis</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9956	» <i>infectoria</i>	100 » 2,50, 10 » 30
9957	» <i>macrophylla</i>	5 g 3,50, 50 » 30
9958	» <i>Palmeri</i>	1000 S. 5 —, 50 » 30
9959	<i>Flemingia</i> △ <i>congesta</i> 100 » 5 —, 5 » 30	
9960	» <i>strobilifera</i>	100 » 1,20, 20 » 30
9961	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges	20 g 1,20, Pt. 20
9962	<i>Franciscea eximia</i>	100 S. 1,20, 20 S. 30
9963	<i>Frankenia ericifolia</i> , reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus	1 g — 90, 100 S. 20
9964	<i>Franseria artemisioides</i> △, schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale	100 S. 1,40, 20 S. 30
9965	<i>Fuchsia arborea</i>	1000 S. 2,60, 100 » 30
9966	» <i>boliviana</i> , scharlachroth — écarlate vif	1000 S. 2,50, 100 S. 30
9967	» <i>coccinea</i>	1000 » 1,60, 100 » 20
9968	» <i>corymbiflora</i>	1000 » — 80, 200 » 20
9969	» <i>alba</i>	1000 » 1 —, 200 » 25
9970	» <i>fulgens</i>	1070 » 5 —, 50 » 30
9971	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumige — à grandes fleurs	1000 S. 10 —, 25 S. 30
9972	» » neueste gefüllte — nouv. à fl. doubles 1000 S. 10 —, 25 S. 30	
9973	» » weisskorollige — à corolles blanches. 1000 S. 12 —, 25 S. 40	
9974	» » gefüllte und einfache gemischt — à fl. double et à fl. simple en mélange	1000 S. 9 —, 25 S. 25
9975	» <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren carminroth — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin	1000 S. 2 —, 50 S. 20
9976	» <i>splendens</i>	100 » 1,20, 20 » 30
9977	» <i>syringaeiflora</i>	1000 » 1,50, 100 » 20

No.		Pf.
9978	<i>Fuchsia triphylla</i> , sehr schön — très beau	100 S. 2 —, 10 S. 25
9979	<i>Galipea macrophylla</i> △ 1000 » 4 —, 25 » 20	
9980	<i>Gardenia florida</i> , schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée	20 g 1,60, 50 S. 20
9981	<i>Gardenia Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	100 S. 1 —, 20 S. 25
9982	<i>Garrya elliptica</i>	5 g 1,40, 10 » 20
9983	<i>Gazania hybrida</i> Blondine	10 » 40
9984	» <i>Diana</i>	10 » 40
9985	» <i>Nora</i>	10 » 40
9986	» <i>nivea</i>	100 S. 3,20, 10 » 40
9987	» <i>pygmaea lutea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 100
9988	<i>Genista Andreana</i>	100 S. 1,25, 20 S. 30
9989	» <i>canariensis</i>	20 g — 80, 50 » 15
9990	» <i>candicans</i>	— 60, 50 » 15
9991	» <i>florida</i>	1,60, 50 » 20
9992	» <i>Hildebrandti</i> , reichblühend — florifère	100 S. 2 —, 10 S. 25
9993	» <i>monosperma</i>	— 20 » 20
9994	» <i>umbellata</i>	20 g 1,20, 50 » 15
9995	<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll — magnifique	3 S. 60
9996	<i>Gesneria</i> △ <i>bulbosa</i>	10,000 S. 4 —, 500 » 30
9997	» <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	10,000 S. 4 —, 500 S. 30
9998	» <i>macrantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>), scharlachroth — écarlate	10,000 S. 3 —, 500 S. 25
9999	» <i>magnifica</i>	200 » 25
10000	» <i>robusta perfecta</i>	10,000 S. 5 —, 500 » 30
10001	» <i>tubiflora</i>	1 g 2 —, 500 » 20
10002	» viele Sorten gemischt — en très beau mélange. 1 g 6 —, 500 S. 20	
	» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .	
10003	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) △ <i>Leopoldi</i>	100 S. 2,60, 10 S. 30
10004	» <i>Plantii</i>	100 » 2,60, 10 » 30
10005	» <i>superba</i>	100 » 2,20, 10 » 30

Gloxinia △ *hybrida*:

10006	alle Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange	1 g 3,80, 500 S. 30
10007	Brillant, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 120	
10008	<i>erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées	1 g 4,50, 500 S. 40
10009	<i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — variétés superbes	1 g 4 —, 500 S. 40
10010	<i>Montblanc</i> — rein weiss ohne Zeichnung — blanc pur	1 g 5 —, 500 S. 40
Gloxinia △ <i>hybrida</i> grandiflora:		
10011	<i>coelestina</i> , himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche	1 g 8 —, 500 S. 40
10012	<i>Coquette</i> , gelbschlundig — à gorge jaune	— 500 S. 60
10013	<i>Corona</i> , tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, aussen weiss, blau punktiert — rouge violacé foncé changeant à l'indigo, à bord pointillé de bleu sur fond blanc 10,50, 500 S. 50	
10014	<i>Défiance</i> , scharlachroth — écarlate	1 g 10 —, 500 S. 50
10015	<i>Feuerkönig</i> , scharlachroth mit breiten Blättern — Roi des rouges, écarlate à feuilles larges	1 g 12 —, 500 S. 60
10016	<i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien, neu — à fl. géantes, nouv.	500 S. 60
10017	<i>gigantea Cyclop</i> , neu — nouv.	Pt. 75
10018	» <i>Goliath</i> , neu — nouv.	75
10019	<i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc	1 g 11 —, 500 S. 50

No.	Gloxinia hybr. grandifl.	Pf.
10020	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . . 1 g 8 —, 500 S.	40
10021	Othello, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	100
10022	Prinzessin Heinrich, neu — Princesse Henri, nouv.	Pt. 60
10023	robusta erecta (crassifolia grandiflora)	
	1 g 4 —, 500 S.	40
10024	» erecta coccinea . 1 » 15 —, Pt.	75
10025	» violacea . 1 » 5 —, 500 S.	40
10026	» horizontalis . 1 » 5 —, 500	40
10027	» Königin Victoria, neu-nouv. Pt.	70
10028	» pendula . . . 1 g 4 —, 500 S.	40
10029	» Purpurkönig — Roi des Pourpres . . . 1 g 10 —, 200 S.	50
10030	» gemischt — varié . 1 » 4 —, 500	30
10031	Schneekönigin, neu — nouv.	
	1 g 16 —, Pt.	60
10032	tigrina, grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 6 —, 500 S.	40
10033	» rosenrothe leopardirte — tigrées à fond rose 1 g 5 —, 500 S.	40
10034	» tricolor . . . 1 » 7,50, 500 n	40
10035	» Prinzessin Maud	Pt. 50
10036	Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 S.	15
10037	» phipocarpus, sehr hübsch und interessant — beau et intéressant . . . 20 g — 80, 50 S.	20
10038	Gonospermum fruticosum 20 n 5,50, 100	20
10039	Gossypium ☉ arboreum . . . 20 n 1,50, Pt.	20
10040	» herbaceum kg 5 —, 20 — 30, »	10
10041	Gouania domingensis ☐ . 5 S	40
10042	Greigia sphacelata 1000 S. 5 —, 25	20
10043	Grevillea Banksi . . . 100 » 2 —, 10	30
10044	» chrysodendron 100 » 2,50, 10	30
10045	» heliosperma . . . 100 » 2,50, 10	30
10046	» Hilli . . . 100 » 2,50, 10	30
10047	» lavandulacea . . . 100 » 3 —, 10	40
10048	» pectinata . . . 100 » 2,50, 10	30
10049	» robusta . . . 20 g 1 —, 50	20
10050	» pyramidalis . . . » 2,40, 20	20
10051	Grewia flava ☐ . . . 100 S. 3,50, 10	40
10052	» oppositifolia . . . 100 S. 2,50, 10	30
10053	Greyia Sutherlandii 1000 » 5,20, 25	20
10054	Guajacum officinale ☐, Lignum vitae des Handels 20 g 2,60, 5 S.	30
10055	Guazuma tomentosa . . . 100 S. 1 —, 20	25
10056	Habranthus Andersoni . 5 g — 80, 50	15
10057	» roseus 1 » 1,25, 50	20
10058	Habrothamnus aurantiacus . . . 20 g 1,30, 50	30
10059	» Bondouxi » 1,40, 25	30
10060	» elegans, purpur — pourpre . 50	30
10061	» Hügel 20 g 5 —, 20	20
10062	» Warszewiczii, dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé 20 g 5 —, 25 S.	20
10063	» gemischt — mélange » 2,50, 50	20
10064	Haematoxylon campechianum ☐, Blutholzbaum — bois de campêche . . . 100 S. 1,20, 10 S.	20
10065	Hakea eucalyptoides . . . 100 » 2,60, 10	30
10066	» pectinata 100 » 2,40, 10	30
10067	» repanda 100 » — 80, 20	20
10068	» salicifolia 100 » — 80, 20	20
	Hardenbergia, vide Kennedy.	
10069	Hebeclinium janthinum 1000 S. 2 —, 50	20
10070	» macrophyllum . . . 1000 » 2 —, 50	20
10071	Hedychium ☐ coccineum . . . 20 g 2,50, 25	20
10072	» coronarium » 2,50, 25	20
10073	» flavum » 2,60, 25	20
10074	» Gardnerianum . . . 20 » 2,40, 25	20
10075	» magnificum » 1,30, 25	15
	Hedysarum gyrans, vide Desmodium.	
10076	Helichrysum vestitum, weisse Capblume — Immortelle blanche du Cap . . . 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10077	Heliotropium ☐ Anna Turell 100	20
10078	» Beauty of Jersey, niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 S.	25
10079	» Boule de neige 20 g 2,20, 100	30
10080	» Bouquet de violettes 20 » 2,60, 100	20



10160. Impatiens Sultanii.

No.	Heliotropium Bouquet parfumé, dunkelviolet — violet foncé	Pf.
	20 g 2,20, 100 S.	20
10082	» Bruanti » 2,40, 100	20
10083	» Gloire des Massifs . . . » 2 —, 100	20
10084	» grandiflorum » 2,40, 100	20
10085	» indicum » — 80, Pt.	15
10086	» Louise Delaux » 2,60, 100 S.	20
10087	» Mad. Bruant » 2,40, 100	20
10088	» de Bionay » 3,20, 100	20
10089	» de Bussy » 6 —, 50	25
10090	» René André » —, 50	30
10091	» Paul Pfützer » 4 —, 100	25
10092	» Perle blanche Pt.	30
10093	» bleue 20 g 3,40, 100 S.	25
10094	» peruvianum » 2 —, 100	20
10095	» President Garfield, grossdoldig — à gr. ombelles . . . 100	30
10096	» Reine des violettes 20 g 2 —, 100	20
10097	» Reine Marguerite, s. grossdoldig. — à ombelles grand. 20 g 8 —, 50 S.	25
10098	» Roi des massifs » —, 50	20
10099	» Roi des noirs » 3 —, 100	20
10100	» The Queen, grossdoldig — à gr. ombelles . . . 20 g 8 —, 50 S.	25
10101	» Triomphe de Liège . . . 2,40, 100	20
10102	» Umberto, grossdoldig — à gr. ombelles . . . 20 g 7 —, 50 S.	20
10103	» Voltairanium » 2,20, 100	20
10104	» White Lady » 2,60, 100	20
10105	» viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g 1,60, 100 S.	20
10106	» Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées . . . 20 g 2,40, 100 S.	20
10107	» neue grossblumige und grossdoldige Varietäten (Eisen-Heliotrop) in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange . . . 20 g 4 —, 100 S.	30
10108	Hermannia spec. fl. roseis, fol. incanis, Süd-Afrika 50 S.	30
10109	Hexacentris (Thunb.) coccinea ☐ 100 S. 2 —, 10 S.	30
10110	» mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et scarlate en grappes longues . . . 5 S.	50
	Hibiscus: ☐	
10111	Abelmoschus 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10112	» albus grandiflorus . . . 20 g — 60, 50	15
10113	» Boryanus 1,80, 50	20

10189. *Isoloma hirsutum multiflorum*.

No.	Hibiscus:	Pf.
10114	brasiliensis compactus grandiflorus	20 g 2,60, 50 S. 20
10115	Caitra, neu — nouv.	100 S. 2,50, 10 » 30
10116	californicus	20 g 1,80, 25 » 20
10117	calycinus	» 2,60, 25 » 20
10118	coccineus (speciosus)	» 1,20, 50 » 20
10119	immutabilis	» 1,20, 50 » 20
10120	iliiflorus	» 3,20, 20 » 20
10121	macrophyllus	100 S. 1,30, 10 » 20
10122	Manihot	20 g 1,20, 50 » 20
10123	» Sunset	» 2,20, 25 » 20
10124	militaris	» 1,60, 50 » 20
10125	moschentos	» — 50, 100 » 20
10126	» roseus	» — 50, 100 » 20
10127	mutabilis	» 1,80, 50 » 20
10128	» fl. pleno	» 2,60, 25 » 20
10129	palustris	» — 50, 50 » 15
10130	» roseus	» — 60, 50 » 20
10131	Patersoni (Lagunaria)	» — 60, 50 » 20
10132	pentaphyllus	» 100 S. 4 —, 5 » 25
10133	Reevesi, leuchtend carmoisin — oramoisi brillant	» 100 S. 3,50, 10 S. 40
10134	rosa sinensis chrysanthus	100 S. — 80, 20 » 20
10135	» » metallicus	» 100 » 2,40, 10 » 30
10136	» » puniceus	» 20 g 3,60, 20 » 20
10137	» » ruber	» 100 S. 1,40, 10 » 20
10138	» » gem. — mël.	» 100 » 1,60, 10 » 20
10139	roseus grandiflorus	» 20 g — 80, 50 » 15
10140	Sabdariffa	» 100 S. 1 —, 20 » 30
10141	species Südafrika	» — 10 » 40
10142	splendens	» 100 S. 2 —, 10 » 30
10143	tricolor japonicus	» — 10 » 30
10144	virginicus	» 20 g — 50, 50 » 20
10145	Himantophyllum cyrtanthiflorum	» 100 S. 12,50, 2 S. 40
10146	» Gordeni	» — 2 » 50
10147	» Lindenii	» — 2 » 50
10148	» miniatum	» 100 S. 10 —, 2 » 25
10149	» » grandiflorum	» — 2 » 30
10150	» neueste Hybriden — hybrides nouveaux	» 10 S. 1,50, 2 S. 40
10151	Hippomane Mancinella, 1 Frucht — 1 fruit	» — 30
10152	Hovenia dulcis, Fruchtbaum — arbre en fruit	» 20 g 1 —, 50 S. 20
10153	Hoya imperialis	» 100 S. 3,50, 10 » 40
10154	Hura crepitans	» 100 » 5 —, 5 » 30
10155	Illicium anisatum	» 20 g 1,60, 10 » 20
10156	» floridanum	» 100 S. 1,40, 10 » 20
10157	» religiosum	» 20 g 1,60, 10 » 20
	Imantophyllum vide Himantophyllum.	
10158	Impatiens auricoma	» — 10 » 30
10159	» Rodigasi, schön — beau	» 1000 S. 7 —, 25 » 25
No.		Pf.
10160	Impatiens Sultani	1 g 2 —, 200 S. 25
10161	» Sultani hybrida, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange	» 1 g 1,60, 200 S. 25
10162	» » hybrida nana, gemischt — naines en mélange	» 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10163	» » nacré rosé, lachrososa — rose saumoné	» 1 g 2,40, 200 S. 25
10164	» » splendens, violett — violet	» 1 g 2,40, 200 » 25
10165	Indigofera Anil	» 1000 S. 5 —, 20 » 20
10166	» australis	» 1000 » 5 —, 25 » 20
10167	» decora rosea	» 1000 » 7 —, 25 » 25
10168	» floribunda	» 5 g 3,20, 25 » 25
10169	» splendens	» 5 » 1,20, 25 » 20
10170	Inga pulcherrima	» 100 S. 7 —, 5 » 40
10171	Ipomoea brasiliensis magnifica	» 100 S. 3,50, 10 S. 40
10172	» chrysantha, grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses.	» 100 S. 2 —, 5 S. 20
10173	» digitata	» 100 » 1 —, 20 » 25
10174	» Hardingi	» 100 » 1,60, 10 » 20
10175	» Horsfalliae	» 100 » 8,50, 5 » 20
10176	» Leari	» 20 g 1,40, 50 » 20
10177	» » atrovioacea	» 2,50, 25 » 20
10178	» » azurea	» 3,20, 25 » 20
10179	» martinicensis	» 100 S. — 80, 20 » 20
10180	» pentaphylla	» 100 » 1,60, 10 » 20
10181	» quinquefolia	» 100 » 1,60, 10 » 20
10182	» scarlatina (spec. Fernando Po)	» 20 g 1,20, 20 » 20
10183	» Sellowi	» 100 S. 2 —, 10 » 30
10184	» setosa	» 20 g — 60, 10 » 15
10185	» spec. Ecuador	» 100 S. 2 —, 10 » 30
10186	» umbellata	» 20 g 1,30, 10 » 20
10187	» vitifolia	» 100 S. 1,40, 10 » 20
10188	Isoloma hirsutum 1000	» 1,20, 200 » 30
10189	» hirsutum multiflorum, neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines	» 1000 S. 1,40, 200 S. 30
10190	» neue Hybriden mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe 200 S.	» 200 S. 30
10191	Ixora coccinea	» 100 S. 4 —, 5 » 25
10192	» Dallachyana	» 100 » 2,40, 10 » 30
10193	» fulgens	» 100 » 2,60, 10 » 30
10194	Jacaranda mimosaefolia	» 20 g 1,40, Pt. 20
10195	» mimosaefolia fl. albo	» 100 S. 2 —, 10 S. 30
10196	Jaracatia spec. Ecuador	» 5 » 40
10197	Jasminum pubigerum	» 100 S. 2,50, 10 » 30
10198	» Wallichianum	» 100 » — 60, 20 » 20
10199	Jatropha Curcas	» 100 » 4 —, 5 » 20
10200	» glauca	» 100 » 2,50, 10 » 30
10201	» Manihot	» 20 g — 80, 5 » 20
10202	» multifida	» 100 S. 4 —, 5 » 25
10203	Jochroma coccinea	» 20 g 4 —, 100 » 20
10204	» Toneliana	» — 50 » 20
10205	» Warezewiezi	» — 50 » 30
10206	Justicia coccinea	» 100 S. 5 —, 5 » 30
10207	Kennedyia bimaculata	» 20 g 1,60, 25 » 20
10208	» coccinea	» 3,20, 25 » 20
10209	» Comptoniana	» 2,60, 25 » 20
10210	» digitata	» 2,40, 25 » 20
10211	» glycinoides	» — 50, 10 » 15
10212	» longifolia	» 1,80, 25 » 20
10213	» macrophylla	» 3,20, 25 » 20
10214	» Makoyana	» 2,40, 25 » 20
10215	» Maryattae	» 2,60, 20 » 20
10216	» monophylla alba	» 2,60, 25 » 20
10217	» » lilacina	» 1,60, 20 » 20
10218	» nigricans	» 2,40, 20 » 20
10219	» ovata alba	» 1,40, 20 » 15
10220	» » coerulesa	» 1,40, 25 » 20
10221	» » lilacina	» 1,40, 25 » 20
10222	» » purpurea	» 1,60, 25 » 20
10223	» » rosea	» 1,60, 20 » 20
10224	» pentaphylla	» 2,40, 20 » 20
10225	» prostrata, scharlach — scarlate	» 20 g 2,60, 20 » 20



10271. *Lotus peliorhynchus*.



10321. *Musa sumatrana*.

No.		Pf.
10226	<i>Kennedyia rotundifolia</i> 20 g 3,20, 20 S.	25
10227	» <i>rubicunda</i> 20 » 1,60, 20 »	20
10228	» gemischt — mélange 20 » 1,20, 25 »	20
10229	<i>Koellikeria</i> (Actimenes) <i>argyrostigma</i> $\triangle$, allerliebste Gesneriaceae — Gesneriaceae très jolie 100 S.	30
10230	<i>Lagerstromia indica</i> (rosea) 20 g 2,20, 200 »	30
10231	» <i>violacea</i> 20 g 2,20, 200 »	30
10232	<i>Lagunaria</i> (Hibiscus) <i>Paterasonii</i> 20 g — 50, 50 »	20
10233	<i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i> » — 60, 100 »	20
10234	» <i>curassavica</i> » — 80, 100 »	20
10235	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 40, 100 »	20
10236	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g — 80, 100 S.	25
10237	» » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 80, 50 S.	30
10238	» » niedrige weissblühende — naines à fl. blanches 20 g 1,40, 50 S.	30
10239	» » <i>alba grandifl.</i> » — 50, 50 »	20
10240	» » <i>Roides Rouges</i> » — 60, 50 »	20
10241	» <i>Radula</i> » — 70, 50 »	15
10242	<i>Lapageria rosea</i> $\S$, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 3,50, 10 S.	40
10243	» <i>rosea</i> , importirter Same — graines importées 100 S. 2 —, 10 S.	30
10244	» » <i>superba</i> 100 » 7,50, 5 »	50
10245	<i>Laurus Camphora</i> 100 » 1,25, 10 »	25
10246	» <i>canariensis</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10247	» <i>Cinnamomum</i> $\triangle$ 100 » 2,60, 10 »	30
10248	<i>Lavandula dentata</i> , schöne Zimmerpflanze — belle plante pour les appartements 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10249	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Decorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g — 70, Pt.	15
10250	<i>Leea Brunoniana</i> $\triangle$, rothblühend — à fl. rouge 100 S. 4 —, 5 S.	25
10251	<i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangeroth — rouge orange, magnifique 20 g 4 —, Pt.	30
10252	<i>Leptospermum coccineum</i> 1 » — 80, »	20
10253	» <i>laevigatum</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10254	» <i>lanigerum</i> 1 g — 80, Pt.	20
10255	» <i>scoparium</i> 1 » — 60, »	20
10256	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
10257	<i>Leucaena glauca</i> 20 g — 50, 20 »	10

No.		Pf.
10258	<i>Libertia coerules</i> 20 g 2,20, Pt.	20
10259	» <i>formosa</i> 20 g 2,20, Pt.	20
10260	» <i>grandiflora</i> 20 » 1,60, »	20
10261	<i>Libonia floribunda</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
10262	» <i>pernrosiensis</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10263	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ 200 » 25	25
10264	<i>Lippia</i> (Aloysia) <i>citriodora</i> 20 g 2,20, Pt.	30
10265	<i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$ 1000 S. 1,20, 100 S.	20
10266	<i>Littonia</i> $\triangle$ $\S$ <i>modesta</i> <i>Keiti</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
10267	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10268	<i>Logania ovata</i> 1000 » 2,60, 100 »	30
10269	<i>Lotus australis</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10270	» <i>canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10271	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem <i>Cilanthus</i> ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme au <i>Cilanthus</i> 100 S. 1,80, 10 S.	20
10272	<i>Lourea Vespertilionis</i> $\triangle$ 20 g — 60, Pt.	15
10273	<i>Mackaya bella</i> $\triangle$, mit glockenförmigen lilila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle 100 S. 3 —, 10 S.	40
10274	<i>Malachra</i> $\triangle$ <i>palmata</i> , gelbblühende <i>Malvaceae</i> — à fl. jaune d'or 100 S. 2 —, 10 S.	25
10275	<i>Malva acerifolia</i> 5 g 2,20, Pt.	20
10276	<i>Marcgravia umbellata</i> $\triangle$ 100 S. 1,20, 10 S.	20
10277	<i>Marica striata</i> 20 g 1,40, 100 »	20
	<i>Medeola</i> , vide <i>Myrsiphyllum</i> .	
10278	<i>Medinilla robusta</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30

Melaleuca:

No.		No.	
10279	<i>acuminata</i> .	10284	<i>hypericifolia</i> .
10280	<i>armillaris</i> .	10285	<i>Leucadendron</i>
10281	<i>decussata</i> .		5 g 3,50
10282	<i>diocmaefolia</i> .	10286	<i>parviflora</i> .
10283	<i>ericifolia</i> .		
	Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf.		Pf.
	— chacune des sortes précédentes Pt. 20		
10287	<i>Melaleuca</i> , viele Species gemischt — en mélange 20 g 1,80, Pt.		20



- No. 10328. *Myrsiphyllum asparagoides*.
 10288 *Mellanthus comosus* . 100 S. 2,50, 10 S. 30
 10289 » *major*, schöne Blattpflanze — belle
 plante ornementale 20 g 2,60, 20 S. 30
 10290 » *minor* 20 » 2,60, 20 » 30
Mesembrianthemum, vide *Succulenten*.
Methonica, vide *Gloriesa*.

Metrosideros:

- | | | | |
|-------|-------------------------------|-------|---------------------------|
| No. | | No. | |
| 10291 | <i>amena</i> 20 g 2,40 | 10298 | <i>robusta</i> . 5 g 2,60 |
| 10292 | <i>falcata</i> 20 g 2,40 | 10299 | <i>rugulosa</i> 20 g 2,40 |
| 10293 | <i>lanceolata</i> 20 g 2,40 | 10300 | <i>saligna</i> . . . 2,40 |
| 10294 | <i>linearifolia</i> 20 g 2,40 | 10301 | » <i>fl. albo.</i> |
| 10295 | <i>lophantha</i> 20 g 2,40 | 10302 | <i>sempervirens</i> . |
| 10296 | <i>plinifolia</i> 20 g 2,40 | 10303 | <i>speciosa</i> 20 g 2,40 |
| 10297 | <i>rigida</i> 20 g 3,20 | 10304 | <i>violacea</i> » 2,60 |

- Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ. . . 30
 10305 *Metrosideros*, viele *Spec. gemischt* — beau mélange . . . 20 g 1,80, Pt. 20
 10306 *Mikania scandens* § . . 1000 S. 2, 50 S. 20
 10307 *Mimosa* $\triangle$ *pudica* . . . 20 g — 60. Pt. 15
 10308 » *Spagazzini*, neu, fast ebenso sensitiv als *M. pudica* — nouv., très sensitive . . 100 S. 4, 5 S. 25
 10309 *Mitralia coccinea* . . 100 » 1,50, 10 » 20
 10310 *Moringa* $\triangle$ *pterigosperma* . . 100 S. 4, 5 » 25
 10311 *Morrenia odorata* § . . 5 g 2,60, 50 » 20
 10312 *Mucuna* $\triangle$ *gigantea* 50 » 50
 10313 » *pruriens*, Juckbohne 100 S. 7,50, 5 » 50
 10314 *Muehlenbeckia complexa* 1 g — 80, 100 » 20
 10315 *Murraya exotica* . . 5 » 2, 16 » 25
 10316 *Musa* $\triangle$ *Ensate*, prachtvolle *Species* — espèce magnifique . . 100 S. 3, 5 S. 20
 10317 » *Mannii*, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire . . . 100 S. 7,50, 5 S. 40
 10318 » *Martini*, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bléâtre . . . 100 S. 5, 5 S. 30
 10319 » *ornata rosea* . . . 100 » 4, 5 » 25
 10320 » *rosacea* 100 » 3,80, 5 » 20
 10321 » *sumatrana*, sehr schöne *Species* mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 S. 2, 10 S. 25
 10322 » *superba*, prächtig — beau . . 100 S. 2,20, 10 » 25
 10323 *Myoporum ellipticum* . . 20 g — 50, Pt. 20
 10324 » *glandulosum* » 50, » 30
 10325 » *insulare* » 1,25, » 20
 10326 » *picum* » 50, » 15
 10327 » *punctatum* » 50, » 15

- No. 10328. *Myrsiphyllum* (*Medeola*) *asparagoides* §, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers . . 20 g — 80, Pt. 15
 10329 *Myrtus* (*Eugenia*) *australis*, reichblühende Zimmerpflanze — très florifère . . . 1000 S. 7, 25 S. 25
 10330 *Naegelia* $\triangle$ *amabilis* . . . 500 » 30
 10331 » *hybrida*, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. . . 10,000 S. 2,60, 500 S. 20
 10332 » *hybrida*, reingelb — jaune 200 » 30
 10333 » » reinweiss — blanc pur 200 » 30
 10334 » *refulgens* . . 10,000 S. 3, 500 » 20
 10335 » *Scepter royal* 10,000 » 3, 500 » 20
 10336 » *zebrina* . . . 10,000 » 2,50, 500 » 20
 10337 *Naucllea Cadamba* $\triangle$ 50 » 25
 10338 *Nemopantes Andersoni* 20 g — 60, Pt. 15
 10339 *Nerine undulata* . . . 100 S. 2,20, 10 S. 30
 10340 *Nerium Oleander* . . . 20 g — 50, Pt. 10
 10341 » *Oleander album* » 60, » 15
 10342 » » *atropurpureum* » 60, » 15
 10343 » » *schöne Varietäten gemischt* — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10
 10344 *Nertera depressa*, von kriechendem Habitus, die Töpfe raschartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. . 1000 S. 2,40, 50 S. 20
 10345 *Nicotiana* $\triangle$ *glauca* . . 20 g — 50, Pt. 10
 10346 » *wigandoides* » 20 » 50, » 15
 10347 *Nidularium amazonicum* $\triangle$. . 1000 S. 7, 25 S. 25
 10348 *Ochna multiflora* $\triangle$ 5 » 30
 10349 *Odontospermum sericeum* 50 » 20
 Orchideen $\triangle$; folgende *Species* in frischen, hier geernteten Samen — Orchidées, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:
 10350 *Bletia hyacinthina*.
 10351 *Cattleya amethystina*.
 10352 » *citrina*.
 10353 » *Forbesi*.
 10354 » *Loddigesi*.
 10355 *Epidendrum cochleatum*.
 10356 *Lycaste Skinneri*.
 10357 *Phalaenopsis amabilis*.

10387. *Passiflora hybrida*.10389. *Passiflora lunata*.

No. Orchideen — Orchidées:

10358	<i>Stanhopea graveolens</i> .	
10359	» <i>tigrina</i> .	
10360	<i>Trichopilia suavis</i> .	
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes . . . par paquet (500 à 1000 S.)		
10361	Orchideen gemischt — Orchidées en mélange	Pt. 100
10362	<i>Ormosia laxiflora</i> . . . 100 S. 4 —	5 S. 25
10363	<i>Osbeckia australasica</i> . . . 500 »	30
10364	<i>Oxalis</i> » <i>arborea</i> . . . 100 S. 1 —	20 » 25
10365	» <i>prolifera</i> , Ampelpflanze — pour vases suspendus . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
10366	» <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch — curieux et joli	
	1000 S. 2 —	50 S. 20
10367	<i>Palisota Barteri</i> » . . . 100 » 2,50, 10 »	30
10368	<i>Panacratium maritimum</i> . . . 20 g — 50, Pt.	20
10369	<i>Paratropia rotundifolia</i> . . . 5 g 1,30, »	20
10370	<i>Parietaria arborea</i> , mit rosa Blüthenrispen — à fl. roses . . . 5 g 1,40, Pt.	20
10371	<i>Parkinsonia aculeata</i> . . . 20 g — 50, 25 S.	20
10372	<i>Passiflora</i> » <i>acerifolia</i> . . . 20 g 2,60, 25 »	15
10373	» <i>adenopoda</i> . . . 20 » 2,60, 25 »	20
10374	» <i>alata</i> . . . 100 S. 4 —	5 » 25
10375	» <i>alba</i> . . . 20 g — 80, 50 »	15
10376	» <i>albida</i> . . . 20 » 2,60, 25 »	30
10377	» <i>coccinea</i> (<i>Dicemma</i>) . . . 20 » 4 —	25 » 20
10378	» <i>coelestina</i> . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10379	» <i>coerulea</i> . . . 20 g — 70, 25 »	15
10380	» <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1 —	25 » 20
10381	» <i>denticulata</i> . . . 20 » 2,60, 20 »	30
10382	» <i>edulis</i> . . . 20 » 1,60, 50 »	20
10383	» <i>elegans</i> . . . 1000 S. 4 —	50 » 25
10384	» <i>hybrida</i> Constance Elliot . . . 5 »	30
10385	» <i>Imperatrice Eugénie</i> . . . 5 »	30
10386	» <i>John Spaulding</i> . . . 5 »	30
10387	» schöne Hybriden gemischt — beaux hybrides en mélange	10 S. 40
10388	» <i>Loudoni</i> . . . 5 »	30
10389	» <i>lunata</i> , weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . 1000 S. 5 —	25 S. 20
10390	» <i>lutea</i> » . . . 1000 » 4 —	25 » 20
10391	» <i>maliformis</i> . . . 100 » 1,10, 10 »	20
10392	» <i>minima</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10393	» <i>Neumanni</i> . . . 100 » 1,30, 10 »	20
10394	» <i>princeps coccinea</i> . . . 5 »	40
10395	» <i>quadrangularis</i> . . . 100 S. 2,20, 10 »	25
10396	» <i>reflexiflora</i> . . . 100 » 2 —	10 » 25
10397	» <i>rotundifolia</i> . . . 100 » 2 —	10 » 30

Pf.

No.

10388	<i>Passiflora suberosa</i> . . . 20 g 1,30, 50 S.	20
10399	» <i>triloba</i> . . . 100 S. — 60, 20 »	20
10400	» <i>violacea</i> . . . 100 » 1,80, 10 »	20
10401	» <i>Watsoniana</i> . . . 100 » 5 —	5 » 30
10402	<i>Pavonia hastata</i> . . . 20 g 1,80, 50 »	20
10403	» <i>spinifex</i> . . . 20 » 1,80, 25 »	20

Pelargonium. Cap-Species:

10404	<i>athamantoides</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	20
10405	<i>atrosanguineum</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10406	<i>canariense</i> . . . 100 » — 70, 20 »	20
10407	<i>capitatum roseum</i> . . . 100 » — 70, 20 »	20
10408	<i>chinense</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10409	<i>cinerum</i> . . . 100 » — 50, 20 »	15
10410	<i>crispum</i> . . . 100 » — 60, 20 »	15
10411	<i>gluthosum</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	20
10412	<i>grandiflorum album</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10413	<i>hedersefolium</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10414	<i>laciniatum</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20

10415	<i>odoratissimum</i> (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . . 1000 S. 5 —	25 S. 20
-------	--	----------

10416	<i>odoratissimum macrophyllum</i> . . . 20 »	20
10417	<i>papilionaceum</i> . . . 1000 S. 8 —	20 » 20
10418	<i>quercifolium</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10419	<i>stenopetalum</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10420	<i>tabulare</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10421	<i>umbellatum purpureum</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10422	Cap-species gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

10423	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra . . . 100 S. 1,80, 10 S.	25
10424	Odier'sche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles . . . 100 S. 2,20, 10 S.	30
10425	getuschte <i>Diadematum</i> — <i>Diadematum marginé</i> . . . 100 S. 2,40, 10 S.	30
10426	<i>Fancy</i> , extra — <i>Fantaisies</i> , extra . . . 100 S. 2 —	10 S. 25
10427	<i>grandiflorum nanum</i> , neu — nouv. . . 100 S. 4,50, 5 S.	25

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — *Geranium ecarlate*.

10428	viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g — 70, 100 S.	15
10429	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . . 20 g 2,60, 100 S.	30

10423. *Pelargonium* hybr. Odier.

No.		Pf.
10461	<i>Phyllanthus</i> $\triangle$ <i>Juglandifolius</i> 100 S. 1,25, 20 S. 30	
10462	» <i>latifolius</i> 100 » 2,60, 10 » 30	
10463	<i>Physianthus</i> <i>albens</i> § . 30 g — 80, Pt. 20	
10464	<i>Phytolacca</i> <i>dioica</i> , eine Prachtblatt- pflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Pflanze ornamentale d'une croissance très rapide 20 g — 50, 50 S. 15	
10465	<i>Pilea</i> <i>callitrichoides</i> , Feuerwerks- pflanze — plante à feu d'artifice 1000 S. 4,50, 50 S. 30	
10466	<i>Pilocarpus</i> <i>racemosus</i> $\triangle$ 10 S. 2 —, 1 » 25	
10467	<i>Pimelea</i> <i>glauca</i> 10 » 20	
10468	» <i>octophylla</i> 10 » 20	
10469	» <i>phylloides</i> 10 » 20	
10470	<i>Pinckneya</i> <i>pubens</i> . . . 20 g 4 —, Pt. 40	
10471	<i>Pitcairnia</i> <i>Altensteini</i> 1000 S. 4 —, 50 S. 25	
10472	» <i>amoena</i> 1 g 1 —, 50 » 30	
10473	» <i>bromeliaefolia</i> . . . 1 » 1 —, 200 » 20	
10474	» <i>corallina</i> 1 » 1 —, 100 » 30	
10475	» <i>Lindleyana</i> 1000 S. 4 —, 50 » 30	
10476	» <i>pulverulenta</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
10477	» <i>punicea</i> 1 g 1,40, 100 » 20	
10478	» <i>strobilifera</i> 100 S. 1,20, 20 » 30	
10479	» <i>xanthocalyx</i> 1000 » 2,60, 50 » 20	
10480	<i>Pithecoctenium</i> <i>buccinatorium</i> 5 g 2 —, 20 » 20	
10481	» <i>muricatum</i> 20 » — 80, Pt. 30	
10482	<i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>pruinsum</i> 20 g — 40, 20 S. 10	
10483	» <i>unguis cati</i> 100 S. 5 —, 5 » 30	
10484	<i>Pittosporum</i> <i>crassifol.</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
10485	» <i>nigrescens</i> 1000 » 3 —, 50 » 20	
10486	» <i>tenusifolium</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
10487	» <i>Tolirae</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
10488	» <i>undulatum</i> 20 g — 50, 50 » 15	
10489	<i>Plectranthus</i> <i>amethystinus</i> . . 50 » 30	
10490	» <i>herbaceus</i> 1000 S. 2,60, 50 » 20	
10491	» <i>fruticosus</i> , Mottenpflanze — ger- maine en buisson 100 S. 2 —, 10 S. 25	
10492	» <i>paniculatus</i> , sehr schön — très beau 1000 S. 2,60, 50 S. 20	
10493	» <i>scutellaroides</i> 1000 » 2,60, 100 » 30	
10494	<i>Plumbago</i> <i>capensis</i> 100 » 1 —, 20 » 25	
10495	» <i>zeylanica</i> 100 » — 75, 20 » 20	
10496	<i>Plumiera</i> <i>alba</i> 100 » 5 —, 5 » 30	
10497	<i>Poinciana</i> <i>Gillesi</i> 20 g 1 —, 10 » 20	
10498	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$ 20 » — 60, 10 » 20	
10499	» <i>regia</i> 20 » — 70, 10 » 30	
10500	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates 100 S. 3 —, 10 S. 40	
10501	<i>Polygala</i> <i>brachypoda</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
10502	» <i>Dalmatiana</i> 1000 » 5,50, 25 » 20	
10503	» <i>grandiflora</i> 1000 » 5 —, 25 » 20	
10504	» <i>superba</i> 1000 » 7 —, 20 » 25	
10505	» <i>latifolia</i> 1000 » 5 —, 25 » 20	
10506	» <i>myrtifolia</i> 20 g 3,20, 50 » 30	
10507	» <i>speciosa</i> 1000 S. 4,50, 25 » 20	
<i>Primula chinensis fimbriata:</i>		
10508	<i>fimbriata</i> <i>alba</i> , weiss gefranst — blanc frangé 1000 S. 3,50, 100 S. 40	
10509	» <i>alba globosa</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
10510	» <i>Golden Feather</i> 1000 S. 8 —, 25 » 25	
10511	» <i>luteo-oculata</i> 1000 » 3,50, 50 » 20	
10512	» <i>magnifica</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
10513	» <i>albo-rosea</i> 1000 » 3,50, 50 » 20	
10514	» <i>magnifica</i> 1000 S. 4 —, 50 » 25	
10515	» <i>atropurpurea</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
10516	» <i>punctata</i> 1000 » 5 —, 50 » 30	
10517	» <i>coccinea</i> (rouge vif), leucht. roth, extra 1000 S. 4 —, 50 S. 25	
10518	» <i>coerulea</i> , blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 25 S. 40	
No.	<i>Pelargonium zonale:</i>	Pf.
10430	neueste Sorten gemischt — les plus nou- velles en mélange . 1000 S. 5 — 50 S. 30	
10431	neue Zwerg-Sorten gemischt — var. nouvelles naines en mélange 100 S. 1,25, 20 S. 30	
10432	<i>Black Vesuvius</i> , feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé 1000 S. 6 —, 25 S. 20	
10433	<i>flore pleno</i> , gefüllt blühende Varietäten unsrer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 1000 S. 12,50, 20 S. 30	
10434	<i>weissbuntblättrige</i> — à feuilles argentées panachées . 100 S. 2,40, 10 » 30	
10435	<i>tricolor</i> -Varietäten — zonale tricolor panaché 100 S. 1,80, 10 S. 25	
10436	<i>gold-u. bronzblättrige</i> — à feuilles dorées et bronzées . 100 S. 2,20, 10 S. 30	
10437	<i>Tom Thumb</i> 20 g 2,20, 50 » 20	
10438	<i>Pelargonium</i> , <i>epheublättrige</i> — à feuilles de lierre . 100 S. 1,25, 20 S. 30	
10439	» <i>epheublättrige</i> gefüllte, gegen- seitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondées 100 S. 3 —, 10 S. 40	
10440	<i>Peltophorum africanum</i> $\triangle$ 20 g 3,20, 5 » 30	
10441	<i>Pentas</i> (<i>Sipanea</i>) $\triangle$ <i>carnea</i> . 200 » 30	
10442	<i>Peperomia</i> $\triangle$ <i>amplexicaulis</i> var. <i>clusiifolia</i> 50 » 30	
10443	» <i>argyrea</i> 20 » 30	
10444	» <i>blanda</i> 1000 S. 2,60, 100 » 30	
10445	» <i>cordata</i> 50 » 30	
10446	» <i>maculata</i> 100 S. 1,25, 20 » 30	
10447	» <i>peltata</i> 100 » — 80, 25 » 25	
10448	» <i>resedaeflora</i> 100 » 1,20, 20 » 30	
10449	» <i>velutina</i> 100 » 1,25, 20 » 30	
10450	<i>Pernettia</i> <i>alba</i> <i>lilacina</i> . 100 » 1,25, 20 » 30	
10451	<i>Persoonia</i> <i>juniperina</i> . . 5 g 1,20, 5 » 25	
10452	<i>Phalangium</i> <i>lineare</i> fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 2,60, 50 S. 20	
10453	<i>Phaseolus</i> <i>Caracalla</i> $\triangle$ § 20 g — 70, 25 » 20	
10454	<i>Philydrum lanuginosum</i> 1000 » 2 —, 100 » 30	
10455	<i>Phormium</i> <i>tenax</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 3 —, 50 S. 20	
10456	» <i>tenax</i> , importirt — gr. importées 20 g 1,20, Pt. 20	
10457	» fol. var. 1000 S. 3,50, 50 S. 25	
10458	» fol. <i>atropurpurea</i> , 1000 S. 4 —, 50 » 25	
10459	» <i>Colensoi</i> arg. var. . . 50 » 30	
10460	» <i>Veitchi</i> (fol. var.) 1000 S. 4 —, 50 » 25	


10569. *Rhodochiton volubile*.

10588. *Rivina humilis*.

No.	Primula chinensis fimbriata:	Pf.	No.	Primula chin. fimb. fl. pl.:	Pf.
10519	<i>fimbriata cupreata grandifl.</i> (Emperor), sehr grossblumig — à très gr. fleur . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25	10544	<i>carminea</i> fl. pl. . . . 100 S. 1, 20, 20 S.	30
10520	» <i>erecta superba rubra</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30	10545	<i>carnea crispata</i> fl. pl. 100 » 1, 30, 20 »	30
10521	» <i>kermesinasplendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate . . . 1000 S. 3, 50, 50 S.	20	10546	<i>coccinea</i> fl. pl. . . . 100 » 1, 40, 20 »	30
10522	» <i>marmorata</i> , lilja mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc . . . 1000 S. 4, 50, 50 S.	30	10547	<i>kermesina splendens</i> fl. pl. 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 25 »	30
10523	» <i>Montblanc</i> , grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 S. 4 —, 50 S.	25	10548	<i>macrophylla alba</i> fl. pl. . . . 20 »	30
10524	» <i>mutabilis</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, magnifique . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25	10549	» <i>coccinea</i> fl. pl. 100 S. 1, 40, 20 »	30
10525	» <i>pärsichblüthe</i> — à fl. dépêcher, 1000 S. 4 —, 50 S.	25	10550	<i>rubra</i> fl. pl., gefranste rothgefüllte — rouge double frangée . . . 1000 S. 10 —, 100 S. 1, 30, 20 S.	30
10526	» <i>punctata elegantissima</i> , dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc . . . 1000 S. 3, 50, 50 S.	20	10551	<i>striata</i> fl. pl. . . . 100 » 1, 30, 20 »	30
10527	» <i>rosea</i> (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée . . . 20 g 32 —, 110 S.	25	10552	Obige gefüllte gefranste Sorten gemischt — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange . . . 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10528	» <i>rosea grandiflora</i> 1000 S. 9 —, 25 »	25	10553	<i>Prosopis torquata</i> . . . 100 » — 60, 20 »	20
10529	» <i>rubra magnifica</i> 100 S. 1, 20, 20 »	30	10554	<i>Psidium</i> $\triangle$ aromaticum 20 g 1, 60, 50 »	20
10530	» <i>superbissima</i> . . . Pt. 100	25	10555	» <i>Cattleyanum</i> 1, 20, 50 »	20
10531	» <i>rubro-violacea</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25	10556	» <i>chinense</i> 2 —, 50 »	20
10532	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 3, 20, 50 S.	20	10557	» <i>cuneatum</i> 1, 30, 50 »	20
10533	» <i>gefranste gemischt, extra</i> — à fleurs frangées en mélange . . . 1000 S. 3, 50, 50 S.	25	10558	» <i>priferum</i> 1, 60, 50 »	20
10534	<i>macrophylla</i> (filicifolia) <i>fimbriata alba</i> 1000 S. 4, 50, 50 S.	30	10559	<i>Pueraria Thunbergiana</i> $\triangle$ S, sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpre . . . 20 g 1, 60, 50 S.	20
10535	» <i>fimbriata albo-rosea</i> . . . 1000 S. 4, 50, 50 »	30	10560	<i>Quassia amara</i> $\triangle$, Bitterholz — bois de Quassia . . . 100 S. 7 —, 5 S.	40
10536	» <i>atropurpurea</i> . . . 1000 » 4, 50, 50 »	30	10561	<i>Quillaya Saponaria</i> , schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. . . 20 g 1, 60, 50 S.	20
10537	» <i>kermesina</i> 1000 » 4, 50, 50 »	30	10562	<i>Raphiolepis indica</i> . . . 20 » 1, 60, 20 »	20
10538	» <i>mutabilis</i> 1000 » 5 —, 50 »	30	10563	» <i>ovalifolia</i> 20 » 1, 60, 20 »	20
10539	» <i>punctata elegantissima</i> . . . 1000 S. 4, 50, 50 »	30	10564	» <i>rubra</i> 20 » 2, 60, 20 »	25
10540	» <i>rubra</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	25	10565	<i>Ravenala madagascariensis</i> $\triangle$, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 S. 5, 50, 5 S.	30
10541	» <i>striata</i> . . . 1000 » 4, 50, 50 »	30	10566	<i>Renealmia</i> $\triangle$ spec. Ecuador 100 S. 2, 50, 10 S.	30
Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:			10567	<i>Rhagodia nutans</i> , Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen rothen Früchten — à feuillage glauque et à fruits petits rouges, pour vases suspendus 100 S. — 80, 20 S.	20
No.		Pf.	10568	<i>Rhexia elegans</i> , weissblühend — à fl. blanche 1 g 4 —, 200 S.	30
10542	<i>alba</i> fl. pl., weissgefüllte gefranste — blanche double frangée . . . 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 90 S.	20	10569	<i>Rhodochiton volubile</i> S, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide . . . 1000 S. 1, 40, 100 S.	20
10543	<i>albo-rosea</i> fl. pl. . . . 100 » — 80, 20 »	20			

10606. *Salvia splendens*.10685. *Solanum Warszewiczii*.

No.		Pf.	No.		Pf.
10570	Rhynchosia $\triangle$ § Caribaea, rasch-wachsend — d'une croissance rapide 20 g 3,20, 10 S.	30	10600	Saintpaulia ionantha grandiflora violacea, neu — nouv. Pt.	30
10571	» minima 1000 S. 4 —, 25 »	15	10601	Salvia Gardneriana , himmelblau — bleu ciel 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10572	» precatoria 100 » 1,20, 20 »	30	10602	» gesneriaeflora 100 » 1,60, 10 »	20
10573	» pubescens 20 g 1,40, 25 »	20	10603	» Grahami 100 » — 80, 20 »	20
10574	Rhynchospermum § jasminoides . 25 »	25	10604	» patens , prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 20 g 8 —, 25 S.	30
10575	» jasn. fol. var. 1000 S. 7 —, 25 »	25	10605	» rubescens 20 » 2,20, 50 »	20
10576	Rhytidophyllum tomentosum 1000 S. 2,50, 100 »	30	10606	» splendens , sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant 20 g 3,20, 100 S.	20
	Richardia africana , vide <i>Calla aethiopica</i> . 100 S. 10 —, 5 S.	60	10607	» » alba 1000 S. 2 —, 50 »	20
10578	» albo-maculata 100 » — 70, 25 »	20	10608	» » Appleblossom , heilrosa — rose clair 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10579	» » sulphurea , neu — nouv. 100 S. 5 —, 5 S.	30	10609	» » compacta 20 g 5,50, 50 »	20
10580	» aurata 100 » 4,50, 5 »	25	10610	» » erecta , dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — écarlate foncé, nain, très florifère 20 g 8 —, 50 S.	25
10581	» hybrida Solfatara 10 S. 1,25, 2 S.	30	10611	» » grandiflora 20 g 7 —, 50 »	25
10582	» melanoleuca 10 »	30	10612	» » » pendula 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10583	» Nelsoni , neu, zartgelb m. schwarzer Mitte — jaune tendre à centre noir 100 S. 8 —, 5 S.	50	10613	» » » prostrata 1000 S. 2,60, 50 »	20
10584	» Rehmanni robusta 5 »	40	10614	» » Ingenieur Clavenad , sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 20 g 6 —, 50 S.	25
10585	» Rossi 5 »	50	10615	» » Ingenieur Clavenad pur- purviolett — pourpre violacé 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10586	Rivina $\triangle$ aurantiaca 20 g 1,80, 50 »	30	10616	» » purpurea 1000 S. 2,60, 50 »	20
10587	» brasilensis 1000 S. 5 —, 50 »	30	10617	» » Ruhm von Stuttgart 1000 S. 3 —, 50 »	25
10588	» humilis 20 g 1,30, 50 »	20	10618	» » Silver Spot , neu, Blättergelb gefleckt — nouv., feuilles ma- culées de jaune 1000 S. 8 —, 25 S.	30
	Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.		10619	» » violacea 1000 » 8 —, 25 »	30
10589	Rondeletia $\triangle$ speciosa 100 S. 1,20, 20 S.	30	10620	» » neue Farben gemischt — var. nouvelles en mé- lange 1000 S. 2,60, 50 S.	20
	Rosanowia $\triangle$: citrino-amarantina 1000 S. 3 —, 50 »	20	10621	Sansevieria guineensis $\triangle$ 100 S. 2,50, 10 »	30
10591	Regeli 1000 » 3 —, 50 »	20	10622	Sapindus $\triangle$ emarginatus 20 g — 50, 5 »	20
10592	gemischt — mélange 10,000 S. 6 —, 1000 S. — 75, 200 »	20	10623	» » inaequalis 20 » — 40, 5 »	15
10593	Rottlera hamosa , hellblau blühende Gesneriacee — Gesneriacee à fl. bleu délicat 100 S.	40	10624	» » indicus 20 » — 50, 5 »	30
10594	Rubia Relbun , mit niedlichen rothen Früchten — à petits fruits rouges 100 S. 2,50, 10 S.	30	10625	» » Saponaria 20 » — 40, 4 »	20
10595	Ruellia $\triangle$ tuberosa 20 g 3,20, 50 »	20	10626	Saurauja villosa $\triangle$ 5 g 2 —, 100 »	25
10596	Russelia juncea 20 »	30	10627	Saxifraga sarmentosa 50 »	30
10597	» Lemoinei multiflora 100 S. 1,20, 20 »	30	10628	Scaevola Koenigii 100 S. 4 —, 5 »	25
10598	Saintpaulia ionantha $\triangle$, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkel- blauen Blumen — Gesneriacee mig- nonne à fleurs bleu foncé 1000 S. 1 —, 300 S.	40			
10599	Saintpaulia ionantha rubra $\triangle$, 1000 S. 1,50, 200 S.	40			



10708. Streptocarpus Wendlandi.



10740. Thea Bohea.

No.	Pf.
10629 Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 S. 2,50, 100 S.	30
10630 Schizocapsa plantaginea $\triangle$, der Ataccia cristata nahestehend — ressem- blant à l'Ataccia . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10631 Schizolobium excelsum, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
10632 Schubertia grandiflora $\triangle$ § 100 S. 8 —, 5 »	50
10633 Sciadocalyx Luciani $\triangle$. . . 100 »	25
10634 Sciadophyllum $\triangle$ pulchrum 20 g 1,80, Pt.	20
10635 Scutellaria $\triangle$ aurantiaca 1000 S. 8 —, 20 S.	25
10636 » Ventenati . . . 100 » 3,50, 10 »	40
10637 Senecio Ghiesbreghtii . . . 1000 » 3,50, 50 »	30
10638 » leucostachys, Teppichbeetpflanze mit weissblüthigen Blättern — feuillage blanc . . . 20 S.	40
10639 » multiflorus, sehr schön, reich- blühend — très beau, florifère 5 g 1,60, Pt.	25
10640 Sesbania $\triangle$ grandiflora 20 g 1,60, 10 S.	20
10641 Severinia buxifolia . . . 100 S. 1,80, 10 »	20
10642 Sida $\triangle$ Avicennae . . . 20 g — 80, 50 »	15
10643 » mollis . . . 20 » — 70, 50 »	15
10644 » populifolia . . . 20 » — 80, 50 »	20
10645 » rhombifolia . . . 20 » 1,20, 50 »	20
10646 » spec. Sud-West-Afrika 100 S. 1,20, 20 »	30
10647 Sipanea lanceolata $\triangle$, weiss, äh- lich Bouvardia — blanc, ressemblant à Bouvardia . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
10648 Siphocampylus bicolor 1 g 1,60, 200 »	20
10649 » lanceolatus . . . 1 » 2,60, 200 »	20
10650 Skimmia japonica . . . 100 S. — 70, 20 »	20
10651 Solandra grandif. magnifica $\triangle$ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 S. — 70, 20 S.	20
Solanum $\triangle$!	
10652 abyssinicum . . . 20 g 1,40, Pt.	20
10653 acanthifolium . . . » 1,80, »	20
10654 albidum Portmanni . . . » 1,80, »	20
10655 arboreum . . . » 1,60, »	20
10656 auriculatum . . . » — 60, »	15
10657 betaceum . . . » 1,80, »	20
10658 cabillense argenteum (marginatum), prächtigt, mit silberweissen gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles ar- gentées soupoudrées . . . 20 g — 50, Pt.	15

No.	Pf.
10659 Solanum: Capsicastrum, mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rou- ges, beau . . . 20 g — 40, Pt.	15
10660 » nanum . . . » — 70, »	15
10661 coagulans . . . » 1,60, »	20
10662 coronatum . . . » — 80, »	15
10663 cyananthum . . . » — 80, »	15
10664 de Noteri . . . » 1,20, »	20
10665 duplo-sinuat. . . » 1,80, »	20
10666 Farini . . . » 1,40, »	20
10667 ferox . . . » 2 —, »	30
10668 giganteum . . . » — 80, »	15
10669 Hendersoni, mit orangeroth. Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt.	15
10670 japonicum . . . » 1,60, »	20
10671 jasminiflorum § . . . 1000 S. 2,60, 50 S.	25
10672 macrocarpum . . . 20 g — 50, Pt.	15
10673 madagascariense . . . » — 70, »	15
10674 mammosum . . . » 1,20, »	20
10675 marginatum . . . » — 50, »	15
10676 mors elephantum . . . » 1,20, »	20
10677 persicifolium . . . 5 g 2 —, »	30
10678 Pseudocapsicum . . . 20 » — 50, »	15
10679 pyracanthum . . . 20 » 2,40, »	30
10680 robustum, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,50, Pt.	20
10681 sanctum . . . » 1,20, »	20
10682 Seaforthianum §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 5 g 1 —, Pt.	30
10683 tomentosum . . . 20 » 1,60, »	20
10684 Verschaffelti . . . 1 » 1 —, »	30
10685 Warzewitski . . . 20 g — 80, »	15
10686 Weatherillei . . . 20 » — 50, »	15
Weitere Collection dieser Grastentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix, voy. plantes annuelles.	
10687 Solys § heterophylla . 20 g 3,20, 100 S.	15
10688 Sonchus $\triangle$ laciniatus 1000 S. 5 —, 50 »	30
10689 Sophora secundiflora . 20 g — 60, 4 »	25
10690 Spartocytisus nubigenus, mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . 20 g 1,80, Pt.	30
10691 Sphaeralcea umbellata, sehr schöner Blüthenstranch — très bel arbuste florifère . . . 5 g 2 —, 50 S.	25
10692 Stachytarpheta mutabilis, mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,20, Pt.	30
Stapelia, vide Succulenten.	
10693 Statice arborea . . . 20 g 5 —, »	40
10694 » imbricata . . . » 4 —, »	30
10695 » macrophylla . . . » 2,40, »	40
10696 » pectinata . . . » 1 —, »	20


10752. *Tropaeolum tricolor*.

- | No. | | Pf. |
|-------|--|-----|
| 10697 | <i>Stenogastra concinna</i> $\triangle$. 50 S. | 30 |
| 10698 | <i>Stephanophysum</i> (Kranthemum) longifolium $\triangle$, scharlachroth — écarlate . 1000 S. 3,50, 50 S. | 20 |
| 10699 | <i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ § 100 S. 4 —, 5 S. | 25 |
| 10700 | <i>Sterculia acerifolia</i> . 20 g 40, 10 » | 30 |
| 10701 | <i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (albida) . 2 » | 30 |
| 10702 | » <i>Reginae</i> . 100 S. 16 —, 2 » | 40 |
| 10703 | <i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i> , sehr hübsch, Blumen lila in pyramidenförmigen Rispen — très belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas 1000 S. — 80, 200 S. | 20 |
| 10704 | » <i>Gardnerianus</i> . 10,000 » 3 —, 200 » | 20 |
| 10705 | » <i>Humboldtii</i> . 1000 » 2,50, 100 » | 30 |
| 10706 | » <i>polyanthus</i> . 1 g 4 —, 500 » | 20 |
| 10707 | » <i>Rexii</i> . 1 » 2,50, 500 » | 20 |
| 10708 | » <i>Wendlandi</i> , Blatt 50–60 cm lang, Blumen gross, hellblau — feuille très longue, fleurs bleu clair 1 g 2,60, 500 S. | 20 |
| 10709 | » neue Hybriden, in allen Färbungen von weiss bis violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — hybrides nouveaux, variant du blanc au violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1 g 5 —, 500 S. | 30 |
| 10710 | <i>Strophanthus spec.</i> Süd-West-Afrika $\triangle$. 100 S. 1,60, 20 S. | 40 |
| 10711 | <i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, satinée 20 g — 80, 2 S. | 30 |
| 10712 | <i>Stylidium graminifolium</i> 1000 S. 4 —, 50 » | 30 |
| 10713 | <i>Sutherlandia frutescens</i> 20 g 2,60, Pt. | 20 |
| 10714 | » <i>spectabilis floribunda</i> » 1,60, » | 20 |
| 10715 | » » <i>alba</i> » 3 —, » | 30 |
| 10716 | <i>Swainsonia alba</i> . 1000 S. 7 —, 25 S. | 20 |
| 10717 | » <i>alba grandiflora</i> 1000 » 8 —, 25 » | 25 |
| 10718 | » <i>coronillaefolia rosea</i> . 50 » | 20 |
| 10719 | » <i>Ferrandi carminea</i> 100 S. 1 —, 20 » | 25 |
| 10720 | » <i>galegifolia</i> . 1000 » 3,50, 50 » | 25 |
| 10721 | » <i>Greyana</i> . 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 10722 | » <i>Osborni</i> . 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 10723 | » <i>Rolissoni</i> . 1000 » 3 —, 50 » | 20 |
| 10724 | » <i>rosea grandiflora</i> 1000 » 4,50, 50 » | 30 |
| 10725 | <i>Syncarpia laurifolia</i> . 5 g 1,20, 200 » | 20 |
| 10726 | <i>Tacsonia</i> $\triangle$ § <i>exoniensis</i> 100 S. 1 —, 20 » | 30 |
| 10727 | » <i>ignea</i> . 1000 » 8 —, 25 » | 30 |
| 10728 | » <i>mollissima</i> . 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 10729 | » <i>Van Volkemi</i> . 100 » 2,40, 10 » | 30 |
| No. | | Pf. |
| 10730 | <i>Tamus edulis</i> $\triangle$ § 100 S. 1 —, 20 S. | 25 |
| 10731 | <i>Tecoma Smithi</i> , orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 1000 S. 2,60, 50 S. | 20 |
| | » andere, siehe <i>Bignonia</i> — pour autres voy. <i>Bignonia</i> . | |
| 10732 | <i>Templetonia retusa</i> . 20 g 3,50, Pt. | 20 |
| 10733 | <i>Tephrosia grandiflora</i> 100 S. 1,60, 10 S. | 20 |
| 10734 | <i>Terminalia</i> $\triangle$ <i>Catappa</i> 100 » 5 —, 4 » | 30 |
| 10735 | » <i>grandiflora</i> . 100 » 5 —, 4 » | 30 |
| 10736 | » <i>prunioides</i> 2 » | 30 |
| 10737 | <i>Tetranema mexicanum</i> $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 3 —, 500 S. | 20 |
| 10738 | <i>Tetradlea ericifolia</i> 25 » | 30 |
| 10739 | <i>Teucrium hyssopifolium</i> , schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 S. 3 —, 25 S. | 30 |
| 10740 | <i>Thea Bohea</i> . 100 » 7 —, 5 » | 40 |
| | Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide. | |
| 10741 | <i>Thea viridis</i> . 100 S. 5 —, 5 S. | 30 |
| 10742 | <i>Thevetia</i> (<i>Cerbera</i>) <i>nerifolia</i> $\triangle$ 20 g — 60, 2 » | 20 |
| 10743 | <i>Thryptomene Mitchelliana</i> 25 » | 30 |
| | <i>Thunbergia coccin.</i> , vide <i>Hexacentris</i> . | |
| 10744 | » <i>fragrans</i> $\triangle$ § 100 S. 1,60, 10 » | 20 |
| 10745 | » <i>grandiflora</i> $\triangle$ § 100 » 4 —, 5 » | 25 |
| 10746 | <i>Torenia rubens grandiflora</i> , neu — nouv. Pt. | 75 |
| | » andere, siehe Sommergewächse — pour autres voy. Plantes annuelles. | |
| 10747 | <i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>discolor</i> . 10 S. | 30 |
| 10748 | » <i>lineata</i> 10 » | 40 |
| 10749 | <i>Tropaeolum</i> § <i>azureum grandiflorum</i> . 100 S. 3,50, 5 S. | 20 |
| 10750 | » <i>pentaphyllum</i> . 100 » — 80, 20 » | 25 |
| 10751 | » <i>speciosum</i> . 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 10752 | » <i>tricolor</i> , sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . 100 S. 2,50, 5 S. | 20 |
| 10753 | » <i>tricolor grandiflorum</i> 100 S. 2,50, 5 » | 20 |
| 10754 | <i>Tupa montana</i> , sehr schöne Lobeliacee mit dunkelscharlachrothen Blumen — Lobeliacée très belle à fl. écarlate foncé . 1000 S. 3,50, 50 S. | 25 |
| 10755 | <i>Turnera elegans</i> . 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10756 | <i>Tweedia coerules</i> 20 g 1,40, Pt. | 30 |
| 10757 | <i>Tydaea hybrida</i> , gemischt — mélange 10,000 S. 2,60, 500 S. | 20 |
| 10758 | » <i>hybrida grandiflora</i> 10,000 S. 4 —, 500 » | 25 |
| 10759 | » » <i>nana</i> . 10,000 » 4,50, 500 » | 30 |
| 10760 | » <i>Lindenii</i> . 10,000 » 1,50, 500 » | 20 |
| 10761 | » <i>pyramidalis racemosa</i> , niedrige groesbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 1000 S. — 80, 200 S. | 20 |
| | <i>Urania speciosa</i> , vide <i>Bavental</i> . | |
| 10762 | <i>Urena lobata</i> $\triangle$. 100 S. 4 —, 5 S. | 30 |
| 10763 | <i>Veltheimia glauca</i> 10 » | 30 |
| 10764 | <i>Verbena triphylla citriodora</i> 20 g 2,20, Pt. | 30 |
| 10765 | <i>Verbesina encelioides</i> 20 g — 70, 25 S. | 20 |
| 10766 | » <i>helianthoides</i> . 5 g 1 —, 25 » | 20 |
| 10767 | » <i>virginica</i> 20 » 2,60, 50 » | 20 |
| 10768 | <i>Veronica elegans</i> . 20 » 2,40, 200 » | 20 |
| 10769 | » <i>Hendersoni</i> . 20 » 2,20, 200 » | 20 |
| 10770 | » <i>Impatiens Eugénie</i> 20 » 2,40, 200 » | 20 |
| 10771 | » <i>salicifolia</i> 20 » 1,80, 300 » | 20 |
| 10772 | » <i>speciosa</i> 20 » 2,20, 200 » | 20 |
| 10773 | » <i>rubra</i> 5 » 2,60, 200 » | 30 |
| 10774 | » viele Sorten gemischt — beau mélange . 20 g 1,60, 500 S. | 20 |
| 10775 | <i>Viminaria denudata</i> . 20 » 4 —, 50 » | 20 |

No.		Pf.
10776	Vinca rosea  , Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Ma- dagascar 20 g — 30, Pt.	15
10777	» rosea fl. albo » 1 —, »	20
10778	» » alba pura » 1 —, »	20
10779	» » gemischt — mélange — 80, »	15
10780	Vinea myrtifolia 1 g 1 —, »	30
10781	Vriesia leodensis . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10782	» splendens . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
10783	Westringia rosmariniformis . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10784	Wigandia  caracasana , impos- sante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1 —, Pt.	20

No.		Pf.
10785	Wigandia chilensis , schwarzgrün — vert. noirâtre . . . 20 g 1,80, Pt.	20
10786	» crispa » 1,00, »	20
10787	» floribunda » 1,60, »	20
10788	» hybrida » 1,25, »	20
10789	» imperialis » 1 —, »	20
10790	» macrophylla » 1,80, »	20
10791	» urens » 1,60, »	20
10792	» Vigieri » 1,40, »	20
10793	Withania origanifolia . 100 S. 1,20, 30 S.	30
10794	» solanacea 20 g 1,20, Pt.	20
	Yucca , siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Succulenten. Plantes grasses.



10641. Agave Verschaffeltii.




10904. Echeveria agavoides.



10908. Echeveria Desmetiana.

No.			Pf.
10795	Agave americana . . .	20 g — 80, 50 S.	15
10796	» fol. var. . . .	1000 S. 3 —, 25 »	20
10797	» applanata . . .	1000 » 6 —, 25 »	20
10798	» Bessereriana . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10799	» Bombusa . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10800	» Bonneti . . .	1000 » 6 —, 25 »	20
10801	» Buccardii . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10802	» caribaea . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10803	» Celsiana . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10804	» chloracantha . . .	1000 » 6,50, 20 »	20
10805	» Desertii . . .	1000 » 4 —, 50 »	25
10806	» Ellemeetiana . . .	100 » 1,20, 20 »	30
10807	» Esternei . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10808	» exelsa . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10809	» ferox . . .	1000 » 3,50, 50 »	20
10810	» filifera . . .	1000 » 6 —, 25 »	20
10811	» Franzosini . . .	1000 » 4 —, 50 »	25
10812	» geminiflora (Bonaparteae juncea)	100 S. 2 —, 10 S.	25
10813	» Ghiesbreghtii . . .	1000 » 4 —, 25 »	20
10814	» Goeppertiana . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10815	» grandidentata . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10816	» heteracantha . . .	1000 » 3 —, 50 »	20
10817	» Heynholdii . . .	1000 » 4 —, 25 »	20
10818	» Hystrix . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10819	» Jacobiana . . .	100 —, 10 »	20
10820	» Jaquiniana . . .	1000 » 4 —, 25 »	20
10821	» Kerchovae . . .	1000 » 3 —, 25 »	15
10822	» Lechuguilla . . .	1000 » 4 —, 25 »	20
10823	» maculata . . .	1000 » 7 —, 20 »	20
10824	» massiliensis . . .	1000 » 8 —, 20 »	20
10825	» mexicana . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10826	» micracantha . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10827	» mitis . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10828	» nana . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10829	» Nissoni . . .	1000 » 3 —, 50 »	20
10830	» Palmeri . . .	1000 » 4 —, 25 »	20
10831	» polycantha . . .	1000 » 5 —, 25 »	20
10832	» Ragusae . . .	100 —, 75, 20 »	20
10833	» Salmiana . . .	1000 » 3,50, 50 »	25
10834	» fol. aureo-marginatis . . .	1000 S. 7 —, 20 »	20
10835	» Whitakeri . . .	1000 » 3,50, 50 »	25
10836	» Sartorii coerulea (Noacki)	1000 S. 8 —, 20 »	20
10837	» spicata . . .	1000 » 2,50, 50 »	20

No.				Pf.
10838	Agave stricta	1000 S. 5 —, 25 S.	20	
10839	» univittata	1000 » 3 —, 50 »	20	
10840	» utahensis , selten — rare .	1000 S. 5 —, 25 »	20	
10841	» Verschaffeltii	1000 » 6 —, 25 »	20	
10842	» virginica	1000 » 7,50, 20 »	25	
10843	» vivipara	1000 » 5 —, 25 »	20	
10844	» xalapensis	1000 » 2,50, 50 »	20	
10845	» xylinacantha	1000 » 2,50, 50 »	20	
10846	» gemischt — mélange	1000 » 2,50, 50 »	20	
10847	Aloe arborescens		20	20
10848	» attenuata	1000 S. 5 —, 25 »	20	
10849	» cernua		10	20
10850	» conspicua	1000 S. 4 —, 50 »	25	
10851	» eubensis		20	20
10852	» dichotoma , seltene, südafrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud .			
		1000 S. 8 —, 20 »	25	
10853	» elegans	1000 » 4 —, 50 »	20	
10854	» ferox	1000 » 6 —, 20 »	20	
10855	» grandis	1000 » 4 —, 50 »	25	
10856	» Hamburyana	1000 » 5 —, 50 »	30	
10857	» hereroensis , selten — rare .	100 S. 2,50, 10 »	30	
10858	» humilis		10	20
10859	» hybrida	100 S. 1,50, 10 »	20	
10860	» laetevirens		10	20
10861	» Lingua	1000 S. 5 —, 50 »	30	
10862	» margaritifera	100 » 1 —, 20 »	30	
10863	» mitraeformis	1000 » 4 —, 50 »	25	
10864	» perocrassa		10	20
10865	» purpurascens		20	25
10866	» Reinwardti		20	30
10867	» Saponaria	1000 S. 3 —, 50 »	20	
10868	» Schimperii	1000 » 4 —, 50 »	25	
10869	» serrulata		20	25
10870	» suberecta	1000 S. 4 —, 50 »	25	
10871	» supralaevis	100 —, 80, 20 »	20	
10872	» tortuosa		20	30
10873	» umbellata	1000 S. 5 —, 50 »	30	
10874	» verrucosa	1000 » 4 —, 50 »	25	
10875	» viele Sorten gem. 1000 » 3 —, 50 »		20	
10876	Anacampteros filamentosus		50	20
10877	» quinaria , neu — nouv.		20	40

10994. *Mesembrianthemum truncatellum*.11000. *Pincenectitia tuberculata*.

No.		Pf.
10878	<i>Beschorneria californica</i> 100 S. 1,20, 20 S.	50
	<i>Bonapartea gracilis</i> v. <i>Dasyliiron</i> .	
10879	» <i>Hystrix</i> 100 S. — 60, 25 S.	20
10880	» » <i>glauca</i> 100 » — 80, 20 »	20
10881	» » <i>junceae</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10882	<i>Bowiea volubilis</i> 25 »	15
10883	<i>Bryophyllum calycinum</i> 50 »	20
10884	<i>Bulbine frutescens</i> 1 g 1 —, Pt.	20
10885	<i>Cacalia Kleinii</i> 2 » 1 —, »	20
10886	<i>Cotyledon quitense</i> 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10887	» <i>Umbilicus</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
10888	<i>Crassula coccinea</i> 50 »	30
10889	» <i>lactea</i> , guter Winterblüher — flurit en hiver 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10890	» <i>macrophylla</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10891	» <i>marginalis</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10892	» <i>Schmidtii</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
10893	» <i>species nova</i> 50 »	30
10894	<i>Dasyliiron acrotiche</i> (serratifolium) 20 g 1,80, 25 S.	20
10895	» <i>Bigelowi</i> 1000 S. 5 —, 20 »	20
10896	» <i>glaucophyllum</i> 20 g 1,20, 50 »	20
10897	» <i>gracile</i> 1,20, 50 »	20
10898	» <i>juncifolium</i> 2,60, 20 »	20
10899	» <i>longifolium verum</i> , Pracht- pflanze — plante superbe 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10900	» <i>Wheeleri</i> (Nolina) 100 S. — 60, 25 »	20
10901	<i>Dyckia regalis</i> 1 g — 60, 100 »	20
10902	» <i>remotiflora</i> (rariflora) 1 » — 60, 100 »	20
10903	» <i>sulphurea</i> 1 » — 70, 100 »	20
10904	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön — très beau 1000 S. 3,80, 50 S.	25
10905	» <i>bracteosa</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10906	» <i>coccinea</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
10907	» <i>crispa</i> 25 »	20
10908	» <i>Desmetiana</i> 1000 S. 5 —, 50 »	20
10909	» <i>frutescens</i> 25 »	30
10910	» <i>Funkii</i> 50 »	30
10911	» <i>glauca</i> 1000 S. 5 —, 50 »	30
10912	» <i>Grusoni</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10913	» <i>imbricata</i> 25 »	30
10914	» <i>macrophylla</i> 1000 S. 5 —, 50 »	30
10915	» <i>magnifica</i> 1000 » 7,50, 25 »	25
10916	» <i>metallica</i> , echt, vollkommene Samen — vrai, graines par- faites 1000 S. 5,50, 50 S.	30
10917	» <i>metallica glauca</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10918	» <i>mirabilis</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10919	» <i>mucronata</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
10920	» <i>pubescens</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10921	» <i>pulverulenta</i> 1000 » 7 —, 25 »	30
10922	» <i>Purpusi</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
10923	» <i>retusa</i> 1000 S. 5 —, 50 »	30
10924	» » <i>floribunda</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
10925	» <i>Scheideckeri</i> 1000 » 6,50, 25 »	25
10926	» <i>secunda</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
10927	» » <i>glauca</i> 1000 » 2,50, 100 »	30

No.		Pf.
10928	<i>Echeveria Uhinki</i> 1000 S. 8 —, 20 S.	20
10929	» <i>valida</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10930	» <i>neue Hybriden</i> — <i>hybrides</i> <i>nouveaux</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10931	» <i>gemischt</i> — <i>varié</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10932	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,20, 10 »	20
10933	» <i>canariensis</i> , säulenförmig, vier- kantig — tige à 4 angles 100 S. 1,20, 20 S.	30
10934	» <i>Ipecacuanha</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10935	» <i>placatoria</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10936	» <i>pulcherrima</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10937	» <i>regis Jubae</i> 100 » — 80, 20 »	20
10938	» <i>virosa</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10939	<i>Gasteria maculata</i> 25 »	20
10940	» <i>pulchra</i> 20 »	20
10941	» <i>verrucosa</i> 25 »	20
10942	<i>Greenovia aurea</i> 1000 S. 3 —, 50 »	20
10943	<i>Kalanchoe carnea</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10944	» <i>Cassiopega</i> 1 g 2,50, 200 »	20
10945	» <i>crenata</i> 1000 S. 2,60, 100 »	30
10946	» <i>glaucescens</i> 1 g 2,50, 200 »	20
10947	» <i>grandiflora</i> 1000 S. 2,60, 100 »	30
10948	» <i>hirta</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10949	» <i>integerrima</i> 1 g 2,50, 200 »	20
10950	» <i>marmorata</i> 1000 S. 4 —, 50 »	25
10951	» <i>Pettiana</i> 1000 » 2,40, 50 »	20
10952	» <i>pubescens</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
10953	» <i>rotundifolia</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10954	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis 20 g 7 —, Pt.	40

Mesembrianthemum:


No.		No.	
10955	<i>acinaeiforme</i> .	10977	<i>heterophyllum</i> .
10956	<i>adecendens</i>	10978	<i>inflexum</i> .
10957	<i>albinotum</i> .	10979	<i>Lehmannii</i> .
10958	<i>album</i> .	10980	<i>linguaeforme</i> .
10959	<i>angustum</i> .	10981	<i>lunatum</i> .
10960	<i>bicolor</i> .	10982	<i>mutabile</i> .
10961	<i>blandum</i> .	10983	<i>pinnatifidum</i> .
10962	<i>caudens</i> .	10984	<i>polyanthum</i> .
10963	<i>caulescens</i> .	10985	<i>polyphyllum</i> .
10964	<i>coccineum</i> .	10986	<i>pushtatum</i> .
10965	<i>cordifolium</i> .	10987	<i>robustum</i> .
10966	<i>crassulinum</i> .	10988	<i>scabrum</i> .
10967	<i>cruciatum</i> .	10989	» <i>roseum</i> .
10968	<i>cultratum</i> .	10990	<i>spectabile</i> .
10969	<i>curvifolium</i> .	10991	<i>splendens</i> .
10970	<i>deltoides</i> .	10992	<i>subincanum</i> .
10971	<i>difforme</i> .	10993	<i>tigrinum</i> 50 S. 25.
10972	<i>digitiforme</i> .	10994	<i>truncatellum</i> , sehr selten — très rare 10 S. 50.
10973	<i>Kokloni</i> .	10995	<i>uncinatum</i> .
10974	<i>edule</i> .	10996	<i>violaceum</i> .
10975	<i>elegans</i> .		
10976	<i>floribundum</i> .		

No.	Mesembrianthemum:	Pf.
	Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes	30
10997	Mesembrianthemum, vorstehende 42 Sorten für — toutes les sortes pour 6 —	
10998	» gemischt — mélange 5 g 1 —, 100 S.	20
10999	Oralis carnosa 1000 S. 3 —, 50 »	20
11000	Pincenectitia tuberculata 100 S. 1,20, 20 »	30
11001	Portulaca pilosa 25 »	20
11002	Rochea falcata 1000 S. 1,25, 200 »	30
11003	» odorata 1000 » 2 —, 100 »	30
11004	» perfoliata 1000 » 1 —, 200 »	25
11005	Sedum sarmentosum 50 »	30
11006	Sempervivum arboreum 200 »	30
11007	» barbatum 200 »	20
11008	» canariense 200 »	20
11009	» Haworthii 200 »	30
11010	» marginatum 100 »	20
11011	» tabulaeforme 200 »	30
11012	» gemischt — mélange 200 »	20
11013	Stapelia anguinea 20 »	20
11014	» bufonia 20 »	20
11015	» ciliata 20 »	20
11016	» diffusa 10 »	20
11017	» glauca 10 »	20
11018	» mutabilis 10 »	20
11019	» normalis 10 »	20
11020	» parviflora 10 »	20
11021	» parvipunctata 10 »	20
11022	» patula 10 »	20
11023	» scutellata 10 »	20
11024	» tigrina 10 »	25
11025	» trisulca 10 »	20
11026	» variegata 10 »	20
11027	» verrucosa 10 »	20
11028	» zebрина 10 »	20
11029	» gemischt — mélange 100 S. 1,25, 10 »	20
11030	Umbilicus canariensis 50 »	20
11031	» deflexus 100 »	20
11032	» gladiatus giganteus 100 »	20
11033	» patens 100 »	20

Cacteen — Cactées.




11043. *Cereus peruvianus*. 11080. *Echinocactus Schumannianus*.

11069. *Echinocactus nigrispinus*.

No.		Pf.
11041	<i>Cereus Bonplandii</i> 100 S. — 80, 20 S.	20
11042	» <i>Bridgesii</i> 100 » 4 —, 50 »	20
11043	» <i>Caracore</i> , Chili 100 S. 2 60, 10 »	30
	» <i>giganteus</i> vide <i>Pilocereus</i> .	
11044	» <i>Janacaru</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
11045	» <i>lividus</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11046	» <i>Olfersii</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11047	» <i>pentalophus</i> 25 »	20
11048	» <i>peruvianus</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
11049	» <i>pugionifer</i> <i>geometrizans</i> 100 S. — 80, 25 »	25
11050	» <i>subrepandus</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11051	» <i>Thurberi</i> 100 » 1,50, 10 »	20
11052	» <i>Tinei</i> 50 »	20
11053	» <i>triangularis</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
11054	» <i>validus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11055	» <i>gemischt</i> — <i>varié</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
11056	<i>Echinocactus Beguinii</i> 100 » 1,50, 10 »	20
11057	» <i>brevihamatus</i> 100 » 1 —, 20 »	30
11058	» <i>californicus</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11059	» <i>cornigerus</i> 100 » 1,50, 10 »	25
11060	» <i>cylindraceus</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11061	» <i>denudatus</i> 100 » 3 —, 10 »	40
11062	» <i>Emoryi</i> 100 » 1,20, 20 »	30
11063	» <i>Grossei</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11064	» <i>Grusonii</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11065	» <i>ingens</i> 100 » 1 —, 20 »	25
11066	» <i>Le Contei</i> , „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“ 50 S.	20
11067	» <i>longihamatus</i> 1000 S. 5 —, 25 »	30
11068	» <i>lophothele</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11069	» <i>nigrispinus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11070	» <i>Orcuttii</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11071	» <i>ornatus</i> 10 »	40
11072	» <i>Ottomis</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
11073	» <i>pilosus</i> 100 » 2,50, 10 »	30
11074	» <i>polycanistrus</i> , selten und schön — <i>beau et rare</i> . 100 S. 1,25, 20 S.	30
11075	» <i>polycephalus</i> 100 » 1,20, 10 »	20
11076	» <i>Poselgerianus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11077	» <i>saltillensis</i> 100 » 1,50, 10 »	20
11078	» <i>Scheeri</i> 100 » 1,20, 10 »	20
11079	» <i>Schlimmkyi</i> 100 » 3,50, 10 »	40
11080	» <i>Schumannianus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11081	» <i>setispinus</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
11082	» <i>Simpsonii</i> 1000 S. 7 —, 25 »	20
11083	» <i>texensis</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11084	» <i>tortuosus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11085	» <i>Trollietii</i> 100 » 1,50, 10 »	20
11086	» <i>uncinatus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11087	» <i>viridescens</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11088	» <i>Viznaga</i> 100 » 1 —, 20 »	25
11089	» <i>Williamsii</i> (<i>Anhalonium</i>) . 10 »	30

11034	<i>Anhalonium fissuratum</i> 100 S. 4 —, 5 S.	30
11035	» <i>prismaticum</i> 100 » 2,50, 10 »	30
11036	<i>Astrophytum myriostigma</i> 100 S. 2,60, 10 »	20
11037	» <i>myriostigma</i> , neue Hybriden — <i>hybrides nouveaux</i> . 10 S.	40
11038	<i>Cereus acutangulus</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
11039	» <i>angulosus</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
11040	» <i>Baumannii</i> 1000 » 6 —, 25 »	20

11101. *Echinocereus Engelmannii*.11224. *Mammillaria*.

No.	Cacteen — Cactées:	Pf.	No.		Pf.	
11090	<i>Echinocactus Wislizenii</i> , prachtvoll		11152	<i>Mammillaria decipiens</i>	10 S. 30	
	— superbe 1000 S. 2,50, 50 S.	20	11153	» <i>deflexispina</i> . . . 100 S. — 80,	20 » 20	
11091	» <i>Wrightii</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20	11154	» <i>dioica</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	
11092	» gemischt — varié 1000 » 6 —,	25 » 20	11155	» <i>divergens</i>	20 » 30	
11093	<i>Echinocereus Berlandieri</i> . . . 10 »	20	11156	» <i>dolichocentra</i>	20 » 30	
11094	» <i>caespitosus</i> . . . 1000 S. 6 —,	25 » 20	11157	» <i>Echinus</i> 1000 S. 6,50,	25 » 20	
11095	» <i>candicans</i> . . . 1000 » 5,50, 25 »	20	11158	» <i>elegans</i>	20 » 30	
11096	» <i>chloranthus</i> . . . 1000 » 5,50, 25 »	20	11159	» <i>elephantidens</i> . . . 100 S. 1,20,	20 » 30	
11097	» <i>cinerascens</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11160	» <i>elongata</i>	20 » 30	
11098	» <i>ctenoides</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	11161	» <i>eriantha</i> . . . 100 S. — 80,	20 » 25	
11099	» <i>dasyacanthus</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20	11162	» <i>falcata</i>	10 » 20	
11100	» <i>Ehrenbergii</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11163	» <i>Foersteri</i> 1000 S. 6 —,	25 » 20	
11101	» <i>Engelmannii</i> . . . 1000 » 2,60, 50 »	20	11164	» <i>fulvispina</i> . . . 1000 » 5 —,	50 » 30	
11102	» <i>enneacanthus</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	11165	» <i>fuscata</i> 1000 » 6 —,	25 » 20	
11103	» <i>Fendleri</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	20	11166	» <i>gigantea</i>	10 » 20	
11104	» <i>gracilispinus</i> . . . 100 » — 75,	20 » 20	11167	» <i>gladiata</i> 1000 S. 5 —,	50 » 30	
11105	» <i>Labouretii</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	11168	» <i>glochidiata</i> . . . 1000 » 6,50,	25 » 20	
11106	» <i>pectinatus</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	11169	» <i>Golziana</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30	
11107	» <i>pentalophus</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30	11170	» <i>Goodridgei</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	
11108	» <i>phoeniceus</i> . . . 100 » 1,20, 10 »	20	11171	» <i>Grahamii</i> . . . 100 » 2 —,	10 » 30	
11109	» <i>rigidissimus</i> . . . 100 » 1 —,	20 » 25	11172	» <i>Heesana</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	
11110	» <i>robustus</i> . . . 100 » 1 —,	20 » 30	11173	» <i>Heverniki</i>	20 » 30	
11111	» <i>Roemerii</i>	10 » 20	11174	» <i>Heyderi</i>	20 » 30	
11112	» <i>stramineus</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 30	11175	» <i>Hirschtiana</i>	20 » 30	
11113	» gemischt — varié 1000 » 4 —,	50 » 30	11176	» <i>Hystrix</i> 100 S. 1 —,	10 » 20	
11114	<i>Echinopsis Decaisneana</i> 1000 » 5 —,	50 » 30	11177	» <i>impexicoma</i> . . . 1000 » 6 —,	25 » 20	
11115	» <i>Duvallii</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11178	» <i>Karwinskiana</i> . . . 100 » 6 —,	25 » 20	
11116	» <i>Eyriesii</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11179	» <i>Krameri</i> 1000 » 6 —,	25 » 20	
11117	» » <i>f. roseo</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11180	» <i>Krausei</i>	10 » 20	
11118	» <i>grandiflora</i>	20 » 25	11181	» <i>lasiacantha</i> . . . 100 S. 1,60,	10 » 20	
11119	» <i>imbricata</i> . . . 1000 S. 5 —,	25 » 20	11182	» <i>Lassomeri</i> . . . 100 » 1,60,	10 » 20	
11120	» <i>Lagemannii</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11183	» <i>livida</i>	20 » 30	
11121	» <i>minuscula</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20	11184	» <i>macracantha</i>	10 » 20	
11122	» <i>multiplax</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11185	» <i>macrothely</i>	10 » 20	
11123	» <i>nigerrima</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11186	» <i>magnimamma</i> . . . 1000 S. 5 —,	25 » 20	
11124	» <i>oxygona</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11187	» <i>melacantha</i>	20 » 30	
11125	» <i>Quehlii</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	11188	» <i>micromeris</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 25	
11126	» <i>Roblandii</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11189	» <i>monothely</i>	10 » 30	
11127	» <i>Schellhaesi</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11190	» <i>multiceps</i>	20 » 30	
11128	» <i>speciosa</i> . . . 1000 » 5 —,	50 » 30	11191	» <i>mutabilis</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 25	
11129	» <i>tephracantha</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11192	» <i>Neumanniana</i>	20 » 20	
11130	» <i>trichracantha</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11193	» <i>nigra euechlora</i>	10 » 30	
11131	» <i>tricolor</i> . . . 1000 » 5 —,	50 » 30	11194	» <i>nivea</i>	10 » 20	
11132	» <i>triumphans fl. pl.</i> 1000 » 5 —,	50 » 30	11195	» <i>nogalensis</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 30	
11133	» <i>tubiflora</i> . . . 1000 » 5 —,	50 » 30	11196	» <i>Nuttallii</i> . . . 100 » 1,20,	20 » 30	
11134	» <i>turbinata</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11197	» <i>pachythely</i> . . . 1000 » 8 —,	25 » 30	
11135	» <i>Wilkenii</i> . . . 1000 » 5 —,	50 » 30	11198	» <i>pectinata</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	
11136	» <i>Zuccarini</i> . . . 1000 » 4 —,	50 » 30	11199	» <i>Pfeifferi</i>	20 » 20	
11137	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20	12000	» <i>phymatotele</i>	10 » 20	
11138	<i>Epiphyllum Makoyanum</i> . . . 10 »	40	12001	» <i>plumosa</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 30	
11139	<i>Mammillaria anguinea</i> 100 S. — 80,	20 » 20	12002	» <i>polygona</i>	20 » 30	
11140	» <i>applanata</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	12003	» <i>polythely</i>	10 » 25	
11141	» <i>arietina</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	12004	» <i>pulehra</i> . . . 1000 S. 5 —,	25 » 20	
11142	» <i>arizonica</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	12005	» <i>pusilla</i> . . . 1000 » 6 —,	25 » 20	
11143	» <i>Bocasana</i> . . . 100 » 1,20,	20 » 30	12006	» <i>quadrispina</i> . . . 100 » — 80,	20 » 20	
11144	» <i>Bockii</i>	10 » 20	12007	» <i>raphidacantha</i>	10 » 20	
11145	» <i>candida</i> . . . 100 S. — 80,	20 » 20	12008	» <i>recurvispina</i>	20 » 20	
11146	» <i>Carretii</i>	10 » 20	12009	» <i>rhodantha</i> . . . 100 S. 1 —,	20 » 30	
11147	» <i>centricirra</i> . . . 1000 S. 6,50, 25 »	20	12010	» <i>Rungei</i>	20 » 20	
11148	» <i>cirriferia longispina</i>	10 » 20	12011	» <i>sanguinea</i> . . . 1000 S. 6 —,	25 » 20	
11149	» <i>conopsea (Neumanniana)</i>	25 » 20	12012	» <i>Seitziana</i>	25 » 20	
11150	» <i>cornifera</i> . . . 100 S. 1,20, 20 »	30	12013	» <i>Senkei</i>	20 » 30	
11151	» <i>dealbata</i> . . . 1000 » 6,50, 25 »	20	12014	» <i>sphaelata</i>	10 » 20	
			12015	» <i>spinosissima</i> . . . 100 S. — 80,	20 » 25	
			12016	» <i>sulphurea</i> . . . 100 » 1 —,	20 » 30	
			12017	» <i>tuberculosa</i>	10 » 20	
			12018	» <i>umbrina</i> . . . 100 S. 1,20,	20 » 30	
			12019	» <i>uncinata</i> . . . 1000 » 5 —,	25 » 20	
			12020	» <i>viridis</i>	20 » 20	
			12021	» <i>Wildiana</i> . . . 1000 S. 6 —,	25 » 20	
			12022	» <i>Wissmannii</i>	10 » 20	
			12023	» <i>Zeyeriana</i>	10 » 20	
			12024	» gemischt — varié 1000 S. 4 —,	50 » 30	
			12025	<i>Melocactus communis</i>	100 » 2 —,	10 » 30
			12026	» <i>communis macrocephalus</i>	100 S. 1,50,	10 » 20
			12027	» <i>Opuntia basilaris</i> . . . 100 » 2 —,	10 » 30	
			12028	» <i>brasiliensis</i>	25 » 20	
			12029	» <i>camanchica</i> . . . 100 S. — 80,	20 » 20	
			12030	» <i>decumana sanguinea</i>	25 » 20	
			12031	» <i>dejecta</i> 1000 S. 5,50,	25 » 20	
			12032	» <i>Dillenii</i> 1000 » 5,50,	25 » 20	
			12033	» <i>elata</i> 1000 » 5,50,	25 » 20	
			12034	» <i>ficus indica</i> . . . 1000 » 5,50,	25 » 20	
			12035	» » » gemischt — varié	50 » 20	

No.	Cacteen — Cactées:	Pf.	No.	Phyllocactus biflorus	Pf.
11236	<i>Opuntia glaucophylla</i>	100 S. — 75, 20 S. 20	11261		
11237	» <i>intermedia</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	11262	» <i>Boothii</i>	100 S. 1,60, 10 S. 20
11238	» <i>Labouretii</i>	100 » — 60, 25 » 20	11263	» <i>Cooperi</i>	1000 » 6 —, 25 » 20
11239	» <i>laevis</i>	100 » — 80, 20 » 20	11264	» <i>crenatusplendens</i> 1000 »	6 —, 25 » 20
11240	» <i>lanigera</i>	100 » 1,80, 10 » 20	11265	» <i>fastuosus</i>	1000 » 6 —, 25 » 20
11241	» <i>macrantha</i>	100 » — 60, 25 » 20	11266	» <i>Kampmannii</i>	1000 » 6 —, 25 » 20
11242	» <i>macrophylla</i>	100 » — 60, 25 » 20	11267	» <i>Leopoldii</i>	1000 » 6 —, 25 » 20
11243	» <i>maxima</i>	100 » — 60, 25 » 20	11268	» <i>niveus</i>	1000 » 7,50, 25 » 20
11244	» <i>missouriensis</i>	100 » — 60, 25 » 20	11269	» <i>Rosa Bonheur</i>	20 » 30
11245	» <i>oplocarpa</i>	100 » — 80, 20 » 25	11270	» <i>Souvenir de Mr. Maigret</i>	20 » 30
11246	» <i>pseudo-Tuna</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	11271	» <i>Wrayi</i>	1000 S. 6 —, 25 » 20
11247	» <i>Rafinesquiniana</i>	25 » 20	11272	» beste Sorten gemischt — en mélange	1000 S. 4,50, 50 S. 30
11248	» <i>arkansana</i>	1000 S. 4 —, 50 » 25	11273	<i>Pilocereus giganteus</i> , Lem. (<i>Cereus giganteus</i> , Engelm.)	1000 S. 5 —, 25 S. 20
11249	» <i>spinulosa</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	11274	» <i>Haworthii</i>	20 » 20
11250	» <i>texana</i>	1000 » 5,50, 25 » 20	11275	» <i>Hermertianus</i>	20 » 20
11251	» <i>tomentosa</i>	100 » — 60, 25 » 20	11276	» <i>Houlletii</i>	160 S. — 80, 20 » 20
11252	» <i>Tuna</i>	100 » — 60, 25 » 20	11277	» gemischt — en mélange	1000 S. 5,50, 25 » 20
11253	» <i>virens</i>	100 » — 60, 25 » 20	11278	Obige Sorten Cacteen zusammen für 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.	
11254	» <i>vulgaris</i>	100 » — 60, 25 » 20	11279	Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	50 S. 20
11255	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt. 20				
11256	<i>Peirescia aculeata</i>	100 S. 1,40, 10 S. 20			
11257	» <i>amapola</i>	100 » 2 —, 10 » 30			
11258	<i>Pelecypora aselliformis</i>	100 S. 2,50, 10 » 30			
11259	<i>Phyllocactus Ackermannii</i>	100 S. — 80, 20 » 20			
11260	» <i>anguliger</i>	1000 » 6 —, 25 » 20			

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.	No.		Pf.
11280	<i>Alisma lanceolatum</i>	20 g — 50, Pt. 10	11317	<i>Cyperus spectabilis</i>	20 g 1,40, Pt. 20
11281	» <i>Plantago</i>	20 » — 50, » 10	11318	<i>Desmanthus</i> $\triangle$ <i>brachylobus</i>	
11282	» <i>ranunculoides</i>	5 » 1 —, » 20	11319	» <i>virgatus</i>	5 g 1,30, 50 S. 20
11283	<i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$, schöne Wasserpflanze für Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesetzt werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums; graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	100 S. 6 —, 5 S. 40	11320	<i>Drosera intermedia</i>	1 » — 80, Pt. 25
11284	<i>Arundo Phragmites</i>	20 g — 50, Pt. 10	11321	» <i>longifolia</i>	1 » — 80, » 25
11285	<i>Butomus umbellatus</i>	1 » — 80, » 20	11322	» <i>rotundifolia</i>	1 » — 80, » 25
11286	<i>Callitriche verna</i>	1 » — 80, » 20	11323	<i>Eriophorum alpinum</i>	5 » 1,25, » 20
11287	<i>Caltha palustris</i>	20 » 2,60, » 20	11324	» <i>gracile</i>	5 » 1,30, » 20
11288	<i>Carex dioica</i>	5 » 1,20, » 15	11325	» <i>latifolium</i>	5 » 1,25, » 30
11289	» <i>echinata</i>	5 » 1,20, » 15	11326	» <i>Scheuchzeri</i>	» 30
11290	» <i>filiformis</i>	5 » 1,20, » 15	11327	» <i>vaginatum</i>	5 g 1 —, » 20
11291	» <i>follicularis</i>	20 » 2,60, » 20	11328	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$, Samen leicht keimend — graines de germination facile	10 S. 1,20, 2 S. 30
11292	» <i>leporina</i>	20 » — 70, » 15	11329	<i>Galilea juncea</i>	1 g — 80, Pt. 20
11293	» <i>Oederi</i>	5 » 1,20, » 15	11330	<i>Glaux maritima</i>	» 20
11294	» <i>panicea</i>	20 » 1,30, » 20	11331	<i>Glyceria aquatilis</i>	20 g 1,80, » 15
11295	» <i>paniculata</i>	20 » 2,20, » 20	11332	<i>Hottonia palustris</i>	5 » 1,50, » 30
11296	» <i>paradoxa</i>	20 » 3 —, » 20	11333	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	5 » 2,60, » 30
11297	» <i>pendulina maxima</i> 20 » 1,20, » 20		11334	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	20 » — 30, » 10
11298	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	20 » — 70, » 15	11335	<i>Isolepis canariensis</i>	1 » 1,25, » 30
11299	» <i>pulicaris</i>	5 » 1,20, » 20	11336	» <i>gracilis</i>	» 30
11300	» <i>riparia</i>	20 » 1,30, » 20	11337	<i>Juncus filiformis</i>	» 20
11301	» <i>rostrata</i>	20 » 1,80, » 20	11338	» <i>glaucus</i>	20 g 1,60, » 20
11302	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farra) $\triangle$	1 g 1,25, » 30	11339	» <i>squarrosus</i>	5 » — 75, » 20
11303	<i>Cineraria palustris</i>	5 » 1,25, » 30	11340	» <i>supinus</i>	5 » 1 —, » 20
11304	<i>Comarum palustre</i>	20 » 2,60, » 20	11341	» <i>zebrinus</i>	1 » — 80, » 30
11305	<i>Cyperus alternifolius</i> 20 » 4 —, » 40		11342	<i>Jussaea salicifolia</i>	1 » — 60, » 30
11306	» » fol. var.	5 » 2,60, » 40	11343	<i>Limnocarhis emarginata</i> 100 S. 1 —, 20 S. 25	
11307	» » <i>nanus compactus</i>	5 g 2,60, » 40	11344	<i>Lycopus europaeus</i>	5 g — 60, Pt. 20
11308	» <i>australis</i>	5 » 2,60, » 40	11345	<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	5 » 2 —, » 30
11309	» <i>flabelliformis</i> $\triangle$	20 » 5 —, » 40	11346	<i>Marsilea quadrifolia</i>	100 S. 1,25, 10 S. 20
11310	» <i>laxus</i>	» 30	11347	<i>Menyanthes trifoliata</i>	20 g 1,60, Pt. 25
11311	» <i>lucidus</i>	20 g 2,60, » 30	11348	<i>Mimulus ringens</i>	5 » 1,20, » 30
11312	» <i>natalensis</i> $\triangle$, grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus	20 g 1,30, Pt. 20	11349	<i>Myriophyllum verticillatum</i> 1 » — 60, » 30	
11313	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>) $\triangle$ echt — vrai	5 g 2,60, Pt. 30	11350	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 » 1 —, » 20
11314	» <i>polycephalus</i>	5 » 1,20, » 40	11351	<i>Nelumbium album grandiflorum</i> 1 S. 25	
11315	» <i>reflexus</i>	20 g 1,20, » 20	11352	» <i>kermesinum</i>	1 » 30
11316	» <i>rotundus</i>	1,80, » 20	11353	» <i>luteum</i>	5 » 40
			11354	» <i>pekinense rubrum</i>	2 » 25
			11355	» <i>speciosum</i>	100 S. 5 —, 5 » 30
			11356	<i>Nuphar lutea</i>	20 g — 80, Pt. 20
			11357	<i>Nymphaea alba</i>	20 g 1,60, 50 S. 20
			11358	» <i>albo-rosea</i>	100 S. 1,25, 25 » 30
			11359	» <i>amazonica</i> $\triangle$	1 g 2,60, 25 » 30
			11360	» <i>coerulea</i> $\triangle$	5 » 1,75, 50 » 20
			11361	» <i>Deaniana</i>	1 » 1,60, 20 » 30
			11362	» <i>dentata</i> $\triangle$	5 » 3,50, 50 » 30



11376. *Nymphaea sanzibariensis*.



11405. *Sagittaria montevidensis*.

No.		Pf.
11363	<i>Nymphaea gigantea</i> echt — vrai	
	100 S. 3,50, 10 S. 40	
11364	» <i>hybrida indica</i> „Brahma“	30
	1000 S. 8 —, 25 S. 30	
11365	» <i>Lotus</i> . . . 5 g 1—, 50 »	30
11366	» <i>O'Marana</i> . . . 1 » 1,60, 50 »	30
11367	» <i>Ortgiesiana rubra</i> . . . 25 »	30
11368	» <i>semiaperta</i> . . . 1 g 1,60, 20 »	30
11369	» <i>stellata</i> . . . 5 » 2,50, 50 »	25
11370	» <i>tetragona</i> . . . 1 » 1,60, 25 »	30
11371	» <i>tuberosa rosea</i> . . . 1 » 1,20, 10 »	30
11372	» <i>sanzibariensis</i> , blau — à fl. bleue . . . 2 g 2—, 25 S. 30	
11373	» » <i>purpurea</i> . . . 1 g 1,50, 25 S. 30	
11374	» » <i>rosea</i> . . . 5 g 4—, 25 »	20
11375	» » <i>rubra</i> 25 »	80
11376	» » gemischt — mélange . . . 75 »	20
11377	<i>Oenanthe aquatica</i> . . . 20 g — 20, Pt. 15	
11378	» <i>fistulosa</i> . . . 20 » — 70, »	15
11379	<i>Oryza sativa</i> . . . 20 » — 30, »	10
11380	<i>Papyrus</i> <i>antiquorum</i> . . . »	30
11381	» <i>siculus</i> . . . 20 g 2,60, »	30
11382	<i>Parnassia palustris</i> . . . 20 » 1,30, »	30
11383	<i>Pedicularis palustris</i> . . . 5 » — 80, »	20
11384	» <i>sylvatica</i> . . . 5 » 1,25, »	20
11385	<i>Peltandra virginica</i> . . . 20 » 1—, »	20
11386	<i>Pinguicula vulgaris</i> . . . 1 » 1,25, »	80
11387	<i>Pontederia coerulea</i> . . . 10 S. 25	
11388	» <i>cordata</i> . . . 5 g 1,60, Pt. 30	
11389	» <i>crassipes</i> (<i>Eichhornia speciosa</i>) . . . 20 S. 30	
11390	» <i>montevidensis</i> . . . 100 S. 1,50, 10 S. 20	
11391	» <i>nymphaefolia</i> . . . 1 g 1,20, Pt. 30	
11392	<i>Potamogeton compressus</i> . . . 1 » 1,20, »	20
11393	» <i>crispus</i> . . . 1 » 1,40, »	30
11394	» <i>lucens</i> . . . 5 » 2,40, »	30
11395	» <i>natans</i> . . . 20 » 1,20, »	30
11396	» <i>obtusifolius</i> . . . 1 » — 60, »	20
11397	» <i>perfoliatus</i> . . . 1 » — 60, »	20
11398	» <i>polygonifolius</i> . . . 1 » — 80, »	20
11399	» <i>pusillus</i> . . . 1 » — 60, »	20
11400	» <i>rufescens</i> . . . 5 » 1,60, »	20
11401	<i>Ranunculus Lingua</i> . . . 5 » 1—, »	20

No.		Pf.
11402	<i>Ranunculus platanifolius</i> . . . 5 g 1,25, Pt. 20	
11403	<i>Saccharum officinarum</i> . . . 20 » 2—, »	20
11404	<i>Sagittaria lancifolia</i> . . . »	40
11405	» <i>montevidensis</i> . . . 20 g 4—, »	30
11406	» <i>sagittifolia</i> . . . 20 » 2,20, »	30
11407	» » <i>grandif. superba</i> 5 » 2,60, »	40
11408	» <i>sinensis</i> . . . 5 » 1,20, »	30
11409	» <i>variabilis</i> . . . 5 » 1,20, »	30
11410	<i>Sarracenia flava</i> . . . 1000 S. 2,50, 50 S. 20	
11411	» <i>purpurea</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
11412	<i>Scirpus caespitosus</i> . . . 5 g 1,40, Pt. 20	
11413	» <i>lacustris</i> . . . 5 » 1,20, »	15
11414	» <i>maritimus</i> . . . 5 » 1,40, »	20
11415	» <i>natalensis</i> . . . 20 » 1,20, »	20
11416	» <i>sylvaticus</i> . . . 20 » 2,40, »	20
11417	» <i>Tabernaemontani</i> . . . 20 » 2,40, »	20
11418	<i>Sium angustifolium</i> . . . 20 » — 80, »	15
11419	» <i>latifolium</i> . . . 20 » 1,20, »	20
11420	<i>Sonchus palustris</i> . . . 5 » 1,20, »	20
11421	<i>Sparganium minimum</i> . . . 5 » — 80, »	20
11422	» <i>ramosum</i> . . . 20 » — 50, »	10
11423	» <i>simplex</i> . . . 20 » 2,50, »	20
11424	<i>Stachys palustris</i> . . . 5 » — 80, »	20
11425	<i>Thalia dealbata</i> . . . 10 S. 30	
11426	<i>Trapa natans</i> . . . 100 S. 5—, 5 »	30
11427	» <i>verbanensis</i> . . . 100 » 8—, 5 »	50
11428	<i>Triglochin maritimum</i> . . . 20 g 1,60, Pt. 20	
11429	» <i>palustre</i> . . . 5 » 1,20, »	20
11430	<i>Typha angustifolia</i> . . . 20 » 1,20, »	20
11431	» <i>latifolia</i> . . . 20 » — 70, »	15
11432	» <i>stenophylla</i> . . . 5 » — 80, »	20
11433	<i>Veronica Beccabunga</i> . . . 20 » 2,20, »	30
11434	<i>Victoria regia</i> . . . 5 S. 1,50, 1 S. 40	
11435	<i>Villarsia nymphaeoides</i> . . . » Pt. 30	
11436	<i>Zizania aquatica</i> . . . 20 g — 50, »	20
11437	13 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques. 200	
11438	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements 200	

Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre, Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.	No.		Pf.
11439	<i>Acrostichon crinitum</i> (L.) 40		11442	<i>Adiantum chilense</i> 40	
11440	<i>Adiantum aemulum</i> 40		11443	» <i>concinnum</i> (H. B. K.) 20	
11441	» <i>Capillus Veneris</i> (L.) 30		11444	» <i>cuneatum</i> (Lamond. & Fisch.) 30	

No.		Pf.
11445	<i>Adiantum Edgeworthi</i>	30
11446	» <i>elegantissimum</i>	40
11447	» <i>formosum</i> (B. Br.) 	30
11448	» <i>fragrantissimum</i>	30
11449	» <i>gracillimum</i> (Hort.)	40
11450	» <i>macrophyllum</i>	30
11451	» <i>patens</i>	30
11452*	» <i>pedatum</i> (L.)	30
11453	» <i>peruvianum</i> (Kl.)	40
11454	» <i>scutum</i>	30
11455	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	30
11456	» <i>Victoriae</i>	40
11457	» <i>Weigandi</i>	30
11458	<i>Allosorus crispus</i>	30
11459	» <i>rotundifolius</i> (Kze.) 	30
11460	<i>Anemia rotundifolia</i>	30
11461*	<i>Aspidium acrostichoides</i>	30
11462*	» <i>aculeatum</i>	30
11463*	» <i>cristatum</i> <i>Clintonianum</i>	30
11464*	» <i>dilatatum</i> (Prl.)	30
11465*	» <i>Filix mas</i> (L.)	20
11466*	» » <i>Barnesi</i>	30
11467*	» » <i>furcans</i>	30
11468*	» » <i>grandiceps</i>	30
11469*	» » <i>interruptum</i>	30
11470*	» » <i>monstrosum</i>	30
11471*	» » <i>Pindari</i>	30
11472*	» <i>Goldieanum</i>	30
11473*	» <i>lobatum</i>	30
11474	» <i>macrophyllum</i>	30
11475*	» <i>marginale</i>	30
11476*	» <i>munitum</i>	40
11477*	» <i>pilosum</i>	30
11478*	» <i>rigidum</i> (Sw.)	30
11479*	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
11480*	» <i>intermedium</i>	30
11481*	» <i>Thelypteris</i>	30
11482	<i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) 	40
11483	» <i>Colensoi</i>	40
11484	» <i>Nidus</i> (L.) 	30
11485*	» <i>Ruta muraria</i>	30
11486*	» <i>septentrionale</i>	30
11487*	» <i>Trichomanes</i>	30
11488*	» <i>viride</i>	30
11489	» <i>viviparum</i>	30
11490*	<i>Athyrium Filix foemina</i>	20
11491*	» » » <i>coronatum</i>	30
11492*	» » » <i>Frizelliae</i>	30
11493*	» » » <i>graminicon</i>	30
11494*	» » » <i>interruptum</i>	30
11495*	» » » <i>laciniatum</i>	30
	» » » <i>dissectum</i>	30
11496*	» » » <i>Pritohardi</i>	30
	» » » <i>cristatum</i>	30
11497*	» » » <i>purpureum</i>	30
11498*	» » » <i>Stansfieldi</i>	30
11499*	» » » <i>Victoriae</i>	30
11500*	<i>Ceterach officinarum</i>	30
11501*	<i>Cheilanthes vestita</i>	40
11502*	<i>Cyrtomium falcatum</i> (Prl.)	40
11503	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	40
11504*	<i>Cystopteris alpina</i>	30
11505	» <i>asplenoides</i>	30
11506*	» <i>bulbifera</i>	30
11507	» <i>fragilis</i> (Bhdi.)	30
11508*	» <i>purpurea</i>	30
11509	<i>Davallia dissecta</i>	40
11510	<i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40
11511	<i>Doodia aspera multifida</i> 	40
11512	» <i>caudata</i> (E. Brown) 	40
11513	» <i>lunulata</i> (Br.) 	30
11514	<i>Doryopteris pustula</i>	30
11515	<i>Drynaria coronans</i>	40
11516	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> (Hort.)	40
11517	» <i>decomposita</i>	40
11518	» <i>gloriosa hybrida</i>	40
11519	» <i>Laucheana</i>	40
11520	» <i>Martensi</i>	40
11521	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
11522	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40
11523*	» <i>triangularis</i>	40
11524	<i>Hemionitis palmata</i>	40
11525	<i>Lastrea aristata variegata</i>	40
11526	» <i>aurea</i>	40
11527	» <i>sapida</i>	30

11566. *Pteris longifolia*.

No.		Pf.
11528*	<i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30
11529	<i>Lygodium japonicum</i> (scandens)	40
11530	<i>Mesochlaena javanica</i>	30
11531	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40
11532	<i>Nephrodium molle</i> (R. Br.) 	30
11533	» <i>molle corymbiferum</i>	40
11534	<i>Nephrolepis davallioides</i> (Knze.)	40
11535	» <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40
11536	» <i>imbricata</i>	30
11537	» <i>philippinensis</i>	30
11538*	<i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	30
11539*	» <i>Onoclea sensibilis</i>	30
11540	<i>Onychium japonicum</i> 	30
11541*	<i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40
11542*	» <i>Claytoniana</i>	30
11543*	» <i>regalis</i> (L.)	30
11544*	<i>Pellaea densa</i>	30
11545	<i>Platycestrum alpicorne</i> (Desv.)	40
11546	» <i>grande</i>	50
11547	<i>Pleopeltis venosa</i>	40
11548*	<i>Polypodium alpestre</i>	30
11549	» <i>aureum</i> (L.)	20
11550	» <i>Heyderianum</i>	40
11551	» <i>nerifolium</i>	30
11552*	» <i>Phegopteris</i>	30
11553	» <i>Reinwardti</i>	40
11554*	» <i>vulgare</i> (L.)	30
11555*	<i>Polystichum angulare grandidens</i>	30
11556*	» <i>angulare proliferum Wollastoni</i>	30
11557*	» <i>montanum</i>	30
11558*	» <i>setosum</i>	30
11559*	<i>Pteris aquilina</i> (L.)	20
11560	» <i>argyreae</i> (Moore)	40
11561	» <i>biaurita argentea</i>	40
11562	» <i>cretica var. albo-lineata</i> (L.) 	40
11563	» <i>major</i>	40
11564	» <i>multifida</i>	40
11565	» <i>felosma</i> (J. Sm.)	40
11566	» <i>longifolia</i> (L.) 	30
11567	» <i>Mariet</i>	40
11568	» <i>Ouvardi cristata</i>	40
11569	» <i>palmata</i> (W.)	40
11570	» <i>Rex</i>	50
11571	» <i>semipinnata</i> (L.)	30
11572	» <i>serrulata</i> (L.)	30
11573	» <i>cristata</i>	40
11574	» <i>tenuifolia</i>	30
11575	» <i>spec. Costarica</i>	40
11576	» <i>umbrosa</i>	30
11577	» <i>Winsetti</i>	40
11578*	<i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
11579*	» <i>officinarum crispum</i>	30
11580*	» <i>daedaleum</i>	30
11581*	» <i>marginatum</i>	30
11582*	» <i>pulchrum</i>	30

No.	Farrne — Fougères :	Pf.	No.	Baumfarrne. — Fougères en arbre.	Pf.
11583	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.) . . .	20	11593	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗ . . .	40
11584	* » <i>pennsylvanica</i>	30	11594	» <i>excelsa</i> (Br.) ↗ . . .	50
11585	* <i>Woodia ilvensis</i>	40	11595	» <i>pruinata</i>	50
11586	* » <i>obtusa</i> (Hook.)	40	11596	» <i>spec. Costarica</i>	40
11587	* <i>Woodwardia angustifolia</i>	30	11597	<i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.) . . .	60
11588	» <i>radicans</i>	30	11598	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.) . . .	40
11589	Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange . . .	30	11599	<i>Cibotium Schiedeii</i> (Schldl.) . . .	60
11590	Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange . . .	40	11600	<i>Cyathea Dregei</i>	50
11591	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide . . .	200	11601	» <i>medullaris</i> (Sw.) ↗ . . .	60
11592	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150	11602	<i>Dicksonia spec. Costarica</i>	50
			11603	<i>Lomaria gibba</i> ↗ (Labill.) . . .	60
			11604	<i>Todea barbara</i> (Moore) ↗ . . .	60
			11605	Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
			11606	6 Species — 6 espèces	1,50

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

11653. *Corypha australis*.11693. *Pandanus utilis*.

No.		Pf.	No.		Pf.
11607	<i>Acanthophoenix crinita</i>	50	11622	* <i>Chamaedorea corallina</i>	40
	100 S. 4,50, 10 S.			100 S. 3,50, 10 S.	
11608	* <i>Acrocomia sclerocarpa</i> 10 » 2,40, 1 »	30	11623	» <i>elegans</i>	100 » 4 —, 10 »
11609	<i>Areca alba</i>	30	11624	* » <i>Ernesti Augusti</i> 100 » 4,50, 10 »	50
11610	» <i>Baueri</i>	30	11625	* » <i>excelsa</i>	100 » 3,50, 10 »
11611	» <i>lutescens</i>	40	11626	» <i>geonomaeformis</i>	100 » 4 —, 10 »
11612	» <i>madagascariensis</i>	40	11627	* » <i>gracilis</i>	100 » 4 —, 10 »
11613	» <i>monostachya</i>	30	11628	* » <i>Sartori</i>	100 » 3,50, 10 »
11614	* » <i>rubra</i>	30	11639	* <i>Chamaerops arborea</i>	100 » 1,60, 10 »
11615	» <i>sapida</i>	30	11630	* » <i>canariensis</i>	100 » 1,40, 10 »
11616	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)	25	11631	* » <i>cochinchinensis</i>	100 » 1,60, 10 »
	100 S. 4 —, 5 S.		11632	* » <i>elegans</i>	100 » 1,60, 10 »
11617	* <i>Brahea edulis</i> (<i>Erythea</i>)	50	11633	* » <i>excelsa</i> (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »
	10 S. 2 —, 2 »		11634	* » <i>farinosa</i>	100 » 2,40, 10 »
11618	* » <i>glauca</i> (<i>Erythea armata</i>)	30	11635	* » <i>gracilis</i>	100 » 1,60, 10 »
	100 S. 12,50, 2 »		11636	* » <i>humilis</i>	kg 2,80, 10 »
11619	<i>Caryota Rumphii</i>	25	11637	* » » <i>argentea</i>	100 S. 1,60, 10 »
11620	» <i>sobolifera</i>	25	11638	* » <i>macrocarpa</i>	kg 4 —, 10 »
11621	» <i>urens</i>	40	11639	* » <i>olivaeformis</i>	100 S. 2,50, 10 »

No.	Palmen-Samen — Palmiers:	Pf.	No.		Pf.
11640 *	<i>Chamaerops robusta</i> 100 S. 2,30, 10 S.	30	11691 *	<i>Pandanus aquaticus</i> 100 Fr. 3,50, 5 Fr.	20
11641 *	» <i>tomentosa</i> 100 » 1,60, 10 »	20	11692 »	» <i>odoratissimus</i> 100 » 7 —, 5 »	40
11642 *	<i>Cocos australis</i> 100 » 1,60, 10 »	20	11693 *	» <i>utilis</i> 100 » 3,20, 10 »	40
11643 *	» <i>Bonneti</i> 100 » 2,60, 10 »	30	11694 *	<i>Phoenix canariensis</i> 100 S. — 60, 20 S.	15
11644 *	» <i>campestris</i> 100 » 2,50, 10 »	30	11695 *	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11645 *	» <i>coronata</i> 100 » 2,50, 10 »	30	11696 *	» <i>cycadifolia</i> 100 » 2,50, 10 »	30
11646 *	» <i>Datil</i> 100 » 3,50, 10 »	40	11697 *	» <i>dactylifera</i> kg 6 —, 10 »	30
11647 *	» <i>flexuosa</i> 100 » 2,60, 10 »	30	11698 *	» <i>farinifera</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
11648 *	» <i>nucifera</i> 1 Nuas 250		11699 *	» <i>hybrida</i> 100 » 2,50, 10 »	30
11649 *	» <i>plumosa</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40	11700 *	» <i>leonenis</i> 100 » 1,40, 10 »	20
11650 *	» <i>Romzoffiana</i> 100 » 2,40, 10 »	30	11701 *	» <i>melanocarpa</i> 100 » 2,20, 10 »	25
11651 *	» <i>Weddelliana</i> 100 » 4,50, 10 »	50	11702 *	» <i>pumila</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11652 *	» <i>Yatai</i> , die härteste Sorte — 1e		11703 *	» <i>reclinata</i> 1000 S. 10 —, 100 » 1,25, 10 »	20
	Cocotier le plus rustique 100 S. 2,80, 10 S.	30	11704 *	» <i>rupicola</i> 100 » 3 —, 10 »	40
11653 *	<i>Corypha australis</i> 100 » 1,25, 10 »	20	11705 *	» <i>syvestris</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11654 *	» <i>australis macrophylla</i> 100 » 4 —, 5 »	25	11706 *	» <i>tenuis</i> 1000 S. 6 —, 100 » — 75, 20 »	30
11655 *	» <i>Gebanga</i> 100 » 2,60, 5 »	30	11707 *	<i>Pinanga decora</i> 100 » 7 —, 2 »	20
11656 *	<i>Diplothemium caudescens</i> (Ceroxylon niveum) 100 S. 6,50, 5 »	40	11708 *	<i>Pritchardia</i> (Washingtonia) <i>filamentosa</i> , eine der besten Palmen für Zimmerscultur — l'un des Palmiers qui convient très bien pour la culture en appartement 1000 S. 3,50, 100 S. — 40, 25 S.	15
11657 *	<i>Dypsis madagascariensis</i> 100 S. 2,50, 10 »	40	11709 *	<i>Pritchardia pacifica</i> 100 » 7 —, 2 »	25
11658 *	<i>Elaeis guineensis</i> 100 » 5 —, 5 »	30	11710 *	» <i>robusta</i> 100 » 1 —, 20 »	25
11659 *	<i>Euterpe edulis</i> 100 » 3,60, 10 »	40	11711 *	» <i>Sonorae</i> 100 » 7 —, 2 »	25
11660 *	<i>Geonoma gracilis</i> 100 » 3,50, 5 »	20	11712 *	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> 100 S. 3,50, 10 »	40
11661 *	» <i>Schottiana</i> 100 » 3,50, 5 »	20	11713 *	<i>Sabal Adansonii</i> 1000 » 8 —, 50 »	25
11662 *	<i>Glaziova insignis</i> 100 » 4,50, 5 »	30	11714 *	» <i>Blackburniana</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11663 *	<i>Hypophorbe indica</i> 100 » 3,50, 10 »	40	11715 *	» <i>Ghesbreghtii</i> 100 » 1 —, 20 »	30
11664 *	» <i>Verschaffeltii</i> 100 » 4 —, 10 »	50	11716 *	» <i>havanensis</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11665 *	<i>Hyphaene benguelensis</i> 10 S. 6 —, 1 »	75	11717 *	» <i>mauritiaeformis</i> (Trithrinax) 100 S. 2,50, 10 »	30
11666 *	<i>Jubaea spectabilis</i> 100 » 5 —, 5 »	30	11718 *	» <i>Palmetto</i> 100 » — 70, 20 »	20
11667 *	<i>Kentia Alexandria</i> 100 » 7,50, 5 »	40	11719 *	» <i>princeps</i> 100 » — 70, 10 »	15
11668 *	» <i>Belmoreana</i> 100 » 2,90, 10 »	30	11720 *	» <i>serrulata</i> (Chamaerops), von Florida — della Florida 100 S. 2,50, 10 S.	30
11669 *	» <i>Canterburyana</i> 10 » 1 —, 2 »	25	11721 *	» <i>umbraculifera</i> 100 » 1,20, 10 »	20
11670 *	» <i>Forsteriana</i> 100 » 2,20, 10 »	30	11722 *	<i>Sagrus Ruffia</i> 10 » 1,60, 2 »	40
11671 *	» <i>Lindeni</i> 100 » 15 —, 2 »	40	11723 *	<i>Scaevola elegans</i> 100 » 2 —, 10 »	30
11672 *	» <i>McArthurii</i> 100 » 7 —, 5 »	40	11724 *	<i>Thrinax altissima</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11673 *	» <i>Mooreana</i> 100 » 6 —, 5 »	40	11725 *	» <i>argentea</i> 100 » 2 —, 10 »	25
11674 *	» <i>singaporensis</i> 10 » 1,60, 2 »	40	11726 *	» <i>barbadensis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
11675 *	» <i>Wendlandii</i> 100 » 7 —, 2 »	20	11727 *	» <i>radiata</i> (elegans) 100 » 2,50, 10 »	30
11676 *	<i>Latania aurea</i> 10 » 2,40, 1 »	30	11728 *	<i>Trithrinax brasiliensis</i> 100 S. 8 —, 5 »	50
11677 *	» <i>Commersonii</i> 100 » 8 —, 2 »	20	11729 *	<i>Verschaffeltia splendida</i> 100 S. 15 —, 2 »	40
11678 *	» <i>glaucochylla</i> (Loddigesii) 10 S. 2,50, 1 »	30	11730 *	<i>Wallichia caryotaefolia</i> 100 » 3,50, 10 »	40
11679 *	» <i>rubra</i> 10 » 2,50, 1 »	30		Washingtonia vide Pritchardia.	
11680 *	<i>Licuala horrida</i> 100 » 2,50, 10 »	40	11731 *	<i>Zamia integrifolia</i> 10 S. 1,60, 2 »	40
11681 *	<i>Livistona altissima</i> 100 » 6 —, 5 »	40	11732 *	Ein Sortiment von 100 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.	
11682 *	» <i>Hoogendorpii</i> 10 » 1,20, 2 »	30			
11683 *	» <i>Jenkinsii</i> 10 » 1,60, 2 »	40			
11684 *	» <i>mauritanica</i> 100 » 4 —, 5 »	25			
11685 *	» <i>rotundifolia</i> 100 » 6 —, 5 »	40			
11686 *	» <i>sinensis</i> (Latania borbonica) 100 S. 1,30, 10 S.	20			
11687 *	<i>Martinezia caryotaefolia</i> 100 S. 7,50, 5 »	40			
11688 *	» <i>disticha</i> 100 » 8 —, 5 »	50			
11689 *	<i>Oreodoxa oleracea</i> 100 » 2,60, 10 »	30			
11690 *	» <i>regia</i> 100 » 2,50, 10 »	30			

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Conifères.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommenen Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 132.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 50% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Épicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 132.

No.		Pf.	No.		Pf.
11733	<i>Abies amabilis</i> 20 g 1,20, Pt.	20	11784	<i>Cephalotaxus drupacea</i> kg 5,30, 20 g	20
11734	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Baumier de Gileade kg 12,50, 20 g	40	11785	» <i>Fortunei</i> 4,60, »	20
11735	» <i>brachyphylla</i> 20 g 1,30, Pt.	20	11786	» <i>pedunculata</i> 100 S. 2,60, 10 S.	30
11736	» <i>bracteata</i> » 2,60, »	40	11787	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus) kg 6,60, 20 g	30
11737	» <i>cephalonica</i> kg 13,50, 20 g	40	11788	» <i>Lawsoniana argentea</i> » 16—, »	50
11738	» » <i>Apollinis</i> » 16—, »	50	11789	» <i>aurea</i> » 20—, »	60
11739	» <i>ciliacea</i> , Edelstanne vom Taurus — Sapin de Cilicie kg 10—, 20 g	30	11790	» <i>erecta</i> » 11—, »	40
11740	» <i>concolor</i> 20 g 1—, Pt.	20	11791	» <i>glauca</i> » 13,50, »	40
11741	» <i>firma</i> » 1—, »	20	11792	» <i>nivea</i> » 24—, »	70
11742	» <i>Fraseri</i> » —80, »	20	11793	» <i>pyramidalis</i> » 18—, »	50
11743	» <i>grandis</i> » —80, »	20	11794	» <i>viridis</i> » 20 g 60	60
11744	» <i>magnifica</i> » 1,40, »	20	11795	» <i>nutkaensis</i> (Thujopsis borealis) 20 g 3,80, Pt.	30
11745	» <i>Mariesi</i> » 1,50, »	20	11796	» <i>glauca</i> » 5—, »	40
11746	» <i>microcarpa</i> » 5—, »	40	11797	» <i>obtusa</i> (Retinospora) » —80, »	15
11747	» <i>nobilis</i> , europäische Saat — récolté en Europe kg 24—, 20 g —60, Pt.	15	11798	» <i>aurea gracilis</i> » 8—, »	40
11748	» <i>amerikanische Saat</i> — récolté en Amérique kg 48—, 20 g 1,20, Pt.	20	11799	» <i>nana</i> » 2,20, »	30
11749	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edelstanne — Sapin du Caucase kg 6—, 20 g	30	11800	» <i>filicoides</i> » 5—, »	40
11750	» <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weissoder Edelstanne, —Sapin argenté 100 kg 32—, »	120	11801	» <i>lycopodioides</i> 100 S. 2—, 10 S.	25
11751	» <i>Pinsapo</i> kg 7,50, 20 g	30	11802	» <i>plifera</i> (Retinospora) 20 g —70, Pt.	15
11752	» <i>argentea</i> » 20—, »	50	11803	» <i>slifera</i> (Retinospora) 20 g 1,40, »	20
11753	» <i>polita</i> » 20 g 1,30, Pt.	20	11804	» <i>plumosa</i> (Retinospora) 20 g 1,20, »	20
11754	» <i>sibirica</i> (Pichta), sibirische Silberstanne — Sapin de la Sibirie kg 11—, 20 g	40	11805	» <i>aurea</i> » 1,20, »	20
11755	» <i>subalpina</i> 20 g 1,80, Pt.	20	11806	» <i>squarrosa</i> » 1,40, »	20
11756	» <i>Veitchi</i> » 1,50, »	20	11807	» <i>sphaeroides</i> (Cupressus thuyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20—, 20 g	60
11757	» <i>sachalinensis</i> » 2,20, »	30	11808	» <i>Andelyensis</i> (Retinospora leptoclada) 20 g 2,40, Pt.	20
11758	<i>Araucaria brasiliensis</i> 100 S. 10—, 5 S.	60	11809	<i>Cryptomeria japonica</i> kg 6,60, 20 g	25
11759	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu 100 S. 8—, 10 S. 1—, 1 »	15	11810	» <i>japonica araucarioidea</i> 20 g —60, Pt.	15
11760	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu kg 15—, 100 S. 5—, 10 »	60	11811	» <i>elegans</i> kg 12,50, »	40
11761	<i>Biota orientalis</i> (Thuja) kg 2,40, 20 g	15	11812	» <i>glabra</i> » 13,50, »	40
11762	» <i>aurea</i> » 4—, »	20	11813	» <i>Lobbi</i> (viridis) kg 9—, 20 g	30
11763	» <i>variegata</i> » 80	80	11814	» <i>pungens</i> 20 g —80, Pt.	15
11764	» <i>compacta</i> kg 5—, »	20	11815	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata) 20 g 2,40, Pt.	30
11765	» <i>elegantissima</i> » 13,50, »	40	11816	» <i>sinensis glauca</i> » 3,20, »	30
11766	» <i>falcata</i> » 70	70	11817	<i>Cupressus Bedfordiana</i> » —40, »	10
11767	» <i>Fortunei</i> » 70	70	11818	» <i>Benthamiana</i> » —40, »	10
11768	» <i>pyramidalis</i> (tatarica) kg 4,80, »	20	11819	» <i>californica</i> » —70, »	15
11769	» <i>semperaurea</i> » 40	40	11820	» <i>chinensis</i> » —50, »	15
11770	» <i>Zuccariniana</i> » 70	70	11821	» <i>Corneyana</i> » —50, »	10
11771	<i>Callitris anstralis</i> 20 g 2,60, Pt.	30	11822	» <i>elegans</i> » —50, »	10
11772	» <i>Gunni</i> » 4—, »	30	11823	» <i>excelsa</i> » —80, »	15
11773	» <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 g	110	11824	» <i>expansa</i> » —60, »	15
11774	<i>Casuarina equisetifolia</i> 20 g —80, Pt.	20	11825	» <i>fragrans</i> » —70, »	15
11775	» <i>quadrivalvis</i> » 1,20, »	20	11826	» <i>funbris</i> kg 9—, »	30
11776	» <i>stricta</i> » 2,60, »	30	11827	» <i>glauca</i> (Lusitanica) kg 9—, »	30
11777	» <i>suberosa</i> » 2,60, »	50	11828	» <i>pendula vera</i> » 9—, »	30
11778	» <i>tenuissima</i> » —70, »	15	11829	» <i>Goveniana</i> » —40, »	10
11779	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15—, 1 Zapfen — 1 cône »	25	11830	» <i>gracilis</i> » —50, »	10
11780	» <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40	11831	» <i>guadalupensis</i> » 1,10, »	20
11781	» <i>Deodara</i> , europäische Samen — graines récoltées en Europe kg 12,50, 20 g	40	11832	» <i>Hügelii</i> » —70, »	15
11782	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15—, 1 Zapfen »	25	11833	» <i>Knightsiana</i> kg 13,50, »	50
11783	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40	11834	» <i>Lambertiana</i> , vide <i>macrocarpa</i> . <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Lindleyana</i> 20 g —50, Pt.	15
			11835	» <i>lusanica</i> , vide <i>glauca</i> . <i>MacNabiana</i> kg 22—, 20 g —60, Pt.	15
			11836	» <i>macrocarpa</i> » 7—, » —25, »	10
			11837	» <i>majestica</i> » —60, »	10
			11838	» <i>sempervirens horizontalis</i> kg 2,20, 20 g	20
			11839	» <i>pyramidalis</i> (fastigiata) kg 2,20, »	20
			11840	» <i>thurifera</i> kg 13,50, 20 g —40, Pt.	10
			11841	» <i>thuyoides</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>torulosa</i> kg 10—, 20 g	40
			11842	» <i>cashmeriensis</i> » 50	50
			11843	» <i>elegans</i> (nana) 20 g —50, Pt.	10

No.		Pf.	No.		Pf.
11844	<i>Cupressus Tourneforti</i> . . . kg 4 —, 20 g	20	11900	<i>Pinus contorta</i> (Mac Intoshiana) . . . 20 g 2 —, Pt.	20
11845	» <i>Uhdeana</i> (tetragona) . . . 20 g — 60, Pt.	15	11901	» <i>contorta</i> Murrayana . . . » 2,20, »	30
11846	<i>Ephedra altissima</i> . . . » — 70, »	20	11902	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) » 1 —, »	20
11847	» <i>campylopoda</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25	11903	» 1 sehr grosser Zapfen — 1 cône	250
11848	<i>Frenela australis</i> . . . 20 g 2,60, Pt.	40	11904	» <i>cubensis</i> . . . 20 g 2,20, Pt.	30
11849	» <i>columellaris</i> . . . » 5 —, »	40	11905	» <i>densiflora</i> . . . » — 70, »	20
11850	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisbury adiantifolia) 1000 N. — noix 7, 100 N. — 30, 10 N.	15	11906	» <i>Douglasii</i> vide <i>Pseudotsuga</i> .	
11851	<i>Juniperus Bermudiana</i> . . . kg 16 —, 20 g	50	11907	» <i>edulis</i> . . . 20 g 1 —, Pt.	20
11852	» <i>chinensis</i> (dioica) . . . » 5,50, »	30	11908	» <i>excelsa</i> (Strobusexcelsa), Himalaya-Kiefer . . . kg 13,50, 20 g	40
11853	» <i>nana</i> (japonica) . . . » 7 —, »	30	11909	» <i>flexilis</i> . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11854	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 70		11910	» <i>Gerardiana</i> , prachtvolle und seltene Species vom Himalaya-Gebirge — espèce rare et magnifique de l'Himalaya . . . 20 g 2,60, Pt.	30
11855	» <i>pyramidalis</i> . . . kg 4,20, 20 g	20	11911	» <i>halepensis</i> , Aleppo-Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 5 —, 20 g	20
11856	» <i>suecica</i> . . . » 8 —, »	30	11912	» <i>inope</i> , amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . . . kg 13,50, 20 g	40
11857	» <i>drupacea</i> . . . » 5 —, »	25	11913	» <i>insignis</i> (radiata) . . . » 24 —, »	60
11858	» <i>excelsa</i> . . . » 6 —, »	20	11914	» <i>Jeffreyi</i> . . . 20 g 1,10, Pt.	20
11859	» <i>macrocarpa</i> . . . » 3,50, »	15	11915	» <i>koraensis</i> . . . » 1,30, »	20
11860	» <i>Oxycedrus</i> . . . » 3,40, »	15	11916	» <i>Lambertiana</i> . . . kg 30 —, 20 g	80
11861	» <i>phoenicea</i> (scleroarpa) » 4 —, »	20	11917	» <i>launceolata</i> , vide <i>Cunninghamia</i> .	
11862	» <i>malacocarpa</i> (Lycia) » 4 —, »	20	11918	» <i>Laricio</i> , corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 6 —, 20 g	20
11863	» <i>procera</i> , aus Usambara . . . 20 g — 60, Pt.	20	11919	» <i>austriaca</i> , österreich. Schwarzföhre — Pin noir d'Autriche . . . kg 5,80, 20 g	20
11864	» <i>recurva</i> squamata . . . 20 g 50		11920	» <i>monspeliensis</i> (Salsmanni) . . . 20 g 1,60, Pt.	20
11865	» <i>Roevesiana</i> , vide <i>chinensis</i> .		11921	» <i>longifolia</i> . . . » 1,10, »	20
11866	» <i>rigida</i> . . . 20 g — 60, Pt.	15	11922	» <i>Masoniana</i> (sinensis) » — 50, »	15
11867	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . . . kg 3,50, 20 g	20	11923	» <i>mitis</i> . . . » 1,80, »	20
11868	» <i>prostrata</i> (hudsonica) . . . kg 7,50, »	30	11924	» <i>monophylla</i> (Fremontiana) . . . kg 32 —, 20 g	80
11869	» <i>tamariscifolia</i> . . . » 7,50, »	30	11925	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . . . kg 8 —, 20 g	30
11870	» <i>Struthiana</i> , vide <i>chinensis</i> .		11926	» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes . . . kg 12,50, 20 g	40
11871	» <i>virginiana</i> . . . kg 2,20, »	20	11927	» <i>uncinata</i> . . . » 9 —, »	30
11872	» <i>amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique</i> . . . kg 7 —, 20 g	30	11928	» <i>monticola</i> , californ. Zucker-Kiefer . . . kg 56 —, 20 g 1,50, Pt.	20
11873	» <i>argentea</i> . . . » 5,20, »	20	11929	» <i>muricata</i> . . . » 20 » 1,50, »	20
11874	» <i>glauca</i> . . . » 13,50, »	40	11930	» <i>Nordmanniana</i> vide <i>Abies</i> .	
11875	» <i>pyramidalis</i> . . . » 5 —, »	30	11931	» <i>Parryana</i> (Llaveana) . . . 20 g 1,50, »	20
11876	<i>Keteleeria Fortunei</i> 1 Zapfen — 1 cône	250	11932	» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> .	
11877	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärchentanne — Meleze . . . 100 kg 450 —, kg 5,60, 20 g	25	11933	» <i>Pinaster</i> (maritima, syrtica), Stern-Kiefer . . . 100 kg 62 —, kg	100
11878	» <i>europ. sibirica</i> . . . » 32 —, »	30	11934	» <i>gigantea</i> , grosse Zapfen — gros cône, la pièce . . . » A St.	50
11879	» <i>leptolepis</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	11935	» <i>Hamiltoni</i> . . . kg 5,50, 20 g	20
11880	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) . . . kg 8 —, 20 g — 30, Pt.	10	11936	» <i>Picea</i> , italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie kg 1,50, 20 g	10
11881	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon . . . 20 g 1,80, Pt.	20	11937	» <i>fragilis</i> (tenerrima) » 3,20, »	15
11882	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte, extra Qual. — Sapinette blanche d'Amérique, qual. extra . . . kg 22 —, 20 g	60	11938	» <i>ponderosa</i> (Benthiana) . . . 20 g — 70, Pt.	15
11883	» <i>coerulea</i> . . . » 50 —, »	120	11939	» <i>pungens</i> . . . » 1,40, »	20
11884	» <i>Alcockiana</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20	11940	» <i>pyrenaica</i> (Paroliniana) . . . 20 g 70	
11885	» <i>Engelmanni</i> . . . » 1,50, »	20	11941	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer — P. raide . . . kg 32 —, 20 g	80
11886	» <i>excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothanne — Epicea commun . . . 100 kg 320 —, kg 4 —, Pt.	10	11942	» <i>rigida</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . . 15	
11887	» <i>excelsa viminalis</i> . . . 5 g 2,50, Pt.	40	11943	» <i>Sabiniana</i> . . . kg 13,50, 20 g	40
11888	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . . . 20 g 1,10, Pt.	20	11944	» <i>silvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse . . . kg 8 —, 20 g	30
11889	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte — Epicea noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt.	20	11945	» <i>ritensis</i> . . . » 9 —, »	30
11890	» <i>nigra</i> , 10 Zapfen — 10 cône . . . 30		11946	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .	
11891	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicea de Sibirie . . . kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	20	11947	» <i>Strobis</i> , Weihmuthskiefer — Pin du Lord . . . kg 13,50, 20 g	40
11892	» <i>orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicea d'Orient . . . kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20	11948	» <i>Taeda</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20
11893	» <i>Schrenkiana</i> kg —, 20 g 1,40, »	20	11949	» <i>Torreyana</i> . . . » 80, »	20
11894	» <i>sitchensis</i> (Menziel), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . . 20 g 1,40, Pt.	20	11950	» <i>tuberculata</i> (californica) » 1,20, »	20
11895	» <i>yezoensis</i> . . . » 1,60, »	20	11951	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .	
11896	<i>Pinus albicaulis</i> . . . » 1,20, »	20	11952	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
11897	» <i>australis</i> (palustris) . . . » 1,10, »	20	11953	<i>Pseudo-Larix Kamperi</i> 20 g 1,60, Pt.	20
11898	» <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca.		11954	<i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas-Fichte — Epicea de Douglas . . . kg 30 —, 20 g	80
11899	» <i>Benthiana</i> vide <i>ponderosa</i> .				
11900	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	40			
11901	» <i>r. s. — gr. n.</i> . . . kg 8 —, 20 g	30			
11902	» <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer — Pin alvier de Suisse . . . 100 kg 62 —, kg	90			

No.	Pf.	No.	Pf.
11949 <i>Pseudotsuga Douglasi taxifolia</i> 20 g 1,40, Pt. 20		11964 <i>Thuja occidentalis</i> — <i>Thuja</i> du Canada kg 8,60, 20 g 30	
<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		11965 » <i>occid. asplenifolia</i> . . . 20 g — 70, Pt. 15	
<i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .		11966 » » <i>pendula</i> . . . 5 » 1,80, » 40	
11950 <i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Im- portation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 S.) 1,60, Pt. 20		11967 » » <i>pumila</i> . . . 20 » 1,80, » 20	
		11968 » » <i>Vervaeana</i> . . . 20 » 3 —, » 30	
11951 <i>Sequoia</i> (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i> kg 6,60, 20 g 20		11969 » » <i>Warreana</i> kg 27 —, 20 » — 70, » 15	
11952 <i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> — <i>Cypres</i> <i>chauve</i> kg 2,60, 20 g 20		» <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .	
11953 » <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. » 8,60, » 30		11970 » <i>plicata</i> 20 g 1,10, Pt. 20	
11954 » <i>macronatum</i> » 16 —, » 50		11971 » <i>Standishi</i> (<i>Thujopsis</i>) . . . 3,20, » 30	
11955 <i>Taxus baccata</i> , <i>Eibenbaum</i> — <i>Ifecommon</i> . kg 4,40, 20 g 20		<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
11956 » <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tar-</i> <i>diva</i>) kg 7 —, 20 g 30		11972 » <i>delabrata</i> 20 g 4 —, Pt. 40	
11957 » » <i>Dovastoni</i> (<i>umbraulifera</i>) 20 g — 80, Pt. 20		11973 » » <i>fol. var.</i> » 5 —, » 40	
11958 » » <i>erecta</i> . . kg 11 —, » — 40, » 10		11974 <i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>) 20 g 60	
11959 » » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>) kg 10 —, 20 g 40		11975 <i>Tsuga Brunoniana</i> . . . 20 g 2,20, Pt. 20	
11960 » » <i>pyramidalis</i> . . . 10 —, » 40		11976 » <i>canadensis</i> , <i>Schierlings-Tanne</i> — <i>Tsuga</i> du Canada ou <i>Hemlock-</i> <i>Spruce</i> kg 42 —, 20 g 110	
11961 » <i>brevifolia</i> 20 g 1,60, Pt. 20		11977 » <i>Mertensiana</i> , <i>californische Hem-</i> <i>locktanne</i> 20 g 1,80, Pt. 20	
11962 » <i>canadensis</i> » 60, » 15		11978 » <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsoni</i> , <i>Hooke-</i> <i>riana</i>) 20 g 1,60, Pt. 20	
11963 <i>Thuja gigantea</i> Nutt. (Th. Lobbi) kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15		11979 » <i>Sieboldi</i> » 1,80, » 20	
		11980 <i>Wellingtonia gigantea</i> , <i>amerika-</i> <i>nische Saat</i> — <i>récolté en Amérique</i> <i>du Nord</i> 20 g 1,60, Pt. 20	
		11981 » <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . . 25	

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.	Pf.	No.	Pf.
11982 <i>Acacia dealbata</i> (<i>Silver Wattle</i>). kg 12,50, 20 g 40		12017 <i>Amorpha fruticosa</i> kg 2 —, 20 g 15	
11983 » <i>farnesiana</i> kg 2,60, » 20		12018 » <i>glabra</i> » 2,60, » 20	
11984 » <i>Julibrissin</i> » 2,20, » 20		12019 <i>Ampelopsis quinquefolia</i> , <i>wilder oder</i> <i>Jungfernwelw</i> — <i>Vigne vierge</i> kg 4 —, 20 g 20	
11985 » » <i>fl. roseo</i> » 8,60, » 30		12020 » <i>tricuspidata</i> » 32 —, » 80	
11986 <i>Acer californicum</i> » 7 —, » 30		12021 » <i>Veitchi</i> , <i>prachtv. Schlingpfl.</i> , sich selbst anklammernd, wie <i>Epheu</i> — <i>magnifique</i> , s'attachant aux mu- raillles comme le <i>Hierre</i> kg 7 —, 20 g 30	
11987 » <i>campestre</i> , <i>Feld-Ahorn</i> — <i>Erable</i> <i>champêtre</i> . . . 100 kg 42 —, kg 70		12022 » <i>virginiana</i> » 32 —, » 80	
11988 » <i>circinatum</i> 20 g — 70, Pt. 20		12023 <i>Amygdalus communis amara</i> . . . kg 160	
11989 » <i>Ginnala</i> , <i>sehr schön</i> — <i>très beau</i> kg 20 —, 20 g 60		12024 » <i>communis dulcis</i> » 160	
11990 » <i>macrophyllum</i> » 7 —, » 30		12025 » » <i>fragilis</i> » 400	
11991 » <i>Negundo</i> 100 kg 54 —, kg 80		12026 » <i>persica</i> , <i>Pfirsich</i> » 110	
11992 » <i>palmatum</i> 20 g — 70, Pt. 15		12027 <i>Anagyris foetida</i> kg 7 —, 20 g 25	
11993 » » <i>atropurpureum</i> 20 g 1,40, » 30		12028 <i>Andromeda axillaris</i> . . . 20 g 2,60, Pt. 20	
11994 » <i>platanoides</i> , <i>Spitz-Ahorn</i> — <i>Erable</i> <i>plane</i> 100 kg 54 —, kg 80		12029 » <i>floribunda</i> » 1,40, » 30	
11995 » » <i>Reitenbachi</i> , <i>Laub dunkel-</i> <i>roth</i> — <i>feuillage rouge foncé</i> kg 4 —, 20 g 20		12030 » <i>japonica</i> » 30	
11996 » » <i>Schwedleri</i> » 4,20, » 20		12031 » <i>polifolia</i> 20 g 4,80, » 30	
11997 » <i>polymorphum atropur-</i> <i>pureum</i> 1000 S. 5,50, 50 S. 30		12032 » <i>gemischt</i> — <i>mélange</i> » 2,40, » 30	
11998 » <i>Pseudoplatanus</i> , <i>gemeiner Ahorn</i> — <i>Sycamore</i> . 100 kg 46 —, kg 80		12033 <i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>) . kg 7,50, 20 g 30	
11999 » » <i>fol. atropurpurei</i> kg 4 —, 20 g 20		12034 <i>Anthyllis barba Jovis</i> » 70	
12000 » <i>rubrum</i> » 24 —, » 60		12035 <i>Aralia japonica</i> (<i>sinensis</i>) 20 g 1,80, Pt. 20	
12001 » <i>saccharinum</i> , <i>amerik. Saat</i> — <i>gr.</i> <i>récoltée en Amérique</i> kg 8 —, 20 g 30		12036 » <i>spinosa</i> » — 70, » 15	
12002 » <i>spicatum</i> » 27 —, » 70		12037 <i>Arbutus Andraehne</i> » — 80, » 15	
12003 » <i>striatum</i> » 6 —, » 20		12038 » <i>canariensis</i> » 1,80, » 20	
12004 » <i>tataricum</i> , <i>echt</i> — <i>vrai</i> » 6 —, » 20		12039 » <i>Menziesi</i> » — 70, » 15	
12005 <i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg 50		12040 » <i>Unedo</i> , <i>Erdbeerbaum</i> — <i>Arbousier</i> kg 6,50, 20 g 25	
12006 » <i>Pavia rubra</i> » 400		12041 <i>Arctostaphylos glauca</i> , <i>Manzanita</i> , auch <i>Rothrinde</i> in <i>Californien</i> genannt; — <i>Manzanita</i> ou <i>Ecorce rouge de</i> <i>Californie</i> kg 13,50, 20 g 40	
12007 » <i>rubicunda</i> » 160		12042 » <i>pungens</i> » 13,50, » 40	
12008 <i>Ailantus glandulosa</i> , <i>Götterbaum</i> , <i>werthvoll als Seidenraupenfutter</i> — <i>Vernis du Japon</i> , <i>bonne nourriture</i> <i>pour le ver à soie</i> 100 kg 52 —, kg 80		12043 <i>Aristolochia sempervirens</i> . . . 100 S. 50	
12009 <i>Akebia quinata</i> 20 g 1,30, Pt. 20		12044 » <i>Siphon</i> , <i>Pfeifenstrauch</i> 20 g 4,80, Pt. 40	
12010 <i>Alnus cordifolia</i> kg 7,50, 20 g 30		12045 <i>Armeniaca vulgaris</i> , <i>Aprikosenkerne</i> — <i>Abriootier</i> kg 110	
12011 » <i>glutinosa</i> , <i>Rotherle</i> <i>Aune</i> <i>commun</i> 100 kg 76 —, kg 110		12046 <i>Aronia arbutifolia</i> (<i>Sorbus melanocarpa</i>) 20 g 60	
12012 » <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> — <i>A. blanco-</i> <i>tonneux</i> 100 kg 205 —, kg 260		12047 <i>Atriplex Hallmus</i> kg 7,50, » 30	
12013 » <i>Oregona</i> 20 g 1,60, Pt. 20		12048 <i>Aucuba japonica</i> , <i>verschiedene Sorten</i> <i>gemischt</i> — <i>plusieurs variétés</i> <i>en mélange</i> 100 S. 1 —, 20 S. 30	
12014 <i>Amelanchier canadensis</i> . . kg 7 —, 20 g 25		12049 » <i>viridis</i> 100 » 1 —, 20 » 30	
12015 <i>Amorpha canescens</i> » 8 —, » 30		12050 <i>Azalea mollis</i> 20 g 2,60, Pt. 40	
12016 » <i>fragens nana</i> » 4 —, » 20		12051 » <i>occidentalis</i> » 4,80, » 40	

No.	Pf.	No.	Pf.
12052 <i>Azalea pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange. 20 g 2,40, Pt.	40	12121 <i>Carpinus americana</i> . . . kg 13,50, 20 g	40
12053 » <i>pontica</i> , neueste Sorten in pracht- vollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . . . 20 g 3,20, Pt.	40	12122 » <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche — <i>Charme commun</i> . 100 kg 68 —, kg 100	60
12054 <i>Baccharis halimifolia</i> . . . 20 g	110	12123 » <i>caroliniana</i> . . . 20 g	60
12055 <i>Benthamia fragifera</i> . . . kg 6 —, »	20	12124 » <i>Ostrya</i> . . . kg 4,60, »	20
12056 <i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies kg 2,60, 20 g	10	12125 <i>Carya alba</i> . . . kg 160	180
12057 » <i>Aquifol. r. S.</i> — gr. n. . . 5 —, »	20	12126 » <i>amara</i> . . . » 180	320
12058 » <i>Beali</i> (Mahonia) . . . » 16 —, »	50	12127 » <i>ollivaeformis</i> . . . » 340	200
12059 » <i>canadensis</i> . . . » 10 —, »	40	12128 » <i>sulcata</i> . . . » 200	
12060 » <i>Darwini</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20	12129 » <i>tomentosa</i> . . . »	
12061 » <i>elegans</i> . . . kg 10 —, 20 g	40	12130 <i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique & fl. bleu foncé . . . 20 g 2,60, Pt.	30
12062 » <i>Fortunei</i> . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20	12131 <i>Caryopteris mastacanthus candidus</i> . . . 20 g 4 —, Pt.	40
12063 » <i>gracilis</i> (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g	20	12132 <i>Castanea americana</i> . . . kg 4,60, 20 g	20
12064 » <i>integerrima</i> . . . 20 g 1,60, Pt.	20	12133 » <i>japonica</i> . . . » 8 —, 100 »	100
12065 » <i>Jamesonii</i> . . . kg 13,50, 20 g	40	12134 » <i>vesca</i> , essbare Kastanie — Cha- taignier 100 kg 56 —, kg 80	160
12066 » <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren — fruits kg 13,50, 20 g	50	12135 » » <i>macrocarpa</i> , Maronen . . . » 180	
12067 » » <i>r. S.</i> — gr. n. . . » 22 —, »	60	12136 <i>Castanopsis chrysophylla</i> . 20 g 1,60, Pt.	20
12068 » <i>nervosa</i> . . . 20 g 1,60, Pt.	20	Catalpa, vide <i>Bignonia</i> .	
12069 » <i>repens</i> (Mahonia) . . . kg 32 —, 20 g	80	12137 <i>Ceanothus americanus</i> . . . kg 16 —, 20 g	50
12070 » <i>Thunbergi</i> . . . » 110		12138 » <i>azureus</i> . . . » 70	
12071 » <i>vulgaris</i> , Beeren — baies . . . kg 140		12139 » <i>divaricatus</i> . . . 20 g 2,20, Pt.	20
12072 » » <i>reiner S.</i> — gr. nettes . . . » 240		12140 » <i>Gloire de Vaise</i> . . . » 3 —, »	30
12073 » » <i>fol. purpureis</i> , constant aus Sa- men — vient constant par graines . . . kg 7 —, 20 g	25	12141 » » <i>Versailles</i> . . . » 3 —, »	30
12074 » » <i>fructu violaceo</i> . . . » 5 —, »	20	12142 » <i>hybridus</i> . . . » 1,40, »	20
12075 <i>Berchemia volubilis</i> . . . 20 g 3,20, Pt.	20	12143 » <i>integerrimus</i> , prächtige californische Species — très belle espèce de la Californie . . . 20 g 2,20, Pt.	20
12076 <i>Betula alba</i> , Birke — <i>Bouleau commun</i> 100 kg 62 —, kg 100	40	12144 » <i>thyrsiflorus</i> . . . » 2,40, »	20
12077 » » <i>lacinata</i> . . . kg 9 —, 20 g	30	12145 <i>Celastrus scandens</i> , r. S. — gr. n. kg 36 —, 20 g	90
12078 » <i>americana alba</i> . . . » 16 —, »	50	12146 » <i>scandens</i> , Beeren — baies kg 20 —, »	60
12079 » <i>excelsa</i> . . . » 70		12147 <i>Celtis australis</i> . . . » 2,60, »	20
12080 » <i>lenta</i> . . . » 70		12148 » <i>cordifolia</i> (Sponia) . . . » 4 —, »	20
12081 » <i>lutea</i> . . . » 70		12149 » <i>occidentalis</i> . . . » 2,40, »	20
12082 » <i>nigra</i> . . . kg 27 —, »	10	12150 » <i>orientalis</i> (sinensis) . . . » 5,20, »	20
12083 » <i>odorata</i> . . . » 2 —, »	80	12151 <i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . » 15 —, »	50
12084 » <i>papyrifera</i> . . . » 32 —, »	10	12152 <i>Ceratania Siliqua</i> , Johannsbrodbaum — Caroubier & siliqua . . . kg 2,60, 20 g	10
12085 » <i>pendula</i> . . . » 2,20, »	60	12153 <i>Cercidiphyllum japonicum</i> . 5 g 1 —, Pt.	40
12086 » <i>populifolia</i> . . . » 22 —, »	30	12154 <i>Cercis canadensis</i> . . . kg 5 —, 20 g	20
12087 » <i>pumila</i> . . . Pt. 30		12155 » <i>occidentalis</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	30
12088 » <i>rubra</i> . . . kg 36 —, 20 g	90	12156 » <i>Siliquestrum</i> , Judasbaum — <i>Arbre</i> de Judée . . . kg 1,80, 20 g	15
12089 <i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g	15	12157 » » <i>fl. albo</i> . . . » 7,50, »	25
12090 » <i>Bungeana vera</i> . . . » 7,50, »	30	12158 » » <i>fl. carneo</i> . . . » 10 —, »	40
12091 » <i>capreolata</i> . . . » 100		12159 <i>Chionanthus virginica</i> . . . » 27 —, »	70
12092 » <i>grandiflora</i> . . . 20 g — 70, Pt.	15	12160 <i>Cissus heterophylla foliis vario-</i> <i>gatis</i> . . . 20 g 1,40, Pt.	20
12093 » <i>Kaempferi</i> . . . kg 5 —, 20 g	20	12161 <i>Cistus albidus</i> , Cistenröschen . . . 20 g 140	40
12094 » <i>radicans</i> . . . » 27 —, »	70	12162 » <i>canariensis</i> . . . 20 g 7 —, Pt.	40
12095 » » <i>grandiflora</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	12163 » <i>candidissimus</i> . . . » 1,30, »	20
12096 » <i>speciosa</i> (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 8,50, 20 g	30	12164 » <i>corbariensis</i> . . . » 1,60, »	20
12097 » <i>syringaeifolia</i> (umbraculifera) kg 24 —, 20 g	60	12165 » <i>corsicus</i> . . . » 1,30, »	20
12098 <i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere. kg 8 —, 20 g	30	12166 » <i>creticus</i> . . . » 1,30, »	20
12099 <i>Buddleia japonica</i> . . . 20 g 2,60, Pt.	30	12167 » <i>cypricus</i> . . . » 1,30, »	20
12100 » <i>Lindleyana</i> . . . kg 11 —, 20 g	40	12168 » <i>formosus</i> . . . » 1,30, »	20
12101 » <i>variabilis</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20	12169 » <i>ladaniferus</i> . . . » 40	
12102 <i>Bumelia lycioides</i> . . . kg 13,50, 20 g	40	12170 » <i>laurifolius</i> . . . 20 g 1,30, »	20
12103 » <i>tenax</i> . . . » 11 —, »	40	12171 » <i>monspeliensis</i> . . . » 1,30, »	20
12104 <i>Bupleurum fruticosum</i> . . . » 7 —, »	25	12172 » <i>platysepalus</i> . . . » 1,30, »	20
12105 <i>Buxus sempervirens</i> . . . » 4,50, »	20	12173 » <i>purpureus</i> . . . » 1,30, »	20
12106 <i>Callicarpa americana</i> . . . 20 g — 80, Pt.	20	12174 » <i>salvifolius</i> . . . » — 80, »	15
12107 » <i>arborea</i> . . . » 1,20, »	20	12175 » <i>undulatus</i> . . . » 2 —, »	20
12108 » <i>japonica</i> . . . » 1,20, »	20	12176 <i>Cladrastis tinctoria</i> . . . » — 50, »	15
12109 » <i>purpurea</i> . . . » 1,60, »	20	12177 <i>Clematis alpina</i> . . . » — 80, »	20
12110 » <i>Reevesi</i> . . . » — 80, »	20	12178 » <i>citrifolia</i> . . . kg 7 —, 20 g	25
12111 <i>Calycanthus floridus</i> . . . kg 9 —, 20 g	30	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
12112 » <i>occidentalis</i> (macrophyllus) . . . » 120		12179 » <i>flammula</i> . . . kg 3,20, 20 g	20
12113 » <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans) kg 6,50, »	30	12180 » <i>Fortunei</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	30
12114 » » <i>aurantiacus</i> . . . » 10,80, »	40	12181 » <i>fusca</i> . . . » Pt. 30	
12115 » » <i>grandiflorus</i> . . . » 11 —, »	40	12182 » <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 50, Pt.	15
12116 <i>Capparis inermis</i> . . . » 80 —, »	80	12183 » <i>hybrida</i> , großblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . . 20 g 6 —, Pt.	30
12117 » <i>rupestris</i> . . . » 32 —, »	80	12184 » <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — à fl. double en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
12118 » <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch — Caprier . . . kg 30 —, 20 g	90		
12119 <i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . . . kg 4 —, 20 g	20		
12120 » <i>frutescens</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15		

No.		Pf.	No.		Pf.
12185	<i>Clematis</i> hybr. <i>Jeanne d'Arc</i> . . . 20 S.	30	12254	<i>Cytisus profliferus albidus</i> kg 4,20, 20 g	20
12186	» hybr. <i>Otto Froebel</i> 100 S. 1 —, 20 »	30	12255	» <i>purpureus</i> . . . 20 g 1,60, Pt. 20	20
12187	» <i>Jackmanni</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30	12256	» <i>sessilifolius</i> . . . kg 30 —, 20 g	80
12188	» <i>lanuginosa</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30	12257	» <i>sibiricus</i> . . . » 8 —, »	30
12189	» <i>montana</i> . . . kg 10 —, 20 g	40	12258	» <i>triflorus</i> . . . » —, »	60
12190	» <i>grandiflora</i> . . . 20 g —, 70, Pt. 15	30	12259	<i>Daphne Gaidium</i> , <i>Seidelbast</i> . . .	110
12191	» <i>paniculata</i> . . . » 3,20, »	10	12260	» <i>Laureola</i> . . . » —, »	180
12192	» <i>patens</i> <i>Sophia</i> 1000 S. 8 —, 20 S.	25	12261	» <i>Mezerium</i> , r. S. — g. n. kg 16 —, »	50
12193	» <i>Sophia fl. pleno</i> 1000 » 10 —, 20 »	30	12262	<i>Dendromecon rigidum</i> . . . 20 g 4 —, Pt. 30	30
12194	» <i>Veitchi</i> (lang. John Gould <i>Veitche</i> flore pleno) . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30	12263	<i>Desmodium Dilleni</i> . . . » 1,80, »	20
12195	» <i>virginiana</i> . . . » 20 g 100	100	12264	» <i>paniculatum</i> . . . » 3,60, »	30
12196	» <i>Vitalba</i> . . . kg 1,80, »	10	12265	» <i>penduliflorum</i> . . . » —, »	30
12197	» <i>Viticella</i> (fl. coeruleo) . . . » 2,60, »	15	12266	<i>Deutzia crenata</i> (scabra) . . . kg 13,50, 20 g	40
12198	» <i>hybrida</i> , gemischt — <i>hybrides</i> en mélange . . . 20 g 3,20, Pt. 30	30	12267	» <i>fl. pleno</i> . . . » 13,50, »	40
12199	<i>Clethra alnifolia</i> . . . » 1,20, »	20	12268	» <i>» » candidissima</i> . . . » 40	40
12200	» <i>arbores</i> . . . » 1,20, »	20	12269	» <i>Fortunei</i> . . . » kg 3,50, »	40
12201	<i>Cneorum tricoccum</i> . . . » —, 70, »	15	12270	<i>Diervilla japonica</i> . . . 20 g 3,50, Pt. 30	30
12202	<i>Colutea arborescens</i> . . . kg 1,80, 20 g	10	12271	<i>Dimorphanthus mandshuriensis</i> . . . 20 g 1 —, »	20
12203	» <i>purpurea</i> . . . 20 g —, 50, Pt. 15	15	12272	<i>Diospyros Kaki</i> . . . kg 16 —, 20 g	50
12204	<i>Convolvulus Cneorum</i> . . . » 1,60, »	20	12273	» <i>Lotus</i> . . . » 4 —, »	20
12205	» <i>floridus</i> . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30	12274	» <i>Mazeli</i> . . . 100 S. 4,50, 5 S.	25
12206	<i>Cornus alba sibirica</i> . . . kg 8 —, 20 g	30	12275	» <i>virginiana</i> . . . kg 5 —, 20 g	20
12207	» <i>florida</i> . . . » 7,50, »	30	12276	<i>Droca palustris</i> . . . » —, »	140
12208	» <i>mascula</i> , <i>Kornelinskirische</i> — <i>Cornouiller mâle</i> . . . kg 120	120	12277	<i>Elaeagnus angustifolia</i> . . . » 6 —, »	20
12209	» <i>Nuttalli</i> . . . kg 20 —, 20 g	60	12278	» <i>longipes</i> (E. <i>edulis</i>) . . . » —, »	40
12210	» <i>paniculata</i> . . . » 60	60	12279	» <i>umbellata</i> . . . » —, »	50
12211	» <i>sanguinea</i> . . . » kg 140	140	12280	<i>Erica arborea</i> . . . » 20 g 2,60, Pt. 30	30
12212	» <i>sericea</i> . . . kg 20 —, 20 g	60	12281	» <i>Tetralix</i> , r. S. — gr. n. 2 g 1,40, »	40
12213	<i>Coronilla Emerus</i> . . . » 9 —, »	30	12282	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, »	20
12214	» <i>glauca</i> . . . » 8,60, »	30	12283	» <i>winterharte Species</i> Gemischt, siehe Neuh. — espèces rustiques en mélange, voy. nouv. . . Pt. 50	50
12215	» <i>junceae</i> . . . 20 g 2 —, Pt. 20	20		<i>Eucalyptus</i> , s. <i>Topfpl.</i> — v. Pl. de serre.	
12216	<i>Corylus Avellana</i> , <i>Haselnuss</i> — <i>Noisette</i> commune . . . kg 200	200	12284	<i>Econymus americanus</i> . . . kg 30 —, 20 g	80
12217	» <i>Avellana</i> , <i>plemontesische</i> . . . » 300	300	12285	» <i>atropurpureus</i> . . . » 24 —, »	60
12218	» <i>» sicilianische</i> . . . » 300	300	12286	» <i>europaeus</i> . . . » 3,20, »	20
12219	» <i>» foliis purpureis</i> . . . kg 11 —, 20 g	40	12287	» <i>fimbriatus</i> . . . » 7,50, »	30
12220	<i>Cotoneaster buxifolia</i> . . . » 5 —, »	20	12288	» <i>japonicus</i> . . . » 4 —, »	20
12221	» <i>horizontalis</i> . . . » 70	70	12289	» <i>» foliis argenteis varieg.</i> . . . » 50	50
12222	» <i>melanocarpa</i> . . . » 80	80	12290	» <i>» aureis varieg.</i> . . . » 50	50
12223	» <i>microphylla</i> . . . kg 8 —, »	30	12291	» <i>latifolius</i> . . . kg 4 —, »	20
12224	» <i>Simmondsi</i> . . . » 12,50, »	40	12292	<i>Exochorda Alberti</i> . . . 20 g 5 —, Pt. 40	40
12225	» <i>vulgaris</i> . . . » 7 —, »	30	12293	» <i>grandiflora</i> . . . » 1,60, »	30
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .		12294	<i>Fagus americana</i> . . . kg 11 —, 20 g	40
12226	» <i>Azarolus</i> . . . kg 8 —, »	30	12295	» <i>sylvatica</i> , <i>Rothbuche</i> . . . 100 kg 54 —, kg	80
12227	» <i>coccinea</i> . . . » 1 —, »	10	12296	» <i>» purpurea</i> . . . kg 10 —, 20 g	40
12228	» <i>cornifolia</i> . . . » 4 —, »	20	12297	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. <i>Feigen-Sorte</i> . . . 20 g 1,10, Pt. 20	20
12229	» <i>crus galli</i> . . . » 2 —, »	20	12298	<i>Fontanesia phyllisaeoides</i> kg 10 —, 20 g	40
12230	» <i>glabra</i> (Phot. <i>serrulata</i>) . . . 4,50, »	20	12299	<i>Forsythia suspensa</i> 100 S. — 60, 20 S.	15
12231	» <i>melanocarpa</i> . . . » 4 —, »	20	12300	» <i>viridissima</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	25
12232	» <i>nepalensis</i> . . . » 7 —, »	30	12301	<i>Fortunea chinensis</i> . . . 20 g 1,60, Pt. 20	20
12233	» <i>nigra</i> . . . » 4 —, »	20	12302	<i>Fraxinus americana</i> (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord . . . kg 4,40, 20 g	20
12234	» <i>Oxyacantha</i> , gem. <i>Weissdorn</i> , trockene Beeren — <i>Epine blanche</i> , baies sèches . . . 100 kg 42 —, kg	70	12303	» <i>excelsior</i> , gemeine <i>Esche</i> — <i>Frêne</i> commun . . . 100 kg 42 —, kg	70
12235	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120	12304	» <i>» pendula</i> , <i>Traueresche</i> — <i>Frêne pleureur</i> . . . kg 1 —, 20 g	10
12236	» <i>» pendula</i> . . . kg 4 —, 20 g	20	12305	» <i>Oregana</i> . . . » 22 —, »	60
12237	» <i>» splendens</i> . . . » 2 —, »	10	12306	» <i>Ornus</i> . . . » 1 —, »	10
12238	» <i>pentagyna</i> . . . » 4 —, »	20	12307	» <i>platycarpa</i> . . . » 32 —, »	80
12239	» <i>prunifolia</i> . . . » 4 —, »	20	12308	» <i>pubescens</i> . . . » 3,40, »	15
12240	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros, comestibles . . . kg 4 —, 20 g	20	12309	» <i>quadrangulata</i> . . . » 24 —, »	60
12241	» <i>Pyracantha</i> . . . » 2,60, »	20	12310	» <i>sambucifolia</i> . . . » 20 —, »	60
12242	» <i>salicifolia</i> . . . » 30	30	12311	» <i>viridis</i> . . . » 13,50, »	40
12243	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrote Heckdorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Épine sibérienne rouge sang, gr. n. . . kg 8 —, 20 g	80	12312	<i>Fremontia californica</i> , schöner Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blüten — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé . . . 20 g 2,60, Pt. 40	40
12244	» <i>uniflora</i> . . . » 4 —, »	20	12313	<i>Gaultheria procumbens</i> . . . » 80 —, »	20
12245	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n. . . kg 27 —, 20 g	70	12314	» <i>Shallon</i> . . . » 1,80, »	20
12246	» <i>vulgaris</i> , gem. <i>Quitte</i> — <i>Coignassier</i> commun . . . kg 8 —, 20 g	30	12315	<i>Genista germanica</i> . . . » 1 —, »	20
12247	<i>Cytisus albus</i> (C. <i>Schipkaensis</i>) . . . Pt. 30	30	12316	» <i>tinctoria</i> . . . kg 4,60, 20 g	20
12248	» <i>alpinus</i> . . . kg 5 —, 20 g	30	12317	<i>Gleditschia caspica</i> . . . » 7 —, »	25
12249	» <i>capitatus</i> . . . » 7 —, »	30	12318	» <i>inermis</i> . . . » 4 —, »	20
12250	» <i>elongatus</i> . . . » 13,50, »	40	12319	» <i>japonica</i> . . . » 20 —, »	50
12251	» <i>hirsutus</i> . . . » 27 —, »	70	12320	» <i>sinesis</i> (horrida) . . . » 3,50, »	20
12252	» <i>Laburnum</i> . . . » 2,40, »	15	12321	» <i>triacanthos</i> . . . 100 kg 75 —, kg	110
12253	» <i>nigricans</i> . . . » 16 —, »	50	12322	<i>Glycine brachybotrys</i> . . . » 20 g	80
			12323	» <i>floribunda</i> . . . kg 16 —, »	50

No.		Pf.	No.		Pf.
12324	<i>Glycine frutescens</i> . . .	kg 5,50, 20 g 20	12388	<i>Ligustrum japonicum</i> . . .	kg 2 —, 20 g 10
12325	» <i>magnifica</i> . . .	20 g 1 —, Pt. 20	12389	» <i>luoidum</i> . . .	» 7 —, » 30
12326	» <i>sinensis</i> . . .	kg 32 —, 20 g —80, 100 S. 1,80, 10 S. 20	12390	» <i>ovalifolium</i> . . .	» 5 —, » 20
12327	» <i>f. albo</i> . . .	20 g 2,20, 5 » 30	12391	» <i>sinense</i> . . .	» 5,20, » 20
12328	<i>Gymnocladus canadensis</i> .	kg 7,50, 20 g 30	12392	» <i>vulgare</i> , zu Hecken 100 kg	70 —, kg 110
12329	<i>Halesia diptera</i> . . .	» —, » 80	12393	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same —	gr. nettes . . . 20 g 1,20, Pt. 20
12330	» <i>tetraptera</i> . . .	» 20 —, » 60	12394	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum —	Tulipier . . . 100 kg 130 —, kg 180
12331	<i>Hallimodendron argenteum</i> .	1009 S. 5 —, 50 S. 30	12395	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Same —	graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g 30
12332	<i>Hamamelis virginiana</i> . . .	20 g 100	12396	<i>Lonicera Alberti</i> . . .	20 g 1,20, Pt. 20
12333	<i>Hedera Helix</i> , Ephen —	Lierre commun kg 1,50, 20 g 10	12397	» <i>aipigena</i> . . .	kg 7 —, 20 g 25
12334	» » <i>fructu luteo</i> . . .	» 2 —, » 10	12398	» <i>brachypoda</i> . . .	» 16 —, » 50
12335	» <i>hibernica</i> . . .	» 7 —, » 30	12399	» <i>reticulata</i> . . .	» 70
12336	» <i>quinquefolia</i> vide <i>Ampelopsis</i> .		12400	» <i>caprifolium</i> . . .	kg 16 —, » 50
12337	<i>Hellanthemum variabile</i> , gemischt —	mélange kg 8 —, 20 g 30	12401	» <i>flavum</i> . . .	20 g 2 —, Pt. 30
12338	» » <i>f. pl.</i> , gefüllte Varietäten	gemischt — & <i>f. doubles en mélange</i> , kg 1,80, 20 g 10	12402	» <i>chrysantha</i> . . .	» 1,80, » 20
12339	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . . .	» 5 —, » 20	12403	» <i>involuta</i> . . .	» 20
12340	<i>Hydrangea hort. Imperatrice Eugénie</i>	1 g —80, Pt. 40	12404	» <i>Maximowiczii</i> . . .	20 g 2,60, » 30
12341	» <i>japonica rosalba</i> . . .	20 g 3,80, » 40	12405	» <i>Morowi</i> . . .	» 2,60, » 30
12342	» » <i>Thomas Hogg</i> . . .	» 50	12406	» <i>Periclymenum</i> . . .	20 g 80
12343	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, » 30		12407	» <i>Ruprechtiana</i> . . .	20 g 1,80, Pt. 20
12344	» <i>paniculata grandiflora</i> . . .	» 50	12408	» <i>tatarica rosea</i> . . .	20 g 50
12345	» <i>stellata prolifera f. pl.</i> . . .	» 40	12409	» » gemischt . . .	kg 11 —, » 40
12346	» <i>vestita</i> . . .	» 40	12410	» <i>Xylosteum</i> . . .	» 4,20, » 20
12347	<i>Hypericum calycinum</i> . . .	20 g 80	12411	<i>Lycium Trewianum (chinense)</i>	20 g 2,20, Pt. 20
12348	<i>Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> , prachtvoller kleiner Baum	mit sehr grosser schöner Belaubung. Samen fein — très bel arbre de petite taille à très grandes et belles feuilles, très rustique; graines fines. kg 27 —, 20 g —70, Pt. 20	12412	» <i>vulgare</i> . . .	» 1,40, » 20
12349	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren —	Houx commun, fruits . . . kg 150	12413	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osage-Orange	kg 5 —, 20 g 20
12350	» » reiner Same — gr. nettes.	kg 5,20, 20 g 20	12414	<i>Magnolia acuminata</i> . . .	» 16 —, » 50
12351	» » <i>fol. aur. var.</i> . . .	» 4,40, » 20	12415	» <i>Alexandrina</i> . . .	100 S. 2 —, 10 S. 30
12352	» » <i>fol. arg. var.</i> . . .	» 4,80, » 20	12416	» <i>Campbelli</i> . . .	100 » 2 —, 10 » 30
12353	» <i>canariensis</i> . . .	» 6 —, » 20	12417	» <i>fusca</i> . . .	100 » 2 —, 10 » 30
12354	» <i>furcata</i> . . .	» 7,50, » 30	12418	» <i>glauca</i> . . .	20 g 70
12355	» <i>japonica latifolia</i> . . .	» 7 —, » 25	12419	» <i>grandiflora</i> . . .	kg 7,50, » 30
12356	» <i>laurifolia</i> . . .	» 4,80, » 20	12420	» <i>praecox</i> . . .	» 11 —, » 40
12357	<i>Incarvillea Olgae</i> , prachtvolle Bignoniceae — magnifiqua . . .	20 g 1 —, Pt. 20	12421	» <i>Lenné</i> . . .	100 S. 2 —, 10 S. 30
12358	<i>Indigofera dosua</i> , in Schoten — goussees	kg 9 —, 20 g 30	12422	» <i>macrophylla</i> . . .	kg 18 —, 20 g 50
12359	» » <i>r. S.</i> — gr. n. 20 g 1,20, Pt. 20		12423	» <i>purpurea (discolor)</i> . . .	» 40
12360	» <i>dosua purpurea</i> , Schoten — goussees 20 g 80		12424	» <i>rustica</i> . . .	» 50
12361	» <i>Boylei</i> . . .	Pt. 40	12425	» <i>Soulangiana</i> . . .	kg 15 —, » 50
12362	» <i>tinctoria</i> . . .	kg 7 —, 20 g 30	12426	» <i>tripetala (umbrella)</i> . . .	» 13,50, » 40
12363	<i>Jasminum gracile</i> . . .	» 120	12427	» <i>Yulan (conspicua)</i> . . .	» 40
12364	» <i>luoidum</i> . . .	kg 8 —, » 30	12428	<i>Malilus (Rottlera) japonicus</i> 20 g —70, Pt. 15	
12365	<i>Juglans cinerea</i> . . .	» kg 200	12429	<i>Malva californica</i> . . .	» —70, » 15
12366	» <i>nigra</i> . . .	100 kg 70 —, » 110	12430	<i>Mandevillea suaveolens</i> . . .	kg 24 —, 20 g 60
12367	» <i>Regia</i> , gewöhnliche Walnuss	100 kg 72 —, kg 120	12431	<i>Medicago arborea</i> . . .	20 g 2,20, Pt. 20
12368	» » <i>lacinata</i> . . .	100 N. 4 —, 5 N. 25	12432	<i>Melia Azedarach</i> . . .	kg 1,40, 20 g 20
12369	» » <i>macrocarpa</i> . . .	100 » 5 —, 5 » 30	12433	» <i>japonica (foribunda)</i> . . .	» 9 —, » 30
12370	» » <i>praeparturiens (fertilis)</i>	100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse 25	12434	» » <i>compacta nana</i> . . .	» 40
12371	<i>Kalmia angustifolia</i> . . .	20 g 4,60, Pt. 15	12435	<i>Menispermum canadense</i> . . .	20 g 1,60, Pt. 20
12372	» <i>latifolia</i> . . .	» —80, » 15	12436	<i>Menziesia polifolia</i> . . .	» 4 —, » 40
12373	<i>Koeleruteria paniculata</i> . . .	kg 1,80, 20 g 10	12437	» <i>polifolia alba</i> . . .	» 4 —, » 40
12374	<i>Laurus Benzoin</i> . . .	» 24 —, » 70	12438	<i>Mespilus Amelanchier</i> . . .	kg 4,60, 20 g 20
12375	» <i>glandulifera</i> . . .	» 8 —, » 30	12439	» <i>germanica (Mispel)</i> . . .	» 20 —, » 60
12376	» <i>indica</i> . . .	» 4 —, » 20	12440	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere —	Murier blanc . . . kg 4 —, 20 g 20
12377	» <i>mobilis</i> . . .	» 1,20, » 10	12441	» <i>Morettiana</i> . . .	» 13,50, » 40
12378	» <i>salicifolia</i> . . .	» 7 —, » 30	12442	» <i>nigra</i> , schwarze . . .	» 4,40, » 20
12379	» <i>Sassafras</i> . . .	» 50	12443	» <i>rosea</i> . . .	» 7 —, » 30
12380	<i>Lavandula vera (officinalis)</i> kg —, » 60		12444	» <i>tartarica</i> . . .	» 24 —, » 60
12381	<i>Lavatera arborea</i> . . .	» 8,80, » 30	12445	<i>Myrica californica</i> . . .	» 42 —, » 110
12382	» » <i>variegata</i> . . .	20 g —80, Pt. 15	12446	» <i>cerifera</i> . . .	» 24 —, » 50
12383	» <i>assurgentiflora</i> . . .	» 2,60, » 30	12447	» <i>Gale</i> . . .	» 60
12384	<i>Leopodium buxifolium</i> . . .	» 4 —, » 30	12448	<i>Myrtus acris</i> , Nelkenmyrte	1009 S. 4,80, 50 S. 30
12385	<i>Lespedeza bicolor</i> . . .	» 1,60, » 20	12449	» <i>communis, r. S.</i> — gr. n. kg 7 —, 20 g 30	
12386	» <i>striata</i> , in Schoten — en goussees	kg 4 —, 20 g 20	12450	» » <i>fructu albo</i> . . .	» 9 —, » 30
12387	<i>Leycesteria formosa</i> . . .	20 g 1,20, Pt. 20	12451	» <i>romana</i> . . .	» 4,20, » 20
			12452	» <i>tarentina</i> . . .	» 7,50, » 30
			12453	<i>Negundo aceroides</i> . . .	» 7 —, » 30
			12454	» <i>californica</i> . . .	» 16 —, » 50
			12455	<i>Nuttallia cerasiformis</i> . . .	20 g 2,20, Pt. 30
			12456	<i>Nyssa aquatica</i> . . .	20 g 80
			12457	» <i>capitata</i> . . .	» 80
			12458	» <i>multiflora (sylvatica)</i> . . .	kg 7,50, » 30
			12459	» <i>uniflora</i> . . .	» 80
			12460	<i>Olea europaea</i> . . .	kg 2,40, » 10
			12461	» <i>nigra</i> , kleine schwarze — petite hoire . . .	kg 4,50, 20 g 20
			12462	» <i>oblonga</i> , Picholin Olive . . .	» 2,30, » 15
			12463	<i>Oreodaphne californica</i> . . .	» 13,50, » 40
			12464	<i>Ostrya carpinifolia</i> . . .	» 4,60, » 20
			12465	» <i>virginica</i> . . .	» 18 —, » 50

No.		Pf.	No.		Pf.
12466	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte — mélange . 20 g — 70, Pt.	15	12525	<i>Prunus spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 54 —,	kg 80
12467	» » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 2 —,	25	12526	» <i>virginiana</i>	kg 4 —, 20 g 20
12468	<i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn — Palilure épineux	kg 90	12527	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 4,60, » 20
12469	» <i>aculeata</i> , r. S. — gr. n. kg 3,80, 20 g	15	12528	<i>Pterocarya caucasica</i>	» 13,50, » 40
12470	<i>Parrotia Jacquemontiana</i> 100 S. 1,50, 10 S.	20	12529	<i>Punica Granatum dulcis</i>	» 12,50, » 40
12471	<i>Paulownia imperialis</i>	kg 2,40, 20 g 20	12530	» » <i>fl. albo</i>	» 16 —, » 40
12472	<i>Periploca graeca</i>	20 g 1,10, Pt. 20	12531	» <i>nana</i>	» 32 —, » 80
12473	» <i>laevigata</i>	» 2,20, » 20	12532	<i>Quercus Cerris</i>	kg 160
12474	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne	kg 110	12533	» <i>coccinea</i>	» 200
12475	<i>Philadelphus coronarius</i>	20 g 100	12534	» <i>flex</i> , Stechpalm-Eiche — Ch. vert .	» 160
12476	» <i>grandiflorus</i>	20 g 1,10, Pt. 20	12535	» <i>macrocarpa</i>	» 250
12477	<i>Phillyraea angustifolia</i>	kg 4,20, 20 g 20	12536	» <i>palustris</i>	» 300
12478	» <i>latifolia</i>	» 5,20, » 20	12537	» <i>pedunculata</i>	100 kg 30 —, » 60
12479	» <i>media</i>	» 3 —, » 20	12538	» <i>pyramidalis</i> (sempervirens)	» 150
12480	<i>Phlomis frutescens</i>	» 20 —, » 50	12539	» <i>Rubus</i> , gemeine	100 kg 30 —, » 60
12481	» <i>aurea</i>	1000 S. 3,50, 50 S.	12540	» <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique .	100 kg 75 —, kg 110
12482	<i>Photinia arbutifolia</i>	20 g 70	12541	» <i>Suber</i> , Korkeiche — Chêne liège .	kg 3,60, 20 g 20
12483	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)	kg 4,50, » 20	12542	<i>Rhamnus Alaternus</i>	» 7 —, » 25
12484	» <i>villosa</i>	» 50	12543	» <i>alpina</i>	» 3,80, » 20
12485	<i>Pinus Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouchier	kg 1,40, 20 g 10	12544	» <i>cathartica</i>	» —, » 40
12486	» <i>communis</i> , Birnkerne, französische Saat — Pépins de Poirier, qualité extra	kg 6 —, 20 g 20	12545	» <i>crenata</i>	» 2,20, » 10
12487	» <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays	kg 3,60, 20 g 20	12546	» <i>frangula</i>	» 5 —, » 20
12488	» <i>japonica</i> , vide Cydonia	kg 3,60, 20 g 20	12547	» <i>infectoria</i> (tinetoria)	» 40 —, » 120
12489	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 136 —,	kg 180	12548	» <i>Purshiana</i>	» 8 —, » 30
12490	» » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays	100 kg 205 —, kg 260	12549	» <i>utilis</i>	» 2,20, Pt. 30
12491	» <i>paradisiaca</i> , Früchte — fruits	kg 240	12550	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> 20 g 2,20, Pt.	30
12492	» <i>paradisiaca</i> , r. S. — gr. n.	kg 13,50, 20 g 40	12551	<i>Rhododendron arbor. hybrid.</i>	» 3,20, » 40
12493	» <i>spectabilis</i> Kaido	kg 8 —, » 30	12552	» <i>californicum</i>	» 4 —, » 40
12494	» <i>Maulei superba</i>	20 g — 60, Pt. 15	12553	» <i>Catawbiense hybrid.</i> , viele Sorten gem. — mélange	20 g 3,20, Pt. 30
12495	» <i>terminalis</i> , Früchte — fruits	kg 1,80, 20 g 20	12554	» <i>caucasicum</i>	» 40
12496	<i>Pistacia Lentiscus</i>	» 4,50, » 20	12555	» <i>ferrugineum</i>	» 4 —, » 40
12497	» <i>Terebinthus</i>	» 4,50, » 20	12556	» <i>himalayense</i>	» 5 » 1,50, » 40
12498	» <i>vera</i>	» 5 —, » 20	12557	» <i>hirsutum</i>	20 g 3,20, » 40
12499	<i>Planera Richardi</i>	» 20 —, » 50	12558	» <i>hybridum</i> , Misch. d. schönst. Hybriden — beau mélange	20 g 1,60, Pt. 20
12500	<i>Platanus occidentalis</i>	100 kg 60 —, kg 90	12559	» <i>maximum</i>	» 3,20, » 40
12501	» <i>orientalis</i>	100 » 60 —, » 90	12560	» <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra	kg 42 —, 20 g 1,10, Pt. 20
12502	<i>Populus alba</i>	kg 5 —, 20 g 20	12561	» <i>Sikkim species</i> , gem. — espèces de Sikkim en beau mélange	5 g 2 —, Pt. 40
12503	» <i>italica</i> (pyramidalis)	» 5 —, » 20	12562	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	kg 13,50, 20 g 40
12504	» <i>nigra</i>	» 5 —, » 20	12563	<i>Rhus aromatica</i>	» 40 —, » 100
12505	» <i>tremula</i>	» 5,20, » 20	12564	» <i>copallina</i>	» 13,50, » 40
12506	<i>Potentilla frutescens</i>	5 g 2,40, Pt. 40	12565	» <i>Coriaria</i> , Gerber	» 7 —, » 25
12507	<i>Prinos glaber</i>	kg 27 —, 20 g 70	12566	» <i>Cotinus</i> , Perrückenstrauch — Sumac fustet	kg 9 —, 20 g 30
12508	» <i>verticillatus</i>	» 70	12567	» <i>glabra</i>	» 4,50, » 20
12509	<i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne — noyaux d'abricots	kg 110	12568	» <i>Obeckii</i>	» 13,50, » 40
12510	» <i>caroliniana</i>	kg 20 —, 20 g 60	12569	» <i>Ruffa</i> , schöner Baum mit glänzenden Blättern, Fruchtrispen traubenartig — bel arbre à feuilles luisantes, fruits en grappes 20 g	80
12511	» <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois	100 kg 68 —, kg 110	12570	» <i>semitata</i>	kg 11 —, » 40
12512	» <i>Cerasus dulcis</i> , cultivirt Süskirsche — Cersier cultivé	100 kg 52 —, kg 80	12571	» <i>succedanea</i>	» 13,50, » 40
12513	» <i>vulgaris</i> (acidula), Sauerkirsche	100 kg 68 —, kg 110	12572	» <i>Toxicodendron</i>	» 70
12514	» <i>damascena</i>	100 » 68 —, » 110	12573	» <i>typhina</i> , Essigbaum	kg 3,50, » 20
12515	» <i>domestica</i> oeconomica, deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne	100 kg 35 —, kg 50	12574	» <i>venenata</i>	» 22 —, » 60
12516	» » <i>Mirabelle</i>	100 » 68 —, » 110	12575	» <i>vernicefera</i>	» 8,60, » 30
12517	» » <i>Reine Claude</i>	100 » 75 —, » 120	12576	<i>Ribes arboreum</i>	» 100
12518	» <i>Lauro-Cerasus</i> — Laurier cerise	» 250	12577	» <i>aureum</i>	kg 16 —, » 50
12519	» » <i>colchica</i>	kg 4 —, 20 g 20	12578	» » r. S. — gr. nettes	» 150
12520	» <i>lusitanica</i>	» 3,20, » 15	12579	<i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits	kg 16 —, 20 g 50
12521	» <i>Mahaleb</i>	100 kg 136 —, kg 180	12580	» <i>Grossularia Whinnam's Industry</i>	kg 27 —, 20 g 70
12522	» <i>Myrobalana</i>	100 » —, » 240	12581	» » früheste von Neuwid	hätve de Neuwid 20 g 1 —, Pt. 20
12523	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche — Cersier à grappes	kg 3,80, 20 g 20	12582	» » dornenlose — sans épines	20 g 2,60, Pt. 20
12524	» <i>serotina</i>	» 6 —, » 20	12583	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere — Cassis	kg 11 —, 20 g 40
			12584	» » fol. var.	5 g 1 —, Pt. 20
			12585	» » fructu albo	20 » 3 —, » 30
			12586	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseller rouge, mél. de var. à gros fruits	kg 4 —, 20 g 20

No.		Pf.	No.		Pf.
12587	<i>Ribes rubrum</i> Fay's prolifc		12637	<i>Rubus xanthocarpus</i> . 5 g 2 —	Pt. 40
12588	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige —	kg 7 —, 20 g 25	12638	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20	
12589	» » <i>fruit blanc</i>	kg 5 —, 20 g 20	12639	» <i>androgynus</i>	20 g 1,40, Pt. 20
12590	» » <i>gem. — en mélange</i>	» 3,40, » 15	12640	» <i>racemosus</i>	kg 5,20, 20 g 20
12591	» <i>sanguineum</i>	20 g 1,40, Pt. 20	12641	<i>Salix acuminata</i>	» 2,20, » 20
12592	» » <i>reiner S. — gr. nettes</i>	» 3 —, » 30	12642	» <i>alba</i>	» 3 —, » 20
12593	» <i>saxatile</i>	20 g 50	12643	» <i>caprea</i>	» 2,40, » 20
12594	<i>Robinia Pseudoacacia</i> , gemeine Acacie		12644	» <i>pentandra</i>	» 3,20, » 20
12595	— <i>Acacia commun.</i> 100 kg 96 —	kg 140	12645	» <i>purpurea</i>	» 2,50, » 20
12596	» <i>Pseudoacacia Bessoniana</i> kg 8 —	20 g 30	12646	» <i>viminifolia</i>	» 3 —, » 20
12597	» » <i>monophylla</i> . kg 13,50, » 40		12647	» <i>vitellina</i>	» 2,50, » 20
12598	» » <i>pyramidalis</i>	» 8 —, » 30	12648	<i>Sambucus canadensis</i>	» 20 —, » 60
12599	» <i>tortuosa</i>	» 13,50, » 40	12649	» <i>canad. variegata</i>	kg 5 —, » 20
12600	» <i>viscosa</i>	» 12,50, » 46	12650	» <i>Ebulus</i>	kg 5 —, » 20
12601	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits	kg 7,50, 20 g 30	12651	» <i>glauca (californica)</i> 20 g 1,40, Pt. 20	
12602	» » <i>r. S. — gr. n.</i>	» 20 —, » 60	12652	» <i>nigra</i>	kg 1,80, 20 g 15
12603	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 40 —	kg 60	12653	» » <i>laciniata</i>	» 8 —, » 30
12604	» » <i>uralensis</i>	kg 5 —, 20 g 20	12654	» <i>racemosa</i> , rothfrücht.	» 1,80, » 15
12605	» » <i>cinnamomea</i>	» 4 —, » 20	12655	» » <i>serratifolia</i>	» 5 —, » 20
12606	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen, gem. r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g 80		12656	<i>Schinus Molle</i>	» 2,80, » 20
12607	» » <i>Remontant-Rosen</i> , Früchte — en fruits	kg 7 —, 20 g 25	12657	<i>Smilax aspera</i>	» 7 —, » 30
12608	» <i>laxa</i>	» 3,20, » 20	12658	<i>Sophora japonica</i>	» 1,80, » 15
12609	» <i>lucida</i>	» 3,20, » 20	12659	» <i>jap. pendula</i>	» 3,20, » 15
12610	» <i>multiflora</i> , gute Unterlage — pour sujets	kg —, 20 g 50	12660	» <i>secundiflora</i>	» 60
12611	» <i>pimpinellifolia</i>	» 5 —, » 20	12661	<i>Sorbus Aria</i>	kg 1,40, » 15
12612	» <i>pisocarpa</i>	» 60	12662	» <i>Aucuparia</i>	100 kg 38 —, kg 60
12613	» <i>polyantha</i>	kg 8 —, » 30	12663	» <i>domestica</i> , reiner S. — gr. n. 20 g 110	
12614	» » <i>scandens hybrida</i> , rankend — grimpant	kg 20 —, 20 g 50	12664	» <i>edulis</i>	kg 1,80, » 10
12615	» <i>polyantha multiflora</i> , neue remontirende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Samen keimen leicht, und die Säm-linge blühen zum grössten Theile schon im ersten Jahre — remon- tant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année. 1000 Beeren — baies 9 —, 100 B. 1 —, 20 B. 25		12665	» <i>intermedia</i>	» 4 —, » 20
12616	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaanrose, Früchte — fruits	kg 80	12666	» <i>melanocarpa</i>	» 2,60, » 15
12617	» » <i>r. S. — gr. nettes</i> . kg 1,40, 20 g 20		12667	<i>Spartium junceum</i>	» 1,80, » 10
12618	» <i>rubrifolia</i> , r. S. — gr. n.	» 70	12668	» <i>linifolium</i>	» 50
12619	» <i>rugosa</i> , r. S. — gr. n.	» 60	12669	» <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus praecox</i>) . kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15	
12620	» <i>f. albo</i>	» 80	12670	» <i>scoparium</i>	100 kg 85 —, kg 130
12621	<i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g 80		12671	» <i>tinctorium</i> (<i>Genista</i>)	kg 4,60, 20 g 20
12622	» <i>villosa pomifera</i> , r. S. — gr. n.	kg 5 —, » 20	12672	» <i>arisaefolia</i>	20 g 1,50, Pt. 40
12623	<i>Rubus arcticus foecundus</i> 5 g 1,20, Pt. 20		12673	» <i>Bumalda</i>	5 » 2 —, » 30
12624	» <i>biflorus</i>	» 1,25, » 30	12674	» <i>callosa</i> (<i>Fortunei</i>), reiner S. — gr. nettes	kg 20 —, 20 g 60
12625	» <i>crataegifolius</i>	20 g 1,20, » 40	12675	» <i>Douglasii</i>	» 20
12626	» <i>deliciosus</i>	5 » 2 —, » 20	12676	» <i>laevigata</i>	Pt. 20
12627	» <i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce	kg 7,60, 20 g 30	12677	» <i>Lindleyana</i>	kg 10,50, 20 g 40
12628	» <i>Logan-Beere</i> , neu, Früchte 4—6 cm lang, rothbraun, sehr fein — nouv., fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux	1000 S. 4 —, 50 S. 25	12678	» » <i>r. S. — gr. n.</i>	» 40
12629	» <i>Hofmeisterianus</i>	Pt. 30	12679	» <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. n.	» 40
12630	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gem. — Framboisier, mel.	kg 5,20, 20 g 20	12680	» <i>aurea</i>	20 g 1,20, Pt. 20
12631	» » <i>grössfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier</i> , var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 16 —, 20 g 50		12681	» <i>salicifolia</i>	20 » 1,60, » 20
12632	» <i>grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier</i> , à fr. jaune 20 g 120		12682	» <i>sorbifolia</i> , r. S. — gr. n. 20 » 1,60, » 20	
12633	» <i>London</i>	5 g 1 —, Pt. 30	12683	» <i>triloba</i>	20 » 2,40, » 40
12634	» <i>Shaffer's Colossal</i> 20 » 1,60, » 20		12684	» <i>van Houttei</i>	» 40
12635	» <i>laciniatus</i>	20 » 1,20, » 20	12685	<i>Staphylea colchica</i>	kg 10 —, 20 g 40
12636	» <i>leucodermis</i>	20 » 2,60, » 30	12686	» <i>pinnata</i> , <i>Pimpernuss</i>	» 4,50, » 20
12637	» <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere	20 g 2,60, Pt. 30	12687	<i>Sterculia platanifolia</i>	» 3,80, » 20
12638	» <i>sorbifolius</i> (<i>ilicobrosus</i> , Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboisier-Fraise	20 g 5 —, Pt. 40	12688	<i>Styrax officinale</i>	» 7 —, » 30
12639			12689	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	» 5 —, » 30
12640			12690	» <i>racemosus</i> , r. Same — gr. nettes	» 80
12641			12691	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies kg 11 —, » 40	
12642			12692	<i>Syringa Emodi</i> , in Hülzen — en fruits	kg 11 —, » 40
12643			12693	» <i>japonica</i>	20 g 3,20, Pt. 40
12644			12694	» <i>Josikaea</i>	» 2 —, » 30
12645			12695	» <i>vulgaris</i> , in Hülzen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20
12646			12696	» » <i>r. S. — gr. nettes</i>	» 50
12647			12697	» <i>alba</i> , in Hülzen — en fruits	» 30
12648			12698	<i>Tamarix gallica</i> kg 18,50, 20 g — 50, Pt. 15	
12649			12699	» <i>germanica</i>	» — 60, » 15
12650			12700	<i>Tilia americana</i>	kg 5 —, 20 g 20
12651			12701	» <i>argentea</i>	» 2,20, » 20
12652			12702	» » <i>pendula</i>	kg 4,20, » 20
12653			12703	» <i>europaeagrandidifolia</i> 100 kg 140 —, kg 180	
12654			12704	» <i>parvifolia</i>	100 » 115 —, » 160
12655			12705	» <i>macrophylla</i> (<i>pubescens</i>) kg 5,20, 20 g 20	
12656			12706	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Junc marin 100 kg 200 —, kg 2,50, 20 g 15	
12657			12707	<i>Ulmus campestris</i>	100 kg 80 —, kg 110
12658			12708	» <i>montana</i>	100 » 120 —, » 160
12659			12709	<i>Ungnadia speciosa</i>	kg 20 —, 20 g 60
12660			12710	<i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 2 —, Pt. 40	
12661			12711	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere 20 » 1 —, » 20	
12662			12712	» <i>Oxycoceus</i>	kg 24 —, 20 g 60
12663			12713	» <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies	» —
12664			12714	<i>Viburnum dentatum</i>	» 70
12665			12715	» <i>Lantana</i>	kg 1,60, » 10
12666			12716	» <i>Lentago</i>	» 18,50, » 50
12667			12717		

No.		Pf.	No.		Pf.
12718	<i>Viburnum Opulus</i>	kg 2 —, 20 g 15	12738	<i>Kantheroxylum carolinianum</i>	20 g 120
12719	» <i>prunifolium</i>	» 18,50, » 40	12739	» <i>fraxinatum</i>	» 80
12720	» <i>rugosum</i>	» 110	12740	<i>Yucca aloefolia</i> kg 6 —, 20 g — 20, 100 S.	10
12721	» <i>Tinus</i>	kg 1,80, » 10	12741	» <i>aloefol. fol. var.</i> » — 40, 100 »	15
12722	<i>Virgilia lutea</i>	» 18,50, » 50	12742	» » <i>purpurea</i> » — 50, 100 »	20
12723	<i>Viscum album</i>	» 250	12743	» » <i>tricolor</i> » — 50, 100 »	30
12724	<i>Vitex Agnus castus</i>	kg 2,50, » 20	12744	» <i>angustifolia</i>	20 g 1,40, Pt. 20
12725	» » <i>fl. albo.</i> » 4,50, » 20		12745	» <i>baccata</i>	» 1,30, » 20
12726	<i>Vitis Coignetiae</i>	20 g 1 —, Pt. 20	12746	» <i>brevifolia</i>	» 5,20, » 40
12727	» <i>cordifolia</i>	kg 22 —, 20 g 60	12747	» <i>canaliculata</i>	» 1,80, » 20
12728	» <i>Labrusca</i>	» 27 —, » 70	12748	» <i>Draconis</i>	» 3,20, » 30
12729	» <i>riparia</i>	» 27 —, » 70	12749	» <i>filamentosa</i>	» 1,60, » 20
12730	» <i>vinifera, beste Weinsorten, gemischt</i>		12750	» <i>gloriosa</i>	» 2,20, » 30
	— Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g 30		12751	» <i>macrocarpa</i>	» 3,80, » 30
	» <i>vulpina</i>	» 140	12752	» <i>quadricolor</i>	» 1 —, » 20
12731	<i>Weigelia amabilis</i>	20 g 3,20, Pt. 30	12753	» <i>serrulata</i>	» 1,20, » 20
12732	» <i>arbores grandiflora</i>	» 2,60, » 30	12754	» <i>valida, neu, selten</i> — nouv., rare	20 g 5 —, Pt. 40
12733	» <i>purpurata</i>	2 g 1,60, » 40	12755	» <i>Whipplei</i>	20 » 2,20, » 30
12735	» <i>rosea</i>	20 g 2,40, » 30	12756	<i>Zizyphus mucronata</i> 100 S. 2,60, 10 S. 30	
12736	» <i>gemischt—mélange</i> » 2,20, » 20		12757	» <i>sativa (hortensis)</i>	kg 3,80, 20 g 20
12737	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	kg 30 —, 20 g — 80, 100 S. 1,80, 10 S. 20			

V. Neuheiten von Samen für 1901.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. 2 Holzartige Pflanzen.
 ↗ Kalt haus. ↘ Warmhaus.

No.		Pf.
12758	Ageratum mexicanum grandiflorum album. ⊙ Grossblumige reinweisse Abart des halbhohen Ageratum; als Schnittblume sehr empfehlenswerth	Pt. 60
12759	Ageratum mexicanum nanum „Prinzessin Victoria Louise“. ⊙ Prächtige niedrige Sorte von nur 8–10 cm Höhe, welche sich durch eine in dieser Gattung ganz neue Färbung der Blumen auszeichnet; es ist ein reizendes Hellblau mit weisser Mitte. Zu Teppichbeeten und Einfassungen besonders geeignet	Pt. 75
12760	Amarantus bicolor Sulpherine. ⊙ Neue Blattpflanze, schöne pyramidenförmige Büsche bildend, mit ziemlich langen, mässig breiten Blättern. Diese sind an der unteren Hälfte der Pflanze dunkelgrün, nach der Mitte zu jedoch hellgelb oder schwefelgelb mit grüner Spitze. Der Mitteltrieb der Pflanze und die Köpfe aller Seitentriebe sind ringelb. Schönes Gegenstück zu den rothbunten Amarantus-Sorten	Pt. 50
12761	Amarantus melancholicus ruber macrophyllus. ⊙ Eine Verbesserung dieser rothblättrigen Gruppenpflanze mit bedeutend grösseren Blättern	Pt. 60
12762	Anemone japonica „Königin Charlotte“. 2 Eine Herbst-Anemone mit grossen, halbgefüllten Blumen von edelster Form. Die Färbung ist ein seidenartiges Fleischfarbigrosa. Ausgezeichnete Pflanze für den Schnitt	Pt. 80
12763	Antirrhinum majus Tom Thumb folliis aureis „Sonnengold“. ⊙ 2 Neues Zwerg-Löwenmaul mit lebhaft canariengelber Belaubung, als werthvolle Einfassungs- und Teppichbeetpflanze empfohlen. Blumen weisslichrosa, rothgestreift. Der Same ergibt ca. 65 % gelbblühender Pflanzen	Pt. 60
12764	Aquilegia chrysantha fl. pl. 2 Prächtige gefülltblühende Varietät dieses herrlichen Akelei. Die Pflanzen sind 80 cm hoch und bringen zahlreiche stark verzweigte Blütenstängel mit gefüllten und halbgefüllten Blumen von goldgelber Farbe	Pt. 75
12765	Arctotis grandis. Thunb. (A. stoechadifolia, Berg.) ⊙ (Haage & Schmidt.) Ausserordentlich schöne neue Annuelle aus Süd-West-Afrika. Von leichtester Cultur und sehr üppigem Wachstum bilden die Pflanzen an sonnigem Standort reichverzweigte, dicht mit Blüten übersäte Büsche von 60–75 cm Höhe. Die einzelnen Blumen, die sich an langen Stielen frei über der weisslichgrünen Belaubung erheben, messen, wenn voll geöffnet, 7–8 cm im Durchmesser und sind vom reinsten Weiss auf der inneren Seite der Strahlenblüthen mit einem schmalen gelben Ring an der Basis; die Rückseite ist helllila. Von dem reinen Weiss der Strahlenblüthen heben sich die hellblauen, mit feinen weissen Staubfäden besetzten Scheibenblüthen wirkungsvoll ab. Die weichen weissfilzigen Blätter, 12–18 cm lang, sind mehr oder weniger tief ausgeuchtet und gefedert. In ununterbrochener Reihenfolge, während des ganzen Sommers bis zum Spätherbst entwickeln die Pflanzen ihre schönen langgestielten Blumen, einen reizvollen, besonders im Sonnenschein unbeschreiblich prächtigen Anblick gewährend	Pt. 80
12766	Asclepias Hallii. A. Gray. 2 (Haage & Schmidt.) Empfehlenswerthe neue, winterharte Species von der Sierra Nevada. Blumen fleischroth, ähnlich denen der A. princeps, aber sowohl in Dolden als in den einzelnen Blumen bedeutend grösser. Abgebildet im „Gardener's Chronicle“, 8. Sept. 1900.	100 S. 1 —, 25 S. 30
12767	Asperula azurea setosa alba. ⊙ (Haage & Schmidt.) Neue weissblühende Varietät dieser dankbar blühenden, niedrig wachsenden Sommerblume. Sie eignet sich ebenso gut zur Herbst- oder Frühjahrssaatsaat wie die blaublühende Stammform	Pt. 60
	Aster sinensis fl. pl. ⊙:	
12768	Comet-Aster, Express., reinweiss. Ausserst frühblühende halbhohle Sorte mit grossen, langgestielten Blumen	Pt. 60
12769	Damen-Aster, dunkellillablau	» 50
12770	» lasurblau	» 50
	Zwei neue Varietäten dieser reichblühenden Astergattung, die sich infolge der zarten Tönung ihrer Farben ganz besonders zur Binderei eignen.	

12765. *Arctotis grandis*.

- No. **Aster sinensis fl. pl.:** Pt.
- 12771 **Erfordia-Aster, rosa.** Eine neue eigenartige Asterclasse von 50 cm Höhe und cylinder- oder säulenförmigem Bau. Die feurigrosa Blumen tragen sich von unten bis oben auf gleichmässig langen Stielen; sie haben die elegante Form der Mignon-Aster. Pt. 50
- 12772 **Frühsommer-Triumph-Aster, dunkelscharlach.** Diese neue Abart der reizenden Triumph-Aster mit ihren zierlichen, pönonienartig geschlossenen, tief scharlachrothen Blumen beginnt bereits Ende Juni zu blühen und ist Mitte Juli in vollem, bis Ende Sommers sich verlängerndem Flor. Sehr empfehlenswerthe frühblühende Topf-Aster. Pt. 100
- 12773 **Gloria-Aster, weiss mit scharlachrothem Rande.** Eine sehr hübsche Neuheit niedrig wachsender Asten, welche sich zu Einfassungen und Gruppen vorzüglich eignet. Sie wird nur ca. 20 cm hoch, ist reich verzweigt und sehr vollblühend. Die Blumen, von der Form und Grösse der Kugel-Aster, sind dichtgefüllt, das Colorit ist weiss mit schmalem scharlachrothem Rande, der sich scharf und leuchtend von der Grundfarbe abhebt. Pt. 80

12767. *Asperula azurea setosa alba*.

12775. Juwel-Aster.

Pt.

- No. 12799 **Begonia hybrida gigantea „Kronprinz“.** ☉ 4 ☞ Neue Varietät der riesenblumigen Begonien aus auf straffen Stielen getragenen, leuchtend brillantcarmin Blumen. Sehr effektvolle Farbe. Pt. 60
- 12800 **Calandrinia umbellata carnea.** ☉ Neue fleischfarbig blühende Varietät dieser schönen, niedrigen, reichblumigen Sommerblume Pt. 50
- 12801 **Celosia cristata nana „Liebesgluth“.** ☉ Niedriger Hahnenkamm mit riesigen glühend purpurschlarlach Kämmen. Für Topfcultur, besonders zum Marktverkauf von hohem Werth Pt. 60
- 12802 **Celosia plumosa Preziosa.** ☉ Ausserordentlich reichblühende Sorte mit leuchtend carmoisiruthen, federbuschartigen Blütenrispen und dunkelrother Belaubung. Schöne Gruppenpflanze Pt. 75
- 12803 **Centaurea depressa „Königin der Kornblumen“.** ☉ Eine Verbesserung der niedrigen grossblumigen Kornblume mit rein himmelblauen Blumen, durch die sie sich von der alten Sorte, die blaue Blumen mit röthlicher Mitte hervorbringt, wesentlich unterscheidet. Als Schnittblume sehr werthvoll Pt. 99
- 12804 **Cheiranthus Cheiri, einfacher Treib-Goldlack „Gollath“.** ☉ Sehr grossblumiger einfacher Buschlack, der sich wegen seines compacten Wuchses, seiner grossen schwärzlich dunkelrothen Blumen und seiner Blühwilligkeit vorzüglich zur Treiberei eignet Pt. 75
- 12805 **Chrysanthemum carinatum nanum aureum fl. pl.** ☉ Niedrig wachsende Varietät mit dichtgefüllten Blumen von leuchtend goldgelber Farbe Pt. 60
- 12806 **Chrysanthemum carinatum „Stern von Thüringen“.** ☉ Neues einjähriges Chrysanthemum mit röhrenförmigen Strahlenblüthen in verschiedenen Färbungen von gelb, carmin, purpur und weiss. Die sehr haltbaren, sternartig geformten Blumen werden als Schnittblumen sehr geschätzt werden. Ein grosser Prozentsatz fällt treu aus Samen. Pt. 60
- 12807 **Chrysanthemum maximum „Prinzessin Heinrich“.** ☉ 4 Prachtige neue Varietät des winterharten Chrysanthemum. Von enormem Blüthenreichtum, verbunden mit tadelloser Form der durchschnittlich 12 cm grossen, weissen Blumen, besitzt diese nur 50 cm hohe, gedungen wachsende Sorte alle Vorzüge einer Schnitt-Staude. Treu aus Samen Pt. 50
- 12808 **Cineraria hybrida grandiflora „Stella“.** ☉ ☞ Grossblumige Cinerarie mit gedrehten oder gewölbten, bizarr geformten Blumenblättern, die in ihrer Form an die Blumenblätter der Cactus-Dahlien erinnern Pt. 80
- 12809 **Cineraria maritima candidissima pectinata.** ☉ 4 ☞ Neue Varietät der bekannten Teppichbeetpflanze mit tief kammartig eingeschnittener silberweisser Belaubung Pt. 70
- 12810 **Commelina Sellowiana rosea.** ☉ 4 Rosafarbene Abart der vor einigen Jahren eingeführten blaublühenden Topf- und Ampelpflanze Pt. 50
- 12811 **Dahlia variabilis fl. pl. „Gloria“.** ☉ 4 Ganz neue Dahlien-Classe von einer grossen Mannichfaltigkeit der Blüthenformen. In der Grösse differiren die gefüllten Blumen von 3–8 cm Durchmesser, und das Farbenspiel ist ebenso reich wie in den anderen Classen. 80% der Sämlinge fallen treu aus Samen Pt. 50
- 12812 **Delphinium dictyocarpum.** 4 (Haage & Schmidt.) Neuer perennirender Rittersporn aus Sibirien von 50–70 cm Höhe, schöne gedrungene Aehren prächtig ultramarin-blauer Blumen hervorbringend; sehr empfehlenswerth Pt. 60
- 12813 **Dianthus Heddewigi nobilis „Königsnelken“.** ☉ Eine wesentliche Verbesserung der einfachblühenden Heddewigs-Nelken mit grossen, bis 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen von eigenthümlicher Form. Die einzelnen Blumenblätter sind originell gedreht und eine das andere halb überdeckend, dabei schön gefranst oder geschlitzt. Die Farben variiren von weiss bis dunkelroth Pt. 50
- 12814 **Dianthus stellaris fl. pl. gefüllte Sternnelken.** ☉ Die gefüllte Form der im vorigen Jahr eingeführten einfachblühenden Sternnelke, alle schönen Färbungen, die der Heddewigsnelke eigenthümlich sind, hervorbringend Pt. 50
- 12815 **Echinacea hybrida.** 4 Prachtige neue Hybriden, durch Kreuzung mit anderen Rudbeckia-Arten gewonnen. Wenn schon die bekannte E. purpurea als Schnittblume sehr gesucht ist, so werden diese neuen Varietäten ein um werthvolleres Material zu Bindewecken liefern, als sie in Form und Grösse der Strahlenblüthen sehr verschieden sind und in allen Farbentönen von fleischfarbig bis dunkelpurpur variiren Pt. 80
- 12816 **Erica, winterharte Species gemischt.** 4 1/2 Hier der hier angebotene Same ist durch künstliche Befruchtung einer ausserordentlich grossen Anzahl prächtiger winterharter Sorten gewonnen und wird sicher die allerbesten Resultate ergeben Pt. 50
- 12817 **Erigeron aurantiacus hybridus.** ☉ 4 (Haage & Schmidt.) Eine wirklich empfehlenswerthe Hybride des im zeitigen Frühjahr blühenden E. aurantiacus. Während die Stammform meist nur eine, höchstens zwei Blumen auf einem Stengel hervorbringt, zeigt unsere neue Hybride einen reichverzweigten, etwa 30 cm hohen Blüthenstengel mit zahlreichen Blumen, die in Grösse denen des E. aurantiacus nicht nachstehen und ein reiches Farbenspiel von weissen bis roseurothen, sowie gelben und hell- bis dunkelorange Schattirungen aufweisen Pt. 60
- 12818 **Gaillardia grandiflora foliis aureo-variegatis.** 2 1/2 Von der winterharten grossblumigen Gaillardia durch die goldgelb marmorirten und panaschirten Blätter sich unterscheidend und ebenso reichblühend wie die grünblättrige Stammform Pt. 60
- 12819 **Gazania pygmaea latea.** ☉ 4 ☞ Blumen sehr gross, chromgelb mit gelblich-weissen Tupfen an der Basis; eine ganz neue Färbung in dieser Gattung Pt. 100
- 12820 **Gloxinia hybrida „Brillant“.** ☉ 4 ☞ Zur crassifolia-Classe gehörend, jedoch verschieden durch die kurzen, kaum über den Topfrand ragenden Blätter, welche die Blütenstiele rosettenartig umgeben. Blumen lebhaft carminschlarlach, horizontal stehend und 4 1/2 cm im Durchmesser haltend. Sehr reichblühende Marktorte Pt. 120
- 12821 **Gloxinia hybrida grandiflora „Othello“.** ☉ 4 ☞ Die Färbung der grossen, aufrechtstehenden Blumen ist ein tief glänzendes Schwarzblau in sammtig schwarzpurpur übergehend Pt. 100
- 12822 **Godetia Rosamunde.** ☉ (Haage & Schmidt.) Sehr distincte Varietät, die wir aus der von uns in den Handel gegebenen G. Gloriosa erzielt haben. Von demselben niedrigen gedungenen Wuchs zeichnet sich diese Neuheit durch die grossen leuchtend helloschwarzen Blumen mit Atlasglanz aus, eine Färbung, die in dem Sortimente bis jetzt noch nicht vertreten war. Für niedrige, weithin leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen Pt. 60

12817. *Erigeron aurantiacus hybridus*.12822. *Godetia Rosamunde*.

- No. Pt.
- 12823 **Godetia Whitneyi „Lord Roberts“.** ☉ Sehr grossblumige, 30 cm hohe, neue Sorte mit rosa-carmoisinscharlach Blumen, hellem Rande und weissen Flecken. . . . Pt. 80
- 12824 **Gypsophila elegans alba.** ☉ Schneeweisse einjährige Gypsophila, eine bedeutende Verbesserung des bereits vorhandenen „Weisse“. Zu den feinsten Bindereien verwendbar. Pt. 50
- 12825 **Hellanthus cucumerifolius nanus compactus.** ☉ Interessante Zwergform der kleinblumigen Sonnenblume von nur 30 cm Höhe bei 45 cm Breite Pt. 60
- 12826 **Incarvillea variabilis nana.** ☉ 2 h (Haage & Schmidt.) Neue, nur 25 bis 30 cm hoch werdende Varietät dieser schönen, reichblühenden Bignoniaceae mit rosenrothen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge schon vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst. . . . 100 S. 1,60, 20 S. 40
- 12827 **Lathyrus odoratus „Montblanc“.** ☉ Reinweissblühende wohlriechende Wicke, welche durch die auffallende Frühzeitigkeit ihres Flors die wärmste Empfehlung verdient. Die Blüthen sind sehr gross und vom reinsten Weiss. Auch zum Treiben vorzüglich geeignet. . . . Pt. 70
- 12828 **Lathyrus odoratus compactus „Monarch“.** ☉ Neue Varietät der im vorigen Jahre eingeführten halbhohen Classe, einen aufrechten 40–45 cm hohen Busch bildend. Blumen dunkelkastanienbraun. . . . Pt. 60
- 12829 **Lathyrus odoratus Cupido „Apple Blossom“.** ☉ Blumen weiss mit lilja und apfelblüthe Pt. 60
- 12830 **Lathyrus odoratus Cupido „Captain of the Blues“.** ☉ Blumen purpurblau mit hellblau Pt. 60
- 12831 **Lathyrus odoratus Cupido „Royalty“.** ☉ Blumen dunkelrosenroth Pt. 60
- 12832 **Lathyrus odoratus Cupido „Stella Morse“.** ☉ Blumen primelgelb mit rosa Anflug Pt. 60
- Vier neue constante Sorten des Zwerg-Lathyrus mit grossen Blumen, meist zu drei und vier auf einem Stengel vereint
- 12833 **Liatris graminifolia var. dubia.** 2 (Haage & Schmidt.) Eine Prachtstaude, 1½ m hoch mit 50 cm langen Blüthenähren Pt. 60
- 12834 **Myosotis alpestris elegantissima argentea.** ☉ Neue, unter den Alpen-Vergissmeinnicht noch nicht vertretene Farbe. Blumen glänzend silberfarbig. Wuchs compact Pt. 60
- 12835 **Myosotis alpestris stricta grandiflora rosea „Dorarröschchen“.** ☉ Grossblumiges, lebhaft rosenrothes Säulen-Vergissmeinnicht Pt. 60
- 12836 **Myosotis alpestris Victoria marmorata.** ☉ Ebenso niedrig wie die blau-blühende Sorte „Victoria“. Blumen himmelblau, weiss marmorirt Pt. 60
- 12837 **Nicotiana coelestis flavovirens.** ☉ 2 h Neue Varietät dieser so werthvollen Blattpflanze mit gelbgrüner Belaubung. . . . Pt. 90
- 12838 **Papaver alpinum laciniatum.** ☉ 2 h Allerliebste neue Varietät des echten Alpenmohns. Aus dichten, zierlichen Rosetten gefiederter, graugrüner Blätter erheben sich die schlanken, 15–20 cm langen Blüthenstiele mit reizend geformten, am Rande der Petalen fein geschlitzten und gefransten Blumen, die in weiss, gelb, rosa und orange variiren Pt. 60
- 12839 **Papaver paeoniflorum „Miss Sherwood“.** ☉ Einfachblühender einjähriger Paeonienmohn von zarter Färbung. Blumen von der Basis bis zur Mitte atlasweiss, nach dem Rande zu seidenartig chamoisrosa Pt. 50
- 12840 **Papaver Rhoëas nanum, niedriger Shirley-Mohn.** ☉ Die Pflanzen dieses niedrig wachsenden Shirley-Mohns bilden schöne Büsche von 50 cm Höhe und gleichem Durchmesser. Von grossem Blüthenreichthum. Die einfachen, rundpetaligen, 8–10 cm im Durchmesser haltenden Blumen prägen in den mannigfaltigsten Farben von rosa, chamois, scharlach, orange, theilweise auch mit hellem Rande. Reizende Neuheit Pt. 60
- 12841 **Pentstemon pubescens pygmaeus.** 2 (Haage & Schmidt.) Ganz niedrige neue Varietät, die mit ihren zahlreichen, dichten Blüthenrispen nur 15–20 cm Höhe erreicht. Blumen hell- oder blaviolettillila Pt. 60
- 12842 **Petunia hybr. grandif. compacta s. pl. rosea perfecta.** ☉ Niedrige, nur 10–15 cm hohe grossblumige Petunie mit gefüllten, feingefransten Blumen vom blendendsten Rosa. Die Sämlinge bringen ca. 35 % gefüllte Blumen Pt. 120

12341. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.12853. *Tropaeolum majus nanum Vesuv.*

- | No. | | Pf. |
|--|---|-----|
| 12843 | Petunia hybr. grandif. fimbriata fl. pl., scharlachrosa. ☉ Grossblumige Varietät, feurig-scharlachrosa gefüllte, gefranste Blumen hervorbringend | 60 |
| 12844 | Phlox Drumm. nana compacta „Rosenstrauss“. ☉ Neuer effektvoller Zwerg-Phlox. Blumen gross, leuchtend rosa mit dunklerem Fleck und reinweissem Auge | 50 |
| 12845 | Primula Auricula gigantea. 2/ Riesenblumige Anrikeln im reichhaltigsten Farbenspiel | 70 |
| 12846 | Pyrethrum roseum hybridum grandiflorum. 2/ Von den frühblühenden Stauden, die sich für Schnittblumengewinnung eignen, sind u. a. die Pyrethrum-Arten zweifellos in erster Reihe zu nennen. Die oben angebotenen neuen Varietäten zeichnen sich durch 10 cm grosse Blumen aus, die von rosa bis carmin variiren | 60 |
| 12847 | Reseda odorata monstrosa „Orangekönigin“. ☉ Gedrungener Wuchs, sattige grüne Belaubung und monstrose, 6 cm breite, dicht mit grossen Blumen besetzte orang-rothe Blüthenrispen sind das Merkmal dieser neuen Topf-Reseda | 60 |
| 12848 | Silene pendula compacta fl. pl. „Triumph“. ☉ Schöne Zwerg-Silene mit gefüllten, leuchtend carminrothen Blumen | 60 |
| 12849 | Tagetes patula nana fl. pl. Liliput, gefleckt. ☉ Schwefelgelbe, braungefleckte Varietät der nur 10–12 cm hohen Liliput-Samtblume | 60 |
| 12850 | Tropaeolum Lobbianum Liliput, gelb, braun gefleckt, ☉ | 50 |
| 12851 | „ „ „ „ dunkelpurpur | 50 |
| 12852 | „ „ „ „ scharlach | 50 |
| Drei neue, ziemlich constante Varietäten des Liliput-Tropaeolum. | | |
| 12853 | Tropaeolum majus nanum Vesuv. ☉ (Haage & Schmidt). Aus der vor einigen Jahren eingeführten rankenden Sorte gleichen Namens haben wir die hier angebotene Zwergform von niedrigem kugeligem Wuchs gewonnen. Die Farbe der schönen grossen Blumen ist ein blendendes Lachsrosa, eine Färbung, die auf verhältnissmässig grosse Entfernungen noch sehr wirkungsvoll ist | 60 |
| 12854 | Verbena erinoides alba. ☉ Reinweisse blühende Abart der zierlich belaubten V. erinoides, welche sich durch ununterbrochenen, vom Juni bis spät in den Herbst andauernden Blüthenfloraauszeichnet. Zu Gruppen und Einfassungen besonders geeignet | 60 |
| 12855 | Verbena hybrida compacta „Purpurmantel“. ☉ Niedrige, aufrecht-wachsende Verbena mit sammtig dunkelpurpurbraunen, weissgeäugelten Blumen | 60 |
| 12856 | Verbena hybrida pumila, blutroth mit weisser Mitte. ☉ Neue Miniatur-Verbena von nur 15 cm Höhe | 60 |
| 12857 | Verbena hybrida Défilance, dunkelblau. ☉ Eine neue schöne Sorte der feinlaubigen Défilance-Classe | 60 |
| 12858 | Viola cornuta grandiflora. ☉ 2/ Grossblumige und ausserordentlich reichblühende Varietät mit schönegeformten, rundpetaligen dunkelblauen Blumen. Für Gruppen und Einfassungen sehr empfehlenswerth | 60 |
| 12859 | Zinnia elegans fl. pl. „Iris“. ☉ Neue Varietät der gestreiftblumigen gefüllten Zinnia. Die Blumen sind fein gesprenkelt und punktiert mit lilla oder roth auf gelbem oder gelblichweissem Grund | 80 |

Neuheiten von Gemüse.

- | | | |
|-------|---|----|
| 12860 | Buschbohne „Goldelse“, allerfrüheste gelbschotige Wachs-. Widerstandsfähige, sehr frühe und reichtragende niedrige Wachsbohne mit goldgelben, fleischigen Schoten. Saatbohnen gelb | 50 |
| 12861 | Buschbohne, Wachs-, „Mondsichel.“ Mittelfrühe, ertragreiche Buschbohne mit sichelförmig gebogenen Schoten von goldgelber Farbe; Schoten fleischig, fadenlos, 14 cm lang. Saatbohne violett gesprenkelt | 50 |
| 12862 | Kopfsalat, brauner Laibacher Els-. Neue Varietät dieser beliebten Salatsorte mit bronzefarbenen Blättern; ebenso festköpfig und gross wie die Stammsorte | 50 |

- | No. | | Pf. |
|-------|--|-----|
| 12863 | Kopfsalat, gelbgrüner Eis-. Vorzügliche Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen. Deckblätter gelbgrün mit schwacher Rippenbildung; das Innere ist gelb und sehr zart. Pt. | 60 |
| 12864 | Kopfsalat, Riesen-Krystall-. Ausserordentlich grosser, festköpfiger Salat von sehr langer Dauer. Aeusserer Blätter von frischem, saftigem Grün, etwas gewellt und gefranst; Kopfbildung glatt, sehr fest. Das Innere ist weiss, die zarten Rippen krystallisch glänzend, Herzblätter gelblich. Von hochfeinem Geschmack. Pt. | 60 |
| 12865 | Liebesapfel (Tomate), Gold-Jubiläum. Mittelfrühe, volltragende Sorte. Früchte rund, schön goldgelb, glatt, 6-7 cm im Durchmesser, sehr fleischig, wenig Samen enthaltend. Pt. | 40 |
| 12866 | Melone „Hochgenuss der Tafel“. Schale silberweiss, später in goldgelb übergehend, mit dunkelgrünen Warzen. Fleisch lebhaft orangeroth, von feinstem Geschmack. Früchte bis 3 kg schwer. Pt. | 90 |
| 12867 | Melone, Cantaloupe, Kerallenriff. Durch ihre auffallende Form weicht diese neue Sorte von den meisten sich in Cultur befindlichen ab. Die dunkelgrüne Schale, im Zustand der Reife in orange gelb übergehend, ist mit weisslichen bis gelblichen höckerigen Anwachsen besetzt. Fleisch grünlichgelb, von köstlichem Geschmack und feinstem Aroma. Frucht oft bis 7 kg schwer. Pt. | 60 |
| 12868 | Pfeffer, Riesen, von Valencia, scharlachrother dickfleischiger. Dieser Riesen-Pfeffer ist wohl der grösste des ganzen Sortiments. Die Früchte sind sehr gross und schwer, sehr dickfleischig und mild im Geschmack. Pt. | 50 |
| 12869 | Rothkraut, Erfurter Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-. Das dunkelste Rothkraut, welches bis jetzt existirt. Köpfe schwarzglänzend, fest, schwer und sehr haltbar; der davon bereitete Salat ist von dunkelschwarzblauem Aussehen. Vorzügliche Marktsorte. Pt. | 50 |
| 12870 | Salatrübe, Kamerun, lange schwarze. Das Fleisch dieser Rübe ist von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt. Belaubung dunkelgrün, schwarz geädert. Einen geringen Procentsatz hellerer Rüben bringt die Sorte noch hervor. Pt. | 50 |
| 12871 | Stangenbohne, Riesen-Zucker-Brech-, Juwel. Reichtragende widerstandsfähige Sorte mit dickfleischigen, zarten, fadenlosen Schoten. Pt. | 60 |
| 12872 | Zuckererbse, graue Riesen-Delicatesse. Eine werthvolle Verbesserung der grauen Riesen-Schwert-. Die 15 cm langen und 4 cm breiten Schoten sind ganz aussergewöhnlich fleischig und saftig. Trotz der enormen Grösse der Schoten ist diese Sorte sehr reichtragend. Pt. | 50 |

Pflanzen-Neuheit.



Kitaibelia Lindemuthii, junge Pflanze im Frühjahr.



Kitaibelia Lindemuthii, Blätter.

Kitaibelia Lindemuthii 2. Neue buntblättrige Malvacee, welche Herr H. Lindemuth, Königl. Garteninspektor in Berlin, durch Pflanzung von Abutilon Thompsoni auf die grünblättrige Kitaibelia vitifolia gewonnen hat. Die durch den Einfluss der Edelreiser buntblättrig gewordenen Pflanzen wurden durch Stecklinge vermehrt, und diese dann ins Freie ausgepflanzt, wo die Pflanzen sich dauernd buntblättrig und selbst bei hohen Kältegraden vollkommen winterhart erwiesen haben. Diese Neuheit bildet 2 bis 3 m hohe, reichverzweigte, strauchartige Büsche, deren Zweige von der Basis an mit weisslichgelb- bis goldgelb marmorirten Blättern dicht besetzt sind; die Buntzeichnung ist in mannigfaltigster Weise marmorartig über das Blatt vertheilt. Blätter 3- bis 5lappig, 15 bis 20 cm breit. Werthvolle, sehr dekorative Einzel- oder Gruppenpflanze, die mit ihrer charakteristischen, gelben Panaschirung überall, besonders auch vor Gehölzgruppen, von hervorragender Wirkung sein wird. . . Junge Pflanzen, à Stück M. 2 —

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Unsere Gladiolen wurden auf der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897 mit der **grossen goldenen Medaille** preisgekrönt. — Nos Glaiouls ont obtenu une grande médaille d'or à l'exposition générale d'horticulture à Hambourg 1897.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaiouls est à la disposition des amateurs.



Gladiolus gandavensis „Weisse Dame“ — „Dame Blanche“.

Neue Sorten — Variétés nouvelles:

Brillant, hellorangerosa, violettilla Strichfleck auf weissem Grunde, riesige Blüthenrispen, grosse, 8—10 zu gleicher Zeit geöffnete Blumen, extra — rose orange clair, maculé lilas violacé sur fond blanc, fleurs très grandes bien ouvertes, épi très long, extra 12 St. 15,—, à Stück — la pièce M. 1,50

Weisse Dame. Zweifellos die beste wirklich reinweisse Gladiole. Die grossen edelgeformten Blumen, welche zu den allerfeinsten Bindereien verwendet werden können, sind reinweiss ohne Zeichnung, nur die unteren Petalen haben einen leichten hellgelben Schein, der jedoch nicht nur dem „Weiss“ der Blume Nichts schadet, sondern im Gegentheil das „Weiss“ noch hebt. Die Knospen sind gelblich, das Wachsthum der Pflanze ist ein sehr kräftiges, die Höhe beträgt bei normaler Cultur 75 bis 90 cm, und die Knolle ist von distincter heller Farbe. — **Dame Blanche**. Sans doute la meilleure variété à fleurs blanc pur. Les fleurs grandes et bien ouvertes sont du blanc le plus pur sans aucune tache d'un autre coloris. Les pétales inférieurs seuls ont un reflet quelque peu jaunâtre, faisant mieux ressortir encore la blancheur du reste. Grand épi d'une tenue parfaite; les fleurs sont particulièrement recommandées pour l'usage du bouquetier. La plante elle-même est d'une croissance très vigoureuse, atteignant un mètre de hauteur dans une culture normale.

12 St. 20,—, à Stück — la pièce M. 2,—

**Weisse und Weissgrundige
— hybrides blancs et fonds
blancs.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf. M.Pf.	
503a Adalia	8 —	80
106 Adalina	15 —	1 50
73b Alaska	5 —	50
79b Albano	4 —	40
21a Alcindor	10 —	1 —
8a Aldebaran	6 —	60
25a Anaereon	5 —	50
502a Andromache	10 —	1 —
94b Andromeda	5 —	50
9b Archiduchesse		
Marie Christine 8 —	80	
13b Ariadne	4 —	40
504a Arminia	5 —	50
124c Barcelona	10 —	1 —
505b Barletta	3 —	30
506b Bellona	5 —	50
507a Brigitta	12 —	1 20
90a Camilla	5 —	50
509a Capella	4 —	40
50b Carl Wagner		
1000 St. 30 —,		
100 » 4 —,	60	10
72a Carnation	5 —	50
53b Chloris	5 —	50
49a Clara	8 —	80
73c Coelia		
100 St. 4 —,	60	10
69b Corder	1 —	10
510a Cordula	4 —	40
513b Dagmar	4 —	40
106a Danae		
100 St. 20 —,	3 —	30
111b Delila	5 —	50
103b Diana	6 —	60
116b Diomedes		
100 St. 10 —,	1 50	15
515a Domingo	6 —	60
514b Dongola	5 —	50
117a Edulia	10 —	1 —
138b Esther	10 —	1 —
149a Felicia	10 —	1 —
148b Florentine	6 —	60
160b Francesca	5 —	50
141b Frau Beyrodt	10 —	1 —
158b Frau Marie		
Schmidt		
100 St. 20 —,	3 —	30
310a Gisela	4 —	40
100b Gregoria	6 —	60
182a Helene	6 —	60
313a Hermine	4 —	40
185a Hildegard	8 —	80
329b Janka	4 —	40
203a Irene	8 —	80
199a Iris	6 —	60
352b Isis	4 —	40
207a Johanna	8 —	80
211a Kaiserin Au-		
gusta	12 —	1 20
213b Kunigunde	6 —	60
260b Mabel	8 —	80
256b Mad. de Vetry		
100 St. 8 —,	1 20	15
397a Maja		
100 St. 20 —,	3 —	30
270b Margot	10 —	1 —
261a Martha	15 —	1 50
295a Melissa	4 —	40
264b Mira	6 —	60
312a Miriam	3 —	30
297b Myrrha	8 —	80
265b Nathalie	5 —	50
326a Nelly	5 —	50
266b Nikita	10 —	1 —
267a Niobe	4 —	40
398a Nora	5 —	50

**Gelbe und Gelbgrundige —
hybrides jaunes et fonds
jaunes.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf. M.Pf.	
350a Olga	8 —	80
322a Pauline Lucca	15 —	1 50
517a Prometheus		
100 St. 20 —,	3 —	30
424b Snowwhite	8 —	80
427a Thalia	8 —	80
434b Thecla	1 80	20
489a Valeska	10 —	1 —
490b Wanda	8 —	80
16a Abigail	4 —	40
18a Adalgisa	5 —	50
32a Alexander	2 50	25
58b Alexis	8 —	80
496a Alida	8 —	80
34a Alphons	6 —	60
89a Arnulf	10 —	1 —
30c Balbina		
100 St. 6 —,	75	10
67b Belisar		
100 St. 6 —,	75	10
45b Calendulaceus		
100 St. 4 —,	60	10
38b Calif	4 —	40
48c Canari	5 —	50
47c Carolina	5 —	50
75b Chamois		
100 St. 6 —,	1 —	10
101a Chrysolora	10 —	1 —
107a Corona	10 —	1 —
68b Cræsus	8 —	80
134d Criterion	8 —	80
516a Donatus	4 —	40
519a Edgar	4 —	40
518b Egbert	10 —	1 —
180b Ella	4 —	40
187a Eros	8 —	80
521a Etelka	8 —	80
221a Fidelia	8 —	80
156b Franklin	6 —	60
142b Frau Uhluk	12 —	1 20
251a Frigga	8 —	80
522a Gerda	4 —	40
157b Gerhard	6 —	60
176a Gerold	8 —	80
166c Gertrude	6 —	60
305a Gessler	8 —	80
523b Gismonda	10 —	1 —
173a Goethe	8 —	80
172a Goldammer		
100 St. 5 —,	75	10
214b Hesione	3 —	30
524a Hidalgo	3 —	30
175b Hilda	4 —	40
209b Isabella	6 —	60
201a Klymene		
100 St. 12 —,	1 80	20
220a Laïs		
100 St. 8 —,	1 20	15
226b Leucothoe	4 —	40
230c Lucrezia		
100 St. 12 —,	1 80	20
234b Lyra	6 —	60
280a Mathilde	20 —	2 —
329a Orbona	8 —	80
414b Safran	1 50	15
408b Solfatara		
100 St. 4 —,	60	10
406a Staatsrath		
Uspensky	4 —	40
407a Stella	8 —	80
479a Teutonia	6 —	60
430a Titania	6 —	60
419a Tartola	10 —	1 —

**Rosenrothe und Rosa-
grundige — hybrides roses
et fonds roses.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf. M.Pf.	
66a Antigonus	3 —	30
77b Ascania	10 —	1 —
35a Bettina	5 —	50
112b Bicolor	—	80
43b Buteo	3 —	30
87b Decandolle	1 50	15
103a Delphin	6 —	60
122c Endymion	1 50	15
182b Exquisite	1 20	15
152a Fatime		
100 St. 5 —,	75	10
155b Faun		
100 St. 8 —,	1 20	15
169a Figaro		
100 St. 15 —,	2 40	25
163a Garteninspector		
Wobst	10 —	1 —
526a Halifax	5 —	50
194a Herold	15 —	1 50
525a Hilmar	4 —	40
191a Hispania	5 —	50
138b Hofgärtendirec-		
tor Jühke		
100 St. 8 —,	1 20	15
198b Jenny Lind	8 —	80
170a Julie	5 —	50
528b Justina	8 —	80
527a Jutta	4 —	40
217b Lady Bridport	6 —	60
240c Lucinda	6 —	60
255b Mad. de Sevigne		
100 St. 4 —,	60	10
299b » Rister	1 —	10
273b » Vict. Verdier	1 20	15
274a » Vilmorin	2 40	25
277a » Wilh. Tho-		
mas	10 —	1 —
275b Madlle. Fanny		
Rouget		
100 St. 6 —,	1 —	10
282a Maud	6 —	60
248a Medea	6 —	60
281b Melusine	6 —	60
287b Mercure	4 —	40
302a Miranda	10 —	1 —
284a Morel	8 —	80
330a Najade	3 —	30
331b Nestor	8 —	80
445b Nympe	4 —	40
348c Octavia	6 —	60
343b Odette	10 —	1 —
347b Ossian	6 —	60
370b Plato	6 —	60
384a Pretiosa	6 —	60
362a Prince Impérial	2 40	25
383b Prof. Dr. Rei-		
chenbach		
100 St. 20 —,	3 —	30
394b Regalia	5 —	50
494b Roland	6 —	60
290a Salome	3 —	30
396a Siegfried	8 —	80
316a Thunberg	8 —	80
442a Veronica	8 —	80

**Carmin- u. Carmoisinrothe
— hybrides carmins et ora-
moisis.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf. M.Pf.	
119a Caecilia	3 —	30
63c Cassiopeia	6 —	60
86a Champ de Mars	8 —	80
60c Comtesse de		
Bresson		
100 St. 4 —,	60	10
62c » Paul de		
Séguir		
00 St. 6 —,	1 —	10



Gladiolus gandavensis hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
98d Dionysius . . .	1 20	— 15
196b Irmgard . . .	8	— 80
529a Kasimir . . .	4	— 40
263a Keteleer . . .	1 20	— 15
224a Linnaeus . . .	10	— 1
216a Lorenz Hoyer . .	15	— 1 50
279a Martin . . .	6	— 60
286a Michael . . .	8	— 80
342a Mimosa . . .	12	— 1 20
319a Narses . . .	6	— 60
357a Pegasus . . .	6	— 60
409b Stephenson . . .	100 St. 5	— 75 — 10
480a Walter Scott . .	4	— 40
457a Wasly Alex. Chludow . . .	8	— 80

**Lachs- und Orangerothe —
hybrides fonds saumoné et
orange.**

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
52a Ajax . . .	6	— 60
24b Apollo . . .	12	— 1 20
70a Colimène . . .	6	— 60
153b Fides . . .	5	— 50
164a Geh. Commer- zienrath H. Gruson . . .	15	— 1 50
219a Leander . . .	8	— 80
288c Minotaur . . .	3	— 30
308b Monarch . . .	5	— 50
533a Ontario . . .	8	— 80
371a Pictum . . .	10	— 1
339a Präsid. Meyer . .	15	— 1 50
301b Rosalie . . .	8	— 80
315b Rosalinde . . .	4	— 40
311a Sabina . . .	8	— 80
425b Seneca . . .	6	— 60
482b Venus . . .	6	— 60
444a Verona . . .	—	1 50

**Hellscharlachrothe — hy-
brides écarlate clair.**

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
65b Agathe . . .	100 St. 5	— 75 — 10
44a Brenchleyen- sis 1000 St. 30 —	100 n 4	— 60 — 10

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
105a Daedalus . . .	6	— 60
139a Elfrida . . .	8	— 80
147b Fürst Alexan- der . . .	—	2 —
239b Le Phare . . .	5	— 50
241c Le Vésuve . . .	10	— 1
531a Lionel . . .	6	— 60
530a Leango . . .	6	— 60
236b Macbeth . . .	3	— 30
534a Orlando . . .	10	— 1
379a Pentaur . . .	10	— 1
365a Pericles . . .	10	— 1
367a Plinius . . .	8	— 80
388a Redmond . . .	4	— 40
392a Remus . . .	15	— 1 50
391a Santos . . .	12	— 1 20
410a Scipio . . .	3	— 30
405a Scott . . .	6	— 60
428c Serapis . . .	8	— 80
492a Vincent . . .	100 St. 20	— 3 — 30
448b Virginia . . .	10	— 1
467b Xenophon . . .	6	— 60

**Dunkelscharlachrothe —
hybrides écarlate foncé.**

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
5a Africain . . .	6	— 60
59b Alpha . . .	12	— 1 20
91a Baldur . . .	12	— 1 20
97b Botho . . .	4	— 40
55a Brennus . . .	—	1 50
145a Feu brillant . .	—	2 50
189a Hannibal . . .	100 St. 25	— 4 — 40
179a H. F. Eilers . .	15	— 1 50
174b H. Kalkmann . .	10	— 1
205b Iltis . . .	12	— 1 20
272c Mazeppa . . .	—	1 20
318a Nimrod . . .	5	— 50
276b Nonpareil . . .	4	— 40
278b Opal . . .	8	— 80
323b Orestes . . .	10	— 1
332a Oswald . . .	6	— 60
337b Periander . . .	5	— 50
336b Phineus . . .	10	— 1
336b Praxiteles . . .	8	— 80
378b Procyon . . .	8	— 80
331a Pygmalion . . .	4	— 40

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
337b Pythagoras . . .	10	— 1
395a Raphael . . .	10	— 1
289b Rienzi . . .	15	— 1 50
314a R. Wagner . . .	20	— 2
422b Sarah . . .	6	— 60
417a Stephan . . .	10	— 1
428b Thyra . . .	8	— 80
455b Uhlant . . .	15	— 1 50
458b Wega . . .	10	— 1
477a Zelinda . . .	15	— 1 50

**Amarant- und Dunkelrothe
— hybrides fonds rouge et
amarante.**

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
121a Emin Pascha . .	12	— 1 20
210b Kobold . . .	15	— 1 50
235b Lothar . . .	10	— 1
243b Luna . . .	12	— 1 20
349b Oceana . . .	10	— 1
386b Paragon . . .	15	— 1 50
374a Phidias . . .	8	— 80
335a Pompejus . . .	6	— 60
464a Verdi . . .	6	— 60
456b Wodan . . .	8	— 80
466b Yvo . . .	8	— 80

**Lillafarbige — hybrides
lilas.**

	Dttd.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
135a Erna . . .	10	— 1
143b Frau Lorenz . .	6	— 60
249b Freya . . .	8	— 80
320a Leopold . . .	15	— 1 50
317a Marion . . .	10	— 1
354b Palmyra . . .	10	— 1
355a Panorama . . .	10	— 1
372a Phaedra . . .	8	— 80
376a Phillis . . .	8	— 80
375a Phryne . . .	10	— 1
309a Rousseau . . .	10	— 1
411b Selinde . . .	10	— 1
432a Theodora . . .	5	— 50
494a Tokio . . .	8	— 80
435a Uarda . . .	15	— 1 50

**Violette und Violet ge-
flamnte—hybrides violets.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
84b Cressida	10	1 —
110b Donau	10	1 —
359a Prinz Leopold . .	10	1 —
309c Rossini	6	— 60

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
390b Rubens	15	— 1 50
420b Treviso	10	— 1 —
429b Triumph v. Sedan		
100 St. 10 —, ...	1 50	— 15
433a Troilus	15	— 1 50

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
439a Ulrike	20	— 2 —
452a Victoria	12	— 1 —
453a Virgil	8	— 80
465a Wolf	10	— 1 —
469b Zeno	10	— 1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.**Weisse und Weissgrundige
— hybrides blancs et fonds
blancs.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
702 Annita	4	— 40
746 Eva	—	— 80
774 Fiametta	4	— 40
820 Helia	4	— 40
694 Illona	4	— 40
809 Isoldé	15	— 1 50
761 Krimhilde	8	— 80
765 Marie Lemoinei		
100 St. 4 —, ...	— 60	— 10
941 Valentin	10	— 1 —

**Rosenrothe und Rosagrün-
dige — hybrides roses et
fonds roses.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
575 Anna	6	— 60
721 v. Bismarck . . .	6	— 60
720 Brigitta	4	— 40
813 Cyrius	3	— 30
737 Dora 100 St. 4 —,	— 60	— 10
776 Florinda	8	— 80
752 Herder	4	— 40
691 Ilka	6	— 60
757 Jenny	2	— 20
785 Ingeborg	5	— 50
787 Larissa	4	— 40
877 Leontine	8	— 80
841 Lerida	8	— 80
928 Lucena	4	— 40
821 Mercedes	8	— 80
801 Milton	8	— 80
782 Minerva	10	— 1 —
777 Minister von		
Lucius	8	— 80
811 Nyassa	8	— 80
850 v. Roon	8	— 80
835 Saturn	2	— 20
922 Thunselda	8	— 80
884 Tilda	—	— 60
871 Tonka	4	— 40
926 Trojan	6	— 60

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
614 Formosa	6	— 60
935 Hertha	8	— 80
747 Iwan	10	— 1 —
866 Stella	10	— 1 —
872 Werner	5	— 50
876 Wilhelm I. . . .	10	— 1 —

**Carmin-, Purpur- und Ama-
rantrothe — hybrides car-
mins, pourpres et ama-
rantes.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
705 Adele	3	— 30
568 Albert	5	— 50
711 Augusta	8	— 80
643 Barra	4	— 40
1004 Enfant de Nancy	8	— 80
909 Franklin	3	— 30
633 Hydra	6	— 60
669 Ida	—	— 80
766 Kaulbach		
100 St. 4 —, ...	— 60	— 10
767 Kepler	6	— 60
769 Lenné	6	— 60
804 Masque de fer . .	6	— 60

**Lachs-, Kupfer- und Schar-
lachrothe — hybrides sau-
monés et écarlates.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
706 Alice	2	— 20
1003 Cleopatra	8	— 80
792 Cupid	6	— 60
732 Curt	6	— 60
763 Duguesclin	4	— 40
686 Iduna	8	— 80
1005 John Thorpe . .	8	— 80
807 Liddy	10	— 1 —
798 Mercur	5	— 50
930 Orondatus	4	— 40
856 Prof. Koch	8	— 80
1001 Rubis	4	— 40

**Lilla, Graue und Violette-
hybrides lilas, gris et
violets.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
554 Ada	5	— 50
692 Adrian	4	— 40
707 Alfred	2	— 20
675 Atalanta	4	— 40
722 Blücher	4	— 40
735 Chamisso	3	— 30
712 Dianella	3	— 30
741 Dr. Nachtigal		
100 St. 4 —, ...	— 60	— 10

Neuere Sorten — variétés nouvelles:

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
560	Adeline Patti, rötlich rahmweiss, kirschroth gefleckt — crème rosé, maculé cerise . .	1	—
601	Arménien, helllila, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet	1	—
564	Claude Moret, violett, untere Petalen carmoisin — violacé, trois segments cramoisis .	—	80
603	Cronstadt, bläulichlila, violett geflammt, carmoisin gefleckt mit dunkelviolettem Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé cramoisi, bordé violet sombre	2	50
566	Député Krantz, orange mit grossen schwefelgelben Flecken — orange, largement maculé soufre	1	—
579	Général de Nansouty, violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune	2	50
586	Mad. Desbordes-Valmore, weiss mit lachsfarben Anflug, weinroth gefleckt — blanc saumoné, maculé garance	1	20
584	Micromégas, blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé	1	20
593	Nébuleuse, lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu	1	20
600	Pierre Loti, helltropviolet, sammtig schwarz gefleckt — violet héliotrope, maculé velours noir	1	50
597	Rosa Bonheur, zartlila, blau gefleckt mit schwefelgelbem Rand — lilas tendre, maculé bleu et soufre	2	—
599	Voie lactée, weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir	1	20

No. *Gladiolus Lemoinei* hybridus:

Sämlinge der Lemoinei'schen Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken	M.Pf.	M.Pf.
auszeichnen; letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glabeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune 1600 St. 40,—, 100 St. 4,50,	- 60	- 10
12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . . 1,50 à 3,—	—	—
25 „ „ „ — 25 „ „ „ „ „ „ 3.— à 7,—	—	—

Gladiolus hybridus Childsi, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs 100 St. 30 —.

Prachtvolle Classe, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktirten Flecken —
Belle classe de Glâeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim.
de diamètre.

Gladiolus hybridus Nanceianus.

No.		de diamètre.	à Stück — la pièce	M.Pf.
1039	A. R. Smith, feurigearmin — carmin feu			— 60
1046	Colonel Dodds, lebhaft mennigroth — rouge minium vif			— 75
989	Comte Horace de Choiseul, ziegelroth, orange schattirt — rouge brique lavé d'orange			— 60
1047	Dr. Bayol, lacherosa, blutroth punktirt — saumon rosé, sablé de rouge sang			— 30
1027	Dr. H. P. Walcott, weinroth — rouge de garance			— 60
1040	George Paul, carmoisin — cramoisi			1 —
1032	Harry Veitch, kastanienroth — rouge marron			— 60
1033	Le grand Carnot, lebhaft orangescharlach, sehr grossbl. — orange écarlate vif, f. tr. grande			— 75
1035	Masséna, rosa — rose			— 60
990	Maurice de Vilmorin, violett schattirt auf schieferblau — bleu ardoisé lavé de violet			— 80
992	M. Hardy, wein-kirschroth — cerise vineux			— 50
1022	M. Laforcade, lachsziegelroth — saumon brique clair			— 50
1029	M. Lefebvre, carmin			— 80
1041	Pacha, orangeroth — orange			— 75
1034	P. Duchartre, sammtig feurigroth — velours feu			— 60
991	Président Carnot, kirschroth, sehr grossbl. — fleurs énormes, riche cerise satiné			— 75
1030	Professeur Sargent, weinroth — rouge à reflets vineux			— 60
1036	Robert Lindsay, leuchtend orange — orange brillant			1 —
1025	Rosamonde, lacherosa — rose saumoné			1 —
1026	Rubens, carmin mit orange Schein — carmin teinté orange			— 30
1043	Tamerlan, zinnober — vermillon			1 20
1053	Wilhelm II., lacheroth — rouge saumoné			1 —
1037	W. Watson, zartrosa — rose tendre			1 —
	Prachtmischung — beau mélange		100 St. 30 —, 12 St. 4 —,	— 46
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés			2,50, —
	„ „ 12 „ — „ „ 12 „			5 —, —

Gladiolus Species.

À Stück — la pièce			À Stück — la pièce		
	M. Pf.			M. Pf.	
<i>dracocephalus luteus</i>	12 St. 6 —	— 60	<i>Papilio albus</i>	—	40
<i>floribundus</i>	12 » 1 —	— 10	<i>psittacinus</i>	12 St. 1,50,	— 15
<i>hybridus aspersus, gelb — jaune</i>		1 75	<i>Saundersi</i>	12 » 8 —,	— 80
» » roth — rouge		1 75			

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeux hybrides de *gandavensis* en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentassorten, durch außerordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertrreffend				
— semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,				M. Pfl.
büdhare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St.	40 —	100 St.	4 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 »	50 —	100 »	6 —
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 »		10 —	
Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs				
et fonds blancs en mélange	100 »		9 —	
Rosenrothe Sorten in Rommel — hybrides roses et fonds rose en mélange	100 »		9 —	
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange	100 »		10 —	
Lila und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange	100 »		12 —	
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange	100 »		12 —	
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange	100 »		10 —	
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange	100 »		10 —	

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel:

M. Pf.

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique. 100 St. 16 —; 12 St. 2 50
Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimenten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Gladiols ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Gladiols hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin, de sorte que dans les plus petites toutes les nuances sont représentées.

		M. Pf.
12 Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	à 1 —, 1,50, 2 — à 3 —
12 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 4 —, 6 —, 8 — à 10 —
12 »	aus den neuesten — sortes nouvelles	15 —
25 »	aus den älteren — variétés anciennes	à 2,50, 4 — à 6 —
25 »	bessere Auswahl — meilleur choix	à 7,50, 10 —, 15 — à 20 —
25 »	neueste und allerneueste — des plus nouvelles	40 —
50 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 8 —, 12 —, 20 — à 50 —
50 »	Elite-Sortiment — élite de la collection	75 —
100 »	ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — à 100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie *Chirita*, *Cyrtodeira* etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. *Chirita*, *Cyrtodeira* etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.	No.
76 <i>Admirazon.</i>	117 <i>ignescens</i> (Guthnickia).
105 <i>Alexandra.</i>	118 <i>Ingrami.</i>
2 <i>amabilis.</i>	99 <i>Lady Littleton.</i>
3 <i>Ambroise</i> Verschaffelt.	119 <i>Leopard.</i>
87 <i>Argus.</i>	34 <i>longiflora.</i>
106 <i>Aurora.</i>	75 » <i>Adèle de la Haute.</i>
4 <i>autumnalis.</i>	74 » <i>alba Dr. Hopf.</i>
10 <i>Bodmeri.</i>	39 » » <i>Margarita.</i>
9 <i>Boeckmanni rubida.</i>	83 » » <i>maxima.</i>
16 <i>Chelsoni.</i>	107 » <i>Celestial.</i>
13 <i>Dazle.</i>	108 » <i>Cherub.</i>
109 <i>Diamond.</i>	42 » <i>rosea.</i>
20 <i>Escheriana.</i>	127 » <i>Oberon.</i>
150 <i>Feuerkönig.</i>	84 <i>Mauve Perfection.</i>
97 <i>Firefly.</i>	126 <i>Nina.</i>
153 <i>Frau Katharine Schmidt</i> , feurig scharl.—écarlatefeu.	55 <i>pedunculata.</i>
	56 <i>pulcherrima.</i>
	92 <i>purpurea elegans.</i>
115 <i>Georgiana gigantea.</i>	58 <i>pygmaea.</i>
24 <i>Ghiesbreghtii.</i>	140 <i>reticulata.</i>
26 <i>grandiflora fl. pl.</i>	60 <i>rosea magnifica.</i>
28 <i>Haageana.</i>	130 <i>Rose Queen.</i>
93 <i>Harry Williams.</i>	62 <i>sanguinea superba.</i>
136 <i>hirsuta magnifica.</i>	63 <i>Sir Freiherrn Thomas.</i>
147 » <i>splendens.</i>	149 <i>Stella.</i>
160 <i>Hofgärtner Wend-schuch.</i>	67 <i>violacea semiplena.</i>
	134 <i>Williamsi.</i>



Achimenes.

à Stück — la pièce M. Pf.

	M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 30
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl	2 50
12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	5 —
25 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl	3 —
— 25 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	50 —
Rommel — mélange 100 Knöllchen	— 50
100 rhizomes 3 —, 12 Knöllchen	— 50

Achimenes metallica, vide *Cyrtodeira*.

à Stück — la pièce M. Pf.

Biglandularia vide *Rosanowia*.

<i>Diasytema pictum</i>	12 St. 2 —, — 20
<i>Dioyrtia candida</i>	12 » 1,50, — 15
» <i>Warzewiczii</i>	12 » 1,50, — 15

Dircaea vide *Gesneria*.

<i>Dolichodeira tubiflora</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (<i>Mandirola lanata</i>)	— 40
» <i>naegelioides</i> <i>Diane</i>	12 St. 4 —, — 40

<i>Gesneria barbata</i>	1 —
» <i>Bethmanni</i>	1 —
» <i>bulbosa</i> (<i>Dircaea</i>)	— 60
» <i>Douglasii purpurea</i>	1 50
» » <i>verticillata</i>	— 80
» <i>Duvalli</i>	— 60
» <i>Leopoldi albo-lilacina</i>	1 50
» <i>longiflora</i>	— 60
» <i>macrantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>)	12 St. 4 —, — 40
» <i>regalis nigrescens</i>	1 20
» <i>robusta perfecta</i> vide <i>Naegelia hybrida</i> .	
<i>Gloxinia maculata</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>maculata Sceptum</i>	12 » 6 —, — 60
» <i>tubiflora</i> vide <i>Dolichodeira</i> .	

	à Stück — la pièce M.Pf.
Gloxinia hybrida:	
<i>coelestina</i> , himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche	12 St. 3 —, — 30
Coquette , dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune	12 St. 5 —, — 50
Corona , violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc	12 St. 4 —, — 40
Défilance , scharlach — écarlate	12 St. 4 —, — 40
erecta coccinea	12 St. 4 —, — 40
» <i>violacea</i> , dunkelblau — bleu foncé	12 St. 3 —, — 30
Feuerkönig , leuchtend scharlach mit breitem Blatt — Roi des rouges , écarlate vif à feuilles larges	12 St. 4 —, — 40
gigantea , neue Riesen- — hybr. géants	12 St. 5 —, — 50
Goliath	12 St. 6 —, — 60
horizontalis	12 St. 3 —, — 30
Kaiser Friedrich , leuchtend roth mit weissem Rand — Empereur Frédéric , rouge brillant à bord blanc	12 St. 3 —, — 30
Kaiser Wilhelm , dunkelviolet mit weissem Rand — Empereur Guillaume , violet foncé à bord blanc	12 St. 3 —, — 30
punktirte , getigerte und leopardirte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	12 St. 3 —, — 30
Purpurkönig — Roi des Pourpres	12 St. 6 —, — 60
Queen Victoria , grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	12 St. 6 —, — 60
Schneekönigin — Reine des neiges	12 St. 6 —, — 60
tricolor	12 St. 4 —, — 40
12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3,50, —
25 Sorten unserer Wahl — 25 var. à notre choix	7,50, —
12 Gloxinien in Rommel I. Grösse — mélange 1ère grandeur	2,75, —
100 Gloxinien in Rommel I. Grösse — mélange 1ère grandeur	20 —, —
100 Gloxinien in Rommel II. Grösse — mélange 11de grandeur	13 —, —
Isoloma Decaisneanum	12 St. 3 —, — 30
» <i>hirsutum</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>multiflorum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère	12 St. 3 —, — 30
» hybridum Souvenir d'une mère	1 —
Koellikeria argyrostigma	12 St. 4 —, — 40
Lietzia brasiliensis	12 St. 6 —, — 60
Locheria hirsuta	12 St. 6 —, — 60
Mandirola lanata vide Eucadonia.	
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta):	
No.	No.
99 Adolf Credner.	27 Juwel.
1 <i>amabilis</i> .	10 Lindleyana.
92 August Harnoss.	61 Linchen Schmidt.
3 bicolor.	12 Ludwig Küchler.
51 Ceres.	52 Madame Carrière.
4 cerise d'or.	33 Morgenlicht.
23 citrina coronata.	34 Nikita.
26 Doctor Brehme.	62 Ralph.
24 Donnerstraal.	63 Ruhn von Erfurt.
58 Ernest Keil.	39 Sceptre cerise.
94 Felix Bischoff.	40 » royal.
56 Goethe.	64 Schiller.
70 Goldelse.	65 Schöne Thüringerin
26 Guillaume Tell.	17 zebрина.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Naegelo-Achimenes Mad. Jehenne	12 St. 3 —, — 30
» <i>Pyramidal</i>	12 St. 3 —, — 30
Niphaea oblongata	12 St. 3 —, — 30
Plectopoma aureo-lilacinum	12 St. 3 —, — 30
» <i>Colibri</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>Gibsoni</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>gloxiniaceorum</i>	12 St. 3 —, — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amantina	12 St. 5 —, — 50
» <i>conspicua</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>Hansteini</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>Regeli</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>gemischt — mélange</i>	12 St. 5 —, — 50
Saintpaulia ionantha , prachtvolle niedliche Gesneriacee mit weichenblauen Blumen, ausgezeichnetster Winterblüher — Gesneriacee magnifique à fleurs bleu de violettes	12 St. 5 —, — 50
Saintpaulia ionantha rubra	12 St. 5 —, — 50
Socheeria mexicana coerulea	12 St. 3 —, — 30
» <i>mexicana Président Mallet</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>rubra</i>	12 St. 3 —, — 30
Sciadocalyx digitaliflora	12 St. 3 —, — 30
» <i>Luciani</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>Warszewiczii</i>	12 St. 3 —, — 30
Sinningia Helleri	12 St. 3 —, — 30
» <i>purpurea nigra</i>	12 St. 3 —, — 30
Stenogastera concinna	12 St. 3 —, — 30
Tapeinotes Carolinae	12 St. 3 —, — 30
» <i>major</i>	12 St. 3 —, — 30
Tydaea hybrida:	
No.	No.
121 Ada	12 St. 3 —, — 30
118 Amyntor	12 St. 3 —, — 30
30 Belzebuth	12 St. 3 —, — 30
64 Carl Maria von Weber	12 St. 3 —, — 30
117 Cilly	12 St. 3 —, — 30
12 Cleopatra	12 St. 3 —, — 30
120 Emmanuel Geibel	12 St. 3 —, — 30
100 Frau Magd. Uhin , Zwergsorte	12 St. 3 —, — 30
127 Fritzhof	12 St. 3 —, — 30
63 Fritz Reuter	12 St. 3 —, — 30
13 gigantea	12 St. 3 —, — 30
131 Graf Lurani	12 St. 3 —, — 30
62 Helene Müller	12 St. 3 —, — 30
133 Johann Guntz	12 St. 3 —, — 30
122 Klaus Groth	12 St. 3 —, — 30
53 Lindeni , buntblättrig — à feuilles panachées	12 St. 3 —, — 30
74 Mozart	12 St. 3 —, — 30
126 Prof. Dr. v. Volkmann	12 St. 3 —, — 30
112 Prof. Lotz	12 St. 3 —, — 30
1 pyramidalis racemosa	12 St. 3 —, — 30
15 Roxellane	12 St. 3 —, — 30
129 Siegfried	12 St. 3 —, — 30
23 Thalia	12 St. 3 —, — 30
17 Thetis	12 St. 3 —, — 30
75 Trauermantel	12 St. 3 —, — 30
111 Udine	12 St. 3 —, — 30
26 venosa	12 St. 3 —, — 30
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	4 —, —
25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix	8 —, —
Grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — hybrides à grandes fleurs en nuances superbes	100 St. 13 —, 12 St. 2 —, — 20
Gemischte Sorten — beau mélange	100 St. 3 —, 12 St. 1,20, — 15





Amaryllis procera.



Amaryllis equestris.

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Alstroemeria aurantiaca	12 St.	4 —	— 40
» <i>brasiliensis</i>	12 »	4 —	— 40
» <i>chilensis</i>	12 »	2, 50,	— 25
» <i>Errembaulti</i>	12 »	8 —	— 80
» <i>peregrina</i>	12 »	5 —	— 50
» <i>psittacina</i>	12 »	4 —	— 40
» in Rommel — en mélange			
100 St. 15 —, 12 »	2, 50,	— 25	

Amaryllis:			
<i>aulica platypetala</i>	3	50	
<i>equestris</i> , hellorangefarblach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau	12 St. 8 —,	— 80	
formosissima (Sprekella), blühbare — force à fleurir 100 St. 13 —, 12 St. 2, 50,	— 25		
extra starke — très forts	12 » 4 —,	— 40	
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur	12 St. 10 —,	1 —	
<i>longifolia</i> vide <i>Crinum capense</i> .			
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 15 —			
reticulata , Blätter mit silbernen Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre	2	50	
robusta (Tettai), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	2 — à	3 —	
vittata	1	50	
» <i>Cleopatra</i> , grossblumig, purpurroth mit reinweissen Streifen — à gr. fl. rouge pourpré à striures blanc pur	2 —		
» <i>hybrida</i> , Veitch'sche Hybriden, stark — hybrides de Mr. Veitch, fort	3 — à	4 —	
» » schöne Sämlinge im Rommel — très beaux semis en mélange 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1	50	
Amorphophallus campanulatus ♂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt — plante très intéressante à tige solitaire	2 — à	3 —	

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Amorphophallus Rivieri , ausgezeichnet zum Anpflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été	12 St. 6 —,	— 60	
stark — fort 12 » 12 —,	1	20	
sehr stark — très fort 2	50		

Anemonen — Anémones:

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3, 50, 10 St. — 40			
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique 100 St. 5 —, 10 St. — 60			
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate 100 St. 4, 50, 10 St. — 50			
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60			
» 100 in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles	10 —		
» 100 in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles	6 —		
» 50 in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles	3 —		
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange 100 St. 1, 80, 10 St. — 20			
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1, 80, 10 St. — 20			
» weisse „Die Braut“ — simple blanche la fiancée	100 St. 1, 80, 10 St. — 20		
chrysanthemiflora , mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle et très double et florifère; beau mélange	100 St. 15 —, 10 St. 1, 80, — 20		
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double	10 St. 1 —, — 15		
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double	10 St. 3 —, — 35		
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double carmoisi	10 St. 2, 50, — 30		
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double	10 St. 1 —, — 15		

à Stück — la pièce M. Pf.

Anemonen — Anémones:

- französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40, —
 » einfache von Caen in extra Prachtrommel — simples de Caen en mél. extra 100 St. 4, —, 10 St. — 30, —
 » gefüllte von Caen, extra — doubles de Caen, extra 100 St. 2,50, 10 St. 3,50, — 30
 fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur
 » flore pleno . . . 100 St. 7,50, 10 St. 1, —, 15
 » 100 St. 7,50, 10 St. 1, —, 15

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide . . . 12 St. 5, —, 50

Antholyza crocosmoides . . . 12 » 1, —, 10

Antigonon leptopus . . . 12 » 6, —, 60

Aplos tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante . . . 12 St. 4, —, 40

Aristolochia rotunda . . . 12 » 5, —, 50

Asclepias tuberosa . . . 12 » 5, —, 50

Basella tuberosa . . . 12 » 5, —, 50

Begonia:

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

2 Baumannii (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à f. rose clair odorante . . . 12 St. 7, —, 75

214 » hybr. Pionier . . . 12 St. 7, —, 75

215 » Saladin . . . 12 St. 6, —, 60

227 Bertini . . . 12 St. 6, —, 60

1 boliviensis . . . 12 » 3, —, 30

30 » Madelain, niedrig — nain . . . 12 St. 4, —, 40

56 Davis . . . 12 » 4, —, 40

3 discolor . . . 12 » 4, —, 40

5 Froebel . . . 12 » 6, —, 60

8 geranioides . . . 12 » 6, —, 60

193 hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 15, —, 12 St. 2, —, 20

194 » gigantea alba . . . 12 » 3, —, 30

202 » albo-rosea . . . 12 » 3, —, 30

196 » aurantiaca . . . 12 » 4, —, 40

203 » carminea . . . 12 » 4, —, 40

197 » coccinea . . . 12 » 2,50, — 25

234 » crispa . . . 12 » 8, —, 80

218 » erecta cristata . . . 12 St. 8, —, 30

198 » lutea . . . 12 » 4, —, 40

216 » Mammuth . . . 12 » 4, —, 40

219 » orangegelb — jaune orangé . . . 12 St. 3, —, 30

199 » rosea . . . 12 » 3, —, 30

200 » sanguinea . . . 12 » 2,50, — 25

226 » mit weisser Mitte — à centre blanc . . . 12 St. 5, —, 50

225 » vittata . . . 12 St. 5, —, 50

14 Martiana gracilis . . . 12 » 4, —, 40

11 Pearcei . . . 12 » 3, —, 30

217 Worthiana . . . 12 » 3, —, 30

Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 12, —, 12 St. 1,80, — 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

51 Canari . . . 12 St. 5, —, 50

52 Clémence Denisart . . . 12 » 10, —, 1

53 Gloire de Bouray . . . 12 » 7, —, 75

33 Graf Zeppelin . . . 12 » 8, —, 80

54 Lafayette . . . 12 » 6, —, 60

55 Petit Henri . . . 12 » 10, —, 1

34 Rosamonde . . . 12 » 10, —, 1

6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à f. doubles à notre choix 6 —

12 gefüllte Sorten — 12 var. à f. doubles 12 —

No. Begonia: à Stück — la pièce M. Pf.

II. Gefüllt blüh. — à f. doubles:

220 gelbe gefüllte — jaune à f. double 12 St. 10, —, 1 —

221 rosa » — rose à f. double 12 » 8, —, 80

222 roth » — rouge à » 12 » 8, —, 80

223 weiss » — blanc à » 12 » 3, —, 80

gefüllte Sämlinge in Rommel — semis à fleurs doubles en mélange 100 St. 45, —, 12 St. 6, —, 60

Bessera elegans . . . 12 » 4, —, 40

Bomarea Lehmanni, schön — beau . . . 2 —

» multiflora . . . 3 —

» oculata . . . 50 —

» oligantha . . . 2 —

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse, belle 100 St. 12, —, 12 St. 1,80, — 20

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes . . . 60 —

Bravoa geminiflora . . . 40 —

Caladium bulbosum.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

2 adamantinum . . . 4 —

36 Adolphe Andrieux . . . 2 —

161 Adolph Credner . . . 1 50 —

110 Agrippine Dimitry . . . 2 —

8 albanense . . . 5 —

79 Albert Victor . . . 1 50 —

95 Alcibiades . . . 2 —

79 Alcide Michaux . . . 1 50 —

37 Alfred Bleu . . . 1 50 —

168 Alice Fleming . . . 2 50 —

165 » van Geert . . . 3 —

169 amazonicum . . . 2 —

70 Annibal . . . 1 50 —

39 Antonio Joaquim . . . 3 —

77 Araras . . . 3 —

1 argyrites . . . 1 —

33 Aristide . . . 1 50 —

214 Assunguy . . . 5 —

41 Auber . . . 1 50 —

49 Barão de Mamoré . . . 2 —

194 Barbacena . . . 2 50 —

50 Barillet . . . 2 —

121 Baron de Rothschild . . . 2 —

148 Baron James de Rothschild . . . 1 50 —

18 Beethoven . . . 1 50 —

3 Belleyme . . . 7 50 —

25 Bilontra . . . 4 —

73 Botucatu . . . 4 —

52 Brongniartii . . . 2 —

167 B. S. Williams . . . 3 —

196 Caçapava . . . 4 —

83 Calypso . . . 2 —

5 Cannaserti . . . 1 50 —

144 Cardinal . . . 5 —

182 C. F. Dable . . . 4 —

189 Chicorinha . . . 3 —

127 chrysophyllum . . . 1 —

165 Comte de Germiny . . . 7 50 —

136 Comtesse de Brosse . . . 5 —

42 Devosianum . . . 1 50 —

159 Dr. Junker . . . 1 50 —

145 Dr. Pechuel-Lösche . . . 1 50 —

98 Donizetti . . . 1 50 —

45 Due de Ratibor . . . 1 50 —

46 Duchartre . . . 1 50 —

84 Duchesse de Mortemart . . . 4 —

48 Ed. Moreau . . . 1 —

87 Endlicherianum . . . 1 50 —

80 Etolie d'argent . . . 1 50 —

155 Eucharis . . . 2 —

100 Félicien David . . . 1 50 —

82 Franz Abt . . . 2 —

29 Friedr. Bause . . . 3 50 —

149 Gaspard Crayer . . . 3 —

88 Gaze de Paris . . . 2 —

23 Glück . . . 2 —

162 Haagseanum . . . 1 —

53 Halévy . . . 1 —

12 Houletti . . . 1 50 —



Caladium bulbosum.

à Stück — la pièce M. Pf.	
No. Caladium bulbosum:	
151 Ibis Rose	7 50
54 Isidore Leroy	2 —
90 Jupiter	1 50
19 L'Albane	2 —
75 Leplay	1 —
15 Lindleyanum	1 50
150 L'Insolite	5 —
57 Louis Poirier	1 50
102 Louise Duplessis	12 St. 7,50,
103 Mad. Alfred Bleu	1 —
140 » » major	2 50
104 » de la Devansaye	2 —
157 » Fritz Koechlin	1 50
105 » Heine	1 50
137 » John R. Box	2 50
152 » Lemolnier	1 50
111 » Marjolin Scheffer	2 —
91 » Th. de Vigier	2 50
92 Marambeia	5 —
156 Marquis d'Albertas	3 —
142 Mary Freeman	6 —
59 Max Kolb	1 50
16 metallicum	2 50
61 Meyerbeer	1 50
171 Michel Buchner	12 —
118 Minerva	1 50
93 Mons. J. Linden	1 50
134 Napoleon III	2 —
186 Ouro Fino	4 —
106 Perle du Brésil	2 50
78 Princesse Alexandra	2 —
32 Psyche	2 —
65 Reine Victoria	2 —
200 Rio de Janeiro	10 —
24 Rodeckii	2 —
96 Sanchoniaton	2 —
138 Souvenir de Mad. André	2 —
10 speciosum	4 —
28 splendidum	2 —
94 Triomphe de l'Exposition	2 —
13 venosum, neu — nouv.	5 —
103 Vicomtesse de la Roque-Ordan	1 50

à Stück — la pièce M. Pf.	
No. Caladium bulbosum:	
109 violaceum	2 —
154 virginale	1 50
130 Walter Scott	2 —
30 Wighti	1 —
173 » superbum	2 —
Caladium — Sortiment unserer Wahl —	
collections à notre choix:	
12 Sorten — variétés	9 —
25 » — »	20 —
100 in Rommel — en mélange	50 —, 12 St. 7 —
Calla aethiopica.	
» compacta, gedrungener	— 30 à — 50
bleibend und leichter blühend — d'un	
port plus trapu et fleurissant très	
franchement	12 St. 4 —, — 40
» aethiopica grandiflora (gigantea),	
sehr grossblumig, distinct — à	
très grande fleur	1 —
» Little Gem	12 St. 4 —, — 40
» gelblühende, vide Richardia.	
Calliphurria Hartwegiana	1 —
Callipsyche eucrosioides, sehr schön	
und interessant — très beau	1,50 à 2 50
Canarina Campanula	12 St. 5 —, — 50

Canna:

80 iridiflora Ehmanni	— 60
31 » Guttermanni	— 80
45 tricolor	12 St. 4 —, — 40
182 variegata, neu, schöne Dekorations-	
pflanze, Blätter dreifarbig, hellgrün	
mit roth und gelb gesprenkelt oder	
linienartig durchzogen, hellroth ein-	
gefasst — feuilles tricolores, marbrées	
et veinées de rouge et jaune, très beau	
	12 St. 7,50, — 75
Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert	
en mélange	100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
Roth- und dunkelblättrige in Rommel	
à feuillage pourpre et foncé en mélange	
	100 St. 33 —, 12 St. 4 —, — 40



Eucharis.



Hedychium Gardnerianum.

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige
(Crozy's) — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**

- | No. | à Stück — la pièce M.Pf. |
|--|--------------------------|
| 106 Alphonse Bouvier , dunkelamarant-
roth — rouge amarante foncé | — 50 |
| 194 Alsace , gelblichweiss — blanc crème | 1 — |
| 159 Ami P. G. Pezeux , lebhaft granat-
purpur — grenat vif pourpre | — 50 |
| 151 Comte de Bouchaud , canariengelb,
carmin punktirt — jaune canari pointillé
carmin | — 75 |
| 195 C. Schönmetzer , rothblättrig, orange-
scharlach — à feuillage pourpre, écar-
late orangé | 1 50 |
| 192 Député Ravarin , granatpurpur, gross-
blumig — pourpre grenat, à gr. fl. | — 75 |
| 111 Docteur Vergely , schwefelgelb, ocker-
gelb getupft — jaune soufre piqué ocre | — 60 |
| 98 Doyen J. Sisley , carminpurpur,
Blätter roth gerandet — carmin pourpre,
feinlles bordées de rouge | — 50 |
| 153 E. Renan , rothblättrig, lebhaft carmin-
rosa — feuillage pourpre, fl. rose car-
miné vif | — 75 |
| 172 Franz Buchner , orangeroth mit hell-
gelbem Rand — rouge orangé à bord
jaune clair | — 60 |
| 173 Fürst Bismarck , feurigscharlach mit
kapuzinrothem Schein — écarlate feu
teinté rouge capucine | — 75 |
| 174 Germania , zinnober mit carmoisin
Schein, Rand goldgelb getigert — ver-
millon teinté carmoisi, à bord doré tigré | — 80 |
| 171 Goliath , sehr grossbl., leuchtend
amarantroth — rouge amarante vif à
très gr. fl. | 1 50 |
| 196 Gouverneur von Zimmerer , roth-
blättrig, feurigorange mit blutroth —
feuell. rouge, orange feu et rouge sang | 1 20 |
| 201 Hofgardendirector Walter , roth-
blättrig, leuchtend purpurroth — feuell.
rouge, fl. pourpre vif | 1 50 |
| 206 Hofgardendirector Wendland ,
scharlachblutroth, canariengelb ge-
randet, Blätter braun umsäumt —
rouge sang écarlate bordé jaune canari,
feinlles marginées de brun | 1 50 |
| 191 J. D. Eisele , mennigorange — orange
minium | — 80 |
| 157 Joseph Bichon , rothbl., purpur —
feuell. rouge, fl. pourpre | 1 50 |
| 105 Kaiser Wilhelm II. , scharlachzin-
nober mit kapuzinroth — écarlate
vermillon et rouge capucine | — 50 |

à Stück — la pièce M. Pf.

- | No. | Canna, niedr. grossbl. — varié-
tés naines à gr. fleurs: |
|---|---|
| 120 Königin Charlotte , sammtig granat-
blutroth mit canariengelbem Rand —
rouge sang velouté bordé de jaune canari
12 St. 4 —, — 40 | |
| 177 Mad. Chabanne , rosa mit hellem
Schlund, gelb gerandet — rose à centre
clair, liséré de jaune | 1 50 |
| 103 Mad. Crozy , hellzinnober, goldgelb
gerandet — vermillon clair, bordé doré | — 60 |
| 161 Papa Canna , hellgrünblättrig, mennig-
roth, zinnober schattirt — feuillage
vert clair, fl. rouge minium nuancé
vermillon | 1 — |
| 202 Präsident Meyer , rothblättrig, kirsch-
carmin — feuell. rouge, fl. cerise carminé | 1 20 |
| 205 Präsident Max Micheli , rothblättrig,
dunkelpurpur — feuell. rouge, fl. pourpre
foncé | 1 20 |
| 190 Reichskanzler Fürst Hohenlohe ,
leuchtend citronengelb — jaune citron
vif | 1 — |
| 175 Roi des rouges , leuchtend carmoisin
— carmoisi brillant | 1 |
| 206 Sam Trelease , leuchtend orange, innen
gelb — orange vif à gorge jaune | 3 — |
| 199 Senateur Millaud , Blätter schwarz-
blutroth, Blumen hellsafrangelb —
feinlles rouge sang noir, fl. jaune clair | — 60 |
| 165 Souvenir Antoine Crozy , leuchtend
zinnober mit breitem goldgelbem Rand
— vermillon intense à bord jaune d'or | 1 — |
| 197 Souvenir de Jean Chauré , leuchtend
purpur — pourpre brillant | 1 — |
| 102 Souvenir du Président Carnot ,
rothblättrig, lebhaft zinnober — feuell.
rouge, fl. vermillon vif | — 75 |
| 193 Stadtrath Heidenreich , rothblättrig,
mennigzinnober — feuell. rouge, ver-
millon minium | 1 50 |
| 12 Sorten uns. Wahl — 12 variétés à notre
choix | 4 — |
| 6 neuere Sorten unserer Wahl — 6 var. nou-
velles à notre choix | 6 — |

**Canna, orchideenblüthige —
à fleurs d'orchidées:**

- | No. | à Stück — la pièce M. Pf. |
|---|---------------------------|
| 183 Africa , purpurscharlach, Mitte gold-
orange, Blätter bronzepurpur — feuil-
lage pourpre bronzé, fl. écarlate pour-
pre à centre jaune orange | 1 — |
| 178 Alemannia , scharlachroth mit brei-
tem goldgelbem Rand — écarlate à large
bord doré | — 60 |



Lilium lancifolium.



Montbretia crocosmiæflora.

- Dahlia variabilis:** M. Pf.
Einfachblühende — à fl. simples: 3 —
 12 St. in 12 Sorten — var. à fl. simples 6 —
 25 » » 25 » » » » 2 —
 6 » » 6 gestreiften Sorten — var. à fl. striées 2 —
 6 » » 6 Zwerg-Sorten — var. naines 2 —
 à Stück — la pièce M. Pf.
Diclytra spectabilis 12 St. 4 —, — 40
 » **spectabilis fl. albo** 1 —
 » **fol. var.** 80
Dioscorea japonica 12 St. 4 —, — 40
Drymopsis maculata 60
Eucharis amazonica 12 St. 12 —, — 1 20
 » schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75
 » **candida** 2 —
Eucornis punctata 60
 » **regia** 50
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à muse 12 St. 12 —, — 1 20
Euryolys Cunninghami 1 50
 » **sylvestris** 2 —
 Georginen vide *Dahlia*.
Haemanthus albidus 2 —
 » **coccineus** 12 St. 15 —, — 1 50
 » **Kalbreyeri** 2 — à 3 —
 » **Nelsoni** 3 50
Hedychium coronarium 12 St. 5 —, — 50
 » **flavum** 40
 » **Gardnerianum** 12 St. 4 —, — 40
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis October in grossen reinweissen Blüthentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
 blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
 stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 13 » 1,25, — 15
Hymenocallis caribaea Hb. (*Panoratum speciosum*, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements 12 St. 10 —, — 1 —
Incarvillea Delavayi, prachtvoll, mit rosacarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé . . 1,50 à 3 —
Ismene calathina (*Panoratum*), reinweiss — blanc pur 12 St. 5 —, — 50
 » **Macleaniana** 12 » 3 —, — 30
 » **undulata**, weiss mit grün — blanc et vert 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.
Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille 1 20
 » **ornata** 2 —

Lilium:

- auratum:**
 mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5½ cm diamètre . 100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60
 starke Zwiebeln, 5½ à 6 cm Durchmesser — bulbes forts, 5½ à 6 cm dm. 12 St. 10 —, — 1 —
 extra starke Zwiebeln, 6½ à 7 cm Durchmesser — bulbes extra forts, 6½ à 7 cm dm. 12 St. 15 —, — 1 50
auratum macranthum 12 » 15 —, — 1 50
Browni 12 » 12 —, — 1 —
canadense 12 » 6 —, — 60
 » **rubrum** 12 » 8 —, — 80
chalcidonicum 12 » 10 —, — 1 —
colohicum (Szovitsianum) 12 » 12 —, — 1 20
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleurs variétés 12 St. 4 —, — 40
giganteum 3 — à 5 —
lancifolium album 12 St. 5 —, — 50
 » **album Kraetzerei** 12 » 8 —, — 80
 » **corymbiflorum album** 12 » 6 —, — 60
 » » **rubrum** 1 —
 » **Melpomene**, schön — beau 75
 » **punctatum** 12 St. 5 —, — 50
 » **purpureum**, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous 1 25
 » **roseum** 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
 » **rubrum** 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40
philadelphicum 12 » 7 —, — 70
superbum 12 » 6 —, — 60
tenuifolium 12 » 7 —, — 70
testaceum (excoelsum, isabellinum) 12 » 7 —, — 70
Thompsonianum 12 » 8 —, — 80
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 1,50, — 15
 » **flor. pleno** 13 » 2 —, — 20
 » **splendens** 12 » 2 —, — 20
Littonia modesta var. **Keiti** 2 —
Methonica (*Gloriosa*) Plantii 75
 » **superba** 12 St. 15 —, — 1 50
 » **virescens** 1 50
Milla biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . 12 St. 4 —, — 40
Montbretia crocosmiæflora 100 St. 4 —, 13 » — 60, — 10
 » **crocosmiæfl.** Bouquet parfait 12 St. 2 —, — 20
 » » **Eldorado** 12 » 2 —, — 20



Polyanthes tuberosa Perle.



Vallota purpurea.

à Stück — la pièce M. Pf.
Montbretia crocosmiaef. elegans

» crocosmiaef. Etoile de feu	12 St. 1 —, — 10	2 —, — 20
» » fl. pleno	12 » 4 —, — 40	
» » Germania, neu. Blumen 9 cm im Durchmesser, leuchtend hell-scharlach mit brillantorange Schein, Schlund blutroth eingefasst; Stengel bis 1 m hoch — nouv., fleurs jusqu'à 9 centim. de diamètre, d'un écarlate luisant nuancé d'orange brillant, la gorge est maculée de rouge sang; plantes plus d'un mètre de hauteur	12 St. 10 —, — 1 —	
» » pyramidalis	12 » 2 —, — 20	
» » Rayon d'or	12 » 2 —, — 20	
» » Soleil couchant	12 » 2 —, — 20	
» » Transcendant	12 » 1 50, — 15	
» » Pottsi	100 St. 4 —, — 60, — 10	
Nerine lucida	12 » 15 —, — 1 50	

Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrihümlieh Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile

Oxalis Deppei × **Tweediana**, üppig wachsende Hybride mit saftiggrünen, 4–6 theiligen Blättern und grossen rosacarmin Blumen — hybride d'une croissance robuste; feuillage d'un vert gai de 4 à 6 lobes, fleurs rose carminé
 100 St. 4 —, 12 St. — 60 — —

» **esculenta** vide **O. tetraphylla**.
 » **lasiantha** 100 St. 3 —, 12 » — 40 — —
 » **ilacina** 100 » 3 —, 12 » — 40 — —
 » **tetraphylla (esculenta)**, lachsroth
 100 St. 2 50, 12 St. — 40, — —

» **umbrosa**, weiss 100 » 1 25, 12 » — 25, — —

Pancratium caribaeum vide **Hymenocallis**.
 » **galvestoniense** 12 St. 7 50, — 75

» **guianense** 4 —, — 1 50

» **rotatum** 1 50
 » **Sickenbergeri**, Aschs. et Schwf., charakteristisch durch seine schraubenförmig gewundenen Blätter; Blum. reinweiss, sehr wohlriechend — à feuilles tortillées; fleurs blanc pur, très odorantes 3 —

» **zeylanicum** 1 20

Pentlandia miniata 12 St. 5 —, — 50

Phaedranassa chloracea 12 » 3 —, — 30

» **gloriosa** 12 » 3 —, — 30

» **obtusata** 12 » 6 —, — 60

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 4 —, — 40

Polyanthes tuberosa:

Tuberosen — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique 100 St. 10 —, 12 St. 1 50, — 15	
Perle , dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique 100 St. 12 50, 12 St. 1 80, — 20	
Excelsior , stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts 100 St. 15 —, 12 St. 2 50, — 25	
Albino , einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 12 St. 6 —, — 60	
Silver Leaf , buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 12 St. 5 —, — 50	
Priva laevis (<i>Verbena orchidoides</i>), Gartenera, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili — <i>Verbenaceae</i> à racine tubéreuse du Chili 12 St. 4 —, — 40	

Ranunkeln — Renoncules;
Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

in schönem Rommel — en beau mélange M. Pf.	
1000 St. 14 —, 100 St. 1 60, 10 St. — 20	
in Pracht-Rommel — en très beau mélange	
100 St. 2 40, 10 St. — 30	
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —	
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —	
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50	

Türkische gefüllte Ranunkeln.
Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, frühblühend — fleurs à forme de pivoines, très hâtive.	
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre	
100 St. 3 50, 10 St. — 40	
Hercules , weiss — blanc 100 » 12 50, 10 » — 1 50	
Merveille , gelb — jaune 100 » 3 50, 10 » — 40	
Prince de Galitzin , gelb mit braun — jaune et brun 100 St. 4 —, 10 St. — 50	
Romano , roth — rouge 100 » 2 50, 10 » — 30	
Sérapique d'Alger, gelb — jaune	
100 St. 2 50, 10 » — 30	

Souci doré 100 » 3 50, 10 » — 40

Turban d'or 100 » 3 50, 10 » — 40

» **noir** 100 » 3 50, 10 » — 40

» **grandiflora**, roth mit weiss — rouge et blanc 100 St. 2 —, 10 St. — 25

in Rommel — en mélange 100 » 1 80, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswerthe, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules.

1000 St. 14 —, 100 St. 1 50, 10 St. — 20

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Richardia Adlami , blassgelb mit schwarz-violettem Sehlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre	2 50	
» albo-maculata	30	
» » sulphurea	1 —	
» aurata	2 — à 3 —	
» Elliottiana , neue goldgelbbühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1. Grösse — 1 ^{re} grandeur	7 50	
» hastata , gelb blühend — à fl. jaune	3 —	
» melanoleuca	75	
» Nelsoni , zartgelb mit schwarzer Mitte. Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre	2 50	
» Pentlandi , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes	6 — à 9 —	
» Rehmanni (<i>Zantedeschia</i>), seltene, rosenrothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs rougeâtres	3 —	
» Rehmanni robusta	4 —	
Sauromatum guttatum (venosum) 12 St. 5 —, — 50		
Schizostylis coccinea	12 » 1,20, — 15	
Scilla maritima , Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort	60 à 1 —	

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Thladiantha dubia 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — 10		
Tigridia canariensis	12 » 3 —, — 30	
» conchiflora	100 St. 12 —, 12 » 2 —, — 20	
» » alba , prachtvoll, mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25		
» Pavonia (<i>Ferraria tigris</i>), Tigerblume	100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15	
» » lilacina	12 » 2,50, — 25	
» » rosea	12 » 2,50, — 25	
» » rubra	12 » 2 —, — 20	
» speciosa	12 » 2 —, — 20	
Tropaeolum speciosum	12 » 5 —, — 50	
» tuberosum	12 » 3 —, — 30	
Tuberosen — Tubéreuses vide Polyanthes.		
Vallota purpurea (<i>Amaryllis</i>) 12 St. 6 —, — 60		
Veltheimia glauca	2 50	
» viridifolia	2 —	
Withania origanifolia , raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse	12 St. 4 —, — 40	
Xanthosoma versicolor	2 —	
Zephyranthes Atamasco	12 St. 1 —, — 10	
» candida	100 St. 3,50, 12 » — 50, — 10	
» carinata (<i>rosea</i>)	12 » 3 —, — 30	
» strita	12 » 1,50, — 15	
» sulphurea	12 » 3 —, — 30	

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimenten von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrsplantation für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimenten können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige-packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. » » 10 » » 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lillium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lillium, inclus. 2 auratum, und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: *Amaryllis*, *Amorphallus*, *Boussingaultia*, *Brava*, *Chlidanthus*, *Commelina*, *Cooperia*, *Crinum*, *Crocasmia*, *Hypocinchus*, *Ismene*, *Montbretia*, *Oxalis*, *Phaedranassa*, *Polyanthes*, *Priva*, *Richardia*, *Sauromatum*, *Thladiantha*, *Tigridia*, *Zephyranthes*.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Acalypha Godseffiana , mit weissgerandeten Blättern — à feuilles marginées de blanc	2 —	
» Hamiltoniana	1 —	
» macrophylla	1 —	

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Acalypha musacea	1 —	
» obovata	1 —	
» Sanderiana (<i>hispidia</i>), grünblättrig, mit langen, lebhafte rothen, Amarantus ähnlichen, hängenden Blütenrispen, ...		



Anthurium Scherzerianum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acalypha Sanderiana (hispida):
sehr schön — feuillage vert, les inflorescences longues, cylindriques, pendantes, d'un beau rouge vif. 2 50

Acanthus montanus 2 —

Achyranthes Biemülleri . . . 12 St. 4 —, — 40

» Verschaffelti . . . 12 » 3 —, — 30

» fol. aur. ret. . . . 12 » 3 —, — 30

Aechmea coelestis — 60 à 1 —

» fulgens 2 50

Aeschynanthus Boschianus . . . 1 —

» cordifolius 1 —

» grandiflorus 1 50

» Lobbianus 1 —

» pulcher 1 50

» speciosus 2 —

» tricolor 1 50

» zebrinus 1 20

Aglaonema commutatum . . . 2 —

» modestum 2 50

» pictum 2 —

» versicolor 10 —

Aletris fragrans 1 — à 5 —

Allamanda Schotti 2 —

» violacea 1 50

» Williamsi 3 50

Alocasia alba 3 —

» Augusti 3 —

» Chantrieri 10 — à 15 —

» Johnstoni 5 — à 10 —

» macrorrhiza 2 50

» fol. var. 2 50

» Margaritae 4 —

» metallica 5 — à 6 —

» plumbea 2 50

» Sanderiana 10 —

» Uhinki 3 — à 8 —

» Veitchi 4 —

» Watsoniana 10 —

» zebrina 5 —

Alpinia calcarata 1 50

» vittata 5 —

Alternanthera amabilis . . . 12 St. 3 —, — 30

» amabilis nana compacta rosea . . . 12 » 3 —, — 30

» amoena 12 » 3 —, — 30

» » Hermsdorf 12 » 3 —, — 30

» atropurpurea 12 » 3 —, — 30

» Kunzi 12 » 3 —, — 30

» metallica aurea 12 » 3 —, — 30

» paronychioides 12 » 3 —, — 30

» aurea major 12 » 3 —, — 30

» » nana compacta 12 » 3 —, — 30

» sessilis 12 » 3 —, — 30

» versicolor grandis 12 » 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Anthurium acaule 3 — à 10 —

» **Andreanum** 3 — à 12 —

» » hybridum Haagei 5 —

» » » Mad. Lucy Closon 4 —

» » » Roessingi 4 —

» » » Seegeri 4 —

» **Beyrichianum** 2 —

» bogotense 5 — à 10 —

» crystallinum 2 — à 10 —

» cyrtopodium 4 —

» Dechardi 2 —

» digitatum 4 —

» Geitnerianum 1 — à 6 —

» Gustavi 10 — à 15 —

» Hookeri 2 — à 7 50

» Laucheianum 3 — à 10 —

» Leodiense 10 — à 20 —

» lucidum 1 50

» magnificum 2,50 à 10 —

» Miquelianum 5 —

» pedato-radiatum 3 —

» radicans 1,50 à 3 —

» regale 5 —

» robustum 1 — à 5 —

» roseum (Reine des Belges) 5 — à 10 —

» » hybridum 2,50 à 4 —

» **Scherzerianum** 1,50 à 3 —

» » grandiflorum 2 — à 5 —

» » Williamsi 6 —

» Sellowianum 1,50 à 5 —

» Veitchi 15 — à 25 —

» Warocqueanum 10 —

1 Sortiment von 12 schönen Anthurium

— Collection de 12 beaux Anthurium 25 —

Aphelandra chrysops 1 50

» fascinator 1 50

» Liboniana 1 —

» Louisae 1 50

» nitens 1 50

» Porteana 1 50

» punctata 80 —

» Roelzii 1 50

» tetragona 1 50

Aralia Chabrieri 2 50

» filicifolia 2 — à 5 —

» Guilfoylei 3 —

» leptophylla 2,50 à 5 —

» monstrosa 3 —

» reticulata 3 —

» Veitchi 3 —

» » gracillima 4 —

Victorae (Panax), mit hübschen, weissen umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc . . . 2 — à 4 —

Ardisia orenulata 1 25

Ariopsis peltata 2 —

Aristolochia Bonplandi 1 50

» clypeata 3 —

» elegans 75 —

» fimbriata 1 50

» galeata 2 —

» gigas (Sturtevantii), junge Pl. —

jennes pl. 4 —

» grandiflora 6 —

» labiosa, grossbl. — à gr. fl. 1 50

» macroura, sehr interessant — très curieux 2 —

» ornithocephala 2 —

» ridicula, sehr interessant — très intéressant 4 —

» ringens, grossebl. — à gr. fl. 1 50

» spec. Sao Leopoldo 2 —

» tricaudata 4 —

Artanthe magnifica 4 —

Artocarpus Cannoni 3 —

Asclepias curassavica 60 —

» » atrosanguinea 75 —

Asparagus comoriensis 1 50

» crispus 2 —

» plumosus 1 50

» » nanus, sehr schön — beau l. — à 1 50

» racemosus 2 —

» retrofractus arboreus 4 —

» scaber 1 50



Begonia Rex „Silberkönigin“.



Bouvardia coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Asparagus scandens var. deflexus	1 50
» spec. Süd-Africa	2 50
» spinosus	1 50
» tamariscoides	2 —
» tenuissimus	12 St. 5 —, — 50
Aspidistra elatior	12 » 6 —, — 60
» » fol. var.	2 —
Ataccia cristata	5 — à 10 —
Begonia albo-picta	— 60
» Barkeri	1 —
» castaneaefolia	1 —
» corallina	1 —
» coriacea fl. albo	— 50
» Credneri, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver	12 St. 7,50, — 75
» Credneri compacta, neu — nouv.	3 —
» cuprea	— 60
» diadema, Lind.	1 —
» dichotoma	— 60
» Dregei	— 50
» Duchartrei	1 —
» echinosepala	— 60
» Erfordia, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains	12 St. 5 —, — 50
» Faureana	4 —
» » argentea	4 —
» fuchsoides	— 60
» gogoensis	1 50
» Haageana	2 —
» Hoegaena, Rgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida Abundance	— 60
» » Berthe de Chateaurocher	— 60
» » Corbeille de feu	— 60
» » decora, Blätter purpur, gelb geädert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or	2 —
» » Gloire de Lorraine, prachtvoll — magnifique	2 50
» » » Sceaux	2 —
» » Margaritae	— 60
» » mirabunda	— 75
» » President Carnot	— 75
» hydrocotylefolia	1 —
» incarnata	— 75
» Knowsleyana	1 —
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus	— 75
» longipila	1 —
» macrophylla	— 75
» » atropurpurea	— 75
» maculata (argyrostigma)	— 75

à Stück — la pièce M. Pf.	
Begonia manicata	1 —
» manicata fol. aureo-var.	1 50
» metallica	— 60 à 1 50
» microphylla	— 75
» nymphaeifolia	1 —
» Olbia	1 50
» peltata	1 —
» Rajah	4 —
» Rex hybrida, in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:	
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinternten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	6 —, resp. 12 — —
» Rex Comtesse Louise Erdödy, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 —
» » Louise Closon	1 50
» » Marquise de Peralta	1 —
» » Perle de Paris	1 50
» » Silberkönigin, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinières sehr werthvoll — feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases	1 —
» » ricinifolia	— 80
» » roborata	— 75
» » rubella	— 75
» » scandens	— 60
» » Scharffiana, Rgl.	1 — à 2 —
» » Schmidtii, Rgl.	— 50
» » semperflorens	12 St. 2,50, — 25
» » atropurpurea (Vernon)	12 » 3 —, — 30
» » » compacta	12 » 4 —, — 40
» » fl. pleno (Bijou des jardins), neu, roth, gefülltblühend — nouv., à fl. double rouge	— 60
» » gracilis alba	12 St. 4 —, — 40
» » » rosea	12 » 4 —, — 40
» » » rosea	12 » 3 —, — 30
» » nana compacta alba	12 » 3 —, — 30
» » » rosea	12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata	— 75
» » Zulukönig — Roi des Caffres	— 50
» » smaragdina	1 50
» Sturzii, neu, Kreuzung zwischen B. diadema und B. corallina, Blätter stets weiss gefleckt — hybride de B. diadema et B. corallina, feuilles toujours maculées de blanc	1 50
» Teuscherei	— 75
» » maculata	— 75

		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Cordylone terminalis</i> (ferrea rosea versicolor)	2	— 50
» <i>vivipara</i>		— 50
» 6 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix.	12	—
<i>Costus Malortianus</i>		1 —
<i>Crossandra spec.</i> Guadeloupe		— 75
<i>Groton</i> Baron de Rothschild		3 —
» <i>Baron Frank Seilliere</i>		3 —
» <i>cornutum</i>		2 —
» <i>Empereur Alexandre</i>		3 —
» <i>foeatum</i>		2 —
» <i>grande</i>		2 —
» <i>irregulare</i>		2 —
» <i>lacteam</i>		2 50
» <i>limbatum</i>		1 50
» <i>Mad. Léon Duval</i>		3 —
» <i>maximum</i>		1 50
» <i>nobile</i>		2 —
» <i>punctatum</i>		3 —
» <i>spirale</i>		1 50
» <i>variegatum</i>		1 50
» <i>Weissmannii</i>		2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl		—
12 belles espèces à notre choix	15	—
<i>Cryptanthus acaulis</i>		1 50
<i>Curculigo recurvata</i>	1	— 3
» <i>fol. var.</i>	3	— 4
» <i>fol. var.</i>	4	— 6
<i>Cyanophyllum magnificum</i>		60
<i>Cyathula</i> (Pupalia) prostrata		3 —
<i>Cyclanthus cristatus</i>		1 —
<i>Cyrtanthera Pohlana velutina</i> (Justicia)		1 —
<i>Cyrtodeira metallica</i> (Achimenes)		1 50
<i>Dalechampia Roezlii alba</i>		1 —
» <i>rosea</i>		1 —
<i>Datura arborea</i> (Brugmansia)	1	— 2
» <i>flor. pleno</i>	1,50	— 2 50
» <i>chlorantha</i>		2 —
» <i>coccinea</i>		1 50
<i>Dendrocalamus membranaceus</i>		1 —
<i>Dichorisandra undulata</i>		1 50
<i>Didymocarpus vide Streptocarpus</i>		1 —
<i>Diefenbachia amoena</i>		2 —
» <i>Barquiniana</i>		2 —
» <i>Bausei</i>		2 —
» <i>Bowmanni</i>		2 —
» <i>brasilensis</i>		6 —
» <i>Carderi</i>		6 —
» <i>Fournieri</i>		2 50
» <i>gigantea</i>	2	— 4
» <i>Leopoldi</i>		1 50
» <i>lineata</i>		3 —
» <i>magnifica</i>		5 —
» <i>marmorata</i>		4 —
» <i>Memoria Corsi</i>	2,50	— 4
» <i>Seguine picta</i> (maculata)		1 50
» <i>velutina</i>		1 50
<i>Dioscorea marmorata</i> 1/2		— 75
<i>Dipteracanthus affinis</i>		— 75
» <i>Schauerianus</i>		— 75
<i>Doryanthes Palmeri</i>	2	— 3
<i>Dracaena arborea</i> (Alettris)		2 —
» <i>Draco</i>	1	— 2
» <i>fragrans</i> (Alettris)	1	— 5
» <i>Godseffiana</i>		3 —
» <i>javanica</i>		2 50
» <i>latifolia</i> Schmidtiana	10	— 30
» <i>Lindeni</i>	1,50	— 6
» <i>marginata</i> (gracilis, mauritiana)	1,50	— 2 50
» <i>latifolia</i> (Beschleriana)	3	— 30
» <i>Massangana</i>	2	— 6
» <i>picta</i>		2 —
» <i>reflexa</i> (coerulea)		1 —
» <i>Rothiana</i> (Alettris)	1,50	— 5
» <i>Rumphii</i>	3	— 5
» <i>salicifolia</i>		2 —
» <i>Sanderiana</i>	3	— 6
» <i>sarculosa</i>		2 —
» <i>umbraculifera</i>		3 —
siehe auch <i>Cordylone</i> — voy. aussi <i>Cordylone</i>		— 75
<i>Drymonia punctata</i>		2 50
» <i>Turialvae</i>		1 50
<i>Echites melaleuca</i> (picta)		3 —
<i>Encholirion Saundersi</i>		3 —



Hexacentris mysorensis.

		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Epipremnum mirabile</i> 1/2		1 50
<i>Episcia erythrops</i>		1 50
<i>Eranthemum argyoneurum</i> (Fittonia)		— 60
» <i>Cooperi</i>		— 75
» <i>giganteum</i> (Fittonia)		— 75
» <i>igneum</i>		— 75
» <i>longifolium</i> (Stephanophysum)		— 50
» <i>macrophyllum</i>		1 50
» <i>marmoratum</i>		— 75
» <i>Pearcei</i> (Fittonia)		— 75
» <i>reticulatum</i>		— 75
» <i>sanguinolentum</i>		1 —
» <i>tricolor</i>		— 60
» <i>Verschaffeltii</i> (Fittonia, Gymnostachyum)		— 60
» <i>versicolor</i>		— 80
<i>Evodia elegans</i> , neu — nouv.		2 50
<i>Exacum macranthum</i> , neu — nouv.		5 —
<i>Ficus barbata</i> , rankend — grim pant		— 75
» <i>Chauvieri</i>		3 —
» <i>Cooperi</i>		1 50
» <i>dealbata</i>		1 50
» <i>elastica</i> 12 St. 12 — à 25 —, 1,25 à		2 50
» <i>fol. variegatis</i>		3 50
» <i>falcata</i>		1 50
» <i>ferruginea</i>		1 50
» <i>lanceolata</i>		1 50
» <i>lentiginosa</i>		1 —
» <i>macrophylla</i> , Desf.		2 —
» <i>minima</i> , rankend — grim pant		— 60
» <i>nitida</i>		1 50
» <i>nobilis</i> (F. Porteana)		4 —
» <i>Palmeri</i>		1 50
» <i>Parcelli</i> , weissbunt — à feuilles panachées de blanc		1 50
» <i>pertuaa</i>		1 50
» <i>princeps</i>		2 —
» <i>quercifolia</i>		2 —
» <i>radicans</i>		— 60
» <i>foliis variegatis</i> , neu, schön bunt — nouv.		3 —
» <i>stipulata</i> (scandens)		— 60
» <i>vasta</i> , selten — rare		2 —
<i>Franciscoea Hopeana</i>		1 50
» <i>Lindeni</i>		3 —
<i>Freycinetia nitida</i>	1,50	— 3
<i>Gardenia florida</i> flor. pleno	1,50	— 2 50
» <i>radians</i>	1	— 2
» <i>Thunbergia</i>		1 50
<i>Globba coccinea</i>		2 —
<i>Goldfussia anisophylla</i>		— 75
<i>Graptophyllum pictum</i>		1 50
<i>Grewia flava</i>		2 —
<i>Hebeclinium janthinum</i>		1 —
<i>Heliconia illustris rubricaulis</i>		10 —
» <i>martiniensis</i>	3	— 10
» <i>Seemannii</i>	1	— 2



Hoya bella.



Jasminum Sambac fl. pl.

Heliotropium. à Stück — la pièce M. Pf.

- 12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. —
 en jeunes plantes 3 —
 » **Mad. René André**, grossdoldig, aufrechtstehend, dunkelviolet — à gr. ombelles érigées, fl. violet foncé 50

- Hemigraphis colorata**, hübsche Blatt-pflanze — belle plante ornementale 75

- Heteropteris purpurea** 2 —

- Hexacentris** 1 20

- » **coccinea var. lutea** 1 50

- » **mysorensis**, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —

- Hibiscus Cooperi** (tricolor) 80

- » **rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus** 1 50

- » » » **flavus plenus** 1 50

- » » » **metallicus** 1 50

- » » » **ruber plenus** 1 20

- » » » **subviolaceus semiplenus** 1 50

- » » » **vivicans kermesius plenus** 1 50

- » **Reevesi** 1 50

- » **schizopetalus** 2 —

- Higginsia Ghiesbreghtii** 1 —

- Himantophyllum** (*Clivia*) **cyrtanthiflorum** 1 50 à 10 —

- » **Gardeni** 1 — à 10 —

- » **Lindeni** 12 St. 12 —, 1 20

- » **miniatum**, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts 12 St. 15 —, 1 50

- » » » **stärkere — plus forts** 3 — à 6 —

- » » **hybridum Marie Reimers**, extra grossbl., starke Pfl. — à gr. fleurs, plantes fortes 4 — à 6 —

- » » **maximum** 3 — à 10 —

- » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten**, aus einem sehr reichhaltigen Sortiment eines Spezialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes 3 — à 6 —

- Houttea leptopus** 6 —

- Hoya** 1 50

- » **bella** 2 —

- » **carnosa** 75 à 2 —

- » » **fol. var.** 2 — à 3 —

- » **cinnamomifolia** 3 —

- » **clandestina** 1 —

- » **Dalrympleana** (*australis*) 2 —

- » **globulosa** 2 —

- » **Motoskei** 1 25

à Stück — la pièce M. Pf.

- Hyobanche sanguinea** 2 —

- Jacaranda mimosaeifolia** 75

- Jasminum azoricum** 1 50

- » **gracillimum** 1 50

- » **grandiflorum** 1 50

- » **nitidum**, neu — nouv. 3 — à 5 —

- » **Sambac flore pleno** 1 50

- » » **Maid of Orleans** 1 50

- Ibatia muricata**, *Asclepiadee* 75

- Impatiens auricoma**, gelbbühend — fl. jaune 1 —

- » **Hawkeri** 80

- » **Mariannae** 60

- » **platypetala** (*Sultani violacea*) 50

- » **Rodigasi** 60

- » **Sultani** 50

- » » **alba** (*flaccida*) 75

- » » **nacré rosé**, *lachsrosa* — *rose saumoné* 50

- Ipomoea** 1 50

- » **Bronsoni** 1 50

- » **chrysantha** 1 50

- » **Hardingi** 1 50

- » **Leari grandiflora** 1 —

- » **umbellata** 1 —

- Iresine formosa** 12 St. 3 —, 30 —

- » **Lindeni** 12 » 3 —, 30 —

- » » **microphylla nana**, neu — nouv. 12 St. 6 —, 60 —

- » **Wallisi** 12 » 3 —, 30 —

- Justicia carnea** 60

- » **coccinea** 60

- » **Sabiniana** 1 —

- Ixora coccinea** 1 — à 2 —

- Klugia Notoniana** 1 —

- Lamprococcus fulgens var. discolor** 1 50

- » **Weibachi** (*Aechmea*) 2 50

- Lantana** 6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes 1 50

- Lasia spinosa**, *Aroidee* 2 —

- Lasiandra macrantha** 1 —

- Ledenbergia purpurea** 75

- Lourya campanulata** 7 50

- Mackaya bella** 1 —

- » **Manettia** 1 50

- Maranta Kerchovae** 1 50

- » **Lietzei** (*Calathea*) 1 —

- » **Makoyana** 2 —

- » **Massangeana** 2 60

- » **notiflora** 3 —

- » **Oppenheimiana** 3 —

- » **pulchella** 2 —

- » **van den Hecke** 4 —

- » **zebrina** (*Calathea*) 2 — à 3 —



Musa Ensete.



Passiflora violacea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Marcgravia umbellata, Ampelpflanze — pour vases suspendus	1 50
Medinilla Curtisii	2 —
» magnifica	4 — à 6 —
Mikania Sanderi	1 50
Mimosa argentea, schön — beau	5 —
» pudica	1 50
» Spegazzini	1 —
Morisonia americana	1 50
Musa Cavendishi (sinensis)	3 — à 6 —
» discolor	3 — à 10 —
» Ensete, junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 —, 1 —
» stärkere — plus forts	2 — à 5 —
» japonica, sehr hart — très rustique	15 —
» Martini	3 —
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba	5 — à 10 —
» ornata rosea	2 — à 3 —
» paradisica	6 — à 10 —
» sumatrana	3 — à 15 —
» superba, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale magnifique	7 50
» sehr stark — très fort	3 —
» schwächere — moins forts	1 —
Nematanthus longipes	10 —
Nepenthes coccinea	10 —
» Henryana	10 —
» Hookeriana	10 —
» Morganiae	10 —
» phyllamphora	10 —
» Sedeni	10 —
» Stewartii	10 —
» superba	3 —
Nephtytis liberica	3 —
Nidularium amazonicum	— 75 à 2 50
» candidum	1 50
» denticulatum	— 75
» inerme	1 50
» innocenti	2 —
» » striatum	7 50
» Meyendorffii	2 —
» spectabile	1 50
Noranteca guianensis	1 50
Nyctocalus Thomsonae	2 — à 3 —
Ochna multiflora	3 —
Olyra floribunda	1 50
Ophianthe libanensis	2 —
Oxalis bupleurifolia	— 60
» Ortigiana	2 —
» prolifera	1 —
» (Biophytum) sensitiva	1 — à 2 —
Palisota Barteri	3 —
Panax aureum	5 —
» Balfouri	—
Pandanus siehe Palmen — voy. Palmiers.	—
Panicum (Oplismenus) variegatum	— 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Panicum plicatum	— 50
Paratrophia Stelzneriana	1 50
Passiflora 1 acerifolia	— 75
» alba	1 —
» cardinalis	2 50
» edulis	— 75
» elegans, Blätter im jungen Zustande weisebunt; zeichnet sich durch reichen Fruchtansatz aus — feuilles panachées de blanc en état jeune; produisant beaucoup de fruits	1 50
» hybr. Arc en ciel	— 80
» » Eynsford Gem	1 50
» » John Spaulding	1 50
» » Impetratrice Eugénie	— 75
» » Mad. Bruckhaus	1 50
» »	2 —
» kermesina vera	1 50
» Loudoni	1 —
» lunata	— 75
» minima	1 20
» Neumannii	1 50
» princeps coccinea (racemosa)	3 —
» pruinosa	1 50
» rotundifolia	1 —
» suberosa	1 50
» trifasciata	—
» violacea, schön und auffallend — beau et distinct	1 50
» » Watsoniana	1 50
» Paullinia Hoeybrenkii, 1 schön — beau	2 —
» thalictrifolia	2 —
Pavonia Wiotii (multiflora)	— 75
Pellionia begoniaefolia	— 75
» Davausana	—
Peperomia amplexicaulis var. clusii-folia	1 —
» argyrea	— 60
» blanda	— 80
» cordata	2 —
» incana	— 80
» magnoliaefolia	1 —
» metallica	— 75
» peltata	1 —
» prostrata, schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50
» resedaeflora	— 60
» rubella	1 50
» vallantoides	1 —
» Verschaffeltii	1 —
Peristrophe angustifolia fol. var.	— 60
Petrea volubilis 1, schön — beau	2 —
Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements	— 70



Phalangium lineare fol. var.



Schubertia grandiflora.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Philodendron Adansoni	2 50	Rhytidophyllum tomentosum	1 50
» albo-vaginatam	2 — 3 —	Rivina aurantiaca	— 50
» cardiophyllum, C. Koch	1,50 à 3 —	» humilis	— 50
» crassinervium, Lindl.	1 50	» octandra	— 50
» Daguenae, Lind. et Andr.	2 — 3 —	Rondeletia amoena	2 —
» erubescens	1 50	» Roezlii	2 —
» gloriosum	3 — 4 —	» speciosa	1 50
» hastatum, C. Koch	2 —	Ruellia Decaisneana	— 75
» imperiale var. Laucheana	2 50	» Devosiana	— 50
» pertusum (Monstera deliciosa)	1,50 à 6 —	» formosa	— 50
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch)	1 50	» fulgida	— 50
» sagittifolium, Liebm.	4 —	» lilacina	— 50
» Sodirol imperiale	4 —	» macrantha	— 75
» Wendlandi	6 —	» maculata	— 50
Phrynium setosum	1 —	» pulchella	— 60
» variegatum, sehr hübsche weissbunte Zimmerpflanze — très beau, à feuilles panachées de blanc	2 —	Sanchezia nobilis	— 75
Phyllanthus juglandifolius	1 50	Sansevieria cylindrica	5 —
» nivosus	2 —	» guineensis, schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2 —
» » atropurpureus	1 50	» thyrsoifera	1 50
» » roseo-pictus	2 —	Schismatoglottis Roebbelini	2 — 4 —
Phyllotaenium Lindenii	5 —	Schizocapsa plantaginea	2 —
Physianthus undulatus	1 — 3 —	Schizolobium excelsum	2 —
Pilea grandis	— 60	Schubertia grandiflora $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	2 — 3 —
» muscosa	12 St. 4 —	Scutellaria coccinea	— 75
» serpyllifolia	— 40	» Lehmanni	— 75
» Sprucei	1 —	» Mociniana	— 75
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable	2 — 3 —	» Ventenati	— 75
Pitcairnia Altensteini	1 50	Smilax grandifolia	1 50
» amoena	1 —	Solandra grandiflora magnifica $\frac{1}{2}$	1 —
» bromeliaefolia	1 —	Sonerila hybrida Augusta	2 —
» corallina	2 50	» Diadem	2 —
» pulverulenta	12 St. 7,50, — 75	» » E. Bohnhof	2 —
» undulata	1 —	» » John Mason	2 —
» xanthocalyx	— 75	» » Mad. Victor Aleach	2 —
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante	3 —	» » Mrs. H. Wolter	2 —
» scandens	1 —	» » Silver King	2 —
Poinciana Gillesii	1 50	» » Victoriae	2 —
» regia	1 50	Spathiphyllum blandum	2 —
Poinsettia pulcherrima	1 — 3 —	» heliconiaefolium	1 — 3 —
Posoqueria longiflora	2 —	» longirostre	1 50
Pothos argyrea	1 —	» pictum	2 — 3 —
» aurea	1 —	Sphaerogyne cinnamomea	5 —
» celatocaulis, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau	2 — 3 —	Spironema fragrans	1 50
Reidia glaucescens	1 50	Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	1 50
Rhopala australis	1 50	Stephanophysum Baikiel	1 —
		Stephanotis floribunda $\frac{1}{2}$	1 50

Strelitzia augusta	à Stück — la pièce M. Pf.
» Reginae	4 — à 20 —
» Reginae	3 — à 30 —
Streptocarpus caulescens	1 —
» Gardnerianus	1 —
» Humboldtii	1 —
» polyanthus	1 50
» Rexii	— 60
» Wendlandii	1 —
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	1 —
Strobilanthes Dyerianus , prachtvolle Pflanze, Blätter metallechimmernd violett-rosa — plante magnifique à feuilles rose violacé métalliques	12 St. 7,50, — 75
Syngonium auritum	1 —
Tabernaemontana coronaria	1 50
Tacsonia van Volkemi	1 50
Tetranema mexicanum	— 60
Thunbergia fragrans ±	2 —
» Harrisii ±	2 —
Thyracanthus rutlans	1 50
Tillandsia Lindenii varietas	5 —
» usneoides	2 —
» Zahni	5 —
» zonata viridis (Cryptanthus)	1 20
Torenia asiatica	— 50
» rubens grandiflora	1 50
Toxicophlaca spectabilis	2 —
» Thunbergi	2 —
» venenata	2 —
Tradescantia discolor	— 75
» discolor vittata	1 50
» elongata	2 —
» Reginae	2 —
» viridis	— 50
» Goeschkei	— 50
» zebrina	— 50
» multicolor Mad. Lequesne	— 75
Urena platyphylla	1 —



Senerila.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Urtica species	1 —
Urvillea ferruginea ±	2 —
Vellozia candida , schön — beau	1 50
Vetiveria arundinacea , Graminée	1 —
Villaresia grandiflora	1 50
Vitis gongyloides , ± interessant	2 —
Vriesia hieroglyphica	4 — à 10 —
» splendens , schön — beau	2 —
Xylophylla arbuscula	1 50
» elongata	2 50

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

† Baumfarne; ◊ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ◊ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

Acrostichum L.	à Stück — la pièce M. Pf.
◊ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique	4 — à 6 —
◊ quercifolium (Polybotrya)	3 —
Adiantum L.	
◊ capillus-veneris	12 St. 5 —, — 50
◊ chilense	1 —
◊ cuneatum	12 St. 5 —, — 50
» fol. variegatis	1 50
◊ gracillimum	— 80
◊ dolabriforme	2 —
◊ Edgeworthii	12 St. 8 —, — 80
◊ elegantissimum	1 50
◊ Farleyense	2 — à 3 —
◊ formosum	1 —
◊ fragrantissimum	1 50
◊ macrophyllum	1 50
◊ patens	2 50
◊ peruvianum	1 50
◊ rhodophyllum	1 25
◊ rubellum	1 —
◊ scutum	— 75
◊ setulosum , J. Sm. (diaphanum, Bl.)	1 50
◊ Victorise	1 —
◊ Weigandi	1 —
Aglaomorpha Meyenianum (Polypodium) ◊	2 —

Alsophila.	à Stück — la pièce M. Pf.
† australis , junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 15 —, 1 50
» stärkere — plus forts	3 — à 5 —
Aneimia ◊ rotundifolia	12 —
Asplenium ◊ Belangeri	1 — à 3 —
◊ Colensoi	1 50
◊ Nidus avis	3 —
◊ viviparum (Caenopteris foeniculacea)	1 50
Balanium , vide Dicksonia .	
Blechnum.	
† brasiliense ◊	2 — à 4 —
Cibotium.	
† ◊ princeps	3 —
Cyathea.	
† dealbata	5 — à 10 —
† medullaris	4 — à 10 —
Cyrtomium.	
◊ falcatum	12 St. 10 —, 1 —
» Fingoni	1 —
◊ Fortunei	— 75
Davallia.	
◊ bullata	— 75
◊ dissecta	1 50
◊ solida	2 —
Dicksonia , Sm.	
† antarctica (Balanium)	1,50 à 3 —
» tenera	2 —
Diplazium , Sw.	
◊ pubescens	1 —



Alsophila australis.



Lomaria gibba.

Doodia. à Stück — la pièce M.Pf.

aspera multifida	1 —
caudata	1 —
lunulata	1 —

Gymnogramme, Desv.

chrysophylla	12 St. 7,50, — 75
japonica	— 80
laucheana	2 —
Martensi	1 —
schizophylla	3 —
sulphurea	1 —
tartarea	1 —
Wettenhalliana	2 —

Hemionitis ☐ palmata 2 — à 3 —**Hymenodium, vide Acrostichum.****Lastraea.**

aristata variegata	2 —
atrata variegata	2 50
aurea	1 50
sapida	1 50

Lomaria, Willd.

gibba	1 —
stärkere — plus forte	3 —

Lonchitis ☐ hirsuta 1 50**Lygodium.**

japonicum (scandens)	1 —
Mesochlaena ☐ javanica	1 50
Microlepia ☐ hirta cristata	1 50

Nephrodium.

molle (Aspidium violaceum)	12 St. 5 —, — 50
corymbiferum	1 50

Nephrolepis, Schott.

bostoniensis, neu — nouv.	12 St. 15 —, 1 50
-----------------------------------	-------------------

davallioides	1 —
Duffii	2 50
exaltata (Aspidium)	12 St. 6 —, — 60
multiceps	3 50
philippinensis	1 —
plumosa	2 50
sequepedalis	1 50

Onychium japonicum 12 St. 7,50, — 75**Pellaea.**

alcicornis	12 St. 10 — 1 —
hastata	2 50

Platynerium.

alcicorne	3 —
» majus	3 —
grande	5 — à 15 —
Hilli	3 —

Polypodium, L.

aureum	12 St. 5 —, — 50 à 2 —
Heyderianum	1 50

Stück — la pièce M.Pf.

Polypodium L.

irioides lobatum, neu — nouv.	5 —
Reinwardti (hirtum)	12 St. 10 —, 1 —
venosum (Pleopeltis)	2 50

Pteris, L. Flügelfarn.

argyrea	12 St. 7,50, — 75
-------------------	-------------------

biaurita argentea, neu — nouv.	5 —
cretica albo-lineata	— 60
» major	— 60
» multifida	1 —
» varietas	1 —

internata	2 50
leptophylla	1 50
longifolia	— 60

Mariesii 2 50**Ouvardi cristata** 12 St. 10 —, 1 —**palmata (Doryopteris)** — 80**Rex** 2 —**semipinnata** 1 50**serrulata** 12 St. 5 —, — 50**» cristata** — 75**» tenuifolia** 1 —**tremula** 1 —**tricolor** 3 —**umbrosa** — 75**Victorias** 1 50**Wimsetti** 1 —**Selaginella, Spring.**

africana	2 —
apus (apoda, brasiliensis)	— 75
Browni	1 —

caesia (uncinata) — 80**cordifolia** — 75**cuspidata** — 75**delicatissima** — 60**denticulata** — 60**Emmeliana** — 60**erythropus** 1 —**Krausiana aurea** — 60**lepidophylla, die sog. Auferstehungs-****pflanze von Texas, eine Art Rose****von Jericho — la plante dite de****résurrection du Texas, genre de****Rose de Jericho** 1 50**Lyalli (laevigata)** 2 —**Martensii (Huegeli)** — 60**» variegata** 1 —**sarmentosa** 1 —**serpens** — 60**viticulosus** — 75**Willdenowii** 12 St. 6 —, — 60**Stenochlaena** ☐ scandens 2 —

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Farrne. — Fougères:		M.Pf.	
12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species	— 12 fougères de serre en 12 espèces	15	—
25 " " " " " 25 " " " " " 25 "	— 25 " " " " " 25 "	40	—
50 " " " " " 50 " " " " " 50 "	— 50 " " " " " 50 "		

Orchideen. — Orchidées.

6 schöne Species in guten Exemplaren	— 6 belles espèces en beaux exemplaires	M.	20
12 " " " " " 12 " " " " " 12 "	— 12 " " " " " 12 "	45	
25 " " " " " 25 " " " " " 25 "	— 25 " " " " " 25 "	100	

No.		à Stück — la pièce M.Pf.	
85	<i>Acropera Loddigesi</i>	4	— 6
484	<i>Bifrenaria inodora</i>	6	—
241	" <i>Harrisoni</i>	4	—
90	<i>Bletia hyacinthina</i>	1	50
32	<i>Brassia verrucosa</i>	8	—
242	<i>Cattleya amethystina</i>	5	— 10
63	" <i>citrina</i>	6	—
199	" <i>crispa</i>	6	—
243	" <i>Forbesi</i>	5	—
370	" <i>Harrisoniana</i>	5	— 10
634	" <i>labiata autumnalis vera</i>	6	— 15
486	" <i>Mendeli</i>	10	—
128	" <i>Mossiae</i>	6	— 10
566	" <i>Perrini (Laelia)</i>	6	— 12
609	" <i>Schroederiae</i>	8	— 12
247	" <i>Skinneri</i>	6	— 10
8	<i>Chysis bracteensis</i>	7	50
33	<i>Coelia Baueriana</i>	2	— 6
206	<i>Coelogyne cristata</i>	5	— 10
287	" <i>flaccida</i>	5	—
471	" <i>fuscescens</i>	3	—
94	<i>Cymbidium aloefolium</i>	5	—
95	" <i>ensifolium</i>	3	—
640	" <i>spec. Calcutta</i>	5	—
95	<i>Cypripedium barbatum</i>	4	—
98	" <i>insigne</i>	3	— 6
576	" <i>Lawrenceanum</i>	8	—
171	" <i>longifolium (Selenipedium)</i>	6	—
176	" <i>Pearceli</i>	6	—
639	" <i>Sedeni</i>	5	—
641	<i>Dendrobium aggregatum</i>	4	—
432	" <i>bigibbum</i>	4	— 6
346	" <i>densiflorum</i>	8	—
540	" <i>Kingianum</i>	5	— 10
349	" <i>moschatum</i>	8	—
206	" <i>nobile</i>	5	— 10
621	<i>Dendrochilum filiforme</i>	10	—
112	<i>Diss grandiflora</i>	6	—
3	<i>Epidendrum ciliare</i>	3	— 6
18	" <i>gracile</i>	3	—
588	" <i>macrochilum</i>	5	—
550	" <i>roseum</i>	5	—
1	<i>Laelia anceps</i>	6	— 12
478	<i>Liparis cylindrostachys</i>	3	— 5
74	<i>Lycaste Deppel</i>	5	—
408	" <i>Skinneri</i> , schön — beau	5	— 7 50
364	<i>Maxillaria squalens (van Houttei)</i>	4	—
631	<i>Miltonia cuneata</i>	6	—
391	" <i>flavescens</i>	6	—
390	" <i>Regneli</i>	5	—
486	<i>Odontoglossum Alexandrae (crispum)</i>	5	— 10



Cattleya amethystina.

		à Stück — la pièce M.Pf.	
121	<i>Odontoglossum grande</i>	6	— 10
557	" <i>Oerstedii</i>	5	—
594	" <i>Rossi majus</i>	6	—
512	<i>Oncidium altissimum</i>	4	—
613	" <i>barbatum</i>	6	—
55	" <i>ornithorhynchum</i>	6	— 10
71	" <i>varicosum</i>	4	—
271	<i>Phajus grandifolius</i>	7	50
272	" <i>Wallichii</i>	6	—
500	<i>Phalaenopsis amabilis</i>	15	— 20
182	" <i>grandiflora</i>	20	— 30
111	" <i>Schilleriana</i>	20	— 25
542	<i>Pilumna nobilis</i>	5	— 15
512	<i>Saccolabium giganteum</i>	7,50	— 15
327	<i>Sobralia macrantha splendens</i>	10	—
586	<i>Stanhopea graveolens</i>	6	—
87	" <i>insignis</i>	6	— 15
88	" <i>oculata</i>	6	—
43	" <i>tigrina</i>	7,50	— 15
280	<i>Trichopilia suavis</i>	10	— 15
357	<i>Vanda Roxburghii</i>	8	—
395	" <i>spec. Siam</i> , ähnlich <i>coerulea</i> — " <i>ressemblant V. coerulea</i>	3	— 6
283	<i>Vanilla aromatica</i>	7,50	— 10

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

		à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Areca alba (Dictyosperma)</i>	2—5 Blätter — 2 à 5 feuilles	1	— 2
" <i>Baueri (Scaevola robusta)</i>	3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	3	—
" <i>lutescens (Hyophorbe indica)</i>	3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	150	— 5
" <i>sapida</i>	3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St.	5 — 50
" " 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées		3	— 5
" <i>speciosa (Hyophorbe amaricaulis)</i>	3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St.	15 — 1 50
" <i>Verschaffelti (Hyophorbe)</i>	3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles		

*Areca lutescens.*

- à Stück — la pièce M.Pf.
- Bentinckia nicobarica** 10 —
- Caryota sobolifera**, 4 Blätter — 4 feuil-
les 12 St. 20 —, 2 —
- Ceratozamia fuscata** (C. fuscoviridis,
Zamia Ottonis?) 10 —
- » **mexicana** 3 —
- » » **fuscata**, Hybride — hybride 3 —
- Chamaedorea concolor**, 3-4 Wedel
— 3 & 4 feuilless caractérisées 1 50
- » **corallina**, 4 Blätter — 4 feuilless
12 St. 15 —, 1 50
- » **lunata**, 3 Wedel — 3 feuilless caracté-
risées 1 50
- » **oblongata**, 3-4 Blätter — 3 & 4
feuilless 12 St. 15 —, 1 50
- » » 4 Wedel — 4 feuilless caractérisées
5 — à 10 —
- Chamaerops cochinchinensis**, 4-6 Blät-
ter — 4 à 6 feuilless 12 St. 10 —, 1 —
- » **excelsa**, 4-5 Wedel — 4 à 5 feuil-
less caractérisées 2,50 à 3 50
- » **humilis**, 4-6 Wedel — 4 à 6 feuil-
less caractérisées 1 50
- » » **elegans**, 5 Blätter — 5 feuilless — 75
- » » **gracilis**, 6 Blätter — 6 feuilless
12 St. 7,50 — 75
- » » **macrocarpa**, 4 Blätter — 4 feuil-
less 12 St. 6 —, — 60
- » 12 » 15 —, 1 50
- » 2 —
- » 2 —
- » **plumosa**, 4 Blätter — 4 feuilless 12 St. 15 —, 1 50
- » **specios Brasiliën**, 4 Blätter — 4 feuilless 12 » 20 —, 2 —
- » **Weddelliana**, 3-4 Blätter — 3 & 4 feuilless 12 » 10 —, 1 —
- » stärkere — plus forts 3 — à 5 —
- Corypha australis**, vide *Livistona*.
- Cycas circinalis**, hübsche Exemplare — jolis exemplaires 7,50 à 15 —
- » **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4-6 cm Durchmesser mit 2 bis 3
Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, munis de 2 à 3 frondes 12 St. 30 —, 3 —
- » stärkere von 6-10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis
12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
- » starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre 15 — à 100 —
- » **siamensis**, stark — fort 12 » 30 —
- » Sämlinge — semis 3 — à 5 —
- Daemonorops marginatus**, 4-5 Wedel — 4 à 5 feuilless 12 St. 40 — à 60 —, 4 — à 6 —
- » **pericanthus**, 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilless caractérisées 12 St. 30 —, 3 —
- Dioon edule** (*Platzamia rigida*) 5 — à 30 —
- Diplazomium caudescens** (*Ceroxylon niveum*), 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilless 5 —
- Dypsis madagascariensis**, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilless 2 —
- Encephalartos brachyphyllus** 20 — à 50 —
- » **Hildebrandtii** 15 — à 50 —
- » **longifolius** 15 — à 50 —
- Hypophorbe indica** vide *Areca lutescens*.
- » **Verschaffelti** vide *Areca Verschaffelti*.
- Kentia Baueri** vide *Areca Baueri*.
- » **Belmoreana**, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilless 12 St. 6 — à 10 —, — 60 à 1 —
- » stärkere — plus forts 12 » 15 — à 30 —, 1,50 à 3 —
- » sehr starke — très forts 10 — à 25 —
- » **Canterburyana**, 2-3 Wedel — 2 à 3 feuilless caractérisées 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
- » stärkere — plus forts 3 — à 4 —
- » **Forsteriana** 3 — à 5 —
- » **Lindenii**, 2 Blätter — 2 feuilless 2 50
- » **Mac Arthuri**, 3 Blätter — 3 feuilless 1 50
- » **Sanderiana** 7 50
- » **singaporensis**, 1 Blatt — 1 feuille 12 St. 7,50 —, 75
- » **Wendlandi**, 2 Blätter — 2 feuilless 12 » 10 —, 1 —
- Latania borbonica**, vide *Livistona sinensis*.
- » **glaucophylla**, 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilless 12 St. 20 —, 2 —
- » **Verschaffelti**, 2 Blätter — 2 feuilless 2 50
- Licuala horrida**, 2 Blätter — 2 feuilless 12 St. 15 —, 1 50
- » **Muelleri**, 7 Blätter — 7 feuilless 15 —
- » **spec. Sumatra**, 2 Blätter — 2 feuilless 2 —
- Livistona australis** (*Corypha*), 4-5 Blätter — 4 à 5 feuilless 12 St. 4 —, — 40
- » 6 Blätter — 6 feuilless 1 — à 1 50
- » **humilis**, 3 Blätter — 3 feuilless 12 St. 7,50 —, 75
- » **Jenkinsii**, 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilless 3 —
- » **oliveiformis**, 5-7 Blätter — 5 à 7 feuilless 1 50
- » **rotundifolia**, 6-8 Blätter — 6 à 8 feuilless 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
- » **sinensis** (*Latania borbonica*), 5-6 Blätter — 5 à 6 feuilless 12 St. 10 —, 1 —
- » 8 Blätter — 8 feuilless 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —
- » stärkere — plus forts 5 — à 10 —
- Martinezia disticha**, 2 Blätter — 2 feuilless 12 St. 25 —, 2 50



Livistona sinensis.



Phoenix reclinata.

Palmen u. Cycadeen:

<i>Oreodoxa acuminata</i>	à Stück — la pièce M. Pf.	4 —
<i>Pandanus amaryllidifolius</i> (inermis)		3 —
» <i>graminifolius</i>	1 — à 3 —	1 50
» <i>utilis</i>	12 St. 7,50.	75 —
» » Sämlinge — semis	1 — à 3 —	3 —
» <i>Veitchi</i>	12 St. 15 —	1 50
<i>Phoenix acaulis</i> , 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 3 —	30 —
» <i>canariensis</i> , 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 10 — à 15 —	1 50
mit 3—5 Blättern — de 3 à 5 feuilles	20 — à 30 —	30 —
extra starke Schaupflanzen — plantes très fortes	12 St. 15 —	1 50
» <i>cycadifolia</i> , 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 5 —	50 —
» <i>dactylifera</i> , 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 15 —	1 50
» <i>leonensis</i> , 7—9 Blätter — 7 à 9 feuilles		3 —
» <i>pumila</i> , 8 Wedel — 8 feuilles caractérisées	12 St. 6 —	60 —
» <i>reclinata</i> , mit 5 Blättern — 5 feuilles	12 St. 10 — à 20 —	1 — à 2 —
» 6—7 Blättern — 6 à 7 feuilles	5 — à 25 —	25 —
stärkere — plus forts	2 — à 5 —	5 —
» <i>rupicola</i> , 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles	12 St. 15 —	1 50
» <i>sylvestris</i> , 4—6 » — 4 à 6 »	12 » 4 —	40 —
» <i>tenuis</i> , 4—5 » — 4 à 5 »	12 » 8 —	80 —
<i>Pritchardia filamentosa</i> , 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 8 —	80 —
» <i>robusta</i> (<i>Washingtonia robusta</i>), mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	8 — à 10 —	10 —
» <i>Sonorae</i> , 6—8 Wedel — 6 à 8 feuilles caractérisées	6 — à 10 —	10 —
<i>Raphia vinifera</i> (<i>Sagrus Ruffia</i>), 4 Wedel — 4 feuilles	4 — à 15 —	15 —
<i>Rhapis flabelliformis</i>	5 — à 7 50	7 50
» <i>humilis</i> (<i>Strotsik</i>)		75 —
<i>Sabal Adansoni</i> , 4 Blätter — 4 feuilles		1 —
» <i>havanensis</i> , 3 Blätter — 3 feuilles		1 —
» <i>Blackburniana</i> vide <i>umbraculifera</i>		1 —
» <i>umbraculifera</i>	12 St. 6 —	60 —
<i>Seaforthia elegans</i> , 3 Blätter — 3 feuilles	12 » 15 —	1 50
<i>Thrinax radiata</i> , 4 Blätter — 4 feuilles	12 » 10 —	1 —
<i>Trithrinax brasiliensis</i> , 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 20 —	2 —
<i>Wallichia carvotaefolia</i> , 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 — à 5 —	5 —
<i>Zamia integrifolia</i>		

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	M. Pf.	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts		30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes		8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux		30 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.



Bambusa Metake.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Abelia floribunda	— 75
» <i>rupestris</i>	12 St. 6 —, — 60
» <i>triflora</i>	1 50
Abutilon Darwinii tessellatum	— 60
» <i>Thompsoni flore pleno</i>	— 75
» <i>Tonellianum roseum</i>	— 50
» <i>veixillarium</i>	— 60
» <i>fol. var.</i>	1 25
» <i>vitifolium</i>	— 75
» <i>hybridum Andenken an Bonn,</i> weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 75
» <i>Chamaeleon</i>	— 75
» <i>chrysostephanum grandif.</i> <i>marmoratum</i>	— 75
» <i>Erfurter Glocke</i>	— 60
» <i>F. Sawitzer, weissbuntblättrig</i> — à feuillage panaché de blanc	— 75
» <i>Feuerball</i>	— 60
» <i>Golden Fleece, goldgelb, reich-</i> <i>blühend — jaune d'or, très flori-</i> <i>fère</i>	— 75
» <i>grandiflorum</i>	— 60
» <i>La Candeur, reinweiss — blanc</i> <i>pur</i>	— 60
» <i>L'Africain</i>	1 —
» <i>Patersoni</i>	— 60
» <i>Philippine Welsler</i>	— 60
» <i>Roi des nains</i>	— 75
» <i>Royal Scarlet</i>	— 75
» <i>Salmon Rose</i>	— 60
» <i>Schneerose (Boule de neige)</i>	— 60
» 12 schönsten Sorten — collection de 12 belles variétés	5 —
Acacia acinacea	1 20
» <i>albida</i>	1 50
» <i>armata</i>	— 75
» <i>dealbata</i>	— 75
» <i>farnesiana</i>	— 50
» <i>floribunda</i>	— 60
» <i>giraffae</i>	1 50
» <i>hebecalada</i>	1 50
» <i>horrida</i>	1 50
» <i>lophantha</i>	— 50
» <i>speciosa nana compacta</i>	— 60
» <i>Melanoxylon</i>	— 75
» <i>moluccana</i>	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acacia semperflorens	— 60
6 Sorten nach unserer Wahl	2,50, —
6 espèces à notre choix	2,50, —
Acanthus arboreus	1 50
Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —, —	50
» <i>umbellatus</i>	50 à 3 —
» <i>flore albo</i>	— 60
» <i>flore pleno</i>	1 —
» <i>foliis aureo-vittatis</i>	2 50
» <i>fol. var.</i>	1 —
Agathaea coelestis	12 St. 5 —, — 50
Ageratum Cannel's Dwarf, blau — bleu	— 40
» <i>Louise Bonnet, weiss — blanc</i>	— 40
Angelonia grandiflora	— 75
Anigozanthos flavida	1 25
Aralia cordata	2 50
» <i>heteromorpha</i>	1 — à 2 —
» <i>papyrifera</i>	1 —
» <i>quinquefolia</i>	1 —
» <i>Sieboldi</i>	— 40 à 1 50
» <i>fol. arg. (vel aur.) var.</i>	2,50 à 6 —
» <i>trifoliata</i>	3 —
Arbutus Unedo	2 —
Arctotis aureola	1 —
Arduina bispinosa	1 —
Aristotelia Maqui	— 75
Artemisia argentea	— 50
Arthropodium cirrhatum	— 75
Asparagus decumbens	1 20
» <i>Sprengeri, prachtvolle Ampelpflanze,</i> <i>wertvolles Bouquetgrün liefernd —</i> <i>magnifique plante pour vases sus-</i> <i>pendus, de grande valeur pour la</i> <i>coupe</i>	12 St. 5 — à 15 —, — 50 à 1 50
Astelia Bankai	1 — à 3 —
Aucuba japonica Typus — type	— 40 à 2 —
6 andere Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	10 —, —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues: 12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles	25 —, —
12 St. in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes	12 —, —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	75 —, —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühl. jahr, je nach Stärke — plantes bien bouton- nées, selon la force, la pièce	1 — à 5 —
Azara microphylla	1 —
» <i>serrata</i>	— 75
Baccharis trinervis	1 —
Bambusa aurea	2 —
» <i>aureo-striata</i>	1 50
» <i>Fortunei fol. var.</i>	1 50
» <i>Metake</i>	12 St. 10 —, — 1 —
» <i>mitis</i>	2 50
» <i>nana</i>	1 —
» <i>nigra</i>	3 —
» <i>Simoni</i>	2 —
» <i>violascens</i>	2 —
Berberis Darwinii	1 —
» <i>virescens</i>	1 50
» <i>Wallichii</i>	1 —
Bignonia australis	— 75
» <i>capensis praecox</i>	1 50
» <i>chrysantha</i>	— 75
» <i>Kerere</i>	2 —
» <i>Ricacoliiana</i>	— 75
» <i>Tweediana, gelb — à fl. jaunes</i>	— 60
» <i>velutina</i>	— 75
Billardiera angustifolia	— 75
Boronia heterophylla	3 —
» <i>megastigma</i>	3 —
» <i>polygalaeifolia</i>	2 —
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver	12 St. 5 —, — 50

	à Stück — la pièce M. Pf
<i>Brunia lanuginosa</i>	2 —
<i>Buddleia Lindleyana</i>	— 75
<i>Calceolaria rugosa</i> , verschiedene Farben — plusieurs variétés	— 40
<i>Calodendron capense</i>	— 75
Camellia japonica fl. pl.: 12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles 30 — à 50 — — 12 beste ältere Sorten in 40–50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 va- riétés anciennes en bonnes plantes touffues de 40–50 cm de hauteur 20 — — 100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 — — —	
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées 100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —	
<i>Campanula fragilis</i>	— 60
» <i>Leithimeri</i>	— 75
<i>Campsidium valdivianum</i>	1 —
<i>Cantua dependens</i>	1 50
<i>Cerasus caroliniana</i>	1 50
<i>Cestrum nocturnum</i>	— 50
» <i>Parqui</i>	— 50
<i>Chironia Fischeri</i>	— 75
<i>Choisya ternata</i>	— 60
<i>Chorizema cordatum</i>	1 20
» <i>ilicifolium</i>	1 —
Chrysanthemum frutescens	— 40
» <i>frutescens Alice Crousse</i>	— 50
» » <i>Comtesse de Chambord</i>	— 50
» » <i>Etoile de Lyon</i>	— 60
» » <i>Golden Gem</i>	— 60
» » <i>grandiflorum luteum</i>	— 60
» » <i>Mad. Farfouillon</i>	— 50
» » <i>Perle d'or</i>	— 60
» » <i>Sieberti</i>	— 75
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.	
<i>Cineraria maritima</i> 12 St. 4 —, —	40
» » <i>Diamant</i>	— 60
» » <i>fol. aureis varieg.</i>	1 50
» <i>platanifolia</i>	— 60
<i>Cissus antarctica</i> ±	— 75
<i>Cistus creticus</i>	— 60
» <i>laurifolius</i>	— 60
<i>Clematis brachiata</i>	1 50
» <i>indivisa lobata</i> ±	2 —
<i>Clethra arborea</i>	1 — à 2 —
» <i>fol. variegatis</i>	1 — à 3 —
<i>Olianthus puniceus</i> 12 St. 8 —, —	80
<i>Colbaea scandens</i> ±	— 40
<i>Colletia horrida</i>	1 —
<i>Convolvulus mauritanicus</i> 12 St. 5 —, —	50
<i>Coprosma Baueriana</i>	— 60
» <i>fol. var.</i> 12 St. 10 —, —	1 —
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher — fleurit en hiver	— 60
<i>Correa alba</i>	— 60
» <i>Bidwilli</i>	— 60
» <i>cardinalis</i>	2 50
<i>Cosmophyllum calacaeifolium</i>	— 75
<i>Cuphea emmens</i>	— 50
» <i>Galeottiana</i>	— 50
» <i>platycentra</i>	— 50
» <i>Roezli</i>	— 50
» <i>strigulosa</i>	— 50
Cyclamen autumnale fl. albo » <i>cilicium</i> 12 St. 4 —, —	40
» <i>com vernal</i> 12 » 4 —, —	40
» <i>cyprum</i>	— 80
» <i>europaeum</i> 12 St. 1,20, —	20
» <i>ficariaefolium d. holl. Gärten, a. repandum</i>	— 50
» <i>hederaefolium</i> 12 St. 4 —, —	40
» <i>libanoticum</i> , sehr distinct, grossbl. rosenroth mit carmin Auge — à gr. fl. rose à oeil carmin 12 St. 7,50, —	75
» <i>macrophyllum (algeriense, africanum)</i>	12 St. 4 —, —
» <i>neapolitanum</i> 12 » 2 —, —	20
» <i>persicum</i> , trocken Knollen — en état sec 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, —	40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —	

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Cyclamen persicum giganteum album</i>	1 50
» <i>persicum giganteum roseum</i>	1 50
» » <i>Kaiser Wilhelm</i> 12 St. 2,50, —	25
» <i>repandum</i>	1 —
<i>Cytisus Atleneus</i>	— 75
» <i>palmensis</i>	1 50
<i>Dais cotinifolia</i>	— 4
<i>Daphne indica fol. var.</i>	— 60 à 1 20
» <i>Laureola</i>	— 60 à 1 20
<i>Daphniphyllum macropodium</i>	1 50
<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>	— 60
<i>Desfontainea spinosa</i>	3 —
<i>Desmanthus virgatus</i>	— 75
<i>Dianella tasmanica variegata</i> , neu- nouv.	10 —
<i>Diosma alba</i> 50 à 1 —	1 50
» <i>ciliata</i>	— 75
<i>Diplopappus (Cassinia) aureus</i>	— 60
» <i>fruticulosus</i>	— 60
<i>Disandra prostrata</i>	— 75
<i>Disemma coccinea</i> ±	— 60
<i>Dolichos lignosus</i> ±	— 60
<i>Duranta Ellisii</i>	— 60
<i>Eccremocarpus (Calampelis) scaber</i> ± 12 St. 2,50, —	25
» <i>scaber roseus</i> 12 » 2,50, —	25
<i>Edwardsia McNabiana</i>	2 —
<i>Elaeagnus Frederici variegata</i>	1 50
» <i>macrophylla</i>	— 60
» <i>reflexa</i> ±	— 80
» <i>fol. var.</i>	1 —
<i>Entelea arborecens</i>	— 75
<i>Eriocephalus glaber</i>	— 50
<i>Eryngium azavifolium</i>	— 50
» <i>bromeliaefolium</i>	— 50
» <i>pandanifolium</i>	— 75
» <i>Serra</i>	1 50
» <i>vesiculosum</i>	3 —
<i>Erythrina acanthocarpa</i>	3 —
» <i>bogotensis</i>	1 50
» <i>cafra</i>	1 — à 3 —
» <i>Corallodendron</i>	3 —
» <i>coralloides</i>	1 — à 3 —
» <i>crista galli</i>	1 — à 2 —
» <i>Hendersoni</i>	1 50
» <i>insignis</i>	1 — à 2 —
» <i>spec. Argentinien</i>	3 —
» <i>spec. nova</i>	3 —
» <i>suberosa</i>	2 —
» <i>vianum</i>	1 —
<i>Escallonia floribunda</i>	1 —
» <i>macrantha</i>	— 60
<i>Eucalyptus amygdalina</i>	— 60
» <i>calophylla</i>	1 —
» <i>citriodora</i> , echt — vrai	— 75
» <i>crebra</i>	1 —
» <i>ficifolia</i>	1 —
» <i>globulus</i> , der vielgenannte Blau- gummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très renommé; petis 12 St. 4,50, —	50
» <i>marginata</i>	— 60
» <i>Muelleri</i>	— 60
» <i>robusta</i>	— 60
» <i>siderophleia</i>	— 60
» <i>tereticornis</i>	— 60
» <i>viminialis</i>	— 60
<i>Eugenia australis</i>	— 75
» <i>Ugni fol. var.</i>	1 —
<i>Eulalia japonica</i> 12 St. 4 —, —	40
» <i>fol. var.</i>	1 —
» <i>gracillima univittata</i>	1 —
» <i>zebrina</i> , mit zebrartig quer- gestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement	1 —
<i>Eupatorium grandiflorum album</i> 50 à 1 —	60
» <i>quadrangulare</i>	— 60
» <i>riparium</i>	— 50 à 1 —
» <i>serrulatum</i>	— 50 à 1 —
» <i>trapezoideum</i>	— 50 à 1 —
» <i>Weinmannianum</i>	— 50 à 1 —
» <i>tricolor</i>	1 —
<i>Eustrephus angustifolius</i>	— 75
» <i>latifolius</i>	— 75



Grevillea Preissi.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Evonymus citrifolius</i>	40	à	1 50
» <i>japonicus</i>	40	à	1 —
» <i>Due d'Anjou</i>	50	à	1 —
» <i>fasciatus</i> (fol. aur.)	75	à	1 50
» <i>macrophyllus</i>	50	à	1 —
» <i>maculatus</i>	50	à	1 —
» <i>variegatus</i>	12 St. 5	—	50 à 1 —
» <i>pulchellus</i> (myrtifolius)	50	à	1 —
» <i>radicans</i>	12 St. 7 50	—	75
» <i>fol. var.</i>	40	à	1 —
» <i>roseo-marginatis</i>	40	à	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>			60
<i>Farfugium grande</i>			1 —
<i>Fluggea</i> (Convallaria) <i>japonica</i>	12 St. 3	—	30
<i>Fragaria indica</i>	12 » 3	—	30
<i>Gazania nivea</i>			1 —
» <i>splendens</i>	12 St. 4	—	40
» <i>fol. var.</i>	12 » 4	—	40
<i>Gelsemium sempervirens</i>			2 —
<i>Genista Andreana</i> , schön — beau	1 20		
» <i>candicans</i>			75
<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll — magni- fique			5 —
<i>Gnaphalium lanatum</i>	12 St. 3	—	30
» <i>lanatum fol. var.</i>	12 » 3	—	30
» <i>minimum</i>	12 » 3	—	30
<i>Gonospermum elegans</i>			75
<i>Grevillea Preissi</i>			1 50
» <i>robusta</i>	12 St. 6	—	60 à 1 50
» <i>vestita</i>			2 —
<i>Griselinia littoralis</i>			60
<i>Gynura aurantiaca</i>			75
<i>Habrothamnus aurantiacus</i>			75
» <i>scaber</i>			75
<i>Hakea saligna</i>			1 —
» <i>suaveolens</i>			2 —
<i>Heimia salicifolia</i>			60
<i>Helichrysum helianthemifolium</i> , weiss- blättrig — feillage argenté			60
<i>Hibiscus Abelmoschus</i>			1 —
» <i>pedunculatus</i>			2 —
<i>Hymenoporum flavum</i>			1 —
<i>Hypericum Moserianum tricolor</i>			1 50
<i>Jasminum officinale</i>			1 —
» <i>fol. varieg.</i>			1 20
<i>Jossinia tinifolia</i>			75
<i>Kennedyia monophylla alba</i>			75
» <i>ovata coerules</i>			75
» <i>rosea</i>			75
<i>Kiggelaria africana</i>			2 —
<i>Lagerstroemia indica</i>			1 50
à Stück — la pièce M. Pf.			
<i>Lapageria rosea</i> , die schönste Schling- pflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpanse de serre froide 3,50 à 6 —			
» <i>rosea albiflora</i> , weissblühende, vor- rätig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs	8 —	und	20 —
<i>Laurus glandulosa</i>			1 50
» <i>nobilis</i> , siehe Zierbäume — voy. arbr.			
<i>Lavandula dentata</i> , beliebte Zimmerpflanze — belle plante pour appartements			75
<i>Lavatera arborea variegata</i>			75
» <i>assurgentiflora</i>			75
<i>Leontotis Leonurus</i>			1 —
<i>Leptocarpus rivularis</i>			1 —
<i>Leptospermum bullatum</i>			1 —
» <i>scoparium</i>			1 —
<i>Leucophyta Browni</i>			50
<i>Leucopogon Richei</i>			3 50
<i>Libertia grandiflora</i>			50
» <i>tricolor</i>			75
<i>Libonia floribunda</i>			60
» <i>Pemrosiensis</i>			60
» <i>rutilans</i>			60
<i>Lithospermum fruticosum</i>			1 50
<i>Lobelia Cavanillesi</i>	12 St. 5	—	50
» <i>littoralis</i>			75
» <i>Richardsoni</i>	12 St. 4	—	40
<i>Lophospermum scandens</i> $\frac{1}{2}$	12 » 2,50	—	25
<i>Lotus peliorhynchus</i> (Pedrosia Berthe- loti), prächtige Ampelpflanze mit grazgrüner Belaubung und orange- scharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —			50 à 1 —
<i>Luculia gratissima</i>			4 —
<i>Magnolia fuscata</i> , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux			2 —
<i>Mahernia glabrata</i>			75
» <i>odorata</i>			75
<i>Maurandia</i> $\frac{1}{2}$ <i>antirrhiniflora</i>	12 St. 2	—	20
» <i>Barclayana</i>	12 » 2	—	20
» <i>alba</i>	12 » 3	—	30
<i>Medeola vide Myrsiphyllum</i>			
<i>Melaleuca acuminata</i>			75
» <i>armillaris</i>			60
» <i>decussata</i>			60
» <i>dicomaefolia</i>			60
» <i>glauca</i>			60
» <i>hypericifolia</i>			60
» <i>imbricata</i>			75
» <i>linariifolia</i>			75
<i>Melia Azedarach</i>			75
» <i>floribunda</i>			75
<i>Melanthus major</i>			75
» <i>minor</i>			75
<i>Menziesia polifolia alba</i>			75
<i>Metrosideros angustifolia</i>			50
» <i>brachyandra</i>			50
» <i>coccinea</i>			50
» <i>lanceolata</i>			50
» <i>robusta</i>			50
» <i>sempervirens</i>			50
<i>Mikania fragrantissima</i> (scandens)			50
» <i>fol. ros. var.</i>			1 —
<i>Mimulus moschatus Harrisoni</i>			40
<i>Mitrasia coccinea</i>			1 —
<i>Murraya exotica</i> , mit weissen wohlriechen- den Blumen — à fleurs blanches odorantes			2 50
<i>Myoporum parvifolium</i>			60
<i>Myrsine africana</i>			75
<i>Myrsiphyllum</i> (Medeola) <i>asparagoides</i> 100 St. 20 —			40
<i>Myrtus apiculata</i>			75 à 1 50
» <i>communis angustifolia</i> , Brautmyrte			50
» <i>microphylla fol. var.</i>			1 50
» <i>fiore pleno</i>			1 50
» <i>fol. var.</i>			1 50
» <i>latifolia</i>			50 à 1 50
» <i>nana compacta multiflora</i>			75

à Stück — la pièce M. Pf.

Nerium Oleander:	
» splendens fl. pl.	1,50 à 2 50
6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	7,50, —
Nertera depressa	12 St. 5 — 50
Nicotiana colossea , Blattpflanze ersten Ranges — pflanze à feuillage ornemental de premier rang	— 50 à 1 —
» colossea fol. variegatis , neuerbuntblättriger Riesentabak, Blätter breit weissgerandet, prachtvolle Decorationspflanze — plants ornementales hors ligne, feuilles largement bordées de blanc	4 — à 6 —
Olearia Haastii , weiss, reichblühend — blanc, très florifère	1 50
Ophiopogon Jaburan fol. var.	1 50
Oreopanax pedunculata	1 —
Osmanthus ilicifolius	60
» marginatus albus	1 50
» nanus fol. var.	— 75 à 1 —
Passerina filiformis	80
Passiflora $\frac{1}{2}$ adenopoda	75
» coerulea	60
» hybr. Constance Elliot , weiss — blanc	1 —
» incarnata , sehr hart — très rustique	75
» lutea	75
Pavonia hastata	60
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix	4 — 40
Pernetia alba liliacina	1 50
Petunia hybr. grandif. fl. pleno , 6 Sorten — 6 var. 2 —	—
» hybr. grandif. fimbriata fl. pl. , 6 Sorten — 6 var. 2 —	—
Phormium tenax	60
» tenax fol. var.	3 —
» Veitchii	3 —
Phygelia capensis	75
Phyllia ericoides	1 50
Pimelea decussata	75
» ferruginea	1 50
Pittosporum eugenioides	60
» floribundum	1 —
» Tobirae	12 St. 6 — 60
» fol. var.	1 —
» undulatum	60
Plectranthus paniculatus	60
Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —	60
» capensis flore albo	1 —
» zeylanica	75
Polygala brachypoda	75
» Dalmatiana	75
» myrtifolia	60
Polygonum platycladon	1 —
» rotundifolium , höchst als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —
Primula chinensis alba plena 12 St. 6 —	60
» compacta	12 St. 6 — 60
Punica Granatum fl. albo pl.	2 —
» Granatum nana	1 50
» Legrellei	2 — à 10 —
Raphiolepis indica	60
» ovata (japonica)	1 —
Reineckea carnea	12 St. 3 — 30
» fol. var.	12 » 5 — 50
Reinwardtia tetragyna	80
Rhodochiton volubile $\frac{1}{2}$	75
Rhododendron hybridum: Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce)	100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 — ; 2 — à 3 —	3 —
Rhynchospermum jasminoides fol. var. $\frac{1}{2}$	1 50
» sinense	1 —
Rubia Rubun	1 50
Rubus alceaefolius	1 50
» australis	1 —



Sparrmannia africana.

à Stück — la pièce M. Pf.

Rubus rosaeifolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles	75
Russelia juncea	1 —
» Lemoinei elegantissima	1 50
» multiflora	2 —
Salicornia sarmetosa	50
Salvia aurea	75
» Betheli , rosa mit weiss — rose et blanc	60
» gesneriacea	60
» Grahami	75
» Hoveyi , indigoblau — bleu indigo	75
» officinalis aurea variegata	40
» tricolor	60
» paniculata , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	60
» patens	50
» prunelloides purpurea	60
» Regia	75
» splendens	50
» compacta erecta	60
» Ingenieur Clavenad	60
Santolina incana	12 St. 4 — 40
Saxifraga Fortunei tricolor	1 50
» Fortunei tricolor superba	2 50
» sarmetosa	12 St. 3 — 30
Senecio leucostachys	60
» platanifolius vide Cineraria	1 50
» puicher	60
Sericobonia ignea	60
Sericographis Giesbreghtii	2 —
Serissa foetida fol. var.	60
Sibthorpia europaea fol. var.	1 —
Siphocampylos bicolor	75
Skimmia japonica	60
Solanum Capsicastrum	40
» Hendersoni	50
» jasminoides , schöne halbrankende Species — belle espèce rampante	75
» Seafortianum , halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair	1 —
» Wendlandi	1 50
Sollya heterophylla	75
Sonchus gummifer	75
Sparrmannia africana	75
» africana flore pleno	1 —
Sphacele campanulata	75
Statice arborea magnifica	75
Stauntonia latifolia $\frac{1}{2}$	2 —
Stenotaphrum glabrum fol. var.	60
Stevia serrata albo-marginata	12 St. 4 — 40
Streptosolen Jamesoni	1 —
Styldium suffruticosum	60
Sutherlandia frutescens	1 —
Swainsonia alba	1 —
» alba grandiflora	1 —

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Teocoma $\frac{1}{2}$ floribunda	1	—	—
» <i>jasmuoides</i>	—	75	—
» Smithi , orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère	1	20	—
Testudinaria Elephantipes	4	—	6
Teucrium fruticans	—	50	—
» <i>hyssopifolium</i>	—	60	—
» Marum	12 St. 4	—	40
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkranzker $\frac{1}{2}$	—	60	—
» » » fol. variegatis	1	—	—
» majus Darkness , gefällt — à fl. double	1	—	—
» » Phoebe	—	75	—
Tupa montana	1	—	—
Verbena hybrida grandiflora : Nordlicht — Aurore boréale, grossbl., feurig orangescharlach — fleurs grandes écarlate orangé brillant	12 St. 6	—	60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix	4	—	—
12 reinweisse — 12 blanches	3	—	—
12 scharlachrothe — 12 écarlates	3	—	—
12 blaue — 12 bleues	3	—	—
12 rosenrothe — 12 roses	3	—	—
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales	20	—	—

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Veronica Andersoni fol. var.	1	—	—
» <i>buxifolia</i>	—	50	—
» <i>decussata</i>	—	50	—
» hybrida Albertine	—	50	—
» » Deutsche Perle	—	50	—
» » éclatante , lebhaftroth — rouge vif	—	70	—
» » La Favorite	—	50	—
» » Mad. Ferrier	—	50	—
» » Max Frenzel	—	50	—
» » Merveille	—	50	—
» » Murillo	—	50	—
» » speciosa	—	50	—
» <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers	—	50	—
» Traversi	—	60	—
Visnea Mocanera	1	—	—
Vitis spec. Mexico $\frac{1}{2}$	1	—	—
» <i>striata</i> (sempervirens)	1	—	—
Westringia rosmarinifolia	—	80	—
12 Kalthauspflanzen in 12 zur Zimmercultur geeigneten Sorten — 12 plantes de serre froide en 12 espèces pour la culture en appartements	6	—	12
12 Neuholländer-Topfpflanzen in 12 Sorten — 12 plantes de la Nouvelle Hollande en 12 espèces	7,50	—	12

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Adansonia digitata , Affenbrodbaum — Baobab	2	—	—
Agave rigida var. Sisalana , Sisalhant liefernd — fournissant le chanvre de Sisal	100 St. 60	—	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 150
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2	—	—
Amomum Cardamomum , Kardamome — Amome	1	50	—
Anamirta Cocculus , Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant	3	50	—
Ananassa sativa , stark — fort	2	50	—
Anchietia salutaris , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3	—	—
Andropogon citratus , Zitronengras, liefert Lemongras-Thee — l'herbe à citron	3	—	—

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Anona Cherimolia , Cherimolia Flaschenbaum — Chérimolier	2	—	—
» <i>macrocarpa</i>	2	—	—
» <i>squamosa</i>	2	—	—
Artanthe elongata , peruanische Matiao — Matiao du Pérou	3	—	—
» <i>tiliaefolia</i> , Gewürz und Arznei — Matiao	3	—	—
Artocarpus integrifolia , ganzblättriger Brodfruchtbaum — Jacquier à feuilles entières	3	—	—
Baumontia grandiflora , Rinde in Ostindien officinell — écorce employée dans l'Inde contre la dysenterie	3	—	—
Bixa Orellana , Rucubana — Rocou à teinture	3	—	—
Boehmeria nives , Chinagras	—	80	—
» <i>tenacissima</i>	1	—	—
Brachychiton acerifolium , Flammenbaum	1	—	—
» <i>populneum</i>	1	—	—
Caesalpinia echinata , Fernambukholz, zum Gerben — Bois de Nicaragua	2	—	—
» <i>Sappan</i> , Sappanholz — Bois de Brésil	2	—	—
Cajanus indiens , Taubenerbenaum — Cytise des Indes	1	50	—
Camphora officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier	3	—	6
Carica Papaya , Melonenbaum — Papayer	1	50	—
Cascarilla muzonensis	2	—	—
Castilleja elastica , Kautschuk liefernd — Castilloyer elastique	4	—	—
Catha edulis , Blätter liefern den Khat-Thee — thé de Khat	2	—	—
Cecropia peltata , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk — Bois trompette	3	—	—
Cedrela odorata , wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cedre-acajou	1	50	—
Ceratonia Siliqua , Johannisbrodbaum — Caroubier à siliqua	1	—	—
Chavica officinarum , Beeren als Piper longum im Handel — véritable Poivre long	3	—	—
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1	—	—

à Stück — la pièce M. Pf.

Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Cainitier	5 —
Cinnamomum dulce, Zimmpflanze — Canellier doux	1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch	6 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger	10 —
» decumana atrovirens	1 50
» » Leopoldi	1 50
» Limonum	1 50
» Lumia pyramidalis minor	1 50
» medica	10 —
» sinensis (japonica, taïtensis)	2 50 à 5 —
» » myrsinifolia	1 50
» trifoliata (Limonia)	2 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franco	1 50
Cocculus Thunbergii	1 50
Coffea arabica, Kaffeeplanze — le Caffier 12 St. 7,50 à 15 —, — 75 à	1 50
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté	2 50
Croton Tiglium, Purgierkroton — Tique	2 50
Curcuma longa, gelber Ingwer — curcuma	2 —
Dorstenia contrayerva, Mittel gegen Schlangenbisse — remède contre les morsures de serpents	1 50
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	2 —
Ecnoclea (Piper) unguiculata, radix Jambirandy	1 —
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, esbarr — Néflier du Japon	2 —
Erythroxylon Coca, Peruan. Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens	3 — à 10 —
Euclea Pseudebenus, afrikanischer Ebenholzbaum — bois d'ébène d'Afrique	5 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirchenähnliche Früchte — fruits très bons à manger	1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium	3 —
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier	1 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc	1,25 à 2 50
Goethea cauliflora	3 —
Gossypium herbaceum, Baumwolle — Coton, abgebeim im Mai — à partir du Mai	75 à 1 50
Gouania domingensis, das Holz mit Syrup gekocht ergibt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi	3 —
Haematoxylon campechianum, Blutholzbaum — bois de campêche	3 —
Helicteres corylifolia	2 —
Hevea brasiliensis, Kautschuckbaum	4 —
Hovenia dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	1 50
Hymenaea Courbaril, Heuschreckenbaum — Caroubier	2 —
Illicium anisatum, Stern-Anis — Bois d'Anis	1 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilianischer Rosenapfel — Jambosier	2 —
Jatropha galeuca	2 —
Laportea pustulata, Gespinnstplanze — plante textile	— 75
Lippia (Aloysia) citrifolia, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle	1 —
Lobelia siphilitica, antisiphilitisch	— 40
Malpighia urens	1 50
Maranta arundinacea, Arrowroot	3 —
Maytenus Riedelianus	2 50
Mikania Gnaco, die Guacopflanze	1 —
Myristica Horsfieldii	2 —
Olea europaea fructu dulci, essigfruchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux	1 —
» fragrans, die wohlriechenden Blüten kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour appartements	1,50 à 2 50



Olea fragrans.

à Stück — la pièce M. Pf.

Olea ilicifolia	3 —
» japonica rubra	4 —
Pedilanthus tithymaloides	1 —
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae	1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande	— 60
Piper Betle, Betelpfeffer — Bétle	2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivre noir	1 50
» Neesianum	2 —
» plantagineum	1 50
» Titodasum — Poivrier du Japon	1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en bulson, dite de chasser les teignes 12 St. 5 —, — 50	
Pogostemon Patchouli, die Patchouli-pflanze — le Patchouly 12 St. 6 —, — 60	
Psidium aromaticum	— 75
» Cattleyanum, Guajavabaum — Goyavier	— 75
» chinense	— 75
» pomiferum	1 —
Pueraria Thunbergiana	1 50
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs 3 — à 10 —	
Rhodorrhiza spec. Süd-Afrika	3 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 à 1 —	
Roupellia grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible	3 —
Sansevieria zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd	2 —
Schinus terebinthifolia, Pistazienblättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe	1 50
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbos très-forts 1 — à 2 —	
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alto	2 —
Sterculia diversifolia	1 —
Teucrium fruticosum, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri 50 à 1 —	
» Marum, Katzenkraut	— 40 à 1 —
Thea viridis, Theestrauch	1 50
Theobroma Cacao, Kakaobaum — Cacaoyer 5 — à 10 —	
Tragia volubilis	2 50
Trichilia undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	5 —
Vanilla aromatica, Vanille 7,50 à 10 —	
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelstrauch	1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Block-Ingwer — Gingembre	1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.



Fourcroya Lindeni.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Agave americana		— 50	à 3
» americana fol. var.		1,50	à 3
» » fol. aur. marg. (pecta)	12 St.	7,50	— 75
» » stätkere — plus forts	1,50	à 5	
» attenuata subdentata			15
» Bessereriana		2	à 3
» Bonnetii			1
» Boucheana vera			2
» Bucifardii			1
» Candelabrum			1
» caribaea		— 50	à 5
» Celsiana		1,50	à 5
» chiapensis			1
» chloracantha		1	à 2
» coccinea	12 St.	7,50	— 75
» » stätkere — plus forts	1,50	à 5	
» coerulescens		2,50	à 15
» Cordroyi brevifolia			4
» dasyliroides (dealbata)			2 50
» densiflora			2
» Engelmannii			2
» ensifolia			10
» excelsa			1
» ferox		3	à 30
» filifera		2	à 3
» Franzosinii			1 50
» Gauliniana			10
» Ghesbreghtii		3	à 15
» Goeppertiana			2
» grandidentata		3	à 6
» Henriquesii, Baker		3	à 20
» heteracantha		2	à 25
» horrida (Regeliana)		1,50	à 10
» Houlletia			2
» Jacquiniana, vide lurida.			
» Kerchovei		4	à 25
» latissima		3	à 25
» lophantha	12 St.	10	— 1
» » stätkere — plus forts		1,50	à 5
» lurida (Jacquiniana).		2	à 10
» maculata		1	à 2
» marginata			1 50
» marmorata		6	à 20
» mexicana		1	à 3
» » fol. striatis		1,50	à 6
» mioracantha	12 St.	10	— 1
» » stätkere — plus forts		1,50	à 3
» miradorensis (Desmetiana)		2	à 6
» Nissonii			2
» Ousseghemiana		1 50	à 5
» pecta, vide americana fol. aur. marg.			


		à Stück — la pièce M. Fr.	
Agave polyacantha . . .	12 St. 10 —	1 —	à 25 —
» <i>Raguase</i> . . .			1 —
» <i>Regeliana</i> , vide <i>horrida</i> .			
» rigida var. Sisalana , den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Ba- hama- Inseln in grossem Maasstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . .	12 St. 10 — à 15 —	1 —	à 1 50 —
» <i>rupicola</i> . . .		2 —	à 5 —
» <i>Salmiana</i> . . .	12 St. 6 —		— 60 —
» <i>stark</i> — fort . . .		1 —	à 30 —
» <i>Shawii</i> Engelm.			6 —
» <i>spec. Paso del Macho</i> . . .			12 —
» <i>spectabilis</i> . . .			3 —
» stricta (<i>Bonaparteia Hystrix</i>), pracht- voll — magnifique . . .	7,50	à 30 —	
» <i>sylvestris</i> . . .			5 —
» <i>tollinensis</i> . . .			1 —
» <i>univittata</i> , sehr schön — très-beau . .	2 —	à 10 —	
» <i>Verschaffeltii</i> . . .			4 —
Victorinae Reginae (<i>Consideranti</i>), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. . .			
Sämlinge — semis . . .		3 —	à 25 —
» <i>vivipara</i> . . .			1 50 —
» <i>xalapensis</i> . . .			75 —
» <i>xylocantha longifolia</i> . . .		— 75	à 20 —
» <i>12</i> schöne Sorten unserer Wahl . .	10 —		—
» <i>12</i> belles espèces à notre choix . .	10 —		—
» <i>25</i> » » » » » . . .			30 —
Elitesortiment von 25 Sorten . . .		50 —	—
Collection de 25 sortes d'élite . . .		50 —	—
Beaucarnes , vide <i>Pincenectitia</i> .			
Beschorneria yuccoides (<i>Roeslia Regia</i>) . .		5 —	à 10 —
Bonaparteia Hystrix , vide <i>Agave stricta</i> .			
» <i>junccea</i> . . .		4 —	à 8 —
» <i>filamentosa</i> . . .		5 —	à 10 —
Dasyliiron acrotiche (<i>serratifolium</i>) . .	1 —	à 5 —	
» <i>acrotiche glaucum</i> . . .	2 —	à 6 —	
» <i>gracile</i> . . .	1 —	à 2 —	
» <i>graminifolium</i> . . .	1 —	à 3 —	
» <i>juncifolium</i> . . .	1 —	à 2 —	
» <i>longifolium verum</i> (<i>Roulina pit- cairniaefolia</i>) . . .	1 —	à 2 —	
» <i>robustum</i> . . .			2 —
» <i>Wheeleri</i> (<i>Nolina</i>) . . .			2 —
Dyckia regalis . . .			1 —
» <i>remotiflora</i> . . .		— 60	à 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Dyckia sulfurea	— 75	Yucca angustifolia	3
Fourcroya Bedinghausii	2	» <i>baccata</i> , Torr.	2
» <i>cubensis</i>	4	» <i>elata albo-marginata</i>	1,50
» <i>gigantea</i>	1	» <i>filamentosa</i> , prachtvolle und leicht- blühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe	12 St. 5 —, — 50
Lindenii , buntblättrig — à feuille pa- nachée	3 — à 10	» sehr starke blühbare — très-fortes touffes	1,50
» <i>longaeva</i>	1 50	» <i>filamentosa variegata</i>	3 — à 6
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnes re- curvata)	1 — à 2	» <i>pendula variegata aurea</i>	5
» <i>glauca</i> (Beaucarnes glauca)	4	» <i>quadricolor</i>	7 50
Yucca aloëfolia	— 50	» <i>recurva pendula</i> 12 St. 6 — à 30 —, — 60	3
» <i>aloëfolia fol. var.</i> , hübsche junge Pfl. — Jolies jeunes plantes	12 St. 10 —, — 1	» <i>glaucescens variegata</i>	2,50
» <i>stark</i> — fort	4 — à 8	» <i>valida</i> , neu — nouv.	1 50
» <i>aloëfolia purpurea</i>	— 50		



Cacteen. — Cactées.

Astrophytum myriostigma varietates novae. — Myriostigmée**Beguin'sche Hybriden — Hybrides de Mons. l'abbé Beguin de Brignoles.**

	à Stück — la pièce M. Pf.
amoenum , 5kantig, etwas gedreht, sehr fein punktiert, stachellos, 6–8 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, finement ponctué, sans aiguillons; 6 à 8 cm de diamètre	10
Bedinghausii , 8kantig, gedreht, wenig bestachelt, fein punktiert, 7 cm Durchmesser — 8 côtes aigues, tortillé, peu d'aiguillons, finement ponctué, 7 cm de diamètre	15 —, à 20
Beguinii , fünfkantig, spiralförmig gedreht, Areolen 3 cm von einander entfernt, Randstacheln 2–4, schwarz, fein punktiert auf dunkelgrünem Grund; 6–8 cm Durchmesser, sehr schön — 5 côtes, fortement en spirale, finement ponctué sur fond très vert, plante singulièrement belle et distincte, 6 à 8 cm de diamètre	10 —, à 15



Astrophytum myr. Beguinii.

Astrophytum myr.
Schillingkyi.Astrophytum myriost.
incomparabile.

Astrophytum myr. Lapaixii.

candidum , 7kantig, stark punktiert, 4–6 Stacheln bis zu 2 cm lang; 8 cm Durchmesser — 7 côtes, fortement ponctué, 4 à 6 aiguillons; 8 cm de diamètre	15
Diadem , 7–8kantig, dunkelgrün, schwach punktiert, stark bestachelt, 5 cm Durchmesser — 7 à 8 côtes, vert foncé, faiblement ponctué, aiguillons forts; 5 cm de diamètre	15
erectum , 6–8kantig, säulenförmig, gedreht, fein punktiert, kurze Stacheln; 4 cm Durchmesser — 6 à 8 côtes, périciforme, tortillé, finement ponctué, aiguillons courts; 4 cm de diam. 10 —, à 15	—
Hanburyi , 8 scharfe Kanten, ein wenig gedreht, stark gefleckt, 5 bis 8 braune Stacheln, sehr schön; 8–10 cm Durchmesser — 8 côtes, aigues, un peu tortillé, macules fortes, 5 à 8 aiguillons bruns, très beau; 8 à 10 cm de diamètre	15 —, à 25
imperiale , 7kantig, Stacheln braun, regelmässig punktiert; 7–9 cm Durchmesser — 7 côtes, très régulièrement ponctué, aiguillons bruns; 7 à 9 cm de diamètre	15
incanum , 5kantig, sehr fein punktiert, stachellos; 5–8 cm Durchmesser — 5 côtes, finement ponctué, sans aiguillons; 5 à 8 cm de diamètre	10
incomparabile , 7–8kantig, flachrund, sehr fein punktiert, wenig bestachelt, 7 cm Durch- messer — 7 à 8 côtes, plat et rond, finement ponctué, peu d'aiguillons; 7 cm de diamètre	20
insigne , 5–8kantig, etwas leicht gedreht, sehr fein punktiert, mehr oder weniger stark be- stachelt; 5–7 cm Durchmesser — 5 à 8 côtes, un peu tortillé, finement ponctué, aiguillons plus ou moins forts; 5 à 7 cm de diamètre	15 —, à 20
Lapaixii , mit 8 scharfen Kanten, mehr oder weniger spiralförmig gedreht, lebhaft punktiert, Stacheln hell; 4–10 cm Durchmesser — 3 côtes, aigues, plus ou moins tournées en spirale, fortément ponctué, aiguillons ombrés; 4 à 10 cm de diamètre	10 —, à 15
Lesauzieri , 5kantig, stark punktiert, Areolen grau, Stacheln verschiedenfarbig; 6 cm Durch- messer — 5 côtes, macules fortes et espacées, aréoles grises, aiguillons divers; 6 cm de diam. 15	—
nobile , 5kantig, etwas gedreht, reinweiss punktiert, 4–7 hellbraune Stacheln; 7–9 cm Durch- messer — 5 côtes, un peu tortillé, macules fortes, 4 à 7 aiguillons brun clair; 7 à 9 cm de diamètre	15 —, à 20
octogonum , mit 8 scharfen Kanten, Areolen 3–4 cm weit von einander, aschgrau punktiert, 8–10 cm Durchmesser — 8 côtes tranchantes, aréoles espacées de 3 à 4 centim., ponctué gris cendré; 8 à 10 cm de diamètre	20
regale , 6kantig, Stacheln gedreht, hornfarbig, fein punktiert; 7 cm Durchmesser — 6 côtes, aiguillons un peu tortillés, blonds, finement ponctué; 7 cm de diamètre	15

- Astrophytum myriostigma:** à Stück — la pièce M. Pf.
 Schilinzkyi, mit 5 umgebogenen Kanten, wenig bestachelt, stark punktiert; 6—8 cm Durchmesser — 5 côtes à ailes obliquant à gauche, peu d'aiguillons, macules plus distantes, 6 à 8 cm de diam. 10 —, à 15 —
 spirale, 5—6kantig, sehr stark spiralförmig gedreht, fein weiss punktiert, wenig bestachelt, 5—6 cm Durchmesser — 5 à 6 côtes, fortement tournées en spirale, finement ponctués, peu d'aiguillons, 5 à 6 cm de diam. 15 —
 splendidum, 5 kantig, leicht gedreht, reinweiss punktiert auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln; 7 cm Durchmesser — 5 côtes, un peu tortillé, macules fortes sur fond vert foncé, 3 à 4 aiguillons noirs; 7 cm de diam. 20 —



Anhalonium fissuratum.



Anhalonium sulcatum.



Echinocactus lophothale.



Cereus gemmatus.



Echinocactus setispinus.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Anhalonium fissuratum 3 — à 6 —
 » Lewinii 2 — à 4 —
 » prismaticum 3 —
 » sulcatum (Kotschoubeyanum) 3,50 à 5 —

- Astrophytum myriostigma**, Original-exempl. — sujets orig. 3 — à 10 —
 Sämlinge — semis, 6 bis 8 cm, extra schön gezeichnet — de qualité extra 4 — à 6 —

- Cereus acutangulus** 75 à 3 —
 » alacriportans 50 à 3 —
 » anguiniformis 1,50 à 2 50
 » azureus 2 — à 3 —
 » Baumannii 1 — à 3 —
 » Boeckmannii 1 — à 3 —
 » Bonplandii 50 à 3 —
 » brachiatus 1,50 à 3 —
 » Bridgesii 2 — à 4 —
 » brevispinus 8 —
 » caesiis 1 — à 3 —
 » Caracaré, Chili 12 St. 10, —
 » Cavendishii 1 — à 5 —
 » chalybaeus 1 — à 5 —
 » chilensis (Quisco) 2 — à 3 —
 » coerulescens 3 —
 » colubrinus 1,50 à 3 —
 » flavispinus 1,50 à 3 —
 » Coryne 4 — à 5 —
 » Donatii 1 — à 3 —
 » Dumortieri 10 —
 » Emoryi 2,50 à 5 —
 » erectus 1 — à 5 —
 » euchlorus 3 —
 » fernambucensis 1 — à 3 —
 » flagelliformis 1 — à 5 —
 » » Aurora, hellrosa — rose clair 1,50 à 3 —
 » » Mallisonii 1,50
 » » splendens, carmoisin — cramoisi 1,50 à 3 —
 » » Vulcan, scharlach — écarlate 1,50 à 3 —
 » Forbesii 1 — à 2 —
 » formosus 1,50 à 4 —
 » » monstrosus 1,50 à 3 —
 » Funkii 3 —
 » gemmatus (marginatus), eine der schönsten säulenartigen Species — l'un des plus beaux cierges à tige colonnaire 2 — à 6 —
 » geometrizans (pugoniferus) 3 —
 » giganteus, vide Pilocereus.
 » grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche) 1,50 à 3 —
 » » Maximilianus 2 50
 » » Maynardii 2 —
 » » Schmidtii 2 —
 » Hankeanus 2 50
 » Jamacaru 50 à 8 —


- à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus Jamacaru caesiis 1 — à 3 —
 » » glaucus 1 — à 3 —
 » Jusbertii 2 — à 6 —
 » laetus 1 — à 2 —
 » Labouretii 50 à 4 —
 » leptophis 1 50
 » MacDonaldii 1 50
 » macrogonus 1 — à 5 —
 » Martini 50 à 3 —
 » mojavensis 4 — à 5 —
 » nycticalus, ähnlich C. grandiflorus, "Königin der Nacht" — ressemblant à C. grandiflorus 50 à 10 —
 » » armatus 1,50 à 3 —
 » Ocamponis 2 —
 » Paxtonianus 2 — à 3 —
 » Peanii, Beguin 2 — à 3 —
 » pentagonus 1,50 à 2 50
 » peruvianus 50 à 4 —
 » » monstrosus 1,50 à 6 —
 » » minor 2 — à 3 —
 » Pitajaga 2 — à 6 —
 » princeps 1,50 à 3 —
 » pruinosis (edulis) 4 — à 10 —
 » pugoniferus, vide geometrizans.
 » rostratus 50 à 3 —
 » Schottii, Engelm. 5 —
 » Seitzii 3 —
 » serpentinus 75 à 4 —
 » » albispinus 1,50 à 3 —
 » sonorensis 2 — à 3 —
 » Spachianus 50 à 3 —
 » speciosissimus 1,50 à 3 —
 » spinulosus (pentagonus) 2 — à 3 —
 » stellatus 2 — à 3 —
 » strigosus 3 —
 » subulatus vide Pilocereus.
 » tephacanthus 1 — à 3 —
 » tetragonus 2 — à 3 —

Opuntia
cylindrica.


Cereus Emoryi.

Cereus
serpentinus.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Cereus Thurberi, Engelm.	3 —
» Tinei	1 —
» tortuosus	50 à 3 —
» triangularis	1 — à 4 —
» » pictus	1,50 à 3 —
» tuberosus	3 — à 6 —
» Uranos	75 à 3 —
» validus	50 à 5 —
» variabilis	1 — à 3 —
» 12 gute Sorten unserer Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	4 — —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts 7,50, à 15 —	— —
Echinocactus acifer	3 — à 4 —
» acutissimus	5 — à 6 —
» bicolor	3 — à 6 —
» Cactetianus, vide setispinus.	— —
» capricornis, selten — rare	5 — à 10 —
» chilensis	3 —
» concinnus	3 —
» coptonogonus	4 —
» cornigerus	3 — à 6 —
» crispatus	3 —
» cylindraceus (Leopoldii)	4 — à 6 —
» denudatus	2 — à 3 —
» » hybridus, neue Hybriden aus Paraguay — hybr. nouveaux de Paraguay	3 — à 4 —
» » var. Heuschkeliana	2 — à 4 —
» electracanthus (hystriacanthus), Original-exemplare — sujets originaux	5 — à 20 —
» Emoryi chrysacanthus, neu, sehr schön — nouv. très beau	6 — à 15 —
» Fordii, neu — nouv.	4 — à 6 —
» gibbosus	à 5 —



Echinocactus Grusoni.




Echinocactus cornigerus.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Echinocactus Grahlianus	2 — à 5 —
» Grusoni	4 — à 10 —
» Sämlinge, stark — semis, forts	12 St. 30 — à 3 —
» horizonthalonius	3 — à 6 —
» hybognus	10 —
» ingens (helophorus, Visnaga)	4 — à 8 —
» lancifer	4 — à 6 —
» Le Contei, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“	5 — à 20 —
» longihamatus	3 — à 8 —
» lophothele, Orig. — sujets orig.	3 — à 8 —
» mammillosus	3 — à 5 —
» Monvillei	6 —
» multicoctatus	3 —
» nigrispinus	4 — à 10 —
» ornatus (Mirbelii)	6 — à 10 —
» Ottonis	1 — à 3 —
» » Linkii	3 —
» Ourselianus	2 —
» pentacanthus	2 —
» Pfeifferi	5 — à 7 50
» pilosus (Steinheil)	5 — à 7 50
» pumilus	2 —
» recurvus	3 — à 6 —
» reductus, vide gibbosus.	— —
» Scheeri	2 — à 5 —
» Schilinzkyanus	2 50
» Schumannianus	3 — à 12 —
» Scopa candidus	4 —
» setispinus (Cactetianus)	1,50 à 3 —
» tenuiflorus	1,50 à 4 —
» tetraziphus	1 —
» texensis	2 — à 8 —
» tortuosus	1 — à 4 —
» viridescens	2 50 à 4 —
» Visnaga, vide ingens.	— —
» Williamsii (Anhalonium)	2,50 à 6 —
» Wislizenii, Fischhakencactus, prachtvolle, seltene Species, Original-exemplare — espèce rare magnifique, sujets originaux	10 — à 20 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	20 — —



Echinocactus Grahlianus.



Echinocactus ornatus.



Echinocereus caespitosus.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Echinocereus acifer	2	— à	5 —
» adustus	1, 50	à	3 —
» Barcena			1 50
» Bergeanus			1 —
» Berlandieri	2	— à	5 —
» Blankii , Engelm.			2 —
» caespitosus	1	— à	3 —
» candicans	3	— à	5 —
» cinerascens (Deppel)	— 50	à	6 —
» » crassior	— 75	à	2 —
» elriferus	— 75	à	3 —
» dubius	1	— à	2 —
» Ehrenbergii	— 75	à	3 —
» Engelmannii	1	— à	3 —
» enneacanthus	1	— à	2 —
» Fendleri			2 —
» flavidorus			3 —
» glycimorphus	1	— à	4 —
» Heyderi	2	— à	3 —
» Knippelianus	3	— à	5 —
» lamprochlorus	— 75	à	3 —
» mammillosus			1 —
» maritimus	3	— à	4 —
» Meckeri	3	— à	5 —
» papillosus	1, 50	à	3 —
» paucispinus	1, 50	à	5 —
» pectinatus armatus			2 50
» » robustior			5 —
» pentalophus (leptacanthus)	— 50	à	2 —
» phoeniceus	1	— à	4 —
» pleiagonus	1	— à	2 —
» polyacanthus	2	— à	8 —
» polycephalus , Engelm.			2 —
» Poselgeri	— 50	à	3 —
» procumbens , Blüthe ähnlich der von » enneacanthus — à fleur semblable à » celle d'enneacanthus	— 50	à	3 —
» procumbens gracilior	1	— à	2 —
» rigidissimus	3	— à	10 —
» Roemerii	1, 50	à	3 —
» Salm-Dyckianus	— 50	à	3 —

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Echinocereus Scheeri , Engelm.	1	— à	3 —
» stramineus , Engelm.	2	— à	4 —
» viridiflorus			2 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix			6 —
Echinopsis achatina			2 —
» campylacantha			3 —
» Decaisneana			3 —
» Duvallii	— 50	à	6 —
» » Schelhasel	— 50	à	1 50
» » tricolor	— 50	à	1 50
» Eyriesii	— 50	à	6 —
» » Pischoeri fl. roseo	1	— à	2 —
» » Lagemannii	— 50	à	2 —
» Huottii	2	— à	5 —
» imbricata			1 50
» integra			3 —
» minuscula	12 St. 15	—	1 50
» Muelleri	2	— à	3 —
» multiplex	— 50	à	6 —
» » picta	1	— à	3 —
» nigerrima			1 —
» oxygona	12 St. 5	—	6 —
» Pentlandii	2	— à	5 —
» » var. Maximiliana			2 —
» Quehlii	— 50	à	1 —
» Rohlandii speciosa			— 50
» Schelhasel	— 50	à	3 —
» speciosa	1	— à	2 —
» spec. Paraguay	2	— à	3 —
» triumphans fl. pl.	— 50	à	1 50
» turbinata	— 50	à	3 —
» Wilkenii			1 —
» Zuccarini (tubiflora)	— 50	à	6 —
» » Rohlandii	— 50	à	6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix			4, 50, —

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Epiphyllum Russellianum Gärtneri	2	— à	5 —
» truncatum			1 50
» Bridgeii			1 50
» carminatum			1 50
» grandiflorum			1 50
» Harrisonii			1 50



Echinocereus procumbens.



Echinopsis minuscula. Mammillaria elephantidens

à Stück — la pièce M. Pf.	
Epiphyllum truncatum Makoyanum	2 50
» truncatum multiflorum (Altensteini)	1 50
» purpureum	1 50
» salmonium	1 50
» spectabile superbum	1 50
» violaceum superbum	1 50
» hübsche Kronenbäumchen — jolies	
» plantes greffées à tige	2 — à 3 —
» wurzelecht franco de pied	— 50

Lepismium Knightii 1 50

Leuchtenbergia principis 12 — à 25 —

Malacocarpus corynodes 2 —

» **Courantii** 1 50

» **Martini** 2 — à 4 —

» **Sellowianus** 2 — à 4 —

Mammillaria acanthoplegma 2 —

» **angularis** 1 — à 3 —

» **applanata**, schön — beau 2 — à 5 —

» **arietina** — 50 à 3 —

» **aulacothele** (Lehmannii) 4 —

» **auricoma** 3 —

» **Benneckei** 3 —

» **bicolor** 2 —

» **Bocazana** 1 — à 3 —

» **caespititia** 1 — à 2 —

» **caput Medusae** 2 —

» **carnea** 3 —

» **centricircha** — 50 à 4 —

» **chrysaantha** 1 — à 3 —

» **cirrhifera** — 50 à 3 —

» **longispina** 3 — à 5 —

» **columnaris** 2 —

» **conopsea** (Neumanniana) 1 — à 3 —

» **cornifera**, sehr schön — très beau 3 — à 4 —

» **crassispina** 2 — à 5 —

» **crinita** 1 50

» **crucigera** 3 —

» **decipiens** 2 —

» **declivis** 3 —

» **deflexispina** 1 — à 2 —

» **desertorum** 1 — à 2 —

» **dioica** 2 50 à 4 —

» **divergens** 1 —

» **dolichocentra** 1 — à 4 —

» **Galsottii** 1 — à 3 —

» **Donatii** 1 —

» **echinata** (caespitosa, densa) 1,50 à 3 —

» **elegans** 3 — à 6 —

» **elephantidens** 3 — à 5 —

» **elongata** (anguinea) 1 —

Mammillaria Emnadt-

siana 2 —

» **erecta** 3 — à 5 —

» **eriacaantha** 2 — à 5 —

» **Foersteri** 1 — à 3 —

» **foveolata** 1 50

» **gigantea** 5 —

» **gladiata** 1 — à 3 —

» **glochidiata** 2 —

» **Goodridgei** 2,50 à 4 —

» **gracilis** — 50

» **Guilleminiana** 1 50

» **Havernickii** — 50

» **Heeseana** 3,50 à 5 —

» **impexicoma** 2 50

» **Karwinskiana** 1 — à 4 —

» **Krameri** 1 — à 3 —

» **Lassomeri** 3 — à 5 —

» **livida** — 50 à 1 —

» **longimamma** 1,50 à 3 —

» **longiseta** 3 —

» **Ludwigii** (phymatothele) 2 —

» **macrantha** 1 50

» **mazatlensis** 3 — à 4 —

» **micromeris** 1 — à 3 —

» **monothele** 12 St. 5 —, — 50

» **multiceps** 2,50 à 5 —

» **mutabilis** 2,50 à 5 —

» **Neumanniana**, vide conopsea.



Mammillaria applanata.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria Nicholsonii 3,50 à 6 —

» **nivea** 2 — à 3 —

» **Nuttallii** 1,50 à 3 —

» **pachythele** — 50 à 3 —

» **pentaantha** 1 50

» **Perringii** 3 —

» **Pfeifferi** 2,50 à 5 —

» **plumosa** 1 — à 4 —

» **polythele** 1 — à 4 —

» **pulchra** — 50 à 1 —

» **pusilla** 1 —

» **caespititia** 1 50


» **texana** 1 — à 1 50

» **quadrispina** 2 — à 3 —

» **Radlana** 3 —

» **recurvispina** 2 — à 4 —

» **rhodantha** 1 — à 3 —



Melocactus communis.



Mammillaria

eriacaantha.

Mammillaria longimamma cristata

(H. & S.) 3 — à 5 —

» **longiseta** 3 —

» **Ludwigii** (phymatothele) 2 —

» **macrantha** 1 50

» **mazatlensis** 3 — à 4 —

» **micromeris** 1 — à 3 —

» **monothele** 12 St. 5 —, — 50

» **multiceps** 2,50 à 5 —

» **mutabilis** 2,50 à 5 —

» **Neumanniana**, vide conopsea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Mammillaria sanguinea	3 — à 6 —
» Schelhaei	2 —
» sericata	1 — à 3 —
» Schmidtii	1 — à 4 —
» scolymoides	3 —
» Seitziana	1 50
» Sempervivi	2 — à 4 —
» » tetraacantha	2 —
» sphacelata	2 — à 3 —
» stella aurata	2 — à 5 —
» strobilifera	3 — à 5 —
» subangularis	50 à 3 —
» subarceata, vide elongata	2 —
» subechinata	2 —
» subpolyedra	2 — à 3 —
» sulphurea	1 — à 4 —
» triacantha	1 50 à 3 —




Mammillaria sanguinea.

Mammillaria tuberculosa	2 50 à 4 —
» uberiformis	2 — à 3 —
» » hexacentra	2 —
» uncinata	— 50
» valida	2 — à 5 —
» viridis	50 à 3 —
» Wildiana	50 à 2 —
» » cristata	3 — à 4 —
» Wissmannii	3 — à 5 —
» 12 Sorten unserer Wahl	12 espèces
» à notre choix	4 50, —
» 25 Sorten unserer Wahl	25 espèces
» à notre choix	15 —, —
Melocactus communis	15 — à 25 —



Mammillaria elegans.



Mammillaria Pfeifferi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia acanthocarpa	— 75
» albicans	— 50
» amplexa	1 —
» andicola	1 50
» arborescens	1 50
» atacamensis, Poselg.	1 50 à 3 —
» aurantiaca	— 50
» balearica	1 —
» basilaris	1 — à 2 50
» » var. ramosa	1 50
» bernardina	1 —
» bicolor	— 75
» Bigelovii	1 50
» boliviensis, Poselg.	2 —
» brachyarthra	— 60
» brasiliensis	1 50 à 3 —
» » minor	1 50
» camanichica, für Freiland — de pleine terre	— 75
» » albispina	— 75
» » major	— 60
» » minor	— 60
» » salmona	3 —
» candelabriformis	1 —
» clavarioides cristata	3 —
» coccinellifera (Nopales)	— 50 à 1 —
» corrugata	— 50
» crassa	1 —
» crinifera	1 —
» ourassavica	— 75
» cylindrica	— 50 à 1 —
» » cristata	1 50 à 3 —
» » robustior	— 75
» cymochila	— 75
» Davisii, Engelm.	— 50 à 1 50



Opuntia basilaris.

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia decumana sanguinea	— 75
» decumbens	— 75
» diacantha	— 75
» diademata (Tephrocactus)	2 — à 3 —
» Dillenii	— 50
» elata	— 50
» elongata	— 50
» Emoryi	1 50
» Engelmannii	1 50 à 3 —
» ferox	1 —
» ficus indica	— 50
» » » albispina	— 75
» filipendula, Engelm.	— 50 à 1 50
» fragilis	1 —
» frutescens	— 50
» fulgida	1 —
» » nana	— 50
» glaucophylla	— 50
» glomerata	— 50
» grandis	— 75
» horrida	— 50
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre	1 —
» hyptiacantha	1 —
» imbricata	— 50
» Kleinia	— 75
» Labouretiana	1 —
» lanceolata	— 75
» lanigera	— 50
» leonina	1 50
» leucotricha	— 30
» littoralis	— 50
» lurida, Californien	— 75 à 2 —
» macrophylla	— 75
» maculacantha	— 50 à 2 —
» maxima	— 75
» megacantha	— 75
» microrhiza minor	2 —
» » monstrosa	2 —
» » rufida	— 75
» monacantha	— 50
» » variegata	1 50
» nigricans	1 —
» occidentalis	— 50
» oplocarpa	— 40 à 75
» ovata	1 —
» Palmeri	1 50
» Pes corvi, Engelm.	2 —
» phaeacantha, Engelm.	1 —
» Piccolominiana	1 —
» polyantha	— 75
» prolifera	— 75
» pseudo-Tuna	1 —
» puberula	— 75
» pusilla	1 —

à Stück — la pièce M.Pf.
Opuntia Rafinesquiana . . 12 St. 4 —, — 40

» Rafinesquiana arkaniana (spec. Kansas), robustus und winterharter als die Species — plus robuste et plus rustique que le type . . . 12 St. 4 —, — 40	
» robusta	— 75
» rutilla	1 50
» Salmiana	— 50 à 1 —
» Scheeri	1 —
» Schottii	1 —
» senilis	2 50
» serpentina	1 50
» spec. Linden	1 50
» » Lyon	— 75
» spinosissima	— 50
» spinulosa	— 50
» spirocentra	— 50
» Stapeliae	1 50
» subulata	1 50
» sulphurea	1 —
» terea	1 50
» texana	1 —
» tomentosa	— 75
» triacantha	— 50
» Tuna	1 —
» tunicata	— 75
» Turpini calva	— 75
» ursina	4 —
» vaginata , Engelm.	— 75 à 2 —
» vestita	1 50
» virens	— 50
» vulgaris	12 St. 4 —, — 40
» xanthostemma	2 50
» » fulgens	3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	4 —

Peirescia aculeata 12 St. 5 —, — 50

» amapola	2 —
» Bleo	1 50
» spatulata	— 50 à 1 —


Pelecyphora aselliformis 2 — à 3 —

Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermannii	54 Makoyi.
132 » major	99 Maréchal Vaillant.
10 » Quillardetii	83 Maydy.
7 albus superbissimus	75 mexicanus.
65 Alexandrinae	101 M. Forest.
11 anguliger	100 Miss Hanna.
12 aurantiacus superbus	102 Mons. Friedrich Schlumberger 1 —
85 Aurora boreale 1 —	104 Mons. Simon Schlumberger 1 —
86 » nankin saumon	103 M. Plénot.
13 Beneclerianus	84 Niedtli.
87 blanc pur	195 Pericles.
14 Boothii	71 Pfeferdorffii. 2 —
82 Bruennowii	131 phyllantoides
88 Carolin	Deutsche Kaiserin, rosa, äusserst reichblüh.; junge Pflanzen — rose, à floraison abondante; jeunes plantes 1 50
15 caulorrhizus	27 phyllanthoides
46 Conway's Giant	erubescens.
69 Cooperi	6 phyllanthus 1 —
89 Courantii	31 Potstatzkyanus .
47 crenatus amarantinus	32 Proisleri .
19 » Vogelii	106 Rose d'amour 1 —
68 » splendens	110 roseus grandissimus 1 50
90 Edmond Odié	
3 Ernestii	111 Ruhm von Hamburg (Hamburgensis) , prachtvoll, äusserst früh und reichblühend, carminrosa — magnifique, très précoce et très florifère, rose carminé 2 — à 3 —
91 Francheskii	108 Sarah Courant 1 50
81 Guedeneyi 2 — à 3 —	34 specillimus .
79 Haageanus	
92 Hebe	
76 Hitchensii	
51 Hookeri	
23 ignescens	
94 Jacques Courant 1 —	
93 Jessy de Coninck	
95 John Backer	
96 John Senerio	
52 Johnsonii	
74 Kampmannii	
1 kermesinus magnus 1 — à 3 —	
77 Kiardi	
2 Laloyi 1 — à 3 —	
25 latifrons	
33 Lorenzii	



Pilocereus euphorbioides.



Pilocereus Hoppenstedtii.

à Stück — la pièce M.Pf.

Phyllocactus et Hybris:

72 speciosissimus Fel-tonii 1 — à 3 —	42 triumphans .
40 Tettaui 3 —	43 Vonhoffii .
112 Thomasianus .	44 Wippermannii .
	70 Wrayi 3 —

à Sorte — chaque espèce — 75
 in Stecklingen — en boutures — 40

Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix 7,50 — —

25 Sorten — 25 variétés 15 — —

Pilocereus barbatus	6 —
» Celsii gracilior	3 —
» chrysomallus (militaris)	5 — à 10 —
» Consolida	2 — à 5 —
» Dautwitzii	15 —
» euphorbioides	3 — à 15 —
» fossulatus	3 — à 15 —
» fulvispinus	2 — à 8 —
» giganteus , Lem. (<i>Cereus giganteus</i> , Engelm.)	3 —

Sämlinge — semis . . 12 St. 10 —, 1 —

» Haworthii	2 — à 15 —
» Hermantii	2 — à 3 —
» Hoppenstedtii	4 — à 12 —
» lanuginosus	4 —
» niger	2 — à 6 —
» » aureus	4 —
» Pasacana , Web.	8 —
» Pfeifferi	3 — à 10 —
» Boyerii	3 — à 5 —
» senilis , Greisenhaupt — tête de vieillard	3 — à 20 —

» **sublanatus** 2 — à 6 —

» **Verhelinii** 4 —

» **virens** 1 — à 6 —

Rhipsalis brachiata 1 —

» **capilliformis** 1 —

» **Cassytha** — 75

» **conforta** 1 —

» **crispata** — 75

» » **var. latior** 1 —

» **fasciculata** 1 —

» **giberrima** 1 —

» **Houlletiana** 1 —

» **Juareziana** 1 —


» **mesembrianthemoides** 1 —

» **pachyptera** 1 —

» **paradoxa** 1 —

» **penduliflora** 1 —

» **Regnellii** 1 —



Aloe Bedinghausii.



Anacampseros quinaria.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Cotyledon gracilis	— 60
» lanceolata	1 50
» linguaefolia	— 75
» macrantha	— 75
» nodulosa	1 —
» orbiculata	— 75
» roseata	— 75
» stolonifera	— 75
Crassula coccinea vide Kalosanthos.	— 60
» Cooperi	— 60
» laotea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver	— 40 à 1 —
» lycopodioides	— 60
» marginalis	— 60
» monticola	— 60
» multicaeva	1 —
» perfoosa	— 60
» portulacaea	— 60
» obliqua	— 60
» punctata	— 60
» recurva	1 50
» Schmidtii	12 St. 4 —
» spatulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —	— 40
» spec. Süd-West-Afrika, zur Classe der lycopodioides gehörend — appartenant à la classe de Cr. lycopodioides	3 —
» tetragona	— 75
» trachysantha	— 60
Euphorbia abyssinica	3 — à 6 —
» antiquorum	1 — à 8 —
» Berthelotii	1 50
» canariensis	2 —
» caput Medusae	3 —
» cereiformis	3 —
» coerulescens	1 — à 2 —
» Echinus	3 —
» Fournieri	3 —
» globosa	1 50
» grandicornis	3 —
» grandiens	1 — à 3 —
» Grantii	2 — à 4 —
» Hystrix viridis	3 — à 5 —
» jacquiniflora	2 — à 3 —
» laetea	2 —
» meloformis	10 —
» Mogador	2 —
» Morinii	4 —
» natalensis	1 — à 3 —
» nerifolia	1 50
» ornithopus	2 —
» pavoensis (Candelabrum)	3 —
» polyzona	1 50
» Rebutii	3 —
» regie Jubae	1 —
» rhipsaloides	1 50
» Schimperiana	1 50

à Stück — la pièce M. Pf.	
Euphorbia splendens	1 — à 2 —
» tetragona	4 —
» triangularis	3 —
» virosa	2 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	9 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
Globulea canescens	75
Greenovia aurea	1 50

Huerniopsis decipiens	3 —
---------------------------------	-----

Kalanchoe carnea	— 50 à 1 —
----------------------------	------------

» Cassiopega	— 60
» crenata	— 60
» glaucescens	— 60
» integerrima	— 50
» marmorata	1 —
» thyrsoiflora	— 60

Kalosanthos coccinea, Hav.	12 St. 6 — — 60
------------------------------------	-----------------

Kleinia articulata	50
» canescens 2 — à 3 —	3 —
» cylindrica	1 —
» ficoides	— 50
» neriifolia	1 —
» repens, intensif bläulich toute la plante d'un beau bleu . 12 St. 4 —	— 40



Euphorbia antiquorum.

Mesembrianthemum :

à St. — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
acutum	— 60	curtum	— 75
adscendens	— 60	Ecklonii	— 75
amoenum	— 60	edule	— 60
aureum	— 60	elegans	— 60
barbatum	— 60	falcatum	— 75
bulbosum	— 60	filamentosum	— 60
candens	— 60	laeve	— 60
coccineum	— 75	Lehmannii	— 60
confertum	— 60	lepidum	— 60
Cooperi	— 60	linguaeforme	— 60
cordifolium	— 40	lunatum	— 75
» fol. var.	— 30	lupinum	1 —
12 St. 3 —	— 30	maximum	1 —
crassicaule	— 60	muricatum	— 75
crassifolium	— 60	mutabile	— 60
cruciatum	— 75	pallens	— 60

Mesembrianthemum:

à St. — la pièce M. Pf.	à St. — la pièce M. Pf.
polyanthum 60	tigrinum, unter den stengellosen die schönste
rhomboideum 75	Sorte — espèce la pins belle parmi les acules
rubricaula 60	12 St. 5 —, — 50
scabrum roseum 60	violaceum 60
splendens 60	
subincanum 60	

Mesembrianthemum truncatellum,

Samlinge — semis 3 —

Äusserst seltene südafrikanische Species, eine der grössten aus der Classe des M. nuciforme. Die stengellosen graugrünen Blätter sind von kegelförmiger Gestalt, im Aussehen einem Kieselstein ähnelnd. Blumen goldgelb; siehe Abbildung Seite 156 — espèce très rare de l'Afrique du Sud, appartenant à la classe de M. nuciforme. Feuilles acules, glauques, d'une forme conique; fleurs jaune d'or; voy. la figure sur page 156.

12 Mesembrianthemum in 12 Sorten 4 —	
25 „ „ 25 „ 10 —	

Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — folie plante pour vases suspendus

» trinervia 12 St. 5 —, — 50	
Oxalis carnosa 1 —	
Pachyphytum bracteosum 50 à 1 50	
Portulacaria afra 75	
Roechea falcata 12 St. 6 —, — 60	
» longifolia 1 —	
» odorata 1 —	

Sedum arboreum fol. varieg. 75	
» athoum 60	
» carneum fol. var. 12 St. 4 —, — 40	
» dendroideum 75	
» sarmatosum 75	
» Sieboldii 12 St. 4 —, — 40	
» fol. med. pictis 75	


Sempervivum barbatum 75	
» canariense 1 —	
» cruentum 1 —	
» glandulosum 60	
» Haworthii 75	
» Moenanthae 1 —	
» tabulaeforme 1 —	
» villosum 1 —	

Senecio angulatus 60

25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten —	
50 „ „ 50 „ „ „ „ —	
100 „ „ 100 „ „ „ „ —	

Senecio crassipes, Ampelpflanze — pour

* vases suspendus 12 St. 4 —, — 40	
» hadiensis 60	
» Hanburyanus 60	
» oxyriaefolius 60	
» subcandens 60	



Stapelia hirsuta.

Stapelia:

à Stück — la pièce M. Pf.	à Stück — la pièce M. Pf.
anguinea 1 —	Munbyana 1 50
atropurpurea 1 —	mutabilis 1 —
bufonia 1 50	spec. Otjeseva 2 —
fureata 1 —	tsomoensis 1 50
gigantea 3 —	variegata 1 —
Hanburyana 1 —	Woodfordii 1 —
hirauta 2 —	zebrina 1 —
marginalis 1 —	

Stapelia: à Stück — la pièce M. Pf.

6 Sorten unserer Wahl 6 espèces à notre choix 3,50, —	
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) 12 St. 3 —, — 30	


collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50	
» „ 50 „ „ „ „ 15 —	
» „ 100 „ „ „ „ 40 —	

Echeveria.

à Stück — la pièce M. Pf.	
agavoides . . . 12 St. 5 —, — 50	
stärkere — plus forte 12 St. 10 —, — 3 —	
agavoides cristata 3 —	
amoena 1 —	
blanda 1 —	
bracteosa (Pachyphytum) 50 à 1 50	

campanulata . . . 1 — à 2 —	
crispa 1 50	
Desmetiana . . . 75 à 1 50	
discolor 1 —	
farinosa 2 —	
Funkii 1 —	
fusifera 1 — à 2 —	
glauca 50 à 1 —	
globosa (rosacea) 50 à 1 —	
» extensa 50 à 1 —	

Grusonii 1 — à 2 —	
Hookeri (Diotostemon) 1 —	
imbricata 75 à 1 50	



Echeveria metallica.

à Stück — la pièce M. Pf.	
lanceifolia 60 à 1 —	
magnifica 1 — à 2 —	
metallica . . . 12 St. 6 —, — 60	
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts 1 — à 3 —	

à Stück — la pièce M. Pf.	
metallica glauca . . . 50 à 1 —	
mirabilis 1 —	
nucronata 50	
mutabilis 75	
nivalis 1 —	
opalina 50 à 1 —	
orbiculata 1 50	
Pferdorffii 75	
pruinosa 1 50	
pubescens 40	

pulverulenta (argentea) 3 — à 4 —	
Purpusii 1 50	
retusa 1 50	
scaphiphylla 75 à 1 50	
Scheldeckeri 75 à 1 50	
secunda 12 St. 3 —, — 30	
» glauca . . . 12 „ 3 —, — 30	
Uhinkii 1 — à 2 —	
valida 1 — à 3 —	

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 5 — à 10 —	
--	--

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit  bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées  exigent la culture en serre chaude, celles marquées  peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Cabomba caroliniana.



Cyperus gracilis.

	À Stück	— la pièce M. Pf.
Acorus Calamus	12 St. 3 —	— 80
» » fol. variegatis		1 —
» japonicus fol. var. 		— 75
Alisma lanceolatum		— 40
» Plantago	12 St. 3 —	— 30
Allium suaveolens		— 40
Anacharis Alsinastrium (Elodea canadensis)		— 40
Aponogeton distachyon  , junge Pflanzen — jeunes plantes		— 75
» distachyon grandif.		2 —
Arundo Phragmites	12 St. 3 —	— 20



Azolla filiculoides.

Azolla filiculoides	10 St.	— 46
Berula angustifolia	12 St. 3 —	— 30
Brasenia peltata		1 50
Butomus umbellatus	12 St. 4 —	— 40
Cabomba  caroliniana		— 75
Calla aethiopica	— 30 à	— 50
» » compacta 		— 40
» palustris		— 75
Callitriche verna		— 40
Callitha palustris flore pleno	12 St. 5 —	— 50
Carex acuta	12 » 3 —	— 30
» baldensis	12 » 3 —	— 30
» foliolata		1 50
» japonica albo-marginata 	12 St. 6 —	— 60
» » fol. var. 		1 —
» pendulina maxima	12 St. 4 —	— 40
» pilulifera aurea		— 50
» praecox		— 50
Pseudo-Cyperus		— 50
» riparia fol. var.		1 —

	À Stück	— la pièce M. Pf.
Ceratophyllum demersum	12 St. 4 —	— 40
Ceratopteris thalictroides  , höchst interessante Wasserfarne — fougères aquatiques très-intéressantes		— 80
Chara hispida		— 40
» vulgaris		— 40
Cladium Mariscus		— 75
Comarum palustre		— 50
Cyperus alternifolius 	12 St. 4 —	— 40
» » fol. var. 		1 50
» » nanus compactus 		— 60
» asper, sehr schön — très décoratif		— 60
» gracilis	12 St. 5 —	— 50
» laxus 		— 60
» lucidus 		— 75



Dionaea muscipula.



Limnocharis Humboldtii.



Pontederia crassipes.

à Stück — la pièce M. Pl.		
Cyperus natalensis	—	50
» Papyrus	75 à	3 —
» pungens	—	1 50
» spectabilis	—	60
Darlingtonia californica	2,50 à	5 —
Dionaea muscipula	Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche	
Drosera binata	—	1 50
» capensis	—	2 —
» intermedia	—	2 —
» rotundifolia	—	80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)	—	80
Elodea densa	—	1 50
Equisetum hiemale	—	80
» variegatum	—	40
Eriophorum alpinum	—	40
» angustifolium	—	40
» latifolium	—	40
» Scheuchzeri	12 St. 3	— 30
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai	—	3 —
Glyceria aquatica	12 St. 3	— 30
» spectabilis fol. var.	—	1 20
Heleocharis acicularis	—	40
» palustris	—	50
Heteranthera reniformis	—	40
» zosteræfolia	—	40
Hippuris vulgaris	12 St. 4	— 40
Hydrocharis morsus ranae	12 » 4	— 40
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel	12 St. 4	— 40
Iris Pseud-Acorus	12 » 3	— 30
Isolepis canariensis	—	50
» gracilis	—	40
» prolifera	—	50
» setacea	—	50
» stricta	—	40
Juncus effusus fol. variegatis, halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune	—	75
» effusus spiralis	—	1 —
» glaucus	12 St. 4	— 40
» zebrinus	12 » 6	— 60
Jussiaea grandiflora	—	75
» longifolia	—	1 —
» salicifolia	—	75
Limnanthum, vide Villarsia.		
Limnocharis emarginata	2 50	
» Humboldtii, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüten — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron	—	1 —
Ludwigia Muelertii	—	1 50
Marsilea quadrifolia	—	1 —
Mentha aquatica	—	40
Menyanthes trifoliata	12 St. 4	— 40

à Stück — la pièce M. Pl.		
Myriophyllum Nitschei	—	1 —
» prismatum	—	1 —
» proserpinacoides (Herpestes reflexa)	—	50
» spicatum	—	60
» verticillatum	—	60
Narthecium ossifragum	—	80
Nelumbium grandiflorum album, Rhizome, vom Mai ab — au mois de mai	—	5 —
» pekinense rubrum	—	5 —
» speciosum	—	5 —
Nuphar Kalmiana	—	1 25
» lutea	—	60
» sagittifolia	—	4 —



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

à Stück — la pièce M. Pl.		
Nymphaea alba	12 St. 6	— 60
» alba plena	—	2 50
» albo-rosea	—	6 —
» coerulea	—	1 50
» Deaniana	—	4 —
» dentata	—	2 —
» elegans	—	3 —
» flava	—	2 —
» gigantea, echt — vrai	—	10 —
» gracilis	—	3 —
» hybrida indica Brahma	—	4 —
» Lotus	—	2 —
» Marliacea albida	—	5 —
» » chromatella fol. marmoratis, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmor. — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun	3 — à	5 —
» » rosea	—	8 —
» mexicana, gelb — jaune	—	2 50
» odorata	—	2 —
» minor	—	2 —
» sulphurea	—	3 —
O'Marana	—	4 —
Ortgiesiana rubra	—	3 —



Pistia Stratiotes.



Salvinia auriculata.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Nymphaea pygmaea alba	3 —	—
» pygmaea helvola	3 —	—
» semi-aperta	4 —	—
» tuberosa	4 —	—
» zanzibariensis , blau — blau	3 —	—
» » rosea	3 —	—
» » rubra	3 —	—
Oenanthe fistulosa	—	40
Oryza sativa	—	40
» rufibarbis	—	50
Pedicularis Sceptra Carolinum	—	80
Peltandra virginica	1 25	—
Pinguicula alpina	—	50
» vulgaris , sehr hübsch, blaublühend	—	50
— à fleur bleue, très-joli	—	75
Pistia Stratiotes	12 St. 4 —	—
Polygonum amphibium	—	40
Pontederia coerulescens , prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rippen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	1 50	—
» cordata	1 50	—
» crassipes (Eichhornia speciosa) Blüten hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin	6 St. 3 —	— 75
» montevidensis , sehr schön, hellblau mit gelbem Auge — très beau, bleu-clair à centre jaune	2 —	—



Sarracenia purpurea.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Potamogeton crispus	—	60
» lucens	—	75
» natans	—	50
» pectinatus	—	75
» perfoliatus	—	75
» polygonifolius	—	75
Ranunculus aquatilis	—	50
» Lingua	—	40
» platanifolius	12 St. 5 —	— 50
Rhynchospora alba	—	75
Ricciocarpus natans	—	50
Sagittaria gracilis	1 —	—
» japonica flore pleno	1 50	—
» lancifolia	2 50	—
» montevidensis	1 —	—
» sagittifolia	12 St. 4 —	— 40
» sinensis	12 » 6 —	— 60
» variabilis	1 —	—
Salvinia auriculata	—	50
Sarracenia Chelsonii	5 — à	— 7 50
» Drummondii	3 —	—
» flava	2 — à	— 4 —
» purpurea	2 —	—
» rubra	3 —	—
» variolaris	3 —	—
Saururus cernuus	12 St. 6 —	— 60
Scirpus maritimus	12 » 4 —	— 40
» radicans	12 » 6 —	— 60
» silvaticus	—	40
» Tabernaemontani	12 St. 4 —	— 40
Selliera radicans	—	75
Sium latifolium	—	40
Solanum Dulcamara	12 St. 3 —	— 30
Sparganium ramosum	—	40
» simplex	—	40
Stratiotes aloides	—	75
Thalia dealbata	2 —	—
Trapa natans	—	50
» verbanensis	—	60
Trianea bogotensis	—	60
Triglochin maritimum	—	50
» angustifolia	12 St. 4 —	— 40
» latifolia	12 » 4 —	— 40
» minima	12 » 4 —	— 40
» Shuttleworthii	1 —	—
» stenophylla	12 St. 4 —	— 40
Vallisneria spiralis	12 » 4 —	— 40



Vallisneria spiralis.

No.	No.	No.
23 <i>aucubaefolia</i> .	26 <i>Dominiana</i> . — 75	296 <i>Pollyrmyia</i> .
295 <i>Aurora superba</i> .	9 <i>fulgens</i> .	299 <i>procumbens</i> .
298 <i>boliviana</i> .	284 » <i>obscura</i> .	15 <i>pumila</i> (Tom Thumb).
317 » <i>penduliflora</i> .	20 <i>globosa</i> .	24 <i>Riccartonii</i> .
225 <i>coccinea</i> .	21 » <i>grandiflora</i> .	30 <i>Rubin</i> . 1 —
89 <i>conica</i> .	11 <i>gracilis</i> .	400 <i>serratifolia floribunda</i> .
1 <i>corallina</i> .	12 » <i>fol. var.</i> — 75	341 <i>splendens</i> .
233 <i>cordifolia</i> .	27 <i>integrifolia</i> .	294 <i>syriacaeformis</i> .
2 <i>corymbiflora</i> .	40 <i>longipedunculata</i> .	486 <i>triphylla</i> . — 75
3 » <i>alba</i> .	298 <i>magnificens</i> .	29 » <i>hybrida</i> . — 75
4 » <i>candidissima</i> .	14 <i>microphylla</i> .	315 <i>venusta</i> .
374 <i>dependens</i> . — 75	311 <i>myrtifolia</i> .	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément M.Ff.

12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 50

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ansführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke	— 12 variétés à notre choix selon la force	6 —	12 —
25 „ „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	12 —	24 —
50 „ „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „ „	24 —	40 —
4 „ „ „ halbgefüllte	— 4 variétés semidoubles à notre choix	6 —	
4 „ „ „ Fantasie	— 4 variétés de fantaisie	2 —	

Pelargonium zonale:

für Gruppen — pour massifs.

474 Duchesse de Cars, reinweiss — blanc pur.	418 Mad. Colson, lachsfarbe — saumoné.
314 Gustav Emich, scharlachorange, halbgefüllt — écarlate orangé semi-double.	413 Meteor, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.
464 Henry Jacoby, amarantcarmoisin — amarant carmoisi.	475 West Brighton Gem, zinnober — vermillon.
465 Königin Olga, dunkelrosa — rose foncé.	
Obige 7 Sorten zusammen in jungen Exemplaren	— la collection de 7 var. en boutures
Dieselben	„ überwinterter „ — les mêmes „ en plantes hivernées

Pelargonium zonale:

Zwerg-Sorten — Variétés naines.

10 Bantam, lebhaft lachsfarbig — saumoné vif.	4 Stück — la pièce M. Pf.
16 Black Vesuvius, leuchtend scharlach mit fast schwarzen Blättern — écarlate vif à feuilles presque noires	— 75
9 Heinzelmännchen, dunkelroth — rouge foncé	— 75
8 Illumination, leuchtend orangescharlach — orange écarlate vif	— 75
4 Kobold, sammtig zinnober — vermillon velouté	— 75
5 Oberon, dunkelblutroth, carmin schattirt — rouge sang foncé nuancé carmin	— 75
7 Puck, leuchtend sammtig scharlach mit dunklem Laub — écarlate velouté vif à feuillage foncé	— 75
2 Pussel, lebhaft scharlach — écarlate vif	— 75
3 Princess Ise, hellrosa — rose clair	— 75
6 Satanelle, hell-scharlach — écarlate clair	— 75
Ein Sortiment obiger 10 Sorten — collection de 10 var.	6 —
12 ältere Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés anciennes en boutures du printemps	3 —
25 „ „ „ „ — 25 „ „ „ „ plantes hivernées	6 —
12 „ „ „ überwinterter „ — 12 „ „ „ „	4 —
25 „ „ „ „ — 25 „ „ „ „	8 —
12 neuere Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix	6 —

Vor Mai können nur überwinterter Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	M. Pf.
	4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolors.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 Sorten — 12 variétés	5 —
12 „ in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes	10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

M. Pf.

49 Achievement, halbgefüllt, lachsfarbig, sehr reichblühend — semi-double, rose saumoné, très florifère	— 75
12 gefüllte und einfache Sorten uns. Wahl — 12 var. doubles et simples à notre choix	4 —

Pelargonien-Species.

athamantoides	— 60	odoratissimum	— 60
canariense	— 75	peltatum	— 60
chinense	— 75	quercifolium	— 75
cinereum	— 60	radula	— 60
coronopifolium (Campylia)	1 50	stenopetalum	— 75
glutinosum	— 75	tetichorum	— 75
		tomentosum	— 75
		triste	— 75

Georginen. — Dahlias.

Preise für Topfkünlchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

12 gefülltblühende echte Cactus	—	12 var. du vrai type de Juarezl double	M.Pr. 4 —
25 » » Cactus-Hybriden	—	25 » » » » » » » »	8 —
12 » » Cactus-Hybriden	—	12 hybrides doubles de Juarezl	3 50
12 grossblumige gefülltblühende Sorten	—	12 var. à grandes fl. doubles	3 50
25 » » » » » » » »	—	25 » » » » » » » »	7 —
50 » » » » » » » »	—	50 » » » » » » » »	15 —
12 Liliput	—	12 » lilliputiennes	3 50
25 » » » » » » » »	—	25 » » » » » » » »	7 —
12 Zwerg	—	12 » naines	4 —
12 einfachblühende	—	12 » à fl. simples	3 —
25 » » » » » » » »	—	25 » » » » » » » »	6 —
6 » » gestreifte	—	6 » » » » » » » »	2 —
6 » » niedrige	—	6 » » » » » » » »	2 —
100 Sorten aus allen Klassen	—	100 » de toutes les classes	25 —

Riesenblumige gefüllte Georgine, Grand Duke Alexis, weiss mit fleischfarbenen Anhauch, Zellenform, extra — blanc nuancé carné, cellulaire	—	à St. — la pièce	50
Dahlia imperialis	—	» »	50

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 » » » » » » » »	5 —
50 » » » » » » » »	10 —

Echte Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.



Echte Cactus-Dahlien — Dahlia Cactus.

No.	à Stück — la pièce	M.Pr.
749 Arachne, weiss, carminroth gestreift — blanc, strié carmin	1 —	60
744 Autocrat, violettroth — rouge violacé	—	80
745 Beatrice, lilas — lilas	—	50
720 Bertha Mawley, zinnobercarmin mit orange — cinabre carminé et orange	—	50
727 Bridesmaid, fleischfarben, Mitte hellgelb — carné à centre jaune clair	—	50
721 Cannell's Gem, terracottafarben — terracotta	—	50
747 Charles Woodbridge, dunkelsammtig-purpur — pourpre foncé velouté	1 —	80
707 Charlotte Deegen, mattgelb mit weissen Spitzen — jaune pâle à bouts blancs	1 —	80
741 Cinderella, sammtigviolett — violet velouté	—	80
No.	à Stück — la pièce	M.Pr.
706 Earl of Pembroke, purpurviolett mit silberweisser Rückseite — violet pourpré à revers blanc argenté	—	40
722 Ernest Cannell, feurig lachsfarben, nach der Mitte dunkler — saumoné vif, plus foncé au centre	—	50
717 F. Humphries, kupfrigorange — orange cuivré	—	40
728 Fusilier, lachsfarben, Rückseite lilas — saumoné à revers lilas	—	60
700 Gloriosa, leuchtend zinnoberscharlach — vermillon écarlate vif	—	60
705 Harmony, schwefelgelb mit orange Anflug — jaune soufre teinté orange	—	40
746 Harry Stredwick, kastanienbraun — marron	1 20	60
723 Henry Cannell, zinnober — vermillon	—	80
743 Hohenzollern, leuchtend bernsteinfarben — ambre vif	—	60
729 J. E. Frewer, zinnoberroth mit Sammetglanz — vermillon velouté	—	60
751 Island Queen, zart fiederfarben — mauve clair	1 —	60
724 John H. Roach, schön gelb — jaune	—	50
432 Juarezl, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère	—	50
730 Keynes' White, elfenbeinweiss, reichblühend — blanc d'ivoire, très florifère	1 —	80
737 Kobold, dunkelschwarzbraun — brun noir foncé	—	40
702 Lady Penzance, schwefelgelb — jaune soufre	—	80
718 Loreley, reinrosa — rose pur	—	80
443 Matchless, sammtig schwarzbraun — brun noir velouté	—	60
719 Mary Hillier, lachsroth — rouge saumoné	—	50
704 Mayor Haskins, blutroth — rouge sang	—	80
732 Miss Webster, reinweiss — blanc pur	—	80
725 Mrs. A. Beck, leuchtend lachsroth — rouge saumoné vif	—	60
460 Mrs. Francis Fell, schön reinweiss — le plus beau blanc pur	1 —	60
733 Mrs. Gordon Sloane, terracotta	—	80
451 Mrs. Peart, reinweiss — blanc pur	—	80

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
734 Mrs. Wilson Noble, rosa-lachsfarben — rose saumoné	— 80
757 Nibelungen, carmoisinroth mit schwarzsammetnem Hauch — cramoisi teinté noir velouté	4 —
754 Octopus, weiss, lillarosa schattirt — blanc nuancé lilas	2 —
703 Purple Prince, schwarzpurpur — pourpre noir	— 40
701 Robert Cannell, violettrosa — rose violacé	1 —

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
735 Royal George, carminrosa mit purpur Schein — rose carminé teinté pourpre	— 80
752 Ruby, rubinroth — rubis	1 50
759 Sieglinde, hellbernsteinfarben, chamois abgetönt — jaune ambre clair nuancé chamois	4 —
758 Siegmund, frisch rosigcarmin — rose carminé frais	4 —
736 Starfish, korallenroth — rouge corail	1 —
748 Trumpf, leuchtend orangescharlach — orange écarlate vif	— 50

Großbl. Cactus-Dahlien-Hybriden. — Hybrides de Cactus Dahlias à gr. fl.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
400 Ariel, reinweiss — blanc pur	— 40
402 Auguste Weber, leuchtend goldgelb — jaune doré vif	— 40
406 Baron Schroeder, purpurroth — rouge pourpre	— 40
420 Blanche Keith, reingelb — jaune	— 40
431 Duke of Clarence, sammtig schwarzcarmin — carmin marron velouté	— 40
465 Forelle, gelb, rosa schattirt, Spitzen rosaviolett, reichbl. — jaune, nuancé rose, bouts rose violacé	— 80
427 Henry Patrick, schön weiss — beau blanc	— 40

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
433 Jubelbraut (Delicata), centifolienrosa, nach innen blassgelb — rose de centifolies, jaune clair au centre	— 40
435 Kaiserin Auguste Victoria, reinweiss — blanc pur	— 60
448 Lancelot, tief lachroth — rouge saumoné	— 40
449 Oban, kupfrigrosa, seltene Farbe — rose cuivré, coloris rare	— 40
469 Perle de la tête d'or, reinweiss, Blumenblätter gezähnt — blanc pur, pétales dentelés	— 75
458 Riesen-Cactus, rein roth — rouge pur	— 40
463 Sulphur Queen, schwefelgelb — jaune soufre	— 40

Stauden oder perennirende Pflanzen. Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
 Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acaena , Rosaceae, Stachelntaschen, Δ	
millefoliata	— 60
Acantholimon , Plumbagineae, glumaceum	— 75
Acanthus , Acanthaceae, Bärenklau, Δ	
candelabrum	12 St. 4 —, — 40
latifolius	12 » 4 —, — 40
lusitanicus	— 40
mollis	— 40
spinousus	12 St. 4 —, — 40
Achillea , Compositae-Anthemideae, Garbe, aegyptiaca	— 60
Ageratum	— 60
filipendulina	12 St. 3 —, — 30
lanata	12 » 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo	— 40
mongolica	— 50
nobilis	— 40
Pтарница fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur	12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl.	— 40
» » serrata	12 St. 4 —, — 40
» » The Pearl, beste Sorte zur Bindeerei — très beau	12 St. 4 —, — 40
pubescens	12 » 4 —, — 40
ruepestris	— 60
serbica	— 75
umbellata	— 60
Aconitum , Ranunculaceae, Eisenhut, autumnale	— 60
longicaule	— 60
Lycocotum	— 40
moldavicum	— 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aconitum:	
Napellus	12 St. 4 —, — 40
» fl. albo	— 75
pyramidale	— 50
variegatum	— 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces	— 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. 2 —, —	
Acorus , Aroideae, Calmus, Calamus	12 St. 3 —, — 30
graminifolius	12 » 3 —, — 30
» fol. var. Δ	12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. Δ	— 75
minimus Δ	12 St. 4 —, — 40
Acrospira , Liliaceae, asphodeloides Δ	— 80
Actaea , Ranunculaceae, Christophkraut, spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir	— 50
» fr. albo	1 —
» fr. rubro	— 80
Adenophora , Campanul., Drüsenträger, latifolia	— 40
lilifolia	— 40
Potanini, neu — nouv.	1 —
verticillata	— 40
Adenostyles , Compos.-Eupatorieae, Drüsengriffel, albifrons	— 50
Adlumia , Fumariaceae, cirrheosa Δ	— 40
Adonis , Ranunculaceae, Adonis, hybrida, blassgelb — jaune pâle	— 60
pyrenaica, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl.	12 St. 5 —, — 50
vernalis	100 St. 5 —, 12 » — 80, — 15
Walziana	2 —

*Anemone sylvestris.**Aquilegia erecta nana pleniss.*

à Stück — la pièce M.Pf.

à Stück — la pièce M.Pf.

Adoxa , <i>Araliaceae</i> ,	
<i>Moschatellina</i>	12 St. 3 —, — 30
Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,	
<i>Podagraria</i> fol. var.	— 40
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel.	
<i>coridifolium</i>	— 60
<i>grandiflorum</i>	— 60
Agrimonia , <i>Rosaceae</i> , Odernennig,	
<i>Eupatorium</i>	— 40
<i>odorata</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>pilosa</i>	— 30
Agrostemma , <i>Caryophylli-Sileneae</i> , Rade,	
<i>coronaria</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>alba</i>	12 » 3 —, — 30
<i>atropurpurea</i>	12 » 3 —, — 30
<i>bicolor</i>	12 » 3 —, — 30
<i>flos Jovis</i>	12 » 3 —, — 30
<i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenroth	
— rose brillant	— 80
Ajuga , <i>Labiatae</i> , Günsel.	
<i>metallica crispa</i> , neu — nouv. 12 St. 7,50,	— 75
<i>reptans</i>	— 30
<i>fl. albo</i>	— 75
<i>floribunda</i> , lillapurpur, sehr reich-	
blühend — lilas pourpre, très	
florifère	— 75
<i>fol. argenteis</i> var.	— 40
<i>fol. atropurpureis</i>	12 St. 4 —, — 40
Alchemilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,	
<i>alpina</i>	— 40
<i>fissa</i>	— 40
<i>pubescens</i>	— 40
<i>vulgaris</i>	— 40
Alfredia , <i>Compositae</i> ,	
<i>cernua</i>	— 40
<i>nivea</i>	— 60
<i>stenolepis</i>	— 60
Alopecurus , <i>Gramineae</i> , Fuchsschwanz,	
<i>pratensis</i> fol. var.	12 St. 3 —, — 30
Alsine , <i>Caryophyllae</i> , Miere,	
<i>pinifolia</i> (<i>gracilis</i>)	— 40
<i>verna</i>	— 40
Althaea , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,	
<i>narbonensis</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>officinalis</i>	12 » 4 —, — 40
<i>rosea fl. pl.</i> , 12 Sorten in Sämlingen —	
12 variétés, semis	12 St. 4 —, — 40
Allysum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,	
<i>argenteum</i>	— 40
<i>saxatile compactum</i>	— 40
<i>saxatile fl. pleno</i> , neu, mit reizenden,	
dichtgefüllten gelben Blumen — nouv.,	
à fleurs doubles jaune d'or, très jolie	
12 St. 7,50, — 75	
Wierzebecki	— 40

Amsonia , <i>Apocynaceae</i> ,	
<i>salicifolia</i>	— 40
Anandria , <i>Compositae</i> ,	
<i>Bellidiastrum</i> , Alpine	— 40
Anchusa , <i>Boraginaceae</i> , Ochsenzunge,	
<i>Barrelieri</i>	— 40
<i>fol. varieg.</i>	1 50
<i>italica</i>	— 40
<i>sempervirens</i> (<i>Caryolopha</i>)	— 40
Androsace , <i>Primulaceae</i> , Maunsschild,	
<i>carnea</i>	— 60
<i>Chumbeyi</i>	— 60
<i>filiformis</i>	— 60
<i>sarmentosa</i>	— 60
<i>Wulfeniana</i>	— 60
Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,	
<i>albana</i>	— 60
<i>alpina</i>	— 50
<i>fulgens</i> , vide pag. 187.	
<i>hepatica</i> , vide <i>Hepatica</i> .	
<i>japonica</i> , Brillant	12 St. 4 —, — 40
<i>dunkelrosa</i> — rose foncé. 12 » 3 —, — 30	
<i>elegans</i> , hellrosa — rose clair	
12 St. 3 —, — 30	
<i>Honorine Jobert</i> , reinweiss — blanc	
pur	12 St. 4 —, — 40
<i>Lady Ardilaun</i> , grösstblumige	
weisse — blanc pur à très grande	
fleur	12 St. 5 —, — 50
<i>Lord Ardilaun</i> , grossbl., halbgel-	
füllt, Petalen innen schneeweiss,	
ausser violett — semi-double, à gr.	
fl. blanc pur à revers violet	— 50
<i>Whirlwind</i> , weiss, halbgelüffelt —	
blanc semidouble	12 St. 5 —, — 50
<i>multifida Hudsoniana</i>	— 50
<i>narcissiflora</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>nemorosa fl. albo</i>	100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » <i>pleno</i>	12 St. 2,50, — 25
» <i>bracteata flore pleno</i>	12 » 2,50, — 25
» <i>fl. rubro</i>	100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » <i>pleno</i>	12 St. 5 —, — 50
Pulsatilla (<i>Pulsatilla vulgaris</i>) 12 » 1,20, — 15	
<i>alba</i>	1 50
<i>ranunculoides</i>	12 St. 1 —, — 10
<i>rivularis</i>	— 60
<i>sylvestris</i>	12 St. 1,50, — 20
<i>fl. pl. Elise Fellmann</i> , reinweiss,	
dichtgefüllt — blanc pur, très double	
12 St. 5 —, — 50	
<i>trifoliata</i>	— 60
Anemonopsis , <i>Ranunculaceae</i> ,	
<i>macrophylla</i>	1 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Antennaria , <i>Compositae-Gnaphaliceae</i> ,	
<i>dioica</i>	— 40
<i>margaritacea</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>tomentosa candida</i>	12 » 3 —, — 30
Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille,	
<i>Kelwayi</i>	— 50
<i>nobilis</i> , echt — vraie	12 St. 3 —, — 30
» <i>flore pleno</i> Δ	12 » 5 —, — 50
Anthericum , <i>Asphodelaceae</i> , Zaunlilie,	
<i>algeriense</i>	— 40
<i>Liliago</i> (Phalangium)	12 St. 4 —, — 40
<i>Liliastrum</i> (Crackia), schön!	12 » 5 —, — 50
» <i>giganteum</i>	12 » 7, 50, — 75
<i>ramosum</i>	12 » 4 —, — 40
Antirrhinum , <i>Scrophulariaceae</i> , Löwenmaul,	
<i>Asarina</i>	— 60
Apios , <i>Leguminosae</i> ,	
<i>tuberosa</i> (Glycine Apios)	12 St. 4 —, — 40
Apium , <i>Umbelliferae</i> ,	
<i>chilense</i>	— 40
Apocynum , <i>Apocynaceae</i> , Hundswolle.	
<i>androsæmifolium</i> , Fliegenfänger — Atrappe- <i>monche</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>hypericifolium</i>	100 St. 6 —, 12 » 1, 50, — 20
Aquilegia , <i>Ranunculaceae</i> , Akelei,	
<i>aurea</i>	— 50
<i>canadensis</i>	— 50
<i>chrysantha</i>	— 50
» <i>grandiflora alba</i>	— 60
<i>coerulea</i>	— 60
» <i>fl. luteo</i>	— 60
<i>fiabellata nana alba</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>glandulosa vera</i>	1 —
<i>haylodgensis</i>	— 50
<i>Jackschui</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>nivea grandiflora</i>	12 » 3 —, — 30
<i>Skinneri</i>	— 80
» <i>hybrida flore pleno</i>	— 40
Stuartii	1 20
<i>truncata</i>	— 60
<i>Vervæneana fol. var.</i>	— 60
12 andere Species und Varietäten —	
12 autres espèces et variétés	— 50
Arabis , <i>Cruciferae</i> , Gänsekraut,	
<i>albida fol. var.</i>	— 60
<i>alpina</i>	12 St. 2, 50, — 25
» <i>fl. pleno</i> , neu, schöne Schnittblume — nouv., pour la confection de bou- quets	12 St. 6 —, — 60
<i>ciliata</i>	— 40
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike,	
<i>cashmerica</i>	— 75
<i>edulis</i>	1 —
<i>nudicaulis</i> , falsche Sarsaparille, sehr ge- suchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, pflanze medicinale très-recherchée	1 —
<i>racemosa</i>	1 20
<i>sachalinensis</i>	1 20
Arenaria , <i>Caryophyllaceae</i> , Sandkraut,	
<i>caespitosa</i> (Spergula pilifera)	12 St. 2, 50, — 25
<i>cephalotes</i>	— 30
<i>graminifolia</i>	— 30
<i>longifolia</i>	— 30
<i>rotundifolia</i> , reizend — charmant	— 60
Aretia , <i>Primulaceae</i> ,	
<i>Vitaliana</i>	— 30
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Osterluzel,	
<i>Clematitis</i>	12 St. 3 —, — 30
Serpentaria	— 75
Armeria , <i>Plumbaginaceae</i> , Grasnelke,	
<i>alpina</i>	— 40
<i>cephalotes</i>	— 40
<i>formosa</i>	12 St. 3 —, — 30
» <i>alba</i>	12 » 3 —, — 30
<i>Laucheana</i> , prächtig dunkelcarmin — car- min foncé, magnifique	12 St. 4 —, — 40
<i>maritima</i>	12 » 3 —, — 30
Arnebia , <i>Boraginaceae</i> ,	
<i>echioides</i> , schön u. selten! — beau et rare!	1 50
Arnica , <i>Compos. — Vernoniaceae</i> , Wohlverlei,	
<i>Chamissonis</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>montana</i>	12 » 6 —, — 60



Arundo Donax fol. varieg.

à Stück — la pièce M.Pf.

Artemisia , <i>Compos. — Anthemideae</i> , Beifuß	
— Armoise,	
<i>Abrotanum</i> , Eberwurz — citronelle	— 40
<i>Baumgarteni</i>	— 60
<i>campestri</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>camphorata</i> , vide Abrotanum.	
<i>Dracunculul</i> , Esdragon	12 » 3 —, — 30
<i>gnaphaloides</i> , schön silbergrau — gris-ar- genté, joli	12 St. 4 —, — 40
<i>maritima</i>	— 40
<i>Moxa</i>	— 50
<i>mutellina</i>	— 60
<i>pedemontana</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>pontica</i>	— 60
<i>Roezlii</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>rupestris</i>	12 » 4 —, — 40
<i>solonensis</i>	— 40
<i>Stelleriana</i> , silberweiss — feuillage blanc- argenté	— 50
Aruncus , <i>Rosaceae</i> ,	
<i>sylvester var. Kneiffi</i> , neu — nouv.	1 50
Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,	
<i>conspicua</i> Δ	12 St. 4 —, — 50
<i>Donax</i>	12 » 5 —, — 50
» <i>fol. var. A</i>	12 » 10 —, 1 —
Asarum , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz,	
<i>canadense</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>caudatum</i>	1 20
<i>europæum</i>	12 St. 1, 50, — 20
<i>grandiflorum</i>	— 60
Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,	
<i>incarnata</i>	— 50
<i>princeps</i>	— 50
<i>syriaca</i> , L. (Cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüten hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectar de fleurs contient une quantité considérable de sucre	12 St. 4 —, — 40
<i>tuberosa</i> , prachtvoll, orangeroth — magni- fique, rouge orange	12 St. 5 —, — 50
Asparagus , <i>Asphodelaceae</i> , Spargel — Asperge,	
<i>acutifolius</i> Δ	— 50
<i>caspicus</i> Δ	— 50
<i>longifolius</i>	— 50
<i>verdeciliatus</i> , prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte	1 20
Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,	
<i>ciliata</i>	— 60
<i>hexaphylla</i>	— 40
<i>nitida</i>	— 50
<i>odorata</i> , Waldmeister, zum Maitrank be- nutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Mai- trank“, fortes plantes en pots	12 St. 4 —, — 40



Aster perennis.



Caltha palustris fl. pl.

Asperula:	à Stück — la pièce M.Pf.	
taurina	12 St. 4 —	40
tinctoria	12 » 4 —	40
Asphodeline, Asphodeleae,		
taurica Δ		1 —
Asphodelus, Asphodeleae, Affodill,		
albus Δ		40
cerasiferus Δ		50
fistulosus Δ		60
luteus		40
» fl. pleno		75
ramosus	12 St. 4 —	40
Villarsii		40
Aster, Compositae-Astereae, Sternblume,		
adscendens	12 St. 3 —	30
adulterinus	12 » 3 —	30
aestivus	12 » 3 —	30
alpinus		40
» albus		60
» speciosus		60
» superbus		60
amellus elegans		75
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	12 St. 5 —	50
brumalis		40
canus (Galatella)		40
cassubicus		40
caucasicus		60
cordifolius		60
» elegans		50
corymbosus		40
Curtisi		40
Datchii		40
Drummondii		60
duroisii		75
ericoides, sehr schön — très beau		40
floribundus	12 St. 4 —	40
Fortunei	12 » 4 —	40
fragilis	12 » 3 —	30
graminifolius		80
grandiflorus, blau — bleu	12 St. 6 —	60
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère		40
horizontalis grandiflorus		60
hybrida Madame Soymier, sehr schöne Sorte — espèce très-élégante		50
hysopifolius (Galatella), (A. humifusus)		40
laevigatus	12 St. 4 —	40
laevis		40
longifolius		60
Maackii		60
macrophyllus (Biotia)	12 St. 3 —	30
Mad. Cocheux	12 » 4 —	40
microcephalus		75

Aster:	à Stück — la pièce M.Pf.	
miser (diffusus, Gray)		60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets		50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	12 St. 5 —	50
Novae Angliae Constanze		75
» » fl. coeruleo		50
» » fl. rubro		50
» » Melpomene		60
» » W. Bowman		50
Novi Belgii		40
» » densus		50
» » Pluton	12 St. 5 —	50
» » Purity	12 » 5 —	50
paniculatus albus		50
» coeruleus		50
patens		60
prenanthoides		60
» albus		60
ptarmicoides, weiss — blanc		50
punctatus		40
punicus		60
pyramidalis hybridus		60
pyrenaeus	12 St. 4 —	40
Radula		40
Robert Parker		75
sagittifolius		75
salsuginosus	12 St. 3 —	30
Schmidtii		40
Shortii		60
spec. Rocky Mountains		50
tartaricus		50
tenuifolius		40
Tradescanti		60
undulatus		60
versicolor		80
virginicus	12 St. 3 —	30
Astilbe, Saxifragae,		
Lemoinei Gerbe d'argent		1 —
» Panache		1 —
» Plumet neigeux		1 —
rivularis (Spiraea barbata)		60
sinensis, Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau		1 —
Thunbergii	12 St. 10 —	50
Astragalus, Papilionaceae, Tragant,		
Cleor		40
galegiformis		40
Robbinii		75
stella		60
vulpinus		40

à Stück — la pièce M.Pf.

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde, — 40
Biebersteini — 60
major — 60

Athamanta, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
 Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau
 feuillage finement découpé 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*, — 40
deltoides 60
 » *grandiflora* 12 St. 6 — 60
Eyri, sehr grossbl. — à très-grandes fl. — 50
graeca 12 St. 3 — 80
Hendersoni 50
Leichtlini 75
Mooreana 40
olympica 50
purpurea fol. var. — 80
violacea 40

Audibertia, *Labiatae*, — 75
polystachya Δ 75
stachyoides Δ 75

Schöne californische Stauden — belles
 plantes de la Californie.

Baptisia, *Papilionaceae*, — 60
australis 60

Bartsia, *Scrophulariaceae*, — 60
alpina 60

Bellis, *Compositae* - *Asteraceae*, Tausendschön
 — Paquerette,

perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten,
 gemischt — variétés doubles, bien
 variées . . . 100 St. 4 —, 12 St. — 60, — 40
 » *acubaeifolia* fl. albo pleno 12 » 4 —, — 40
 » » » rubro pl. 12 » 4 —, — 40
 » „die Braut“, grossbl. weiss — la
 fiancée, à gr. fl. blanche 12 St. 3 —, — 30
 » *Highlander*, rosa — rose 12 St. 2,50, — 25
 » *maxima* alba 12 » 2,50, — 25
 » *Prince of Wales* 12 » 2,50, — 25
 » *rubra* fastuosa pl. 12 » 2 —, — 20
 » *Schneeball* 12 » 2,50, — 25
 » 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés 2 —, — 30
rotundifolia coeruleascens 30

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut, — 50
grandiflora, sehr schön — très-beau 40
longifolia 40
officinalis 80
albiflora 80

Bidens, *Compositae*, — 50
Warszewiczii, gelb — jaune . . 12 St. 5 —, — 50

Bigelowia, *Compositae*, — 50
graveolens 50

Bocconia, *Papaveraceae*, — 40
japonica (Maulesays), prachtvoll Blatt- und
 Blüthenpflanze — alle plants à feuillage
 ornamental et à folies fleurs blanches . . . 12 St. 4 —, — 40

microcarpa 1 —

Boltonia, *Compositae* - *Asteroidae*, — 50
latisquama 12 St. 5 —, — 50

Boykinia, *Saxifrageae*, — 80
aconitifolia 80

Brima, *Gramineae*, Zittergras, — 50
intescens 50

media 12 St. 4 —, — 40

Brunella vide *Prunella*.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrube, — 40
alba 50

dioica 50

Bubon, *Umbelliferae*, — 75
gummifer Δ 75

Cacocinia, *Boraginaceae*, — 80
strigosa, schön — beau 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze, — 40
alpina 12 St. 4 —, — 40

Callimeris, *Compositae* - *Asteraceae*, — 40
incisa 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und
 ansehnlichsten unter den im zeitigen
 Frühjahr blühenden Stauden — l'une des
 plantes vivaces printanières les plus
 belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica 12 St. 1,50, — 15



Campanula trachelium.

à Stück — la pièce M.Pf.

Calystegia:
grandiflora 12 St. 1,50, — 15
pubescens flore pleno 12 » 1,50, — 15
Sepium fl. incarnato 12 » 2 —, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume, — 80

abietina 12 St. 3 —, — 30

alliariefolia 40

altaica 60

barbata 60

» fl. albo 40

Baumgarteni 40

carpathica 60

» *compacta* 40

» fl. albo 50

collina 60

cordata 75

garganica, reizend — charmant 80

G. F. Wilson 40

glomerata 60

» *dahurica* 12 St. 4 —, — 40

gracilis 60

grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Pla-
 tyodon) 60

» fl. albo 40

grandis 40

» alba 1 25

Hendersoni 1 25

Hostii alba 75

isophylla alba Δ 50

lactiflora 40

lamiifolia 60

Leutweini Δ 40

macrantha 40

mirabilis, neu, Beschreibung siehe Seite
 109 — nouv., pour la description voy. 1 50

page 109 12 St. 15 —, — 1 —

muralis 60

nitida fl. albo pl. 60

nobilis alba 1 20

patula 50

persicifolia 50

» alba 75

» » *grandifl.*, sehr schön — très beau 60

» » fl. pleno, feinste weisse Schnitt-
 blume — blanc pur, beau pour
 la fleur coupée 1 —

» fl. pleno 60

» *grandiflora*, blau — bleu 60

Portenschlagiana 50

punctata 50

pusilla 50

» alba 40

pyramidalis 40

» alba 60

Raineri 40

rotundifolia 40

sarmatica 40

Scheuchzeri alba 1 50



Clematis coccinea.


- Campanula:** à Stück — la pièce M. Pf.
- spicata — 60
 - subpyrenaica — 60
 - thyroidea — 60
 - Tommasiniana** 1 50
 - rotundifolia* 12 St. 4 — 40
 - alba* — 40
 - pelviformis* — 50
 - urticaefolia* — 40
 - van Houttei* — 60
 - Vidalii* Δ — 60
 - Canarina, Campanulaceae,**
 - Campanula*, Δ — 50
 - Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,**
 - pratensis fl. albo pleno* . . . 12 St. 6 —, — 60
 - Carex, Gramineae,**
 - alba*, sehr empfohlen als feiner Rasen für trockne Stellen — formant des touffes très denses, excellente pour la confection des gazons dans les lieux secs. . 12 St. 4 —, — 40
 - Carlina, Compos. Cynarocephalae,**
 - acaulis* — 40
 - Carum, Umbelliferae,**
 - Bourgei, Knollen-Kümmel* . . 12 St. 3 —, — 30
 - Bulbocastanum* — 40
 - Catananche, Compos. Lactuceae,**
 - coerulea* — 40
 - alba* — 40
 - Caulophyllum, Berberideae, Pappusenwurz,**
 - thalictroides (Leontice)* 1 —
 - Cedronella, Labiatae,**
 - cana* — 60
 - Celsia, Scrophularineae,**
 - betonicaefolia* — 40
 - pontica* — 40
 - Centaurea, Compos. Carduaceae, Flockenblume,**
 - candidissima* Δ 12 St. 3 —, — 30
 - jacea* — 30
 - macrocephala*, gelb — jaune — 40
 - montana*, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
 - alba* — 75
 - nervosa*, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
 - nigrescens* — 40
 - peregrina* — 40
 - ruthenica* — 60
 - sordida lutescens* — 40
 - purpurascens* — 40
 - Cephalaria, Dipsacae,**
 - alpina* — 40
 - leucantha* — 50
 - tatarica* — 40
 - Cerastium, Caryophyllae, Hornkraut,**
 - Biebersteini* 12 St. 2,50, — 25
 - Boissieri* — 40
 - Cerastium:** à Stück — la pièce M. Pf.
 - pennsylvanicum* 12 St. 2 —, — 30
 - tomentosum* 12 » 4 —, — 40
 - villosum* — 40
 - Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.
 - Chaerophyllum, Umbelliferae,**
 - aureum* — 40
 - Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,**
 - caucasicum* 12 St. 4 —, — 40
 - Chamaepeuce, Compositae,**
 - Casabonae*, ... — 40
 - Chartolepis, Compositae-Carduaceae,**
 - schizolepis*, gelbbühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses 1 —
 - Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,**
 - majus* 12 St. 2 —, — 20
 - fl. pleno* 12 » 2 —, — 20
 - Chelone, Scrophularineae, Schildblume,**
 - barbata* 12 St. 4 —, — 40
 - coccinea* 12 » 4 —, — 40
 - hybrida* 12 » 4 —, — 40
 - Torreyi* 12 » 4 —, — 40
 - Lyoni* — 60
 - Chrysanthemum, Compositae, Wucherblume.**
 - indicum Jardin des plantes, weiss,* ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique — 60
 - Jardin des plantes, gelb — jaune* — 60
 - lacustre* — 40
 - maximum*, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . 12 St. 4 —, — 40
 - E. Pfeiffer* — 60
 - filiforme*, ... — 80
 - Mrs. Head* 1 50
 - Perfection*, sehr grossbl. — à très gr. fl. — 60
 - Triumph — Triomphe* — 80
 - Chrysobactron, Asphodelae,**
 - Hookeri* 2 50
 - Chrysocoma, Comp. Vernoniaceae, Goldhaar,**
 - Linosyris* — 40
 - Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilch,**
 - alternifolium* 12 St. 4 —, — 40
 - oppositifolium* — 50
 - Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,**
 - americana* — 75
 - foetida* — 75
 - Cineraria, Compositae,**
 - crispa (Senecio crispus sudeticus)* — 60
 - Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,**
 - alpina* — 40
 - luteolana* — 60
 - Cirsium, Compos. Carduaceae, Kratzkraut,**
 - ciliatum*, schön — beau — 40
 - Claytonia, Portulacae,**
 - virginica*, Δ, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60
 - Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,**
 - coccinea*, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant 12 St. 5 —, — 50
 - hybrida* 1 50
 - crispa (Pitchei)* — 50
 - Davidiana* — 75
 - diversifolia* — 60
 - Fremonti* — 75
 - glauca* — 60
 - jubata* — 60
 - ligusticifolia* — 60
 - orientalis* — 60
 - recta* — 60
 - Suekendorffii* 1 20
 - tubulosa (mongolica)* 1 —
 - Collinsonia, Labiatae,**
 - canadensis* 12 St. 7,50, — 75
 - Commelina, Commelinaceae,**
 - coelestis* 12 St. 3 —, — 30
 - alba* 12 » 3 —, — 30
 - variegata* 12 » 3 —, — 30
 - Convallaria, Smilacae, Maiblume.**
 - bracteata* 12 St. 3 —, — 30
 - japonica* Δ, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 12 St. 3 —, — 30

Convallaria:	à Stück — la pièce M. Pf.	
latifolia (Polygonatum)	12 St. 3 —	30
majalis, Maiblume	100 St. 3,60, 12 » —	60
» fl. pl.	12 » 3 —	30
» flore roseo	12 » 2,50, —	25
» fol. striatis	12 » 1,50, —	15
multiflora	12 » 2 —	20
Polygonatum majus, zum Treiben		
racemosa	12 » 1,50, —	15
verticillata	12 » 2 —	20
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume,		
grandiflora	12 St. 4 —	40
lanceolata	—	40
philadelphica	—	40
Coriaria, Coriariaceae,		
terminalis (nepalensis) Δ. mit gelben		
Früchten, sehr schön — à fruits jaunes,		
très beau	1 50	
Coronilla, Papilionaceae, Peltschen,		
montana	—	50
varia	—	40
Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel,		
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa —		
très-belle fleur rose-cramoisi Δ	1 —	
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,		
oava, weiss und lila — blanc et lilas	—	25
nobilis, schön — beau	12 St. 6 —	60
rutaeifolia	—	75
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,		
maritima	—	50
tatarica	—	40
Oreps, Comp.-Cichoraceae,		
blattarioides	—	60
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,		
stylosa	—	40
Cucubalus, Caryophyllaceae, Hahnerbiss,		
baccifer, beerentragender	—	50
Cucurbita, Cucurbitaceae,		
perennis Δ	—	60
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,		
autumnale fl. albo	—	80
europaeum	12 St. 1,20, —	20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour		
autres voy. Plantes de serre froide.		
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,		
fuscatum	12 St. 3 —	30
purpurascens	—	40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze		
— plante textile	12 St. 6 —	60
Vincetoxicum	12 » 2 —	25
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh —		
sabot de Vénus,		
acaule	—	80
arietinum	1 50	
Calceolus	12 St. 2,50, —	25
californicum	1 75	
macranthum	1 50	
montanum	1 —	
parviflorum	—	80
pubescens	—	80
spectabile	1 —	
Dactylis, Gramineae,		
conglomerata fol. var.	—	50
longissima aurea	—	60
Datisca, Datisceae, Strichkraut,		
cannabina Δ, hübsche Blattpflanze — belle		
plante ornementale	12 St. 7,50, —	75
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn —		
Pied d'Alouette,		
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch	—	1 —
— bleu, à odeur de musc	—	1 —
cardinale Δ	1 50	
cashmerianum	—	60
» album	—	80
caucasicum	1 —	
chinense, blau — bleu	12 St. 4 —	40
» album	12 » 4 —	40
formosum	12 » 4 —	40
» coelestinum	—	75
hybridum,		
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — col-		
lection de 6 belles variétés	2 —	
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — col-		
lection de 6 variétés à fleurs doubles	3 —	



Cypripedium spectabile.

Delphinium:	à Stück — la pièce M. Pf.	
hybridum, verschiedene Sorten gemischt		
— en mélange	12 St. 2,50, —	25
luzulinum	—	75
nudicaule	—	40
Przewalskianum	—	60
punicum	1 —	
speciosum	1 —	
» glabratum	1 50	
» trichocarpum	1 50	
sulfureum (Zalil)	—	60
triste, auffallend remarquable	—	80
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
bulbifera	—	75
digitata	—	50
enneaphylla	—	60
lacinata	—	60
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke — Gillet.		
alpestris	—	40
arenarius	—	40
atro rubens	—	60
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss		
der Stauden — voy. à la fin des Plantes		
vivaces de pleine terre.		
cruentus	12 St. 3 —	30
deltoides	12 » 3 —	30
» fl. albo	12 » 4 —	40
giganteus	—	40
hybridus semperflorens, Mule Pink,		
carmin gefüllt — à fleur carmine	—	60
double, remontant	—	60
Knappii	—	60
pinnifolius	—	50
plumarius fl. pl., vide p. 250.	—	
racemosus	—	40
Segneri	—	40
squarrosus	12 St. 4 —	40
subcaulis, Alpine	—	50
Wimmeri	12 St. 3 —	30
Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn,		
canadensis, reizend — charmant		
12 St. 5 —	50	
cucullaria	12 » 4 —	40
formosa	—	30
spectabilis	12 St. 4 —	40
» fl. albo	1 —	
» fol. var.	—	80
uniflora	1 —	
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		
Fraxinella fl. albo	—	80
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,		
ferruginea gigantea	12 St. 3 —	30
gloxiniæflora, in prachtvollen Nuancen		
— en différentes variétés magnifiques	12 St. 3 —	30



Draba.

Digitalis:	à Stück — la pièce M.Pf.	
grandiflora	12 St. 3 —	30
lanata	12 » 3 —	30
lutea	12 » 3 —	30
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel — Batate,		
japonica		40
villosa		75
Diplopappus, Compositae-Asteraceae,		
umbellatus		40
Diplostephium, Compositae-Asteraceae,		
amygdalinum	12 St. 5 —	50
Disporum, Melanthaceae-Veratree,		
pulium, Δ		2 —
sessile fol. var. Δ		75
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,		
Jaffrayanum	12 St. 8 —	30
Meadia, lilla — lilas	12 » 4 —	40
» album, reinw. — blanc pur	12 » 5 —	50
» elegans (fälschlich integrifolium)	12 St. 6 —	60
» giganteum		2 50
Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,		
Gemswurz,		
caucasicum	12 St. 4 —	40
magnificum	12 » 6 —	60
plantaginifolium excelsum		60
» var. Harpur Crewe		60
Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,		
Aizoon		40
armata		60
borealis		60
cuspidata		50
elongata		40
hirta		50
lasiocarpa		50
subamplexicaulis		60
sehr zierliche Alpenen — plantes alpines		
très-gracieuses.		
Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,		
altissimum		40
integrifolium		40
Ruprechtii		40
Russchiana		40
» japonicum		50
Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut,		
octopetala		1 —
Echinacea, Comp.-Heliantheae, Stachelkopf,		
angustifolia		30
purpurea (Rudbeckia)	12 St. 6 —	60
Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,		
exaltatus		30
Ritro		40
sphaerocephalus		30
syriacus		30

Edrajanthus, Campanulaceae,	à Stück — la pièce M.Pf.	
tenuifolius		60
Elymus, Gramineae, Strandhafer,		
arenarius	12 St. 3 —	30
Eomecon, Papaveraceae, Δ		
chionantha, sehr schöne Pflanze aus		
China, Blumen reinweiss, blüht spät im		
Herbst — originaire de Chine, fleurs		
blanc pur. Sa floraison se prolonge		
jusqu'en Décembre		2 50
Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,		
angustifolium		40
» album		1 —
boreale		40
hirsutum		40
» var. adenocaulon		60
pedicellare		75
rosmarinifolium		50
Epimedium, Berberideae, Sockenblume,		
alpinum		40
Ikariso		30
macranthum		30
Musscheanum		40
niveum		40
rubrum	12 St. 4 —	40
sulfureum	12 » 4 —	40
Erianthus, Gramineae-Andropogoneae,		
Wollgras,		
Ravennae, Δ	12 St. 4 —	40
Erigeron, Compos.-Asteraceae, Berufskraut,		
alpinus		50
aurantiacus, das schönste der Gattung		
— le plus beau du genre		60
bellidifolius		40
Coulteri		75
glabellus		30
glandulosus	12 St. 3 —	30
glauco		40
hybridus roseus		60
lanuginosus		40
macranthus		40
purpureus		60
speciosus		40
» superbus grandiflorus		1 —
Villarsii		50
Erinus, Scrophulariaceae, Leberbalsam,		
alpinus		50
» fl. albo		60
Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Woll-		
blatt,		
lanatum		40
Erodium, Geraniaceae, Reiherschnabel,		
maeradenum, sehr schöne Alpine — trée-		
belle alpine		60
Erpeton, Violaceae,		
reniforme, Neuholländ.Veilchen	12 St. 5 —	50
Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,		
alpinum		1 —
amethystinum		30
aquifolium		50
Bourgati		30
coeruleum		50
eburneum		60
giganteum		30
maritimum		30
multifidum		60
planum		40
Rothenbergii		60
yuccaeifolium		1 50
Erysimum, Cruciferae, Hederich,		
pulchellum, niedrig, gelb — rein, jaune		40
Erythrochaete, Compositae, Rothmähne,		
palmatifida		1 20
Eupatorium, Comp.-Eupatoriaceae, Walddost,		
cannabinum		40
Fraseri		40
purpureum		40
serotinum		60
tenerifolium		40
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,		
Myrsinites		60
palustris	12 St. 4 —	40
Wulfeni		5 —



Funkia lanceifolia fol. var.

à Stück — la pièce M.Pf.

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder
Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou
plante à muse 12 St. 12 —, 1 20

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis — 80
neapolitana — 60
Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
elegans — 40
glauca 100 St. 9 —, — 20
punctaria — 40

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica 12 St. 3 —, — 30
Francoa, *Saxifragaceae*,
ruepstris — 60

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön
mit reinweissen grossen Blumen — très-
beau à grande fleur d'un blanc pur — 60
albo-marginata lutescens 1 —
alba Thomas Hogg 1 50
aureo-marginata 1 —
chinensis micrantha 12 St. 4 —, — 40
ocucullata — 40
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 50
Fortunei 1 —
» fol. variegatis 1 —
gigantea 1 20
lanceifolia (longifolia) 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. 12 » 4 —, — 40
minor alba — 60
ovata (oocerulea) 12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata 1 —
spathulata albo-marginata — 40
subcordata — 50
undulata 12 St. 5 —, — 50
» fol. varieg. — 60
univittata — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca — 40
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» Distinction, reingalb — jaune pur. — 75
» hybrida, neue grossbl. Hybriden —
» hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 5 —, — 50
» J. W. Manning — 75
» Marcobrunner, niedrig, kirschroth
mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima — 60
» » gelb — jaune — 60
» Rautenthaler, hellkirschroth mit
citrongelbem Rand — cerise clair
à bord jaune citron — 75
» Rheingold, blutroth mit breitem
goldgelbem Rand — rouge sang à
bord doré — 75
» Wallufer, citrongelb mit weinrother
Mitte — jaune citron à centre rouge
vineux — 75
» superba — 40
Galega, *Fapilionaceae*, Geissrante,
officinalis — 40
orientalis — 40



Gentiana acaulis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 40

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-
blauen Blumen, namentlich zu Felspartieen
und Einfassungen — très-beau à grandes
fleurs d'un bleu azuré, excellent pour
bordures et pour rocailles . 12 St. 4 —, — 40
asclepiadea 12 » 5 —, — 50
» alba 12 » 6 —, — 60
decumbens — 50
Fetisowi — 80
Froelichiana 1 —
libanotica — 60
lutea — 75
septemfida — 75
tibetica — 75

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium — 50
armenum — 60
cinereum Δ — 80
grandiflorum 1 —
Grevilleianum 1 —
ibericum 12 St. 5 —, — 50
maculatum — 50
molle — 40
phaeum — 40
platypetalum 12 St. 4 —, — 40
pratense 12 » 4 —, — 40
» bicolor 1 —
» fl. albo 12 St. 4 —, — 40
» fl. pleno 12 » 5 —, — 50
prostratum — 40
sanguineum — 40
» album — 80
tuberosum — 40
Wlassowianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
Eweni 1 50
Heldreichi, leuchtend mennigroth —
rouge minium — 80
miniatum 1 50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40
rivale — 40

Gillenla trifoliata vide *Spiraea*.
Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea fol. var. — 50
Globularia, *Globulariaceae*, Engelblume,
nudicaulis — 50
trichosantha 12 St. 4 —, — 40
Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea 12 St. 6 —, — 60



Glossocomia clematidea.



Gunnera scabra.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Gnaphalium**, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
- Leontopodium** (*Leontopodium alpinum*), Edelweiss 12 St. 5, — 50
- Gunnera**, *Urticeae*, Δ
- manicata*, sehr schön, Blätter weit grösser als die der *G. scabra* — très beau, feuillage plus grand, que celui de *G. scabra* 4 — 6 —
- scabra*, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
- sehr stark — très-fort 3 —
- Gymnandra**, *Scrophularineae*, Kletschlbl., stolonifera — 60
- Gymnothrix**, *Gramineae*, Δ
- caudata* 12 St. 4, — 40
- japonica* 12 „ 4, — 40
- latifolia* 12 „ 4, — 40
- Gynerium**, *Gramineae*, *Pampasgras*, Δ
- argenteum* 12 St. 4, 50, — 50
- roseum* 12 „ 5, — 50
- Gypsophila**, *Caryophylleae*, Gypskraut, scutifolia — 30
- caudata* — 60
- paniculata* — 40
- repens*, niedliche Alpine — Alpine charmante 12 St. 3, — 30
- sabulosa* — 30
- Habitzia**, *Chenopodiaceae*, tannoides — 60
- Hacquetia**, *Umbelliferae*, Epipactis (*Dondia*), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60
- Harpalum**, *Comp.-Heliantheae*, rigidum 12 St. 5, — 50
- » *praecox* 12 „ 6, — 60
- » *semiplenum* 12 „ 6, — 60
- Hedysarum**, *Papilionaceae*, Hahnenkopf, coronarium 12 St. 3, — 30
- » *fl. albo* 12 „ 3, — 30
- » *splendens* 12 „ 3, — 30
- Helenium**, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbrant, autumnale 12 St. 3, — 30
- Bigelowi** grandicephalum striatum 1 — 80
- Hoopezi**, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 12 St. 4, — 40
- pumilum* 12 „ 4, — 40
- quadridentatum* 12 „ 4, — 60
- Helianthemum**, *Cistineae*, Sonnenröschen, alpestre — 40
- mutabile* flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50

- Helianthemum**: à Stück — la pièce M. Pf.
- mutabile*, 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1, 20, — —
- pilosum* — 50
- thymifolium aureum* — 60
- Helianthus**, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl., *strobilatus* 1 50
- Bouquet d'or** 1 50
- decapetalus* — 80
- divaricatus* — 80
- doronicoides* — 80
- giganteus* — 80
- laetiflorus* — 60
- Maximiliani* — 50
- microcephalus* — 80
- missouriensis* — 60
- mollis* — 80
- multiflorus fl. pl.* — 80
- » *fl. pl. Perle*, sehr schön — très beau 1 —
- » *grandiplexus* 1 —
- » *maximus* 1 —
- rigidus* — 50
- salicifolius* 1 —
- strumosus* 1 —
- trachelifolius* — 75
- Helichrysum**, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl., *angustifolium*, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4, — 40
- lanatum* (*anatolicum*) 12 „ 3, — 30
- Heliopsis**, *Comp.-Heliantheae*, *laevis* — 60
- scabra major* — 80
- Helleborus**, *Ranunculaceae*, Nießwurz, *Boeconi* — 60
- foetidus* — 40
- graveolens* 1 —
- hybridus**, Sämlinge in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 7, 50, — 75
- niger*, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 12 St. 2, — 20
- niger maximus* — 1 50
- purpurascens* — 1 20
- viridis* 12 St. 5, — 50
- Helontas**, *Melanthaceae*, Schwindblume, *erythrosperma* Δ — 60
- Hemerocallis**, *Hemerocallideae*, Taglilie, *aurantiaca major* 2 —
- disticha flore pleno* — 60
- Dumortieri* — 50
- flava*, goldgelb — jaune d'or — 40
- fulva*, hochorange — orange vif 12 St. 2, — 25
- » *fl. pleno* 12 „ 4, — 40
- » *fol. variegatis* 1 —
- graminea* — 40
- Kwanso fol. var.* — 80
- Middendorffiana*, dunkelgelb — jaune foncé — 60
- rutilans* — 50
- Thunbergi* 12 St. 4, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Hepatica , <i>Ranunculaceae</i> , Leberblümchen, americana (acutiloba) 12 St. 5 —, — 50
angulosa , das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transylvanie, magnifique . . . 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
angulosa alba 1 75
» grandiflora 1 20
» rosea , neu — nouv. 1 20
triloba , Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» fl. alba 12 St. 3 —, — 30
» fl. coerulescens pleno 80
» fl. rubro . . . 100 St. 4 —, 12 St. — 75, — 10
» fl. rubro pl. 12 » 2 50, — 25
» variabilis 80
Heracleum , <i>Umbelliferae</i> , Bärenklau, Berce, leichtlini 40
Panaces 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune 40
Herniaria , <i>Portulacaceae</i> , glabra 12 St. 3 —, — 30
Hesperis , <i>Cruciferae</i> , Nachtviole — Ju- lienne des Jardins, matronalis fl. alba pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno 80
tristis 12 St. 3 —, — 30
Heuchera , <i>Saxifragaceae</i> , alba 12 St. 5 —, — 50
americana 40
bracteata 80
brizoides 1 —
cylindrica 80
crubescens, weiss — blanc . . . 1 —
lucida 30
Richardsoni 40
sanguinea , prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen — magnifique, à fleurs rouge brillant 12 St. 3 —, — 30
sanguinea splendens , leuchtend dun- kelcarmoisin — cramoisi foncé brillant 12 St. 4 —, — 40
Wheeleri 12 » 5 —, — 50
Hibiscus , <i>Malvaceae</i> , incanus Δ 12 St. 6 —, — 60
moscheutos Δ 75
Hieracium , <i>Compos.-Hieracidae</i> , Habichte- kraut — Epervière, ... 40
aurantiacum 40
Bornmülleri, aus Anatolien — rare . . 1 —
ornatum 40
integrifolium 60
pulmonarioides 30
speciosum 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau . 60
3 andere Sorten — 3 autres espèces . . 40
Hotela , <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> , japonica (Spiraea) 12 St. 4 —, — 40
» compacta multiflora . . . 12 » 5 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . . 12 » 5 —, — 50
» fol. purpureis 12 » 5 —, — 50
Houstonia , <i>Rubiaceae</i> , serpyllifolia 75
Humulus , <i>Cannabineae</i> , Lupulus aureus, 3, mit goldgelber Be- laubung — à feuillage doré 75
Hydrastis , <i>Ranunculaceae</i> , canadensis 1 —
Hydrophyllum , <i>Hydrophyllaceae</i> , Wasser- blatt, ... 1 —
canadense 12 St. 10 —, — 1 —
virginicum 12 » 4 —, — 40
Hyoscyamus , <i>Solaneae</i> , Bilsenkraut, orientalis 40
Scopolia 50
Hypericum , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut, calycinum 50
hircinum 40
Moserianum , reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . . 80
Mosierianum tricolor , buntblättrig à feuilles panachées 1 50



Helianthus multiflorus fl. pl. Perle.

Hypericum : à Stück — la pièce M. Pf.
perforatum, Johanniskraut . . . 12 St. 3 —, — 30
pulchrum 50
tomentosum 40
veronense 12 St. 4 —, — 40
Hypoxis , <i>Liliaceae-Hypoxideae</i> , Hartling, villosa 60
Jasione , <i>Campanulaceae</i> , Schaftrapsnel, perennis 12 St. 3 —, — 30
Iberis , <i>Cruciferae</i> , Schleifenblume, Thlaspi, corifolia 60
gibraltarica 60
» hybrida 40
sempervirens 12 St. 4 —, — 40
» Little Gem 12 » 6 —, — 60
Jeffersonia , <i>Papaveraceae</i> , diphylla 1 20
Imperata , <i>Gramineae</i> , sacchariflora 12 St. 4 —, — 40
Imperatoria , <i>Umbelliferae</i> , Meisterwurz, Ostruthium 12 St. 3 —, — 30
Inula , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Alant, Bubonium 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or 50
glandulosa 80
» grandiflora 1 —
helenioides flosculosa 12 St. 4 —, — 40
Helenium grandiflorum 12 » 3 —, — 30
Hookeri 60
macrocephala 75
oculus Christi 12 St. 4 —, — 40
racemosa 80
salicifolia 12 St. 3 —, — 30
thapsioides 12 » 3 —, — 30
Iris , <i>Iridaceae</i> , Schwertlilie, balcanica 40
biglumis 12 St. 3 —, — 30
bohemica 50
elongata 12 St. 3 —, — 30
florentina, Veilchenwurz 12 » 3 —, — 30
foetidissima 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis 12 » 5 —, — 50
furcata 12 » 1,50, — 20
» flore albo 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten collection de 25 var. 5 — —
» Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 var. 3 — —
» Sortiment von 12 neuen Sorten — coll. de 12 var. nouvelles . . 6 — —
» im Komet — mélange 100 St. 6 —, 12 St. 1 — —
» Princess of Wales, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
graminea 12 » 2 50, — 25



Iris germanica.



Ligularia macrophylla.

Iris:		à Stück — la pièce M. Pf.	
Gueldestaediti	12 St.	1,50	— 20
halophila	12 St.	5	— 40
japonica	12 »	3	— 50
Kaempferi typus Δ	12 »	3	— 30
» gemischt — en mélange	12 »	3	— 30
» Ein Sortiment von 12 neuen grossblumigen japanischen Sorten — collection de 12 var. japonaises nouvelles	12 »	—	—
» flore pleno, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange	1	75	—
livida, Tod.	12 St.	3	— 30
maritima	12 »	4	— 40
notha	12 »	4	— 40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur.	12 St.	4	— 60
pallida	12 »	4	— 40
plicata	12 »	4	— 40
prismatica	12 »	4	— 40
pumila alba	12 »	6	— 60
» atrocoerulea	12 »	1	— 15
» azurea pallida	12 »	1	— 15
» sulphurea	12 »	1,25	— 15
» attica die allerfrüheste — la première à fleurir	12 St.	6	— 60
pumila nova,			
9 albida.	10	canescens.	
7 albo-virens.	4	coerulea.	
13 atroviolacea.	11	pallida.	
1 aurea.	12	sulfurea.	
2 azurea maxima.	5	violacea.	
8 candida.			
Jede Sorte — chaque variété			— 25
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix			1 —
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange	100 St.	4	— 12 St. — 60
sambucina	12 St.	3	— 30
setosa	12 »	2	— 25
sibirica	12 »	4	— 40
» leucantha			— 50
spectabilis	12 St.	3	— 30
squalens			— 40
stylosa Δ	12 St.	3	— 30
» alba			— 30
Swertii	12 St.	4	— 40
Tolmieana			— 30
transilvanica	12 St.	5	— 50
tridentata			— 40
variegata, gemischt — mélange			— 30
virginica	12 St.	4	— 40
Isopyrum, Ranunculaceae, Tollkocke, thalictrifolius	12 St.	5	— 50
Kitaibellia Lindemuthii, Neuheit, siehe Seite 178 — nouveauté, voy. page 178			2 —

		à Stück — la pièce M. Pf.	
Laportea, Urticeae,			
pustulata, Gespinnstpflanze — plant textile			— 75
Lasiagrostis, Gramineae,			
argentea			— 40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gessa,			
grandiflorus			1 —
latifolius fl. albo			— 60
» fl. rubro			— 40
pratensis			— 40
pubescens Δ, selten — rare			1 50
rotundifolius			— 75
splendens, Californien Δ	12 St.	1,50	— 150
sylvestris Wagneri	12 St.	1,50	— 15
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcar-moisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant	12 St.	3	— 30
Leontice, Berberideae, Löwenblatt, Δ			
Alberti			1 25
altaica			1 50
Eversmanni			2 —
Leontopetalum			2 —
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,			
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante	12 St.	4	— 40
Leontopodium, Compositae — Gnaphaliteae, Löwenpflöthen,			
alpinum, Edelweiss	12 St.	5	— 50
himalayense			1 —
Leonurus, Labiatae,			
Cardiacae, gutes Bienenfutter — pour abeilles	12 St.	3	— 30
villosus	12 »	3	— 30
Lepachys, Compositae — Heliantheae, pinnata			— 40
Leucanthemum, Compos. — Senecioideae, Wucherblume,			
nipponicum Δ			— 50
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive	12 St.	4	— 40
Leuzea, Compositae — Carduaceae, confiera, interessant	12 St.	4	— 40
Liatriis, Compositae — Vernoniaceae, Frachtscharte, Δ			
elegans	12 St.	4	— 40
pycnostachya			— 60
spicata			— 60
Ligularia, Compos. — Jacobaeae, Bandblume,			
Kaempferi fol. var. Δ			2 —
macrophylla			— 30
sibirica			— 60
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfachs,			
apennina	12 St.	5	— 50
Cymbalaria	12 »	3	— 30
» fl. albo	12 »	5	— 50

Linaria:	à Stück — la pièce M. Pf.	
genistaeifolia	— 40	
maritima	— 40	
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine	— 60	
Linnaea, Caprifoliaceae,		
borealis	1 —	
Linosyris, Compositae, Leinkraut,		
punctata	12 St. 4 —, — 40	
vulgaris	12 » 4 —, — 40	
Linum, Lineae, Lein — Lin,		
arborescens Δ	— 80	
austriacum	— 30	
flavum	12 St. 4 —, — 40	
monogynum Δ	1 —	
narbonense	12 St. 4 —, — 40	
perenne	12 » 3 —, — 30	
Lippia, Verbenaceae,		
repens, Δ reizend — charmant	12 St. 4 —, — 40	
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,		
prostratum	1 50	
purpureo-coeruleum	— 60	
Lobelia, Lobeliaceae, Δ		
cardinalis	12 St. 4 —, — 40	
fulgens Queen Victoria	12 » 4 —, — 40	
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	12 St. 5 —, — 50	
Gerardi	12 » 6 —, — 60	
sylvatica	12 » 4 —, — 40	
Lotus, Papilionaceae,		
uliginosus	— 40	
Lupinus, Papilionaceae, Wolfbohne,		
arborescens Snow Queen Δ	2 —	
grandifolius	12 St. 4 —, — 40	
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune	— 40	
» Rommel — mélange	12 St. 2 —, — 20	
Luzula, Juncaceae, Afterstamm,		
nivea	— 50	
sylvestris fol. var. (maxima)	— 75	
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,		
alpina	12 St. 4 —, — 40	
chalcidonica	12 » 3 —, — 30	
» fl. albo	— 40	
» fl. albo pleno	— 80	
» fl. rubro pleno	— 60	
diotica alba plena	— 80	
» rubra plena	12 St. 8 —, — 80	
Haageana hybrida gemischt — mélange		
13 St. 4 —, — 40		
Preslii	— 40	
Viscaria fl. pl.	12 St. 4 —, — 40	
» rosea	12 » 3 —, — 30	
» splendens	12 » 3 —, — 30	
Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,		
brachystachys	12 St. 5 —, — 50	
ciliata	— 50	
clethroides	12 St. 5 —, — 50	
Ephemerum	12 » 6 —, — 60	
Nummularia	12 » 2,50, — 25	
» aurea	12 » 4 —, — 40	
punctata, schön — très-joli	12 » 4 —, — 40	
thyrsiflora	12 » —, — 60	
verticillata	12 » 4 —, — 40	
Lythrum, Lythraeae, Weidrich,		
roseum superbum	12 St. 4 —, — 40	
Salicaria	12 » 4 —, — 40	
Macleania, vide Boccozia.		
Mazus, Scrophulariaceae,		
Pumilio, reizende Miniatur — charmante		
miniatura Δ	12 St. 4 —, — 40	
Melica, Gramineae, Perlgras,		
altissima atropurpurea	12 St. 3 —, — 30	
ciliata	12 » 3 —, — 30	
Melittis, Labiatae, Immenblatt,		
Melissophyllum, schön — beau	— 80	
Mentha, Labiatae, Münse,		
cersea fol. var.	12 St. 2,50, — 30	
Pulegium	12 » 2,50, — 30	
» gibbataria Δ, bildet sehr zier-		
liche Miniaturkissen von feinem wohl-		
riechendem Grün — forme de charmants		
petits gazons d'un vert très-odorant	— 30	
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite		
rotundifolia	12 St. 4 —, — 40	
viridis	— 40	



Lysimachia punctata.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Mertensia, vide Pulmonaria.		
Michauxia, Campanulaceae,		
campanuloides	— 60	
Tschihatchewi	— 80	
Mirabilis, Nyctagineae, Wunderblume,		
multiflora	1 50	
Mitella, Saxifragaceae,		
pentandra, zierlich — gracieux	— 80	
Moeshringia, Caryophyllaceae-Alsineae,		
muscosa, Alpine	— 80	
Molinia, Gramineae,		
coerulea fol. var.	— 40	
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-		
dolde.		
cicutarium, hübsche Decorationspflanze		
für Rasenplätze — belle plante ornamen-		
tales pour pelouses	— 75	
Monarda, Labiatae,		
didyma	12 St. 4 —, — 50	
hybrida	12 » 4 —, — 40	
mollis	12 » 5 —, — 50	
splendens	— 40	
Morina, Dipsaceae,		
longifolia, schön — beau	— 60	
Mulgedium, Compositae-Cichorieae,		
alpinum	— 60	
giganteum	— 80	
thiantenicum	1 —	
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmännicht,		
dissitiflora Δ	— 40	
» alba	— 40	
» Perfection	— 60	
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth		
palustris grandiflora „Nixenaugen“,		
sehr großbl. — à très grande fleur	— 60	
Rehsteineri	12 St. 4 —, — 40	
rupicola	— 60	
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,		
Cataria	— 40	
grandiflora	— 80	
italica	— 40	
latifolia	— 40	
macrantha	— 60	
nuda	— 40	
Nierembergia, Solanaceae, Δ		
riveris	1 —	
Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,		
columnaris	— 50	
Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,		
Fraseri	12 St. 4 —, — 40	
fruticosa major	— 40	
glauca	— 40	
marginata	— 80	
missouriensis	— 40	
pumila	— 40	
speciosa vera Δ	1 —	
Youngi	— 60	



Phlox nivalis.

à Stück — la pièce M.Pf.

Omphalodes , <i>Boraginaceae</i> , Gartenvergiss-meinnicht,		
longiflora (Lindelia spectabilis)	— 40	
» praecox	1 —	
» verna	12 St. 3 —	— 30
» fl. albo	—	— 50
Ononis , <i>Papilionaceae</i> , Hanbeshel — Bugrane.		
hircina	— 50	
Onopordon , <i>Compos. Cynarocephalae</i> ,		
acaulis	— 40	
arabicum	— 30	
Ophiopogon , <i>Smilacaceae</i> , Nattersauke, Δ		
Jaburan	— 60	
» fol. var.	1 50	
Opopanax , <i>Umbelliferae</i> ,		
Chironium	2 —	
Opuntia , <i>Cactaceae</i> , Feigencactus,		
camanchica albispha	— 75	
» major	— 60	
humilis	1 —	
» oplocarpa	12 St. 4 —	— 40
Rafinesquina	12 » 4 —	— 40
» arkansana	12 » 4 —	— 40
vulgaris	12 » 4 —	— 40
Oreocome , <i>Umbelliferae</i> ,		
Candollei (Selinum), neu — nouv.	2 —	
Origanum , <i>Labiatae</i> , Dost — Marjolaine,		
perenne	12 St. 4 —	— 40
» fl. roseo	— 40	
vulgare	12 St. 2, 50 —	— 25
Orobis , <i>Papilionaceae</i> , Walderbse,		
lathyroides	— 60	
niger	— 60	
tuberosus	— 60	
vernus	— 60	
Pachysandra , <i>Euphorbiaceae</i> , Dickbentler,		
terminalis fol. arg. var. Δ	— 60	
Paederota , <i>Scrophulariaceae</i> , Alpenrodel,		
Ageria	— 80	
Paeonia , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingstrose — Pivoine,		
corallina (triterata)	— 60 à 1 —	
officinalis flore pleno	12 St. 5 —	— 50
tenuifolia	— 80	
» flore pleno	12 St. 6 —	— 60
chinesis		
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl —		
12 variétés à notre choix	5 —	
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten		
— 12 variétés des meilleures	10 —	
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 va-		
riétés à notre choix . . . 10 —, 15 — à 20 —		
Die vollständige Aufzählung und Be-		
schreibung unseres Pflanzensortiments ist in		
unserem Verzeichnisse von Blumenzweigen		

Paeonia: à Stück — la pièce M.Pf.
für 1900 zu finden, wovon noch Exemplare
sur Disposition stehen. — La spécification
des variétés se trouve dans notre catalogue
d'ognons à fleurs de 1900, qui est à la dis-
position des amateurs.

Papaver , <i>Papaveraceae</i> , Mohn — Pavot,		
alpinum	— 50	
bracteatum	— 40	
» Livermere var.	— 80	
involutum maximum	— 40	
nudicaule, gelb — jaune	12 St. 3 —	— 30
» album	— 30	
» coccineum (aurantiacum)	— 40	
orientale	— 40	
» Blush Queen	1 —	
» carminatum	3 —	
» immaculatum	1 —	
» Royal Scarlet	— 80	
» Salmon Queen	1 —	
» Sintenisii	— 80	
pilosum	— 80	

Paracaryum , <i>Boraginaceae</i> ,		
angustifolium, schön dunkelblau —		
bleu foncé	1 50	

Pardanthus , <i>Irideae</i> , Pardenblume, Δ		
chinesis, schön — beau	12 St. 4 —	— 40

Paris , <i>Smilacaceae</i> , Einbeere,		
quadrifolia	12 St. 3 —	— 30

Parnassia , <i>Droseraceae</i> , Sumpfleberblume,		
palustris	12 St. 6 —	— 60

Peltaria , <i>Cruciferae</i> ,		
allacea	— 40	

Pentstemon , <i>Antirrhineae</i> , Bartfaden,		
carinatus	— 50	

Cobaea	— 60	
---------------	------	--

confertiflorus	— 40	
----------------	------	--

cordifolius Δ	— 75	
----------------------	------	--

cyananthus Brandegei	— 50	
----------------------	------	--

Digitalli	— 40	
-----------	------	--

glaber	— 40	
--------	------	--

» roseus	— 40	
-----------------	------	--

heterophyllus	— 40	
---------------	------	--

laevigatus, weiss — blanc	— 50	
---------------------------	------	--

latifolius	— 40	
------------	------	--

Lobbi	— 80	
-------	------	--

Menziesii	— 60	
-----------	------	--

ovatus	— 40	
--------	------	--

procerus	— 40	
----------	------	--

pubescens	— 40	
-----------	------	--

» punicus	— 75	
------------------	------	--

secundiflorus	— 50	
---------------	------	--

speciosus	— 50	
-----------	------	--

Wrighti Δ	— 60	
------------------	------	--

Petasites , <i>Compositae</i> — <i>Eupatorieae</i> , Post-		
---	--	--

lenswurz,		
-----------	--	--

japonicus giganteus, neu, imposante		
-------------------------------------	--	--

Blattpflanze — nouv., plante ornementale		
--	--	--

superbe	1 50	
---------	------	--

niveus	— 40	
--------	------	--

vulgaris	12 St. 3 —	— 30
----------	------------	------

Pseudanemum , <i>Umbelliferae</i> , Haarstrang,		
--	--	--

Chabrael	— 40	
----------	------	--

Phalangium, vide Anthericum.		
------------------------------	--	--

Phalaris , <i>Gramineae</i> , Glansgras,		
---	--	--

arundinacea fol. var.	12 St. 1, 50 —	— 25
-----------------------	----------------	------

Phlomis , <i>Labiatae</i> , Flammenlippe,		
--	--	--

Russelliana	— 80	
-------------	------	--

tuberosa	— 60	
----------	------	--

Phlox , <i>Polemontaceae</i> , Flammenblume,		
---	--	--

amena, purpurascens — rose pourpre	— 40	
------------------------------------	------	--

canadensis (divaricata)	— 80	
-------------------------	------	--

decussata:		
------------	--	--

Comtesse de Jarnac, weissbunt-		
--------------------------------	--	--

blättrig — feuillage panaché de blanc	1 —	
---------------------------------------	-----	--

Eclairer, sehr grossbl., carminviolett	—	
--	---	--

mit lachrosa Mitte — violet carminé	—	
-------------------------------------	---	--

à centre saumoné, fl. très grande	— 60	
-----------------------------------	------	--

Gloire d'Orléans , buntblättrig, rosen-		
--	--	--

roth — à feuilles panachées	1 50	
-----------------------------	------	--

Le Soleil , rosa mit dunkler Mitte, blasse-		
--	--	--

rosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre		
--	--	--

foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande	— 60	
---	------	--

Phlox decussata: à Stück — la pièce M. Pf.

W. Robinson, eine der grösstblumigen, lacherosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet, tr. gr. fl.	— 75
12 schönste Sorten unserer Wahl —	
12 var. à notre choix	4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés	8 —
12 neue Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix	6 —
10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines	4 —
maculata	12 St. 5 —
Nelsoni	50
nivalis, ganz niedrig, rasenbildend, rein- weiss, giebt zur Blüthezeit unübertref- fliche Teppichbeete — très-nain gazon- nant, à fleur blanc pur, formant pen- dant sa floraison des tapis uniques de beauté	12 St. 4 —
ovata	50
paniculata, reinweiss — blanc pur	75
reptans	60
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkel- carmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé	12 St. 4 —
setacea G. F. Wilson	1 —
suffruticosa Circle, weiss, Centrum rosa — blanc à centre rose	60
» James Young, weiss — blanc	60
» Snow, weiss — blanc	60
verna	40

Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,

Alkekengi, Topfexemplare — en pots	12 St. 2,50, — 25
Rhizome — rhizomes	12 » 40, —
Francheti, Topfexemplare — en pots	12 St. 3 — 30
Rhizome — rhizomes	12 » 50, —

Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,

speciosa	40
» alba	80

Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,

canescens	60
Halleri	40
orbiculare, schön! — beau	1 —
spicatum	50

Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,

acinosae	60
decandra	60

Pityrosperma, Ranunculaceae,

aerinum	1 50
-------------------	------

Plantago, Plantaginaceae, Wegerich,

major fol. atropurpureis	40
------------------------------------	----

Platycodon, Campanulaceae,

Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre	12 St. 5 —
Mariesi fl. albo	80

Pleurosperrma, Umbelliferae, Rippensame,

austriacum	60
----------------------	----

Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,

Larpetae Δ, niedrig, leuchtend himmel- blau — bleu de ciel	12 St. 5 —
---	------------

Poa, Gramineae, Rispengras,

alpina	30
sudetica	40

Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,

Emodi	12 St. 8 —
peltatum	12 » 5 —

Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —

Valeriana grecque	12 St. 4 —
coeruleum	40

» fl. albo

» fol. variegatis, sehr schön bunt- blättrig — très beau	12 St. 7,50, — 75
---	-------------------

» grandiflorum

dissectum	40
» fl. albo	40

flavum

himalayense	12 » 5 —
lactatum	12 » 4 —

pauciflorum

reptans, niedrig — nain	12 » 4 —
Richardsoni	60



Primula Sieboldi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Polygala, Polygalaceae,

Chamaebuxus	— 75
-----------------------	------

Polygonum, Polygonaceae, Knöterich,

alpinum, hübsch — joli	40
Brunonis	50

filiforme fol. var. Δ

multiflorum Δ	1 —
-------------------------	-----

polystachyum, schön, weiss, im Spät-

herbst blühend — beau, fleurissant en automne	60
--	----

sachalinense, schöne Blattpflanze —

belle plante à feuillage ornemental	12 St. 2,50, — 25
-------------------------------------	-------------------

Sieboldi (cuspidatum)

» compactum, schön — beau	1 —
sphaerostachyum	2 50

viviparum

Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	— 60
------------------------------------	------

6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl —

6 var. à fl. doubles à notre choix	3 —
--	-----

6 einfache Varietäten nach unserer Wahl

— 6 var. à fl. simples à n. choix	2 —
---	-----

alba

alpestris	40
argentea	40

aurea

kardica	40
minima	40

nana multiflora semiplena

neglecta	40
nepalensis	40

nitida

pennsylvanica var. arachnoidea	60
reptans fl. pleno	60

rupestris

Sprengeliana	40
------------------------	----

Prenanthes, Compos.-Cichoriaceae, Hasen-

laticch, ...	12 St. 4 —
purpurea	40

Primula, Primulaceae,

Auricula, Aurikeln, in schönem Rummel	— 20
---------------------------------------	------

— Auricules en beau mélange

100 St. 15 — 12 St. 2 —	— 20
-------------------------	------

Auricula, Rangblumen, Luiker in

Rummel — Auricules Liégeoises	— 30
-------------------------------	------

en mélange

» alpina, die ursprüngliche alpine Spec.	1 —
— l'espèce typique des Alpes	60

capitata (P. cashmeriana)

12 St. 6 —	— 60
------------	------

» alba

carniolica	1 —
cortusoides	60

» amoena grandiflora, vide Sieboldi.

denticulata	75
farinosa	50



Primula minima.



Rheum officinale.

Primula:	à Stück — la pièce	M. Pf.
floribunda	—	40
» grandiflora	—	80
Forbesi	—	75
japonica	—	50
» alba	—	60
megaseaeifolia	Δ	1 25
minima, eine der schönsten Alpenprimeln — belle espèce alpine	12 St. 5	50
obconica, Δ, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère	—	40
obconica grandiflora	—	60
» » rosea	—	75
Poissoni	—	1 20
Portenschlagiana	—	1
rosea	12 St. 6	60
» grandiflora	12 » 8	80
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora)	12 St. 5	50
» Gaieté	—	50
» Harry Leigh	—	60
» Purple King	—	75
» Queen of Whites	—	1
» rosalba	—	60
» vineaeflora	—	80
» violacea	—	60
» Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés	5	—
spectabilis	—	80
veris acutis alba	12 St. 3	30
» » coccinea	—	50
» » coerulea	12 St. 10	1
» » lilacina	12 » 3	30
» » alba plena	12 » 5	50
» » fl. pl. Negro	12 » 7,50	75
» » lutea plena	12 » 5	50
» » Mad. Crousse, gefüllt blassroth — rouge pâle, double	—	60
» » rubra plena	12 St. 7,50	75
» » coccinea	12 » 4	40
» » eliator, in schönem Rimmel — en beau mélange 100 St. 8	12 St. 8	1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite	12 St. 2,50	25
» » coerulea	12 » 12	1 20
» » Miss Massely	—	1
» » suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur	12 St. 1,20	15
» viscosa major	—	60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Printemps odorante à gr. fl.	—	60
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidoides), Δ mit fleischroten, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes	12 St. 4	40
Proartes, Smilacaceae,		
Hookeri	—	3
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	12 St. 4	40
» alba	—	40
Prunella:	à Stück — la pièce	M. Pf.
incisa	—	60
pyrenaica	—	40
Webbiana	12 St. 5	50
Parmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		
alpina	—	50
Pterocephalus, Dipsaceae, Federköpfchen,		
Parnassi	—	80
Pulicaria, Compositae,		
dysenterica	12 St. 3	30
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
mollis	—	60
officinalis	—	60
rubra	—	1
saccharata	12 St. 4	40
sibirica (Mertensia)	—	1
virginica (Mertensia)	12 St. 7,50	75
Pyonanthemum, Labiatae, Ballblume,		
lanceolatum	—	60
pilosum	—	60
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertramwurz,		
argenteum, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté	—	2
canaescens	—	40
cinerariifolium	12 St. 3	30
macrophyllum	—	60
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.		
12 St. in 12 Sorten — 12 var. sép.	6	—
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc	—	75
Tchihatchewi	12 St. 3	30
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
minor	—	60
rotundifolia	12 St. 4	40
umbellata	12 » 5	50
Ranondia, Cyrtandraceae,		
Nathaliae	12 St. 12	1 20
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen-, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang		
pyrenaica alba	—	1 50
serbica	12 St. 10	2 50
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acanthifolius	12 St. 3	30
» fl. pl.	12 » 4	40
aeris fl. pl.	12 » 4	40
alpestris	12 » 4	40
bilobus	—	75
bulbosus	12 St. 4	40
cortusaefolius	—	1
Ficaria ochroleuca	12 St. 2	20
» flore pleno	12 » 4	40



Saxifraga caespitosa.



Sempervivum.

Ranunculus: à Stück — la pièce M.Pf.

Gaudini	— 50
lanuginosus fl. pl.	— 40
parnassifolius	— 75
repens fl. pl.	12 St. 2,50,
Sibthorpi	— 40
speciosus flore pleno	— 40
Trautvetteri	— 60

Rhaponticum, Compos. - Cynareae, cynaroides — 60

Rhazya, Apocynaceae, orientalis — 40

Rheum, Polygoneae, Rhabarber — Rhu-

barbe,	
Collinianum, Blätter grösser als die von officinale — feuilles plus grandes que celles d'officinale	12 St. 6 —, — 60
corallinum	2 50

Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive	— 75 1 20
officinale, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen Blättern — à feuilles ressemblant à celles de Gunnera, stark — fort	12 St. 6 —, — 60

palmatum tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées	12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum	1 50
Ribes Δ	2 50
Rothianum	1 50

Rhexia, Melastomeae, virginica — 12 St. 7,50, — 75

Rodgersia, Saxifragaceae, podophylla — 1 20

Rohdea, Aroidae, Δ oder ∇ japonica — 1 —

» marginata alba — 1 —

Rudbeckia, Compositae - Heliantheae, californica — 50

digitata — 40

laciniata — 50

» fl. pl. Golden Glow, sehr schön, gelb gefüllt — très beau, jaune à fl. double 12 St. 5 —, — 50

lanceifolia — 40

maxima — 1 20

Neumannii — 75

speciosa — 50

subtomentosa — 75

Rumex, Polygoneae, Sauerampfer, alpinus — 40

hymenosepalus Δ — 1 50

salicifolius — 40

Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn — Fragon aculeatus Δ — 1 —

à Stück — la pièce M.Pf.

Salvia, Labiatae, Salbei — Sauge

argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage	12 St. 3 —, — 30
byzantina	— 30
glutinosa	— 40
nutans	— 60
officinalis aurea varieg. Δ	— 40
» tricolor ∇	— 60
pratensis, blau — bleu	12 St. 4 —, — 40
Sclarea	12 » 3 —, — 30
sylvestris fl. albo	— 30

Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkraut, canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf, canadensis — 12 St. 4 —, — 40

tenuifolia — 12 » 4 —, — 40

Santolina, Compos. - Senecioideae, Heiligen- pflanze, Chamaecyparissus — 12 St. 4 —, — 40

Saponaria, Caryophyllaeae, Seifenkraut, corymboides — 40

» splendens — 12 St. 4 —, — 40

officinalis — 12 » 2 —, — 20

» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 12 » 4 —, — 40

Saxifraga, Saxifragaceae, Steinbrech, à St. — la pièce M.Pf.

acanthifolia	— 40
Aizoon	— 40
» intacta	— 40
» minor	— 40
ajugaefolia	— 40
altissima	— 40
apennina	— 40
apiculata	— 60
atlantica	— 50
bronchialis cher-	
lerioidea	— 40
Burseriana	1 —
caespitosa	— 40
» groenlandica	— 60
Camposi (Wal-	
lacei), grossbl.	
weiss — à gr.	
fl. blanche	— 60
capillaris	— 50
cartilaginea	— 40
cervicornis	— 40
cordifolia (Me-	
gasea, Ber-	
genia)	— 40
» purpurea	1 20
Cotyledon mon-	
tationensis	— 80
» pyramidalis	— 40
crassifolia (Me-	
gasea)	— 60
crustata	— 40
» St. — la pièce M.Pf.	
cuneifolia	— 40
elatior	— 40
erosa	— 40
Forbesi	— 60
Fortunei	1 20
Gaudini	— 40
Geum	— 50
granulata fl. pl.	— 40
hirsuta	— 40
Hosti	— 40
hybrida Brill-	
iant (Megasea)	1 20
hypnoides	— 40
» rosea	— 75
» purpurea	— 75
Kolonatiana	— 60
Lantoscana	— 40
leucanthemifolia	— 40
lingulata	— 40
longifolia vera	1 20
Malyi 12 St. 4 —, — 40	
moschata pur-	
pura	— 80
muscoidea	— 40
nepalensis	— 50
oppositifolia	— 40
orbicularis (Meg.)	— 50
palmata	— 50
pectinata	— 50
peltata, Roel Δ	1 20
pennsylvanica	— 60

Saxifraga:

à St. — la pièce M.Pf.		à St. — la pièce M.Pf.	
punctata		Schmidt (Meg.)	— 80
12 St. 4 —	— 40	speciosa (Meg.)	1 —
rhaetica	— 50	Stelleriana	— 60
Rhei	1 —	Stracheyi (Meg.)	— 60
Bochelliana	— 60	thysanotes (Meg.)	— 40
rotundifolia	— 40	Tombiana	— 60
sancta	— 80	umbrosa	— 40

12 Sorten uns. Wahl — à notre choix 3 — —
25 » » » » » » 6 — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellente plantes pour le côté nord des rocaillies etc.

Scabiosa, Dipsacaceae, Scabiose,

caucasica	— 50
» alba, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau	1 —
» perfecta	1 50
» » alba	2 —
graminifolia	— 40
lucida	— 40
ochroleuca	— 40
silvifolia	— 40

Scorodiosma, Umbelliferae, Stinkasand,

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige officinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinalement très-importante, qui fournit la véritable Asa foetide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces, sehr starke Pflanzen — plantes très fortes . . . 2 50

Scrophularia, Scrophularineae, Braunwurz,

nodosa	— 40
vernalis	— 40

Scutellaria, Labiatae, Helmkraut — La toque

alpina	12 St. 4 —	— 40
» fl. albo	12 » 4 —	— 40
canescens		— 40
macrantha, reichend — très-beau		— 60

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

à St. — la pièce M.Pf.		à St. — la pièce M.Pf.	
acre	— 25	magellense	— 50
Aisoon	— 30	Maximowiczii	— 40
Alberti 12 St. 3 —	— 30	maximum	— 40
album	— 30	» purpureum	1 —
alpestre	— 30	Middendorffianum	— 30
altissimum	— 30	ochroleucum	— 30
amplexicaule	— 30	oppositifolium	— 30
Anacampteros (rotundifolium)	— 30	pallidum roseum	— 30
anglicum	— 30	populifolium	— 30
astratum	— 30	prinosum	— 40
astrosanguineum	— 75	pulchrum	— 50
Beyrichianum	— 30	reflexum	— 30
boloniense	— 40	Rhodola linifolia	— 40
Brauni	— 30	Hum	— 40
collinum	— 30	repustre spirale	— 40
crista galli	— 40	sexangulare	— 30
cruentum	— 40	Sieboldi	— 40
dasyphyllum	— 30	Sieboldi fol. medius pictis	— 75
Ewersi	— 30	» spectabile	— 50
» turkestanicum	— 40	» spurium	— 30
Fabaria	— 25	» splendens	— 30
glaucom	— 30	stellatum	— 40
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 40	Telephium purpureum	— 80
grandifolium	— 40	tuberosum	— 40
hybridum	— 30	undulatum	— 40
ibericum	— 40	villosum	— 50
kantchaticum	— 80	Wallichianum	— 30
Lehmanni	— 30		
Lydium	— 30		

12 Species uns. Wahl — à notre choix 2 50, —
25 » » » » » » 5 —, —



Shortia galacifolia.

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,
Lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

à St. — la pièce M.Pf.		à St. — la pièce M.Pf.	
acuminatum	— 40	Laggeri	— 40
albidum	— 40	Lamottei	— 40
alpinum	— 40	Lehmanni	— 40
anomalous	— 40	Mettenianum	— 40
arachnoideum	— 40	Moggridgei Δ	— 60
arenarium	— 40	montanum	— 40
assimile	— 40	Neilreichi	— 40
atlanticum	— 40	parviflorum	— 40
avrenense	— 40	patens	— 40
blandum	— 40	piliferum	— 40
Boissieri	— 40	Pittoni	— 50
Boutinianum	— 40	Reginae Amaliae	— 60
Brauni	— 40	robustum	— 75
californicum	— 30	rubens	— 40
calocholum	— 40	rubicundum	— 40
Comelli	— 40	rupestre	— 40
Deltoeri	— 40	ruthenicum	— 40
Doellianum	— 30	Scherzerianum	— 40
elegans	— 40	Schlehani	— 40
fimbriatum	— 30	Schnittspahnii	— 40
flagelliforme	— 40	soboliferum	— 40
Funkii	— 40	spec. Athen.	— 60
globiferum	— 40	spinulifolium	— 40
grandiflorum	— 40	tectorum	— 30
Greeni	— 40	» pyrenaicum	— 40
heterotrichum	— 40	tomentosum (Webbianum)	— 50
Heuffeli	— 40	triste	— 40
hirtum	— 40	violaceum	— 40
hispidulum	— 40	Wulfeni	— 40
Hookeri	— 40		
juratense	— 40		

12 Sorten uns. Wahl — à notre choix 3 — —
25 » » » » » » 6 — —
25 » » » » » » Ansläufer — reje-
tons . . . 3 — —
Senecio, Compositae-Jacobaeae, Kreuzkraut,
artemisiacifolius — 50
Doricum . . . 12 St. 6 —, — 60
Jacobaea . . . — 40
thapsoides . . . — 60
Septas, Crassulaceae, Siebenling,
capensis Δ — 60
Sericoocarpus, Compositae,
conyzoides — 60
Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40
Shortia, Diapensiaceae,
galacifolia, seltene nordamerikanische
Pferne — plante vivace naine de
l'Amérique du Nord . . . 1 50

à St. — la pièce M. Pf.

Sibbaldia, Rosaceae,	
maxima	— 50
procumbens	— 40
Sida, Malvaceae, Sammetpappel,	
dioica	— 50
Napaea	— 50
Sidalcea, Malvaceae,	
candida	— 50
malvaeflora Listeri	— 80
» purpurea	— 75
Murrayana	— 75
Silene, Caryophyllaceae, Leimkraut,	
acaulis	— 60
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weiss-	
bithende — à fl. blanche, gazonnante	— 40
Elisabethae	— 60
fimbriata	— 40
graminifolia	— 40
maritima fl. pl.	— 60
petraea	— 40
Pumilio	— 60
repens	— 60
Saxifraga	— 40
Schafta	— 40
swertiaefolia	— 80
Zawadskii	— 40
Silphium, Compositae-Heliantheae,	
connatum	— 40
doricifolium	— 40
laciniatum	— 60
Sisyrinchium, Iridaceae, Schweinertassel, Δ	
californicum	— 40
Douglasii (grandiflorum, verum)	— 75
» fl. albo	— 75
Engelmanni	— 40
striatum	— 40
Smilacina, Smilacaceae, Maibenblümlein,	
bifolia (Majanthemum)	12 St. 2,50, — 25
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen,	
alpina	— 75
Clusii	1 —
minima	— 60
pyrolaeifolia	— 75
Solidago, Compositae-Asteraceae, Goldrute,	
ambigua fol. var.	— 40
arguta	— 40
caesia	12 St. 4 —, — 40
canadensis	— 40
Gattingeri	2 —
gigantea	12 St. 4 —, — 40
latifolia	— 40
molliis	— 40
odorata	— 40
recurvata	— 40
rigida	— 40
Shorthii	— 40
Spergula, Caryophyllaceae, Spörgel,	
pilifera	12 St. 2,50, — 25
» aurea	— 60
Spigelia, Gentianeae,	
marylandica Δ	1 —
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,	
Arunosa, Federbusch-Spierst., Bocksbart	— 40
astilboides	12 St. 6 —, — 60
» floribunda	12 » 8 —, — 50
digitata	— 40
» tomentosa	— 40
filipendula	— 50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus-	
gezeichnet für Bouquets — fleur double	
blanc pur, très propre pour bouquets	— 50
gigantea, sehr decorativ — très beau	
	12 St. 7,50, — 75
Haequetii	— 75
Humboldtii	— 75
japonica vide Hoteia.	
palmaria, carmoisinosa — à fl. rose-craméisi	— 50
» alba	— 80
» elegans	12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose	— 50
purpurea, neu, mit bunten geäderten	
Blättern, Blüthenolden carminroth —	
nouv., à feuilles panachées, inflorescence	
rouge carminé	2 —



Spiraea filipendula fl. pl.

Spiraea:	à St. — la pièce M. Pf.
sachalinensis	— 60
trifoliata (Gillenia), sehr feine Schnitt-	
blume — très beau pour la coupe	— 60
Ulmara	— 40
» fl. pleno	— 40
» fol. var.	— 60
venusta	— 60
Stachys, Labiatae, Ziest,	
lanata	12 St. 4 —, — 40
sericea	— 30
Tmolia	— 40
Statice, Plumbaginaceae, Strandnelke,	
Gougetiana	1 30
6 Statice in 6 Sorten — 6 Statice en	
6 espèces	2 —, —
jede Sorte einzeln — chacune	— 40
Stellaria, Caryophyllaceae, Sternmiere	
graminea aurea	— 40
Stipa, Gramineae, Federgras,	
pennata, Federgras	12 St. 3 —, — 30
Stobaea, Compositae,	
membranifolia	1 —
purpurea	1 20
Radula Δ	— 75
Stokesia, Compos. Carduaceae,	
cyanea Δ	1 20
Streptopus, Uvulariaceae, Drehfuss,	
amplexifolius Δ	— 80
roseus	12 St. 6 —, — 60
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufels-	
abbiss,	
australis, lilaviolett	— 40
Swertia, Gentianeae,	
perennis	— 60
punctata	— 80
Symphandra, Campanulaceae, Bandglocke,	
Hoffmanni	— 40
pendula	— 40
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz —	
Consoude	
asperinum, Hort. (peregrinum in	
Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend	
— à belle fleur bleue, Setzwurzel	
plants	100 St. 3 —, 12 St. — 60
caucasicum, schön — très-beau	— 40
occocineum, schön — beau	— 50
cordatum	— 75
officinale fol. var.	— 75
Tamus, Dioscoreaceae, Schmeerswurz, Δ	
communis	12 St. 7,50, — 75
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-	
kraut,	
Balsamita	— 50
macrophyllum	— 40
vulgare	— 30
» crispum	— 40



Trillium grandiflorum.



Tritoma Uvaria.

à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.	
Telekia , <i>Compositae-Asteraceae</i> , <i>speciosa</i> (cordifolia)	40	Tricyrtis , <i>Uvulariaceae</i> , <i>hirta</i> (Japan)	40
Tellima , <i>Saxifrageae</i> , <i>grandiflora</i>	40	» <i>fl. nigro</i>	60
Teucrium , <i>Labiatae</i> , Gamander, Germandrée, Ohamædrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte. 12 St. 4 —	40	» <i>fol. var.</i>	1 25
flavum	80	macropoda	12 St. 4 —, 40
Marum	40	<i>pusilla</i>	1 25
montanum	50	Trientalis , <i>Primulaceae</i> , Schirmkraut, europaea	12 St. 5 —, 50
Scorodonia	40	Trifolium , <i>Papilionaceae</i> , Klee — Trèfle, alpestre	40
Thalictrum , <i>Ranunculaceae</i> , Wiesenraute, adiantifolium, sehr feinblättrig — fouillage très élégant	80	panonicum	40
alpinum	1 50	repens fol. atropurpureis 12 St. 4 —, 40	
anemonoides	50	rubens	12 » 3 —, 30
» fl. pl.	1 75	» fl. rosea	12 » 3 —, 30
aquilegiaefolium , schön rothblühend — à fl. rouge, beau	60	Trillium , <i>Smilacaceae</i> , Dreiblatt, cernuum	75
» fl. albo	1 —	erectum	75
foetidum	60	grandiflorum	12 St. 6 —, 75
minus	50	recurvatum	60
tuberosum	1 50	sessile	80
6 andere Sorten — 6 autres espèces	40	» californicum	70
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix	4 —, —	Triodia , <i>Gramineae</i> , sealerioides Δ	75
Thermopsis , <i>Papilionaceae</i> , Fuchstohne, fabacea	60	Tritoma , <i>Hammercallideae</i> , Hyacinthalos, Δ caulescens (Kniphoia)	1 — à 2 50
Thymus , <i>Labiatae</i> , Thymian, citriodorus fol. aur. marg.	12 St. 4 —, 40	corallina, sehr schön, corallenroth — rouge corall, très beau	12 St. 5 —, 50
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau	12 St. 5 —, 50	hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé	12 St. 5 —, 50
serpyllifolius lanuginosus	12 » 4 —, 40	Leichtlini (Kniphoia)	4 —
Serpyllum fl. albo	40	» aurea	75
» fl. coccineo	30	» distachya	75
Tiarella , <i>Saxifrageae</i> , Spitzhütchen, cordifolia	50	Mac Owan	12 St. 5 —, 50
purpurea	1 —	Nelsoni	12 » 15 —, 1 50
Tofieldia , <i>Colchicaceae</i> , borealis	1 —	Rooperi	12 » 5 —, 50
calyculata	1 —	Saundersi , prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs	12 St. 5 —, 50
Tolmiea , <i>Saxifrageae</i> , Menziesii	1 25	Tuokii (Kniphoia)	12 » 4 —, 40
Tommasinia , <i>Umbelliferae</i> , purpurascens	1 20	Uvaria floribunda	12 » 6 —, 60
verticillaris	1 —	» grandiflora	12 » 4 —, 40
Tradescantia , <i>Commelineae</i> , brevicaulis	12 St. 7,50, — 75	» nobilis, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes 12 St. 5 —, 50	
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune	40	» spectabilis semperflorens	50
		Trollius , <i>Ranunculaceae</i> , Trollblume, americanus	60
		asiaticus	60
		europaeus	12 St. 3 —, 30
		giganteus	75
		japonicus	60
		Ledebouri	60
		Tunica , <i>Caryophyllaceae</i> , Steinneke, Saxifraga	12 St. 2,50, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Tussilago , <i>Compositae-Jacobaeae</i> , Hufatting,		Vinca :	
<i>alpina</i> (Homogyne)	50	minor	12 St. 2,50, — 25
Farfara (Homogyne)	20	» fl. albo	— 40
» fol. var.	75	» fl. coerulesc. pleno	— 60
fragrans (Nardosmia)	60	» fl. purpureo pl.	50
Umbiliculus , <i>Crassulaceae</i> , Nabelkraut,		» fol. arg. var.	50
<i>chrysanthus</i>	30	Viola , <i>Violariaceae</i> , Veilchen,	
<i>spinosus</i> Δ	40	biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or	50
Urtica , <i>Gramineae</i> , ...		canadensis	60
latifolia	40	encullata fl. albo	50
Urtica , <i>Urticaceae</i> , Nessel,		cyanea	40
cannabina, decorative Blattpflanze — à		hirta	40
feuillage ornemental	60	obliqua striata	40
Uvularia , <i>Melanthaceae</i> , Zäpfchenkraut,		odorata Admiral Avelan , Blumen	
grandiflora	50	purpurroth, sehr gross, an langen	
perfoliata	50	Blüthenstielen — fleurs très gran-	
Valeriana , <i>Valerianaceae</i> , Baldrian,		des d'un rouge purpurin, pé-	
montana	60	doncules jusqu'à 20 centim. de	
Phn	60	longueur	30
rubra	40	» fl. albo	30
» fl. albo	40	» fol. variegatis	1
tripetris	75	» Barrenstein's Sämmling	25
Vancouveria , <i>Berberideae</i> , Δ ,		» » weiss — blanc	25
hexandra, mit <i>Epimedium</i> verwandt — genre		» Czar	30
allié à <i>Epimedium</i>	2	» fl. albo	30
Veratrum , <i>Melanthaceae</i> , Germer,		» Hamburger Treib-	30
album Lobellianum	1	Kaiser Friedrich , extra zum Treib-	
nigrum	1 50	ben — extra, pour forcer 12 St. 3, — 30	
viride	1	» Kaiser Wilhelm — Empereur	
Verbascum , <i>Scrophulariaceae</i> , Königskerze,		Güllaupe	60
floccosum	40	» Kaiserin Augusta	35
Libani	40	» Lauchiana	40
nigrum	40	» Princess Béatrix , sehr gross-	
olympleum	40	blumig, dunkelviolet mit heller	
pannosum	40	Mitte — fleurs très grandes,	
phoeniceum, in Rommel — mélange	40	d'un beau violet foncé à centre	
Thapsus	30	écailé	30
xanthophoeniceum	60	» Princesse de Galles , sehr gross-	
Verbena , <i>Verbenaceae</i> , Verveine,		blumig, dunkelblau — fleurs très	
bracteosa, purpurroth — pourpre	60	grandes, bleu foncé	35
orchidioides, vide <i>Priva</i> .		» Reine des violettes , dunkelblau,	
Vernonia , <i>Compositae-Vernonieae</i> ,		— bleu foncé	35
noveboracensis	75	» rossica , russisches Treibveilchen —	
Veronica , <i>Scrophulariaceae</i> , Ehrenpreis,		Violette de Russie	25
amethystina	80	» semperflorens , italienisches Garten-	
bracteata	40	veilchen — l'ancienne espèce	
candida	40	100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 20	
caucasicola, Alpine	60	» sulphurea , neu, gelbes wohlriechen-	
chamaedryfolia	40	des Veilchen — nouv., jaune, odorant	
Ohamaedrye	40	12 St. 6 —, — 60	
cupressoides Δ , aufrecht, ähnlich		» Victoria Regina (Lee), sehr gross-	
einer Cypresse — érigé	1	blumig — à grande fleur, 12 St. 3,50, — 35	
dyolrus	60	odorata fl. pleno :	
elegantissima	50	» alba plena	35
fruticulosa	40	» Belle de Châtenay	40
gentianoides (pallida)	40	» coerulea plena	35
» fol. var.	40	» King of Violets	50
hybrida	75	» parmenis fl. pl. Comte de Brazza ,	
Koenitzeri	50	rein weiss gefüllt — à fl. double blanc	
longifolia	40	pur	40
» incana	40	» parm. fl. pl. Mad. Millet , gefüllt rosa	
maritima	40	— à fl. rose double	50
Nymularia	60	» » » Marie Louise , hellblau, ge-	
prostrata	60	füllt — bleu clair, double	50
repens	30	» » » Princesse de Savoie	50
saturejfolia	40	» rubra plena	35
saxatilis Grievei	50	» Swanley white	40
scabriscula	1	» Venice , hellblau gefüllt — bleu clair,	
serpyllifolia	40	double	40
sibirica	40	pedata	75
spicata	40	persicifolia	40
subsessilis	75	pinnata	40
suffruticosa	40	primulaefolia	40
telephifolia	75	rostrata	75
verbenaeifolia fol. var.	60	striata	75
virginica	60	Wahlenbergia vide <i>Campanula grandiflora</i> .	
» fl. albo	60	Waldsteiria , <i>Rosaceae</i> ,	
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à		fragarioides	50
notre choix	3	geoides	60
Vicia , <i>Leguminosae</i> ,		Wulfenia , <i>Scrophulariaceae</i> ,	
Orobis	60	carinthiaca	50
Vinca , <i>Apocynaceae</i> , Sinningia,		Xerophyllum , <i>Liliaceae</i> ,	
herbacea	80	asphodeloides Δ	2
major	30	Zauschneria , <i>Onagraceae</i> , Δ	
» fol. aur. var.	40	californica	1
» » » reticulatis	60	Zigadenus , <i>Melanthaceae</i> , Jochblümchen,	
		glaberrimus	80

Standensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden gressenthells in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. M. Pf.

12 schöne Sorten mit Namen für	— 12 belles espèces avec noms, pour	2,50 à 4 —
25 „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „	4 — à 8 —
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „	8 — à 15 —
100 „ „ „ „ „	— 100 „ „ „ „ „	20 — à 40 —
200 „ „ „ „ „	— 200 „ „ „ „ „	50 —
500 „ „ „ „ „	— 500 „ „ „ „ „	150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	— 12 espèces alpines pour rocailles etc.	4 —
25 „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „	7 50
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „	15 —
12 „ „ „ „ „	— 12 „ „ „ „ „ plus rares	8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

12 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 12 variétés avec noms et descriptions	M. Pf. 3 —
25 „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „	6 —
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „	12 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	— variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 40
Germania, reinweiß, sehr grossbl.	— jaune pur unicolore à gr. fl.	à Stück — la pièce — 60
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra		100 St. 15 —, 12 St. 2 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange		100 „ 10 —, 12 „ 1 50



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

12 Sorten mit Namen und Charakteristik	M. Pf. —
12 variétés avec noms et descriptions	—
Gloire de Nancy, reinweiß, grossbl.	—
blanc pur, à gr. fl.	—
12 St. 6 —, à St. — la pièce	— 60
Souvenir de la Malmaison, hart fleischfarbig, sehr gross, rose carminé tendre, fl. très grande	à St. — la pièce — 80
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange	— 4 —

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

6 Sorten mit Namen und Charakteristik	M. Pf. 2 50
— 6 var. avec noms et descriptions	—

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	M. Pf. 3 —
---	------------

Dianthus plumarius fl. pl., Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	M. Pf. 3 —
---	------------

Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur, fl. tr. grande	12 St. 2,50, à St. — la pièce	— 25
Her Majesty, reinweiß, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	12 „ 2,50, „ „ „	— 25
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	12 „ 3 —, „ „ „	— 30
Mrs. Sinkins, schönste weisse — le plus beau blanc	12 „ 2,50, „ „ „	— 25
Nelly, rosa — rose	12 „ 2,50, „ „ „	— 25

Rose de Mai, neue Hybride, entstanden aus einer Kreuzung zwischen der Grenadin-Nelke und der gefüllten Federnelke. Die Pflanzen werden 40–50 cm hoch und bringen auf straffen Stielen grosse, dichtgefüllte, wohlriechende Blumen von lebhaft carminroter Farbe hervor. — Hybride nouveau issu d'un croisement entre l'oeillet grenadin rouge et le charmant oeillet mignardise blanc. Ses fleurs sont grandes, très pleines, d'une magnifique couleur rose carminé vif et supportées par des tiges très fermes.

Junge Pflanzen abgebar im März, à St. — jeunes plantes, livrables en mars prochain, la pièce M. 2 50

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.



Onoclea sensibilis.



Struthiopteris germanica.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Adiantum pedatum	1 20
Allosorus crispus	— 75
Aspidium acrostichoides	1 50
» aculeatum (Polystichum)	— 80
» Boottii	1 50
» cristatum	1 50
» var. Clintonianum	1 50
» dilatatum	— 80
» Filix mas (Lactaea, Nephrodium)	12 St. 4,50, — 50
» mas Barnesi	1 —
» cristatum	1 —
» furcans	1 50
» grandiceps	12 St. 6 —, — 60
» interruptum	12 » 8 —, — 80
» monstrosum	12 » 6 —, — 60
» Pindari	1 —
Goldieanum	1 50
lobatum	1 20
Lonchitis	1 —
» mucronatum	1 20
marginale (Nephrodium)	1 20
montanum	1 50
munium	1 50
» noveboracense	1 —
» pilosum	2 50
» rigidum	2 —
» argutum	1 50
» spinulosum	12 St. 6 —, — 60
» intermedium	1 20
» Thelypteris (Nephrodium)	1 20
» uliginosum	1 —
Asplenium Adiantum nigrum	1 50
» angustifolium	1 20
» ebenum	1 20
» flexum	1 —
» Halleri	1 20
» Ruta muraria	— 60
» septentrionale	— 60
» thelypteroides	— 75
» Trichomanes	1 —
» viride	12 St. 6 —, — 60
Athyrium Filix-foemina (Asplenium)	12 » 5 —, — 50
» Filix-foemina coronatum	— 60
» crispum	1 50
» Frizelliae	1 —
» graminicon	2 —
» interruptum	2 —
» laciniatum dissectum	1 —
» Pritchardi cristatum	1 —
» purpureum	1 —
» Stansfieldi	1 20
» Victoriae	2 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
Athyrium Goringianum pictum Δ	1 50
Blechnum Spicant, vide Lomaria	1 —
Botrychium Lunaria	1 20
» virginianum	2 —
Camptosorus rhizophyllus	1 —
Ceterach officinarum	1 20
Cheilanthes gracillima	1 —
» vestita	1 50
Cryptogramme acrostichoides	— 75
Cyrtomium Fortunei Δ	1 20
Cystopteris alpina	— 80
» asplenoides	12 St. 10 —, 1 —
» bulbifera	— 80
» fragilis	1 —
» montana	— 80
» purpurea	1 20
» regia	1 50
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula)	1 50
Doodia caudata	1 —
Gymnogramme triangularis Δ	2 —
Lactaea, vide Aspidium	1 20
Lomaria alpina	12 St. 5 —, — 50
» Spicant (Blechnum)	— 80
Lycopodium laudatum	— 60
» Selago	1 50
Lygodium palmatum	— 80
Nothochlaena Marantae	— 80
Onoclea sensibilis	12 St. 8 —, — 80
» Struthiopteris	1 20
Ophioglossum vulgatum	— 80
Osmunda cinnamomea	1 75
» Claytoniana	1 50
» japonica corymbifera	12 St. 7,50, — 75
» regalis	12 » 15 —, 1 50
» gracilis	1 50
Pellaea atropurpurea	1 50
» densa	1 50
Polypodium alpestre	1 50
» Dryopteris	— 75
» falcatum	1 20
» hexagonopterum	1 —
» Phegopteris	— 75
» vulgare	100 St. 15 —, — 40
» pumilum	— 80
Polystichum angulare	12 St. 10 —, 1 —
» angulare profliferum Wollastonii	1 —
» grandidens	1 50
» montanum	1 —
» setosum	1 50

	à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.
Pteris aquilina	— 50	Selaginella helvetica	— 80
» » Topexemplare — sujets en pots	— 80	Struthiopteris germanica . . . 12 St. 5	— 50
Scelopendrium officinarum (vulgare), 12 St. 5,—	— 50	» pennsylvanica	1 50
» officinarum cristatum	2 —	Woodia ilvensis	1 50
» » daedaleum	2 —	» incisa	2 —
» » marginatum	2 —	» obtusa	1 50
» » undulatum	2 —	» scopulina	1 20
Selaginella Douglasi	1 —	Woodwardia angustifolia	1 50
		» virginica	1 20
1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl	— 12 espèces à notre choix bien variées . 6 —		
1 » 12 » » selteneres	— 12 » » » plus rares . 12 —		
1 » 25 » » »	— 25 » » » bien variées . 15 —		

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

à Stück — la pièce M.Ff.		à Stück — la pièce M.Ff.	
Acer, Acerineae, Ahorn — Erable,		Azalea, Ericaceae, Azalee,	
colchicum rubrum	1 —	mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnes	12 St. 12 — 1 20
Ginnala 12 St. 15 —	1 50	Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnes	12 St. 12 — 1 20
Negundo — 60 à	1 —	12 St. 15 — à 30 — ; 1 50 à 3 —	
» hochstämmige Alleeebäume — hautes tiges	1 50	pointica, blühhare Exempl. — de fores à fleurir	12 St. 15 — 1 50
» californicum	— 75	Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,	
» fol. var.	1 —	halimifolia Δ	— 60
» » Hochstämme — tiges 2,50 à	3 50	Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epine-vinette,	
platanoides, hochstämmig — hautes tiges	1 50	heteropoda	1 —
» dissectum » »	1 50	vulgaris	12 St. 2 — — 25
» Reitenbachii	1 — à 1 50	» atropurpurea	12 » 4 — — 40
» Schwedleri	1 80	Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau,	
Pseudo-Platanus — 50 à	1 —	alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleeebäume — hautes tiges	1 50
» hochstämmige Alleeebäume — hautes tiges	1 20	» fol. purpureis, 40 à 50 cm	1 25
» fol. atropurpureis — 60 à	1 20	100 à 250 »	2 — à 3 —
Hochstämme — hautes tiges	1 80	Bignonia, Bignoniacae, Trompetenbaum,	
» Leopoldi	1 — à 1 50	Catalpa	— 75 à 2 —
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie, —		» aurea (Catalpa syringaeifolia aurea)	1 50
Marronnier,		» Kaempferi	1 —
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, Alleeebäume — hautes tiges 2 — à	2 50	» speciosa	1 50
» fol. laevis	1 —	Broussonetia, Urticaceae, Papier-Mani-beerbaum,	
macrostachya, schön — beau	1 — à 1 50	papyrifera	12 St. 6 — — 60
Pavia flava	1,50 à 2 50	Buddleia, Scrophularineae,	
rubicunda, rothblühende — rouge	1 —	Lindleyana, Δ schön — bean	— 75
» Hochstämme — tiges	2 50	Buxus, Euphorbiaceae, Buxbaum — Buis,	
Alantus, Terebinthaceae, Götterbaum,		arborescens, 30—40 cm	100 St. 25 — — 40
glandulosa — Vernal du Japon, buschig — touffe	50 à 1 —	arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur	6 — à 12 —
Alnus, Amentaceae, Erle, Else — Aune,		Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur	6 — à 12 —
imperialis asplenifolia	1 20	sufruticosa, zu Einfassungen — pour bordures	100 St. 4,50, 10 St. — 60
Amelanchier, Rosaceae, Felsen- oder Flühbirne,		Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstranch,	
Botryaplum	1 —	floridus	1 —
» Hochstämme — hautes tiges	1 50	macrophyllus (occidentalis)	1 50
Amorpha, Papilionaceae, Uniform,		praecox (Chimonanthus fragrans)	1 50
fruticosa	12 St. 3 — — 30	Caragana, Papilionaceae, Erbsenbaum,	
Amygdalopsis, Rosaceae, Pfämenbaum,		arborescens	— 40
Lindleyi (Prunus triloba)	— 80	» nana	— 75
Hochstämme — tiges	2 — à 2 50	» pendula	2 —
Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pfirsiche,		Chamaelagu	1 — à 1 50
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce	1 —	pygmaea	1 —
persica alba plena	1 50	Carpenteria, Philadelphaceae,	
» camellaeiflora pl.	1 20	californica Δ, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes	4 —
» Davidiana alba	1 20	Carpinus, Amentaceae, Weissbuche,	
» fol. atropurpureis	1 50	Betulus	— 75
» Klara Mayer, leuchtend rosa, gefüllt — rose viv. double	1 75		
Andromeda, Ericaceae, Andromeda,			
paniculata	1 50		
Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ			
racinifolia (Maximowicz)	2 —		
spinosa	1 —		
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,			
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne	— 80		

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Caryopteris , <i>Verbenaceae</i> , mastracanthus , Δ prächtigter Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé	— 60	Cydonia : japonica Maulei	1 —
Castanea , <i>Amentaceae</i> , Keskastanie, japonica , grossfrüchtige, japanische Keskastanie, niedrig — Chataignier du Japon, basse tige	3 — 4 —	5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix	3 —
vesca , süsse Kastanie	1,50 à 3 50	Cytisus , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum, Alsingeri	— 50
Ceanothus , <i>Rhamnaceae</i> , Säckelblume, americanus	12 St. 6 —, — 60	elongatus	— 40
Gloire de Versailles	1 20	purpureus , niedrig — nain	— 30
Celtis , <i>Urticaceae</i> , Zürgelbaum, occidentalis	— 50	Watereri	1 50
Cerasus , <i>Rosaceae</i> , Kirschbaum, acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 80	Daphne , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast, Mexerum , Kellerhals	— 60
Avium flore pleno, gef. Süßkirsche	— 75	Laureola	— 75 à 1 20
Chamaecerasus , Lois. (<i>C. pumila</i> , Pall., <i>Prunus fruticosa</i> , Pall.)	2 50	Desmodium , <i>Papilionaceae</i> , Fesselhülse, Δ penduliflorum (racemosum)	— 75
depressa	— 75	Deutzia , <i>Philadelphaceae</i> , Deutzia, crenata flore pleno	12 St. 5 —, — 50
Laurocerasus Δ , Lorbeer-Kirsche	1 — 3 —	» » » rubenta	12 » 5 —, — 50
» fol. var.	1 — 1 50	» » » candidissima plena	— 50
» Schlipkaensis , neu, winterhart — nouv., rustique	2 50	Fortunei	— 50
Mahaleb , Weichsel	12 St. 3 —, — 40	gracilis Δ	12 St. 5 —, — 50
Padus , Traubenkirsche	— 60 à — 80	» » » marginata aurea	— 80
sempervirens , Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri	1 —	Lemoinei	12 St. 7,50, — 75
virginiana , Virgin. Traubenkirsche	— 60	parviflora	12 » 7,50, — 75
Cercidiphyllum , <i>Trochodendraceae</i> , japonicum	2 —	Diervilla , <i>Caprifoliaceae</i> , Dierville, canadensis (lutea)	— 80
Cercis , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum — Gainer, Siliquastrum	— 50	Dimorphanthus , <i>Araliaceae</i> , Unformblume, mandschuricus , von Ähnlichem decorativum Habitus wie <i>Aralia japonica</i> — plante ornementale rappelant l' <i>Aralia japonica</i>	— 80
» fl. albo	— 50	Elaeagnus , <i>Elaeagnaceae</i> , Oelweide, Silberbaum Chalei , angustifolia (argentea)	— 75 à 1 20
Chionanthus , <i>Oleaceae</i> , Schneeflockenbaum, virginiana	1 50	edulis , Topfexempl. — en pots	2 —
Clethra , <i>Ericaceae</i> , Maiblumenstrauch, alnifolia	1 20	pungens fol. marg., Topfexempl.	1,50 à 2 —
Colutea , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch, arborescens	— 50	Evonymus , <i>Celastraceae</i> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen , europaeus	12 St. 4 —, — 40
purpurea , mit braunrothen Blumen — à fl. rouge brun	12 St. 6 —, — 60	japonicus , siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.	
Cornus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel, Cornouiller, alba	12 St. 4 —, — 40	Exochorda , <i>Saxifragaceae</i> , Alberti , die schönste — la plus belle	1 75
mascula , Kornelkirsche	12 » 5 —, — 50	grandiflora (Spiraea)	1 50
» aurea elegantissima	1 50	Fagus , <i>Amentaceae</i> , Buche, Rothbuche, syriaca atropurpurea, Bluthuche — Hêtre pourpre	1 50
sanguinea	12 St. 5 —, — 50	» hochstämmig — haute tige	4 —
sibirica , mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corall.	1 20	» atropurpurea fol. roseis margi- natis, prachtvolle Färbung — co- loris très beau	3 — à 15 —
» fol. arg. variegatis	1 20	» laoniana	1 50
Corylopsis , <i>Hamamelideae</i> , spicata	2 —	Fontanesia , <i>Oleaceae</i> , phillyraeoides	— 50
Corylus , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss — Noisetier, Avellana , starke Büsche — fortes touffes, 12 St. 4 —, — 40		Forsythia , <i>Oleaceae</i> , Forsythie, Fortunei	— 60
» atropurpurea , Binthaselnuss	— 75	intermedia	— 60
» foliis aureis	1 50	suspensa	12 St. 6 —, — 60
» laciniata	1 —	viridissima	12 » 5 —, — 50
Otoneaster , <i>Rosaceae</i> , Quittenmispel, microphylla Δ	1 —	Fraxinus , <i>Oleaceae</i> , Esche — Frêne, americana	1 —
Simmondsi	1 —	excelsior , starke Alleeabäume — fortes hautes tiges	1 50
thymifolia Δ	1 —	» aurea	1 —
Orataegus , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn, Weissdorn , Epine, Oxyacantha , gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsmilchlingen — Epine blanche, plants voy. plus loin sous 'Jeunes plantes'.	— 80	» globosa , Kugelsche, Hochstämme — Frêne globe, tiges	2 50
» crus galli splendens	— 80	» pendula , Traueresche — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges	2 50
» fl. albo pleno	1 75	Ornus	— 50
» kermesina pl.	— 80	Schiedeana Δ	1 50
» » » Hochstämme — hautes tiges	1 75	Genista , <i>Papilionaceae</i> , Ginster, dalmatica	2 —
» rubra plena	— 80	juncica , Topfexempl. Δ	12 St. 5 —, — 50
» » » Hochstämme — hautes tiges	1 75	sagittalis	1 20
Pyracantha , Feuerdorn	— 80	Gleditschia , <i>Leguminosae</i> , Gleditschia, Christusdorn , triacanthos	— 40
» Lalandi	2 —	Glycyrrhiza , <i>Papilionaceae</i> , Süßholz, glabra — Bois de réglisse	— 75
sanguinea	12 St. 5 —, — 50	Gymnocladus , <i>Leguminosae</i> , Schusserbaum, canadensis	1 20
Cydonia , <i>Rosaceae</i> Quitte, japonica (Pirus), roth	12 St. 5 —, — 50	Halmmodendron , <i>Papilionaceae</i> , Salzstrauch, argentum	1 —
		Hedysarum , <i>Papilionaceae</i> , Mannaklee, multijugum , sehr reichblühend, carminpurpur — très florifère, carmin pourpre	1 —



Hydrangea paniculata grandiflora.



Lonicera Alberti.

à Stück — la pièce M. Pf

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hibiscus , <i>Malvaceae</i> , Elbisch, Ohinarose, Δ syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune	— 60
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, rhamnoides — Grisnet	— 60
Hydrangea , <i>Saxifragaceae</i> , Wasserstrauch, Hortensia, Δ hortensis (japonica)	— 50 à 1 50
» fol. var.	— 50 à 1 50
» Otaksa, sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles	— 50 à 1 50
» Thomas Hogg	— 75
» speciosa (tricolor)	1,50 à 2
» mandschurica	— 80
paniculata grandiflora , eine der allerempfehlenswertheiten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühenden Sorten, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très jeune, stark — fort	12 St. 6 — — 60
» grandifl., Halbstämme, 45–50 cm hoch — demi-tiges	1 50
» » Hochstämme, 90 bis 100 cm tiges	2 50
quercifolia , sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots stellata prolifera fl. pl. Δ , sehr schön — très beau	2 — 1 50
Hypericum , <i>Hypericoideae</i> , Johanniskraut, calycinum	— 50
Jasminum , <i>Jasminoideae</i> , Jasmin, fruticans	— 50
nudiflorum	— 50
Ilex , <i>Celastraceae</i> , Stechpalme, Hülse-Houx, Aquifolium	— 60
» 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrig, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots	12 — à 30 — —
Incarvillea , <i>Bignoniaceae</i> , Olga, Bgl. (Koopmanni, Lauche)	— 60
Indigofera , <i>Papilionaceae</i> , Indigo, densa Δ	12 St. 6 — — 60
Juglans , <i>Juglandaceae</i> , Walnuss — Noyer, allatifolia	1 —
cinerea	12 St. 5 — — 50
nigra schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50	
Hochstämme — hautes tiges	2 —
Regia , Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50	
» fertilis (praeparturiens)	1 —
» laciniata	1 50

Kalmia , <i>Ericaceae</i> , angustifolia	1 50
glauca	1 20
latifolia Δ , schön — beau	2 — à 3 —
Kerria , <i>Rosaceae</i> , Kerrie, japonica flore pleno	12 St. 5 — — 50
» fol. arg. var.	12 » 4 — — 40
Koeleuteria , <i>Sapindaceae</i> , paniculata, niedrig — nain	— 60
Laburnum , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum — Cyttise, Faux-ébénier, vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 — — 40	
» Adami	— 75
Laurus , <i>Laurineae</i> , Lorbeer, nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots	12 St. 7,50 — 75
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à Paar — la couple	15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre	
Lespedeza , <i>Leguminosae</i> -Hedysaraceae, bicolor	— 60
Leycesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , Leycesteria, formosa Δ in Töpfen — en pots	— 60
Ligustrum , <i>Oleaceae</i> , Liguster — Troëne, amurense	12 St. 3 — — 30
japonicum Δ	— 30
» fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots italicum	12 St. 3 — — 30
ovalifolium	— 40
vulgare	12 St. 3 — — 30
» fol. aureis	12 » 4 — — 40
Liriodendron , <i>Magnoliaceae</i> Tulpenbaum, tulipifera	— 50 à 3 —
» fol. med. pictis	2 —
Lonicera , <i>Caprifoliaceae</i> , Heckenkirsche, Alberti, Bgl., schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüten und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappelle plutôt le Salix rosmarinifolia	12 St. 5 — — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces	à 12 St. 4 — — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces	1,75, — —
Lycium , <i>Solanaceae</i> , Bocksdorn, barbarum	100 St. 15 — — 30
Maackia , <i>Papilionaceae</i> , amurense	1,50 à 2 50
Maclura , <i>Urticaceae</i> , Osage-Orange, aurantiaca	12 St. 5 — — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Magnolia , <i>Magnoliaceae</i> , Magnolie, Bieberbaum.	
Alexandrina	5 — à 7 50
grandiflora de la Galissonnière, Δ in Töpfen — en pots	50 à 2 —
Halleana (stellata)	6 — à 10 —
Lenné , prachtvolle Hybride	6 — à 10 —
purpurea (discolor)	4 — à 8 —
Soulangeana	8 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes	8 — à 10 —
Mahonia , <i>Berberideae</i> , Mahonie, Aquifolium	— 60
japonica Δ	1 — à 2 —
Malus , vide <i>Pirus Malus</i> .	
Morus , <i>Urticeae</i> , Maulbeerbaum, alba	12 St. 5 —, — 50
Lhou	1 —
nigra	— 60
Nandina , <i>Berberideae</i> , domestica atropurpurea	3 —
Neviusia , <i>Rosaceae</i> , alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches	— 75 à 1 50
Nuttallia , <i>Rosaceae</i> , cerasiformis	1 50
Paonia arborea , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingstrose, 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	18 —
Aufzählung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichnis 1900 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1900.	
Paulownia , <i>Scrophulariaceae</i> , Paulownie, imperialis	1 25
Phellodendron , <i>Zanthoxyleae</i> , Korkbaum, amurense	12 St. 15 —, — 1 50
Philadelphus , <i>Philadelphaceae</i> , Pfeifstrauch, falscher Jasmin — Seringa, coronarius	12 St. 3 —, — 30
» aureus	12 » 4 —, — 40
» nanus	12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus	12 » 3 —, — 30
Keteleeri flore pleno	12 » 4 —, — 40
Lemoinei Boule d'argent, gefüllt, weiss — blanc double	12 St. 7,50, — 75
» Candelabre , sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère	12 St. 7,50, — 75
» erectus , sehr früh — très hâtif	12 St. 7,50, — 75
» Gerbe de neige , blendend weiss, sehr wohlriechend — blanc satiné, très odorant	12 St. 7,50, — 75
Phylliraea , <i>Oleaceae</i> , Steinlinde, laurifolia Δ	1 50
media Δ	1 —
Pirus , <i>Rosaceae</i> , Birne — Poirier, japonica, siehe — voy. Cydonia.	
salicifolia , mit silbergrauen Blättern, wird baumartig u. hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté	1 —
Pirus Malus , Apfel — Pommier, baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés	— 75 à 1 —
floribunda	— 80
» atrosanguinea	1 50
fol. aur. varieg.	1 —
fol. variegatis , weissbunt — panaché de blanc	— 75
Kaido	— 80
Ringo	— 80
spectabilis fl. albo pl.	— 80
» fl. rubro pl.	1 —
Tenori flore carneo pleno	— 80
Platanus , <i>Amentaceae</i> , Platane, vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50, Hochstämm — hautes tiges	2 50

à Stück — la pièce M. Pf.

* struck — la piece M. F. I.	
Polycarpa, Bixineae.	
Maximowiczii , Rgl. (<i>Idesia polycarpa</i>) Δ	1 20
Populus, Amentaceae , Pappel — Peuplier,	
argentea vera	— 40 à 1 —
balsamea	— 50
Bolleana , Pyramiden-Silberpappel — P.	
pyramidal à feuillage argenté	1 — à 2 —
canadensis , Hochstämm — hautes tiges	1 50
» aurea	1 —
Potentilla, Rosaceae , Fingerkraut,	
fruticosa, strauchartige	— 50
Prunus, Rosaceae , Pflaumenbaum — Prunier,	
cerasifera (Pr. Myrobalana)	— 40
» flore roseo pleno	1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel	
et Blätter dunkelbraunroth — tiges	
et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —,	— 80
Plantieri (flore pleno)	1 50
Simoni , Zwergespecies aus China, mit ziemlich	
grossen essbaren Früchten — espèce	
naine de la Chine à fruits comestibles	
assez gros	1 50
sinensis fl. albo pleno	— 75
» » roseo »	— 75
spinosa flore pleno	— 60
tomentosa , trägt sahlose kleine korallen-	
rothe Früchte — à très nombreux petits	
fruits d'un rouge corail	1 —
triloba , vide <i>Amygdalopsis</i> .	
Ptelea, Rutaceae , Lederbaum, Kleebaum,	
trifoliata	12 St. 4 —, — 40
Pterocarya, Juglandaceae , Flügelnuss,	
caucasicca	1 25
Quercus, Amentaceae , Eiche — Chêne,	
olivaeformis	1 —
pedunculata , Stieleiche	1 —
Hochstämm — hautes tiges 2 — à 3 —	
» atrosanguinea , Bluteiche	2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche	2 50
rubra , amerikan. Scharlach-eiche 12 St. 6 —,	— 60
Hochstämm — hautes tiges	2 —
Rhamnus, Rhamnaceae , Wegdorn, Kreuzdorn,	
Alaternus, Topfexemplar — en pots	1 —
cathartica	— 50
Frangula , Faulbaum	12 St. 4 —, — 40
lameretina	1 —
Rhododendron, Ericaceae , Alpenrose,	
album splendidum	2 —
Catawbiense	2 —
Cunninghami	2 —
dahuricum	2 50
ferrugineum	2 50
hirsutum	1 50
imbricatum	3 —
ponticum , fürs Freie, buschige Pflanzen	
mit Knospen — plantes bien bouton-	
nées 12 St. 20 —,	2 —
Wilsoni	1,50 à 3 —
Rhodotypus, Rosaceae , Kalmustrauch,	
kerrioides	— 50
Rhus, Terebinthaceae , Sumach — Sumac,	
Cotinus, Ferkelstrauch	— 75
» atropurpurea , mit leuchtend	
rothen Blüthen, sehr effectvoll —	
à fleurs du rouge le plus éclatant	1 25
glabra 12 St. 4 —,	— 40
» lacinata , sehr schön — très-beau	— 75
Osbecki , mit prachtvoller Belaubung —	
à très-beau feuillage	— 75
Toxicodendron 12 St. 4 —,	— 40
typhina (virginiana), Ewig- oder Hirschkol-	
benbaum 12 St. 4 —, — 40 à 1 —	
Ribes, Grossulariaceae , Johannisbeere und	
Stachelbeere — Grosellier,	
arboresum	— 40
aureum 12 St. 3 —,	— 30
Beatonii (Gordonianum)	— 50
nigrum fol. var.	— 60
petraeum	— 60
sanguineum , dunkelroth — rouge foncé	
12 St. 6 —,	— 60
» albidum , sehr schön — très-beau	— 60
» flore pleno	— 80
saxatile 12 St. 4 —,	— 40



Spiraea prunifolia fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.

- Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schoten-**
dorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste
 Varietät — à fleurs roses, la meilleure var.
 Halbstämme — demi-tiges 1 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — *Acacia*
commun, hochst. Alleebäume
 — hautes tiges 1 50
 » *aurea*, mit goldgelber Belaubung —
 » à feuillage doré 1 50
 » *Bessoni* 1 —
 » *Decaisneana*, rosa fleischfarbig —
 » à fleur rose-carné — 80 à 1 50
 » *inermis*, Kugellakazie — A. boule,
 hochstämmig — haute tige 2, — 3 —
 » *monophylla*, sehr grosse Blätter —
 » très-grandes feuilles 1 —
 » *robusta* Vignei 75
 » *sempervirens* 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie 1 50
Rosa, Rosaceae, Rose,
chinamomea, Zimmtrose 12 St. 3, — 30
damascena trigintipetala, echte Oel-
 rose — de Kazanlik, vrai 75
lucida 12 St. 3, — 30
multiflora de la Griffieriaie 12 » 4, — 40
pimpinellifolia 12 » 4, — 40
pisocarpa 12 » 4, — 40
rugosa (Regeliana) 12 » 7,50, — 75
 » *fl. albo* 12 » 7,50, — 75
 » *pl.*, Kaiserin des Nordens 12 » 5, — 50
villosa (pomifera), Hagebutte 75
Rottler, Euphorbiaceae,
japonica (Mallotus) 60 à 1 —
Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus 60
crataegifolius 12 St. 3, — 30
fruticosus fl. albo pl. 60
 » *fl. roseo* 60
laciniatus 12 St. 6, — 80
nutkaensis 12 St. 6, — 60
odoratus 12 » 4, — 60
phoenicolasius, japanische Weinbeere
 — du Japon 12 St. 6, — 60
Salix, Amentaceae, Weide — Saule,
alba argentea 60
nigra pendula, Trauerweide
 Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe
 und Stärke der Kronen — hautes tiges,
 suivant la force 2,50 à 4 —
rosmarinifolia 40
 1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark
 — coll. de 12 esp. distinctes, fort 4, —
 1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark
 — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20, —

à Stück — la pièce M. Pf.

1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen
— collection de 50 espèces distinctes
en boutures 6 —1 Sortiment von 100 Sorten in Schnitt-
lingen — collection de 100 espèces en
boutures 10 —

Folgende beste Korb- oder Flechtweiden:

les espèces suivantes sont les meilleures
pour les vanniers et tennelliers:*acutifolia*, Willd., Kaspische Weide.*amygdalina*, L. var. *fusca*, Braune Mand-
delweide — Saule amandier brun.*polyphylla*, Grüne Buschweide.*pulchra*, Wimm., Kaspische Blutweide.*purpurea* L., Purpurweide — Saule
pourpre.*rubra*, Huds., Lange Blendweide — Saule
rouge.*uralensis*, Hort., Uralische Bachweide.*viminialis*, L. var. *regalis*, Gelbe Korb-
weide — S. osier jaune.*vitellina*, L., Dottergelbe Silberweide —
S. blanc osier jaune.

Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1 —

jede Sorte — boutures de } 1000 » 7 —

25 cm de longueur. } 10,000 » 50 —

Sambucus, Caprifoliaceae, Hollunder —
Sureau,*canadensis* variegata 50*nigra aurea* 30» *laciniata* 50» *pulverulenta* 50» *pyramidalis* 80 à 1 25*racemosa*, Früchte korallenroth,zierend
— S. à grappes, fruits rouge-coral 50» *serratifolia* (plumosa) 80**Sophora, Papilionaceae, Sophore,***japonica* 50**Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,***Aria*, Mehlbeere 75 à 1 20*Aucuparia*, gemeine Eberesche, Hochstämme
— Sorbier des oiseaux, hautes tiges 1 50*Aucuparia fructu dulci*, essbare Eber-
esche, Hochstämme — Sorbier comestible,
hautes tiges 2 —**Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,***albiflora* 50*amurensis* 50*arguta*, Zbl. (multiflora × Thunbergi) 75*ariaefolia* 75*Billardi* 30*bullata* (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa
— nain, rose vif 1 —**Bumalda, niedrig — nain 75**» *Anthony Waterer*, dunkelcarmoi-
sin — cramoisi foncé 75*callosa* 12 St. 5, — 50» *alba* 12 » 5, — 50*chamaedryfolia* 12 » 4, — 40*Douglasii* 12 » 5, — 50*Fortunei* sempervirens 50*hypericifolia* 12 St. 4, — 40*opulifolia* 12 » 4, — 40» *aurea* 12 » 5, — 50*prunifolia* 12 » 4, — 40» *fl. pleno* 12 » 5, — 50*Reevesii fl. pleno* 12 » 5, — 50*salicifolia* 12 » 5, — 50*sorbifolia* 75*Thunbergi* 12 St. 5, — 50*triloba* 12 » 5, — 50*ulmifolia* 12 » 5, — 50*van Houttei* 12 » 4, — 40

12 Spiraeen in 12 Sorten 3,50, —

Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,
colchica (Hobrenkia formosa), sehr
guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 1 —*pinnata* 50*trifolia* 12 St. 5, — 50**Stephanandra, Rosaceae,***Tanaka*, neuer japan. Strauch, sehr schön
— nouv. arbuste du Japon, très beau 1 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Symphoricarpus , <i>Caprifoliaceae</i> , Peter- strauch — Symphorine, racemosus, Schneebere . . . 12 St. 4 —, — 40
<i>vulgaris</i> (fructu rubro) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 5 —, — 50

Syringa , <i>Oleaceae</i> , Flieder — Lilas, Emodi, Himalaya-Flieder . . . 1 —
<i>japonica</i> 1 50
<i>Josikaea</i> 12 St. 7,50, — 75
<i>persica</i> — 75
» <i>alba</i> — 75
» <i>laciniata</i> — 75
<i>sinensis</i> (Rothomagensis) . . . 12 St. 6 —, — 60
» <i>alba</i> 12 » 7,50, — 75
» <i>rubra</i> (Saugeana) . . . 12 » 6 —, — 60
<i>vulgaris</i> , blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30

» <i>alba</i> , weisser Flieder — 50
» <i>alba grandiflora</i> — 80
» <i>Belle de Nancy</i> 1 —
» <i>Charles X.</i> — 60
» <i>Dr. Lindley</i> — 75
» <i>Lemoinei flore pleno</i> 1 50
» <i>Marie Legrey</i> 1 20
» <i>Mariyensis</i> 12 St. 4 —, — 40
» <i>Président Carnot</i> 1 —
» <i>Princesse Marie</i> — 80
» <i>Professor Stoeckhardt</i> — 80
» <i>ranunculiflora plena</i> (Ranuncule) . . . 1 20
» <i>Ronge de Trianon</i> 1 —
» <i>rubra insignis</i> — 80
» <i>Triomphe de Moullins</i> — 75
6 <i>Syringa</i> in 6 Sorten 3 —, —

Tamarix , <i>Tamariscineae</i> , Tamariske, <i>africana</i> 12 St. 4 —, — 40
<i>gallica</i> 12 » 4 —, — 40
<i>germanica</i> (Myricaria) — 50
<i>japonica</i> (plumosa) — 50
<i>tetrandra</i> (parviflora) — 30
» <i>purpurea</i> — 40

Tilia , <i>Tiliaceae</i> , Linde — Tilleul, <i>argentea</i> (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» <i>spectabilis</i> 1 25
<i>begoniifolia</i> 1 50

<i>europaea</i> <i>platyphylla</i> , grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hante tiges . . 100 St. 75 — & 150 —, 1 — & 3 —
» <i>Handsworth orangezweigige</i> — à bois jaune 1 25

Ulmus , <i>Ulmaceae</i> , Ulme, Rüster, <i>americana pendula</i> , Hochstämme — tiges 3 —
<i>campestris</i> — 60
» <i>Hochstämme</i> — <i>hautes tiges</i> 1 20
» <i>purpurea</i> , <i>Purpuralme</i> 1 50
» <i>suberosa pendula</i> , <i>Hochstämme</i> — <i>hautes tiges</i> 2 50

<i>Dampieri</i> (pyramidalis) 1 25
» <i>Wredei</i> (fol. aur.) 1 50

<i>pyramidalis</i> (exoniensis), <i>Pyramiden- ulme</i> 1 50
<i>umbraculifera</i> 1,50 & 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum , <i>Caprifoliaceae</i> , Schneeball, <i>Lantana</i> — 60
<i>macrocephalum</i> Δ 1 50
<i>Opulus sterile</i> , gefüllter — <i>doublé</i> 12 St. 6 —, — 60
<i>Tinus</i> , <i>Laurus Tinus</i> Δ , buschige Pflanzen mit Knospen — <i>plantes touffues</i> bou- tonnées . . 12 St. 5 — & 10 —, — 60 & 1 —
<i>stärkere</i> — <i>plus forts</i> 1,50 & 3 —



Xanthoceras sorbifolia.

à Stück — la pièce M.Pf.

Virgilia , <i>Papilionaceae</i> , Virgilie, <i>lutea</i> 1 50

Weigelia , <i>Caprifoliaceae</i> , Weigelle, <i>amabilis</i> (grandiflora) . . . 12 St. 5 —, — 50
» <i>Van Houttei</i> — 60
<i>coccinea</i> — 75

Eva Rathke , reichblühend, prachtvoll carminroth — <i>rouge carmin</i> , <i>magnifique</i> 12 St. 10 —, 1 —
--

<i>Kosteriana</i> — 60
<i>Lowei</i> — 75
<i>Mad. Couturier</i> — 75
<i>rosea</i> — 60

» <i>Caméleon</i> — 75
» <i>nana fol. var.</i> — 75
» <i>Stelzneriana</i> — 60
<i>Sieboldi variegata</i> — 75
<i>Verschaffelti</i> — 75
12 St. in 6 Sorten — en 6 espèces . . 6 — —

Xanthoceras , <i>Sapindaceae</i> , <i>sorbifolia</i> , Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes réemment introduits . . . 1 — & 2 —

Xanthoxylon , <i>Xanthoxyleae</i> , <i>Bungei</i> 1 —

Xylosteum , <i>Caprifoliaceae</i> , <i>Philomela</i> , <i>Siebold</i> 12 St. 6 —, — 60
--

Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder
Parkanlagen liefern wir nach unserer
Auswahl:

100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 30 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 40 —

100 » in 100 Sorten 40 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzel- anpflanzung in Schmuckgärten . . 6 — & 15 —

Arbustes à notre choix en fortes touffes
pour la plantation de jardins et parcs:

100 Arbustes en 25 espèces 30 —
100 » » 25 » plus rares 40 —

100 » » 100 » 40 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . . 6 — & 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Aotinidia**, *Ternstroemiaceae*, Strahlengrifel, polygama, stark — fort 1 50
- Akebia**, *Lardisabalaceae*, Akebie, quinata Δ 1 — à 1 50
- Ampelopais**, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,
- Engelmannii** 12 St. 7,50, — 75
- quinquefolia**, wilder Wein . . . 12 » 3, — 30
- radicansissima** 12 » 6, — 60
- tricolor** (*Cissus heterophylla* fol. var.) . . . 1 —
- Veitchii**, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
- virginiana** — 75
- Aristolochia**, *Aristolochiaceae*, Heberblume, Siphon, Osterluzei 12 St. 10, — 1 —
- sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
- tomentosa**, weissfälsige — 80
- Bignonia**, *Bignoniaceae*, Trompetenblume, grandiflora — 75
- radicans**, stark rankend . . . 12 St. 5, — 50
- » *sanguinea praecox* 1 —
- » *speciosa rubra* 1 —
- Caprifolium**, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jellangerjelleber — Chèvre-feuille, brachypodium — 40
- » fol. aur. reticulatis — 50
- coccineum** — 75
- flavum** — 50
- fuchsoides** — 60
- giganteum** 1 —
- sempervirens** — 50
- Clematis**, *Ranunculaceae*, Waldrebe, balearica 2 —
- coccinea** 12 St. 5, — 50
- flammula** — 60
- graveolens**, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 12 St. 4, — 40
- montana** — 60
- paniculata**, schöne weissblühende nord-amerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 — à 1 50
- Pitcheri** (*crispa*) — 50
- Vitalba** 12 St. 4, — 40
- Viticella** 12 » 5, — 50
- » *flora pleno* 1 50
- » *kermesina* 1 50
- » *rubra grandiflora* 1 50
- » *venosa* 1 50
- Clematis hybrida**, grosseblumige Hybriden — No. hybrides à grandes fleurs:
- 99 **Bangholm Bell**, reinweiss — blanc pur 1,75
- 35 **Duchess of Edinburgh**, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
- 58 **Gipsy Queen**, dunkelcarmoisin — cramoisi-foncé, 1,50.
- 44 **Jackmanni**, dunkelviolet — violet foncé, 1,50.
- 132 » *alba*, weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
- 142 » *superba*, sammtig purpurviolett — pourpre violacé velouté, 1,50.
- 68 **Lawsoniana**, hellavandelblau — bleu de lavande clair. 1,50.
- 143 **Mad. Baron Veillard**, rosallila, leicht schattirt — rose lilacé nuancé, 1,50.
- 153 **Mad. Edouard André**, sammtig dunkelweingroth — rouge vineux velouté, 2, —
- No. **Clematis hybrida**:
- 21 **Mad. Granger**, sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté, 2, —
- 159 **Mad. Le Coultre**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
- 63 **Mad. van Houtte**, reinweiss — blanc pur. 2, —
- 158 **Marie Boisselot**, grosseblumig, weiss — blanc, à gr. fl. 1,50.
- 46 **Miss Bateman**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
- 114 **Sieboldi**, hellblau — bleu clair. 1,50.
- 146 **splendida**, violett — violet. 1,50.
- 100 **The President**, grossebl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. 1,50.
- Sortiment in 12 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleurs variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —
- 12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes 18 —
- à Stück — la pièce M. Pf.
- Elaeagnus**, *Elaeagnaceae*, Ölweide, reflexa — 60
- Glycine**, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine, frutescens — 60
- » *magnifica* — 80
- multijuga**, Sieb., Blüthensträucher 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
- sinensis**, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . 12 St. 12, — 1 30
- » zweijährige Ableger . . . 12 » 6, — 60
- » *alba* 1 50
- » *flora pleno* 2 —
- Hedera**, *Araliaceae*, Epheu — Lierre, algeriensis (*latifolia*) — 50
- arbores** — 80
- » fol. var. 1 —
- Canadensis** — 60
- colchica** (*Roegneriana*) — 60
- conglomerata** — 50
- dentata** — 60
- digitata** (*palmatifida*) — 40
- Donnerallensis** — 40
- Glijmii** — 60
- Helix**, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
- hibernica** 12 St. 4, — 40
- » fol. var. — 80
- » *maculata* — 75
- japonica argentea** — 60
- » *versicolor* — 60
- madagascariensis** fol. var. — 75 à 2 —
- marginata argentea** — 75
- microphylla picta** — 60
- palmata aurea** — 60
- poetica** — 60
- rhomboides** 1 —
- sagittifolia** 1 50
- 1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —
- 1 Sortiment von 6 buntblättrigen Sorten — coll. de 6 var. à feuilles panachées 3 —, —
- Maximowiczia**, *Schizandraceae*, sinensis (*Kadsura*) 1 20
- Menispermum**, *Menispermaceae*, Mondsamer, davuricum (*canadense*) 1 —
- Periploca**, *Asclepiadeae*, Schlinge, graeca 12 St. 5, — 50
- Polygonum**, *Polygonaceae*, baldschuanicum neu, holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen in rosa übergehenden Blüthenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 4 50

	à Stück — la pièce M.Pf.
Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose (Kletterrosen), rubifolia, in Sorten — en variétés . . .	50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés . . .	3
Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere, — Ronce, fruticosus fl. albo pleno . . .	12 St. 6 —, — 60

	à Stück — la pièce M.Pf.
Rubus fruticosus fl. roseo . . .	60
Schizophragma , <i>Saxifragaceae</i> , hydrangeoides Δ . . .	1 50
Vitis , <i>Ampelideae</i> , odoratissima . . .	12 St. 7,50, — 75

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Abies , <i>Abietineae</i> , Weiss- oder Edeltanne — <i>Sapin argenté</i> ,	

balsames, 40–70 cm . . .	80 à 1 50
cephalonica, 30 cm . . .	2 —
Fraseri, 30 cm . . .	3 —
Nordmanniana, 60 cm . . .	3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne . . .	1 — à 2 —
Pinsapo, 40 cm . . .	1 50
subalpina, 20–30 cm . . .	1 — à 1 75
Veitchi, 40–50 cm . . .	2 —

Araucaria , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne, Bidwilli . . .	5 —
brasilensis . . .	1,50 à 2 50
excelsa, Samenpflanzen — semis . . .	3 —
» wurzelechte — franc de pied . . .	3,50 à 15 —
» glauca, Stecklingspflanzen — franc de pied . . .	7,50 à 30 —
imbricata . . .	60 à 4 —

Biota , <i>Cupressineae</i> , Chines. Lebensbaum, orientalis, 50–100 cm . . .	50 à 1 50
» aurea (Thuja aurea), 60 cm . . .	1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm . . .	1 —
» pendula (filiformis), 30 cm . . .	2 —
» semper-aurea, 40 cm . . .	1 25

Casuarina , <i>Casuarineae</i> , torulosa . . .	1 —
---	-----

Cedrus , <i>Abietineae</i> , Ceder, atlantica (africana, argentea), 30 cm . . .	2 —
Deodara, 30 cm . . .	2 —
Libani, 30 cm . . .	2 —

Cephalotaxus , <i>Taxineae</i> , Kopfelfe, Fortunei, 60–80 cm . . .	— 75
---	------

Chamaecyparis , <i>Cupressineae</i> , Lebens- baum, Cyprisse, Lawsoniana (<i>Cupressus Lawsoniana</i>), 50 cm . . .	1 50
nutkaensis (<i>Thujaopsis borealis</i>), 50 cm . . .	2 —
» compacta, 40 cm . . .	2 —
» variegata argentea, 50 cm . . .	2 50
obtusa (<i>Retinospora</i>), 50 cm . . .	1 25
» filicoides, 20 cm . . .	1 50
pisifera (<i>Retinospora</i>), 30 cm . . .	1 50
» aurea, 50 cm . . .	2 —
» plumosa, 50 cm . . .	1 50
» » argentea, 20 cm . . .	1 50
» » aurea, 50 cm . . .	1 50

Cryptomeria , <i>Cupressineae</i> , Japan. Cyprisse, japonica, 40 cm . . .	1 50
» elegans, 40 cm . . .	1 25

Cupressus , <i>Cupressineae</i> , Cyprisse, horizontalis (Tourneforti, expansa), 80 cm . . .	2 —
Lawsoniana, vide Chamaecyparis. macrocarpa, 150 cm . . .	2 50
semper-virens (pyramidalis), 80 cm . . .	1 50

Ginkgo , <i>Taxineae</i> , Ginkgobaum, biloba (<i>Salisburia adiantifolia</i>) . . .	1,75 à 3 —
--	------------

Juniperus , <i>Cupressineae</i> , Wachholder, chinensis (Reevesiana), 30 cm . . .	1 50
communis . . .	1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (<i>J. pyramidalis</i>), 30 cm . . .	1 50
» drupacea, 30 cm . . .	1 50
japonica, 30 cm . . .	1 50
Oxycedrus (<i>Withmanniana</i>), 30 cm . . .	1 75



Araucaria excelsa.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Juniperus :	
procera, 10 cm . . .	2 —
Sabina . . .	75 à 2 —
» variegata, 30 cm . . .	1 25
virginiana, 30–60 cm . . .	75 à 1 20
» Schottii, 30 cm . . .	1 50
Larix , <i>Abietineae</i> , Lärche, europaea, 60 cm . . .	1 —
Libocedrus , <i>Cupressineae</i> , Chilenischer Lebensbaum, chilensis (<i>Thuja andina</i>), 30 cm . . .	2 —
decurrens, 50 cm . . .	1 75
Picea , <i>Abietineae</i> , Fichte, Rothtanne—Epicea, alba, 50 cm . . .	1 —
Alcockiana, 30 cm . . .	1 50
Engelmanni, 60 cm . . .	2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea com- mun . . .	75 à 1 50
» inverta, Trauerfichte, 30 cm . . .	2 50
» pumila glauca, 30 cm . . .	1 50
» pygmaea, 30 cm . . .	1 50
» pyramidalis, 60 cm . . .	1 50
» Remontii, 40 cm . . .	2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm . . .	1 75
nigra Doumetti, 30 cm . . .	1 50
orientalis, 50 cm . . .	1 75
Parryana glauca, 25–35 cm . . .	1,50 à 3 —
polita (Japan), 30 cm . . .	1 50
Schrenkiana, 40–50 cm . . .	1 50
sitchensis (Menziesii), 60 cm . . .	2 —
Pinus , <i>Abietineae</i> , Kiefer oder Föhre, austriaca (<i>P. Lariole austriaca</i> , <i>P. nigra</i>), . . .	1 — à 2 —
Cembra, Zärbelkiefer, 30 cm . . .	1 25
silvestris . . .	75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer, 30–40 cm . . .	— 75
Prumnopitys , <i>Taxineae</i> , Kirsch-Eibe, elegans, 30 cm . . .	1 50

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

<i>Cerasus Avium</i> , Stüsskirchse — 1jährig, cerisier, 1 an	100 St.	5 —	M. Pf.
<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 & 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 & 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St.	1,60, 1000 St.	14 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 & 50 cm de haut. 5—6 mm 100 » 2 —, 1000 » 13 —			
» sanguinea, der sibirische Dorn — L'Epine sanguine de Sibirie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St.	10 —	
<i>Oxydonia vulgaris</i> , Quitte, Cognassier, sehr schön — très beau	100 St.	4 —, 1000 » 30 —	
<i>Malus communis</i> , Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué	100 »	4 —	
<i>Pirus communis sylvestris</i> , Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 »	5 —	
<i>Prunus Mahaleb</i> , Weichsel, 1jährig — 1 an	1000 St.	36 —, 100 » 4 —	
<i>Rosa canina</i> , 2jährig verpflanzte, zu niedrigen Topf-Veredlungen — Eglantiers-semis, 2 ans replantés, pour greffer sur racines	100 St.	3,50, 1000 St.	30 —
1jährige, Strohalmstärke — 1 an, force de brin de paille	100 »	1,80, 1000 » 15 —	
Sämlingstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges	100 »	20 —	

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basses tiges	1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges	15 —
Hochstämme — hautes tiges	4 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 & 4 —

Pfirsiche. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basses tiges	12 St. 15 —, 1 50
Hochstämme — hautes tiges	4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 & 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basses tiges	80 —
Hochstämme — hautes tiges	1 60
Ostheimer Weichsel, Ausläufer 100 St.	6 —
Sauerkirschen, Kirohheimer, hochstämmig — hautes tiges	1 —
niedrige — nains 100 St.	20 —, 30 —
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain	1 — & 1 50
Hochstämme — hautes tiges	1 60
Schattenmorelle, niedrig — nain	1 — & 1 50

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Hochstämme — tiges	1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges	1 60
Reineclande, grosse grüne — verte grosse	1 60
Gemeine Zwetschen, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées	1 60
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtie et productive, tiges	1 60
» italienische, Hochstämme — de l'Italie, tiges	1 60

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier	100 St. 80 —, 90 —
Pyramiden — pyramides	1,50 & 2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons	1,50 & 3 —
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles	1,75 & 3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées & notre choix	1 60
Riha's kernlose Butter-, niedrig — nains	1 —

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — nains	100 St. 60 —, 75 —
Pyramiden — pyramides	1,50 & 2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons	1,50 & 3 —
Spalierbäume — palmettes	1,50 & 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées & notre choix	1 60
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant de beaux fruits sur greffes d'un an, nain	12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges	1 75
Fiesser's Erstling, niedrig — nains	1 50
Hallorenapfel, niedrig — nains	1 50
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nains	30 —
Hohenzollernapfel, niedrig — nains	1 50

Mispeln. — Néfiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain	80 —
Hochstämme — hautes tiges	2 —

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Champion	1 50
de Bourgeaut	1 50
Meech Prolific	1 50
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain	1 50
Rea's Mammoth	1 50
Hochstämme — hautes tiges	2 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés & gros fruits avec noms 10 —	
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	60 —
Lambertnuss, grosse, weisskernige — à pellicule blanche	12 St. 6 —, 60 —
» Blunuss mit dunkelrothen Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 12 St. 7,50,	75 —
Zellernuss, grosse runde — Aveline grosse runde	12 St. 6 —, 60 —
» grosse längliche — Aveline grosse longue	12 St. 6 —, 60 —
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 » 3 —, 30 —	
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne	75 —

Brombeeren. — Ronce: M.Pf.
Logan-Beere, eine wirklich empfehlenswerthe Sorte, die in Nord-Amerika schon in Massen angebaut wird, sich aber auch bei uns als ausgezeichnet und winterhart bewährt hat. Die Früchte sind 4–6 cm lang, von dunkelkastanienrothbrauner Farbe, sehr angenehm im Geschmack und erfrischend; feine Tafelfrucht — vraiment recommandable; fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis

12 St. 12 —, à Stück — la pièce 1 25

Eisberg, weisssfrüchtige Sorte, sehr wohlchmeckend und reichtragend — variété productive à fruit blanc d'une qualité excellente . . . à St. — la pièce 1 —

Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60

Johannisbeeren. — Groseilliers

à grappes. — Currants. M.Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —

10 ex. in 10 espèces avec noms à notre choix 3 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60

Kernlose rothe — rouge sans graines à St. — la pièce 2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

6 St. in 3 Sorten — 6 ex. in 3 espèces . . 2 —

jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40

Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit . . . 12 St. 6 —, à St. — la pièce — 60

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen

(à haute tige). à St. — la pièce M.Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25

130 „ „ „ „ „ 1 50

160 „ „ „ „ „ 2 —

Fay's prolific 2 —

Kernlose rothe — rouge sans graines . 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux

(dits à maquereau). — Gooseberries. M.Pf.

Einzeln Sorten — la pièce 4 — 40

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. in 10 variétés 3 50

25 „ „ 25 „ — 25 „ „ 25 „ 7 50



Vaccinium macrocarpum.

Stachelbeeren — Groseilliers épineux: M.Pf.

Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . . 12 St. 5 —, à St. — la pièce — 50

früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros 75

amerikanische Gebirgs, kleinfrüchtig, hellbraunroth, ausserordentlich reichtragend, beste Sorte zur Weinbereitung — à petite fruits rouge brunâtre clair, très productive, la meilleure pour conserves 100 St. 40 —, à St. — la pièce — 50

dornenlose, 4 Sorten à 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés 3 50

jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . 1 —

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen

(à haute tige). à St. — la pièce M.Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25

130 „ „ „ „ „ 1 50

160 „ „ „ „ „ 2 —

früheste von Neuwied 2 —

Whinham's Industry 2 —

dornenlose Sorten — sans épines 2 —

Hochstämme mit je einer Johannis- und einer Stachelbeere veredelt —

Groseilliers épineux et à grappes greffés sur une tige à Stück — la pièce 3 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

M.Pf.
Alant (*Inula Helenium*) 12 St. 3 —
Andorn (*Marrubium vulgare*) 12 „ 2 50
Angelika, wahre Engelwurz (*Angelica Arohangelica*) 12 „ 4 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 13 —, 12 „ 2 50
Baldrian (*Valeriana officinalis*) 12 „ 4 —
Beifuss (*Artemisia vulgar.*) — Armoise 12 „ 2 —

M.Pf.
Belladonna (*Atropa Belladonna*) . . 12 St. 4 —
Bingelkraut (*Mercurialis perennis*) 1 „ — 60
Citronenmelisse (*Melissa officinalis*) — Citronelle ou Mélisse 12 „ 2 —
Edragon (*Artemisia Dracunculus*) — Betragon 12 „ 3 —
Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) — Gratiola 12 „ 3 —

	M.Pf.		M.Pf.
Hopfenfechser , <i>Humulus Lupulus</i>		Rhabarber Linnaeus	12 St. 5 —
— plantes de Houblon:		» Paragon , mit starken, sehr	
bayersch. früher — hâtif de Bavière		fleischigen Blattstielen — à pé-	
» später — tardif »	à 1000 St. 30 —	tiolles très charnus . 12 St. 5 —	1 » — 60
Braunschweiger — de Brunswick	à 100 » 5 —	» Prinz Albert	12 » 2 50
rother von Saaz — rouge de Saaz		Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	
Schweizer — de Schwetzingen		— Rosmarin	1 » — 50
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) — Hyssop	12 » 1 50	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Sauge	12 » 2 50
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>)		» Mammuth	12 St. 3, 50, 1 » — 40
— Camomille romaine	12 » 3 —	» weissblühender — à fl. blanche . 12 » 3 —	
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanz-		Sanicula europaea	12 » 3 —
zwiebeln — Ail , à kg M. 1, 80.		Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>),	
Krapp (<i>Rubia tinctorum</i>)	12 » 3 —	grossblättr. — Oseille à gr. feuilles	12 » 1 50
Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) —		» Belloville	12 » 1 50
Menthe crispée	100 St. 3 —	» Lyoner Riesen — de Lyon à tr.	
Lavendel , Winter (<i>Lavandula Spica</i>)		large feuille	12 » 2 —
— Lavande	12 St. 3 —	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>),	
Liebstock , <i>Levisticum officinale</i>	12 » 3 —	Pflanzzwiebeln — Echalottes . 100 » 1 50	
Livèche	12 » 3 —	Schnittlauch (<i>Allium Schoenopras-</i>	
Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracea</i>),		um) — Ciboulette — Civette 100 St. 6 —	12 » 1 —
Setzwurzel — Rairoot sauvage,		Spinat , engl., immerwährender Winter-	
jeunes plants	100 St. 3, 30, 12 » — 60	(<i>Rumex patientia</i>) — Epinard	
Parietaria officinalis , Gespinnst-		perpétuel	12 » 1 50
pflanze — plante textile	12 » 4 —	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym	12 » 2 50
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>),		Tripmadam (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin	12 » 3 —
Pflanzzwiebeln , Juli bis October		Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) —	
— Oignon Perle , du mois de Juillet		Asperule odorante, Topfexempl.	12 » 4 —
jusqu'en October	100 » 1 —	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) —		— Absinthe	12 » 2 50
Menthe poivrée	100 St. 3 —	Winterbohenkraut (<i>Satureja</i>	
Pimpinell (<i>Potierum Sanguisorba</i>		montana) — Sarriette vivace . 12 » 2 50	
hortense) — Pimpinelle	12 » 2 50	Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	
Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rue . 12 » 2 —		— Marjolaine vivace . 12 » 2 50	
Rhabarber , Victoria — Rhubarbe ,		Winterheekzwiebeln , gewöhn-	
Victoria	12 » 2 50	liche — Ciboule commune 100 St. 6 —	12 » 1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

	M.Pf.
Erfurter Riesen-Spargel , allgrößte, kartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge	
géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr. tendre, plants de 3 ans	
replantés, qual. extra.	1000 St. 30 —, 100 St. 3 50
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 » 1 50
» früher Riesen -, sehr gross, kartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend	
als der gewöhnliche Spargel. — Géante d'Erfurt hâtive , très	
grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire.	
» » » 1jährige — un an	1000 St. 15 —, 100 St. 1 80
» » » 2jährige verpflanzt — 2 ans replantés	1000 » 25 —, 100 » 3 —
» » » 3 » » » — 3 » » »	1000 » 35 —, 100 » 4 —
» » » 1jährige — un an 1000 » 16 —, 100 » 2 —	
Französ. v. Argenteuil , früher — hâtive, } verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	
Amerikan. Conover's Colossal , } 1000 St. 30 —, 100 » 3 50	
Palmetto , amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans 100 » 4 —	
Columbian white , amerik. Sorte, 2 jährl. » » » 2 » 100 » 5 —	
Schneekopf , weissköpfiger Riesen -, 1jährige Pflanzen — blanche géante , pl. d'un an	
» » » 2jährige — 2 ans	1000 St. 25 —, 100 St. 3 —
» » » 3 » » » — 3 » » »	1000 » 30 —, 100 » 4 —

Ansführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaiculture.

Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

	à Stück — la pièce M.Pf.		à Stück — la pièce M.Pf.
Achyranthes , in Sorten — var. diverses	12 St. 2 —, — 20	Begonia Erfordia	12 St. 3 —, — 30
Alternanthera , in Sorten — var. diverses	12 St. 1, 50, — 15	» hybr. gigantea , gemischt — mélange	100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 20
Antennaria tomentosa	12 » 2 —, — 20	» semperflorens alba compacta 12 » 2 —, — 20	
		» atropurpurea	12 » 2 —, — 20

à Stück — la pièce M.Pf.	
Begonia semperflorens	
<i>atropurpurea compacta</i> 12 St. 3 —	30
<i>semperfl. rosea compacta</i> 12 » 2 —	20
Canna , niedrige frühbl. — naines à fl. précoces 12 St. 4 —	40
» orchideenblüthige — à fl. d'orchidées 12 St. 4 —	40
Cannabis gigantea 12 » 1,20,	15
Centaurea candidissima 12 » 2,50,	25
Cerastium Biebersteini 12 » 2 —	20
» tomentosum 12 » 2,50,	25
Chrysanthemum frutescens 12 » 2,50,	25
Cineraria maritima 12 » 2 —	20
Cobaea scandens $\frac{1}{2}$ 12 » 2,50,	25
Coleus , in Sorten — var. diverses 12 » 2 —	20
Cosmophyllum cacaoides 12 » 4 —	40
Cuphea platycentra 12 » 3 —	30
Echremocarpus scaber $\frac{1}{2}$ 12 » 2,50,	25
Echeveria secunda 12 » 3 —	30
Festuca glauca 12 » 1,50,	15
Fuchsia hybrida 12 » 2,50,	25
Gazania splendens 12 » 2 —	20
Gnaphalium , in Sorten — var. diverses 12 St. 2 —	20
Gymnothrix , in Sorten — var. diverses 12 St. 3 —	30
Gynerium argenteum 12 » 4 —	40
Heliotropium , in Sorten — var. div. 12 St. 2,50,	25
Herniaria glabra 12 » 2 —	20
Humulus japonicus $\frac{1}{2}$ 12 » 1,20,	15
Iresine , in Sorten — var. div. 12 » 1,50,	15
Lantana , verschiedene — variées 12 » 2,50,	20
Lobelia Erinus, verschiedene — variées 100 St. 1,50,	—
» fulgens Queen Victoria 12 » 3 —	30
Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$ 12 » 2,50,	25
Maurandia $\frac{1}{2}$, in Sorten — var. div. 12 St. 2 —	20
Mentha Pulegium gibraltaria 12 » 2 —	20
Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 12 St. 2 —	20
Mina lobata $\frac{1}{2}$ 12 » 3 —	30
Nicotiana colossea 12 St. 4 —	40
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple 12 St. 2,50,	25
» zonale, gefüllte — à fl. double 12 » 3 —	30
» » buntblättrige — à feuillage panaché 12 St. 4 —	40



Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Perilla nankinensis 100 St. 1,50,	—
Petunia hybrida, Sämlinge — semis 100 St. 1,50,	—
Pyrethrum partheniif. aureum 100 » 1,50,	—
Ricinus , verschiedene — variées 12 » 2 —	20
Sedum carneum fol. var. 12 » 2,50,	25
Sempervivum , in Sorten — var. div. 12 St. 2,50,	25
Solanum , verschiedene — variées 12 » 2,50,	25
Stevia serrata albo-marg. 12 » 2 —	20
Thunbergia alata $\frac{1}{2}$ 12 » 2 —	20
Thymus citriod. fol. aur. marg. 12 » 2 —	20
Tropaeolum canariense $\frac{1}{2}$ 12 » 2 —	20
Verbena , Samenpf. — semis . 100 » 2 —	—
» Stecklinge — boutures 12 » 1,50,	15
Zea Caragua, Riesen-Mais 12 » 1 —	10
» gracillima fol. var. 12 » 1 —	10
» japonica fol. var. 12 » 1 —	10

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

	M.Pf.
Bindebast , Raphiabast 10 kg 16 —, à kg	1 80
Nummerhölzer , ...	
10 cm lang 1000 St. 1,50, 100 St.	20
12 » » 1000 » 2 —, 100 »	25
14 » » 1000 » 2,50, 100 »	30
17 » » 1000 » 3,25, 100 »	40
20 » » 1000 » 4 —, 100 »	50
24 » » 1000 » 5,40, 100 »	70
30 » » 1000 » 7,50, 100 »	80
» 10 cm zum Anhängen 1000 » 2,50, 100 »	30
Pflanzenstäbe , ...	
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 »	30
45 » » 1000 » 3,75, 100 »	40
60 » » 1000 » 6 —, 100 »	70
75 » » 1000 » 8 —, 100 »	90
90 » » 1000 » 10 —, 100 »	1 20
105 » » 1000 » 13 —, 100 »	1 50
120 » » 1000 » 18 —, 100 »	2 —
150 » » 1000 » 25 —, 100 »	2 80
Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 »	30
Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 »	90
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten à Flacon	50
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse. 100 St. 4 — bis 10 —	
Walzblei 100 » 4 —, à kg	75
Staniol (Zinnfolie) No. 55 à kg (= 72 Blatt)	6 50
» 24 » (= 48 »)	6 50

	M.Pf.
Bleistreifen à kg	95
Bleidraht , feiner à »	1 40
Eisendraht , verzinkt, in Enden von 16 oder 20 cm à kg	1 20
Kupferdraht , in Enden von 16 oder 20 cm à kg	4 —
Zinketiketten zum Anstecken , verbesserte, System Girard-Col, 6 1/2 cm lang pr. 1000 6,75, pr. 100	80
9 1/2 » pr. 1000 12 —, pr. 100	1 50
Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig andrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100	1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100	90
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte mattenweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.	
Zinktinte , verbesserte à Flacon	50
Aluminiumetiketten mit Kupferdraht, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebar):	
A, lang und schmal, 70 x 15 mm, 100 St.	2 —
B, kreisrund, 40 mm Durchm. 100 »	2 50
C, schildförmig, 52 x 50 mm 100 »	3 —

Aluminiumetiketten:

M.Pf.

D, schalenförmig, 53 × 49 mm . . . 100 St.	3 40
E, eiförmig, 65 × 45 mm . . . 100 »	3 80
F, lang und schmal, 95 × 25 mm 100 »	3 80
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 118 × 20 mm . . . 100 St.	3 80
Ein Mustersortiment von je 10 Stück, zusammen 70 Stück nebst 1 Flasche Tinte	3 25
Diese Etiketten können sowohl mit Bleistift wie mit präparierter Tinte beschrieben und als haltbar bestens empfohlen werden.	
Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten . . . & Flacon	— 25
Celluloid-Etiketten , zum Anhängen, in Farben sortirt, nur mit Bleistift zu beschreiben; Neuheit (Preise verstehen sich ohne Draht):	
A _{1/1} , lang und schmal, 38 × 15 mm 100 St.	1 80
A _{2/1} , » » » 79 × 15 » 100 »	2 25
E _{1/1} , eiförmig, 44 × 22 mm . . . 100 »	2 60
E _{2/1} , » » » 60 × 42 » . . . 100 »	3 60
Ein Mustersortiment von je 10 Stück, zusammen 40 Stück	1 20
(sonst nicht unter 100 Stück abgebar.)	

Kaltflüssiges Baumwachs, bewährt, in Blechbüchsen von $\frac{1}{8}$ kg — 40, $\frac{1}{4}$ kg — 75, $\frac{1}{2}$ kg 1,20, 1 kg

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls erprobt, in Büchsen von $\frac{1}{8}$ kg — 50, $\frac{1}{4}$ kg — 80, $\frac{1}{2}$ kg

Baumwachs zum Warmauftragen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vielfach vorgezogen. ein Packet von $\frac{1}{2}$ kg 1,60, ein Packet von 1 kg

bei Entnahme von 5 kg u. darüber & » 2 60

Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, den Frostspanner (Geometra brumata) u. s. w., in Blechbüchsen von

1 Kilo einschl. Büchse 1 25

$\frac{2}{1/2}$ » » » 2 50

5 » » » 3 75

Blumendraht, weiss gegülht, in Ringen zu $2\frac{1}{2}$ kg

No. 6	5	4	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{2}{8}$
Stärke in Millimetern 0,6	0,5	0,4	0,34	0,31	0,28
» 1,55	1,75	1,90	2,05	2,20	2,40 & 1 Ring.

Blumendraht, geschnitten, gerichtet und gebündelt in Packeten & $2\frac{1}{2}$ kg

No. 8	6	4	$\frac{3}{1}$
Stärke in Millimetern 0,8	0,6	0,4	0,31
Länge der Stücke 30	20	20	20 cm
» 1,50	1,70	2,10	2,75 & 1 Packet.

Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräthe u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend,

laufendes Meter & 1,40

& 2,25

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung

M.Pf.

kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50	
mittlere » (ca. 120 g ») — 80	
grosse » (ca. 240 g ») 1 50	

Parasitol, Flüssigkeit zur Vertilgung von Blattläusen u. anderen Parasiten, Originalflaschen (nebst Gebrauchsanweisung) . . . — 50

Nickelzerstäuber dazu, & St. — 30

Erfurter Pflanzennährstoff . . . $\frac{1}{2}$ kg — 90

(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 60

Erfurter Düngepulver, für Topfpflanzen, & Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . — 50

Erfurter Teppichraupensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . & Büchse — 90

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala 30 cm lang & St. 1 —, 25 cm lang & St. — 80

Thermometer auf pol. Holz ca. 30 cm lang — 80

» auf Metall, matt versilbert, 30 cm lang 1 50

» auf Metall, 1,75, 28 cm lang 2 —

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer . . . & St. 2 50

Heideerde, trocken . . . 100 kg 6 —

(Ist die Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bestäuben von Zimmerpflanzen . . . & St. 1 50

Thauspender, aus Blech, lackirt, dem gleichen Zwecke dienend . . . & St. — 50

Maulwurfsfalle in Röhrenform, bestens bewährt, D. R. P. . . 10 St. 11 —, & St. 1 20

Maulwurfsfalle in Zangenform . . . & » — 30

Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräthe aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.



Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Abelia 206	Amygdalus 252	Asphodelus 232	Brachychiton 210	Catananche 234
Ables 259	Anacampseros 220	Aspidistra 195	Brasenia 223	Catha 210
Abricotiers 261	Anacharis 223	Aspidium 202. 251	Brassia 203	Cattleya 203
Abutilon 206	Anamirta 210	Asplenium 201. 251	Bravoa 187	Caulophyllum 234
Acacia 206	Ananassa 210	Astelia 206	Breweria 196	Ceanothus 253
Acena 229	Anandria 230	Aster 232	Briza 233	Cecropia 210
Acalypha 193. 194	Anchithea 210	Astilbe 232	Brombera 262. 263	Cedrela 210
Acantholimon 229	Anchusa 230	Astragalus 232	Broussonetia 252	Cedronella 234
Acanthus 194. 206. 229	Andora 263	Astrantia 233	Browallia 206	Cedrus 259
Acer 252	Andromeda 252	Astrophytum 213. 214	Brugmansia vide Datura 197	Celsia 234
Achillea 229	Andropogon 230	Ataccia 195	Brunella 233	Celtis 253
Achilomenes 184. 197	Anemia 201	Atamanta 233	Brunia 207	Centauria 234
Achyranthes 194. 264	Anemone 186. 187. 230	Athyrium 251	Bryonia 237	Centradenia 196
Aconitum 229	Anemoneopsis 230	Atropa 263	Bryophyllum 220	Centropogon 196
Acorus 223. 229	Angelica 263	Aubrietia 233	Bubon 233	Cephalaria 234
Acropera 203	Anagallis 206	Aucuba 206	Buddleia 196. 207. 252	Cephalotaxus 259
Acrospira 229	Anhalonium 214	Audibertia 233	Bulbine 220	Cerastium 234
Acrostichum 201	Anigozanthos 206	Azalea 206. 252	Butomus 223	Cerasus 207. 253. 261
Actaea 229	Anona 210	Azara 206	Buxus 252	Cerastion 210
Actinidia 258	Anrodera 187	Azolla 223		Ceratophyllum 223
Adansonia 210	Antennaria 231. 264			Ceratopteris 223
Adenophora 229	Antemlis 231. 264	Baccharis 206. 252		Ceratosamia 204
Adenostyles 229	Antherium 231	Balanium 201		Cercidiphyllum 234
Adiantum 201. 251	Antholyza 187	Baldrian 263		Cercis 253
Adlumia 229	Anthurium 194	Bambusa 206		Cereus 214. 215. 219
Adonis 229	Antigonon 187	Baptisia 233		Cerisiers 261
Adoxa 230	Antirrhinum 194	Bartsia 233		Ceropegia 196
Aechmea 194. 198	Apheleandra 231	Basella 187		Ceroxylon 204
Aegopodium 230	Apios 220	Beaucarnia 212. 213		Cestrum 207
Aeonium 220	Apocynum 187. 231	Beaumontia 210		Ceterach 251
Aefei 261	Apium 231	Beerensod 262. 263		Chaerophyllum 234
Aeschynanthus 194	Apoeynum 231	Begonia 187. 195. 196		Chamaecyparis 259
Aesculus 252	Aponogeton 223			Chamaedorea 204
Aegiphonema 230	Aprikosen 261	Beijuss 263		Chamaemelum 234
Agapanthus 206	Aquilegia 231	Belladonna 263		Chamaepence 234
Agathaea 206	Arabis 231	Bellia 233		Chamaerops 204
Agave 210. 212	Aralla 194. 206. 231. 252	Beloperrone 196		Chara 233
Ageratum 206	Araucaria 259	Bentinckia 204		Charlwoodia 196
Aglaomorpha 201	Arbes et arbris-seaux 252-257	Berberis 206. 252		vide Cordylina 196
Aglaonema 194	Arbes frutiers 261	Bergenia 245		Chartolepis 234
Agrimonia 230	Arbutus 206	Bertolonia 196		Chavica 210
Agrostemma 230	Arctotis 206	Berulia 223		Chellanthus 231
Albanthus 252	Ardisia 194	Beschorneria 212		Chelidonium 234
Ajuga 230	Arduina 206	Bessera 187		Chelone 234
Akebia 253	Ardea 203	Betonica 233		Chelvaria 196
Aiant 263	Areca 203	Betula 232		Chimonanthus 196
Alchemilla 230	Arenaria 231	Bidens 233		vide Calycan-
Aletris 194. 197	Aretia 231	Bifrenaria 203		thus 252
Alfredia 230	Ariopsis 194	Bigelowia 233		Chionanthus 253
Alibertia 210	Aristolochia 187. 194. 231. 258	Riglandularia v. Rosanowia 184		Chirita 196
Allama 233	Aristotelia 206	Bignonia 196. 206. 252. 258		Chironia 207
Allamanda 194	Armeria 231	Billardiera 206		Chironanthus 210
Allium 223. 264	Armoise 263	Billbergia 196		Chloranthus 210
Allosorus 251	Arnebia 231	Bingekraut 263		Cholera 207
Alnus 252	Arnica 231	Biophytum vide Oxalis 199		Chorizanema 207
Alouasia 194	Aronia 252	Biota vide Aster 232		Chrysanthemum 207. 226. 234. 265
Aloe 220	Artanthe 194. 210	Biota vide Aster 232		Chrysobactron 234
Alopecurus 230	Artemisia 206. 231. 263. 264	Bixa 210		Chrysocoma 234
Aloysia v. Lippia 311	Arthropodium 206	Blattphansen 264		Chrysodium vide Acrostichum 201
Alpinia 194	Artides divers et ustensiles 265. 266	Blechnum 201. 251		Chrysophyllum 211
Alpine 230	Artichoken 263	Bledia 203		Chrysosplenium 234
Alsophila 201	Artocarpus 194. 210	Bocconia 233		Chysis 203
Altroemeria 186	Arundo 223. 231	Boehmeria 210		Cibotium 201
Alternanthera 194. 264	Asarum 231	Boltonia 233		Ciboule 264
	Asclepias 187. 194. 231	Bomarea 197		Ciboulle 264
	Asparagus 194. 195	Bonapartea 212		Cienkowski 196
	Asperge 206. 231. 264	Boronia 206		Cimicifuga 234
	Asperula 231. 232. 264	Botrychium 251		Cineraria 207. 234. 265
	Asphodeline 232	Bougainvillea 196		Cinnamomum 211
		Boussingaultia 187		Cipura 196
		Bouvardia 196		Citrea 234
		Bowiea 187		Cissus 196. 207. 263
		Boykinia 233		Cistus 207
				Citronomellese 263
				Oitrosma 211

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Citrus . . . 231	Orytius . . . 237	Echinocactus . . . 215	Fouquieria . . . 213	Hastulacea . . . 261
Cladium . . . 233	Casokia vide An- thericum . . . 231	Echinocereus . . . 215	Frageria . . . 208	Haworthia . . . 220
Claytonia . . . 234		Echinops . . . 236	Fraxiera . . . 262	Hebeclinium . . . 197
Clematis . . . 234		Echinosps . . . 216	Framboisiers . . . 262	Heckenpflanzen . . . 261
207. 234. 258	Dactylis . . . 235	Echites . . . 197	Framboisier . . . 262	Hedera . . . 253
Clerodendron . . . 196	Daemonorops . . . 204	Edrajanthus . . . 236	Fraise . . . 262	Hedyclium . . . 191
Clethra . . . 207. 253	Dahlia . . . 190. 191. 228. 229	Edwardia . . . 224	Franciscoea . . . 197	Hedysarum 238. 253
Glanthus . . . 207	Dais . . . 207	Eichhornia . . . 224. 225	Francea . . . 237	Heimia . . . 208
Clivia . . . 196. 198	Dalechampia . . . 197	Elaeagnus . . . 207. 253. 258	Fraxinus . . . 253	Kelenium . . . 238
Cobaea . . . 207. 265	Daphne . . . 207. 253	Elodea . . . 223. 224	Friedlandfarne . . . 251	Heliocharis . . . 224
Coccolus . . . 211	Daphniphyllum . . . 207	Elymus . . . 236	Freyinetia . . . 197	Helianthemum . . . 238
Cochlearia . . . 264	Darlingtonia . . . 224	Enccephalartos . . . 204	Fruits en baies . . . 262. 263	Helianthus . . . 238
Cocos . . . 204	Dasylirion . . . 212	Encholirion . . . 197	Fuchsia . . . 262. 265	Helichrysom 208. 238
Coelia . . . 203	Datisca . . . 235	Enkoea . . . 211	Funkia . . . 237	Heliconia . . . 197
Coelogyne . . . 203	Datura . . . 207	Entelea . . . 207	Gallardia . . . 237	Helictes . . . 238
Coefea . . . 211	Davallia . . . 201	Eomecon . . . 236	Gallatella vide Aster . . . 232	Helicopsis . . . 238
Coleus 196. 220. 265	Deeringia . . . 207	Epidendrum . . . 203	Galega . . . 237	Heliotropium . . . 196. 265
Colletia . . . 207	Delphinium . . . 235	Epilobium . . . 236	Galium . . . 237	Helleborus . . . 238
Collinsia . . . 234	Dendrobium . . . 203	Epimedium . . . 236	Galtia vide Hyacinthus . . . 191	Helonia . . . 238
Colocasia . . . 190	Dendrocalamus . . . 197	Episcia . . . 197	Gardenia . . . 197. 210	Hemerocallis . . . 238
Columnea . . . 196	Dendrochilum . . . 203	Equisetum . . . 224	Gasteria . . . 220	Hemipteris . . . 198
Colutea . . . 253	Dentaria . . . 235	Eranthemum . . . 197	Gazania . . . 208. 265	Hepatica . . . 239
Comarus . . . 233	Desfontainia . . . 207	Erdbeer . . . 262	Gehölzsamlinge . . . 261	Heraclum . . . 239
Commelinia . . . 234	Desmanthus . . . 207	Erdbær-Himbeere . . . 262	Gelsemium . . . 208	Herbes potagères 263
Coniferæ . . . 259. 260	Desmodium . . . 253		Genista . . . 208. 253	Herniaria . . . 239. 265
Conocephalus . . . 196	Desmia . . . 253	Erianthus . . . 236	Gentiana . . . 237	Herpesites vide Myriophyllum 224
Convallaria . . . 208. 234. 235	Dianella . . . 207	Erigeron . . . 236	Georgina . . . 191. 228. 229	Hesperia . . . 239
Convolvulus . . . 207	Dianthus . . . 235. 250	Erinaceus . . . 236	Geranium . . . 237	Heteranthera . . . 224
Cooperia . . . 190	Dichostema . . . 184	Eriobotrya . . . 211	Gerbera . . . 208	Heteropteris . . . 198
Coprosma . . . 207	Dichrostandra . . . 197	Eriophthalmus . . . 207	Gesneria . . . 184—185	Heterocha . . . 239
Cordyleine . . . 196. 197	Dicksonia . . . 201. 251	Eriophorum . . . 224	Gesneria . . . 184—185	Hexa . . . 211
Careopsis . . . 235	Dietrichia . . . 191. 235	Eriophyllum . . . 236	Gesneriaceae 184—185	Hibiscus . . . 198. 208. 239. 254
Coriaria . . . 235	Dictamnus . . . 235	Erodium . . . 236	Gemma . . . 237	Hieracium . . . 239
Cornus . . . 253	Didympetris . . . 184	Eryngium . . . 207. 236	Gillenia vide Spiraea . . . 237. 247	Higginsia . . . 193
Cornilla . . . 207. 235	Didymocarpus . . . 197	Erythraea . . . 236	Ginkgo . . . 259	Himantophyllum . . . 198
Correa . . . 207	Diefenbachia . . . 197	Erythrochaeta . . . 236	Gladiolus . . . 179—184	Himbeeren . . . 262
Cortusa . . . 235	Dierilla . . . 253	Erythroxylon . . . 211	Glechoma . . . 237	Hippocha . . . 254
Corydalis . . . 235	Digitalis . . . 235. 236	Eucallonia . . . 207	Gleditschia . . . 253	Hippuris . . . 224
Corylopsis . . . 253	Morphanthus . . . 224	Eucalyptus . . . 184	Globularia . . . 221	Holbertkia vide Staphylea . . . 256
Corylus . . . 204	Dionea . . . 204	Eucharis . . . 191	Glossocoma . . . 237	Homyone . . . 249
Corypha . . . 204	Dioscorea . . . 191. 197. 236	Euclea . . . 211	Gloxinia . . . 184. 185	Hopenfecher . . . 264
Cosmophyllum . . . 207. 265	Diosma . . . 207	Eucumis . . . 191	Glyceria . . . 224	Hortensia . . . 254
Costus . . . 197	Dicotylesmon vide Echeveria . . . 222	Eugenia . . . 207. 211	Glycine 187. 231. 258	Hotela . . . 264
Cotoneaster . . . 253	Diplazium . . . 201	Eulalia . . . 207	Glycyrrhiza . . . 253	Houstonia . . . 239
Cotyledon . . . 220. 221	Diplopappus . . . 207. 236	Eupatorium . . . 207. 236	Gnadenkraut . . . 263	Houttea . . . 198
Couteaux voy. liste séparée . . . 235	Diplostephium . . . 204	Euphorbia . . . 211. 221. 236	Gnapallium . . . 208. 238. 265	Hovenia . . . 211
Crambe . . . 235	Dipteracanthus . . . 197	Euryale . . . 224	Goethes . . . 211	Hoya . . . 198
Crassula . . . 221	Diosma . . . 207	Euryangium 191. 237	Goldfussia . . . 197	Huerniopsis . . . 221
Crataegus . . . 253. 261	Diosma . . . 207	Euryales . . . 191	Gonospermum . . . 208	Humulus 239. 264. 265
Crepis . . . 235	Diosma . . . 207	Eustrephus . . . 207	Gossypium . . . 211	Hyacinthus . . . 191
Crescentia . . . 211	Diosma . . . 207	Evia . . . 197	Gouania . . . 211	Hybris . . . 219
Crinum . . . 190	Diosma . . . 207	Evoymus 208. 253	Graptophyllum . . . 197	Hydrangea . . . 254
Crococsmia . . . 190	Diosma . . . 207	Exacum . . . 197	Gratiola . . . 263	Hydrastis . . . 239
Crocandrea . . . 197	Diosma . . . 207	Exochorda . . . 253	Greenovia . . . 221	Hydrocharis . . . 224
Croton . . . 197. 211	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Greville . . . 208	Hydrocotyle . . . 224
Crucianella . . . 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Grewia . . . 197	Hydrophyllum . . . 239
Cryptanthus . . . 197. 201	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Griselinia . . . 208	Hymenaea . . . 211
Cryptogramme . . . 251	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Groettilliers . . . 263	Hymenocallis . . . 191
Cryptomeria . . . 259	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gunnera . . . 238	Hymenodivum vide Acrostichum 201
Cucubalus . . . 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Guthnickia . . . 184	Hymenoporum 208
Cucurbita . . . 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gynandria . . . 233	Hyobanche . . . 198
Cucurbita . . . 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gymnocladus . . . 253	Hyophorbe . . . 203
Cuphea . . . 207. 265	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gymnogramme . . . 202. 251	Hyoscyamus . . . 239
Cupressus . . . 260	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gymnostachyum . . . 197	Hypericum . . . 239
Curculigo . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gymnothrix 239. 265	Hypoxis . . . 239. 254
Carouma . . . 211	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gynerium . . . 238. 265	Hyssopus . . . 264
Cyanophyllum . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gynura . . . 208	Jacaranda . . . 198
Cyathes . . . 201	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Gypsophila . . . 238	Jambosa . . . 211
Cyathula . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Hablotia . . . 238	Jasione . . . 239
Cycas . . . 204	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Habrothamnus . . . 208	Jasminum . . . 239
Cycloamen . . . 207. 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Haecnetia . . . 238	Jatropha . . . 211
Cyclanthus . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Haemanthus . . . 238	Ibafia . . . 198
Cydonia . . . 253. 261	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Haematoxylon . . . 211	Iberis . . . 239
Cymbidium . . . 203	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Hakea . . . 208	Ideia vide Poly- carpa . . . 255
Cynanchum . . . 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Halimodendron 233	
Cyperus . . . 223	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211	Harpalium . . . 238	
Cypripedium . . . 203. 235	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		
Cyrtanthera . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		
Cyrtanthus . . . 190	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		
Cyrtodeira . . . 197	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		
Cyrtomum 201. 251	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		
Cystopteris . . . 251	Diosma . . . 207	Exotische Heil- Nutz- und Gift- pflanzen 210—211		

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Jeffersonia . . . 239	Liatris . . . 240	Melia . . . 208	Nothochlaena . . . 251	Pernettia . . . 209
Jeunes plants . . . 261	Lilbertia . . . 208	Melanthus . . . 208	Noyer . . . 262	Petasites . . . 242
Jlex . . . 234	Libocedrus . . . 259	Melica . . . 241	Nuphar . . . 224	Petiveria . . . 211
Illicium . . . 211	Lidbonia . . . 208	Melissa . . . 265	Nuttallia . . . 255	Petrea . . . 199
Impatiens . . . 198	Lidula . . . 204	Melittis . . . 241	Nyctocalus . . . 199	Petunia . . . 209, 265
Imperata . . . 239	Lietstock . . . 264	Melocactus . . . 218	Nymphaea 234. 235	Pseudoanum . . . 242
Imperatoria . . . 239	Lietia . . . 185	Menispermum . . . 268	Obeliscaria . . . 241	Pfeffermünze . . . 264
Incarvillea 191. 254	Ligularia . . . 240	Mentha 234. 241.	Obstorten . . . 261	Pfirsich . . . 261
Indigofera . . . 254	Ligustrum . . . 254	264. 265	Obstweidlinge . . . 262	Pflaumen . . . 261
Inula . . . 239, 263	Lilium . . . 191	Menthe crispae . . . 264	Ochna . . . 199	Phaedranassa . . . 192
Johanniskraut . . . 263	Linnanthemum . . . 224	» poiree . . . 264	Odontoglossum 203	Phajus . . . 203
Jossinia . . . 208	vide Villarsia . . . 224. 225	Menyanthes . . . 224	Ocillea des feuristes . . . 250	Phalaenopsis . . . 203
Ipomoea . . . 198	Limnococharis . . . 224	Menziesia . . . 208	Oenanthe . . . 226	Phalangium . . . 199, 231, 242
Iresine . . . 198, 265	Idmonia . . . 211	Mercurialis . . . 263	Oenothera . . . 241	Phalaris . . . 242
Iris . . . 224, 239, 240	Linaria . . . 240, 241	Martensia . . . 241	Olea . . . 211	Phellodendron . . . 255
Ismene . . . 191	Lindelia . . . 242	Mesembrianthe . . . 221, 222, 265	Olearia . . . 209	Phellodaphne . . . 255
Isoplepis . . . 224	Linnæa . . . 241	Mesochlaena . . . 202	Olyra . . . 199	Phillyraea . . . 255
Isoloma . . . 185	Linosyris . . . 241	Messer, siehe . . . 241	Omphalodes . . . 242	Phulodendron . . . 209
Iso . . . 264	Linum . . . 241	Beilage . . . 241	Onclidium . . . 203	Phulomis . . . 242
Isopyrum . . . 240	Liparis . . . 203	Methonica . . . 191	Onoclea . . . 251	Phlox . . . 242, 243
Juglans . . . 254	Lippia . . . 211	Metrosideros . . . 208	Ononis . . . 242	Phoenix . . . 205
Juncus . . . 224	Liriodendron . . . 254	Michauxia . . . 241	Onopordon . . . 242	Phormium . . . 209, 211
Juniperus . . . 259	Lithospermum . . . 208, 241	Microralea . . . 202	Orychium . . . 203	Phrynium . . . 200
Jussiea . . . 224	Littonia . . . 191	Mikania 199, 208. 211	Ophioglossum . . . 251	Phygellus . . . 209
Justicia . . . 197, 198	Livistona . . . 204	Milimia . . . 191	Ophiopogon 209. 242	Phylla . . . 209
Jxora . . . 198	Lobelia 208. 211.	Miltonia . . . 203	Ophiopogon 209. 242	Phyllanthus . . . 210
Kadsura . . . 258	241. 265	Mimosa . . . 199	Oplismenus vide . . . 199	Phylloactis . . . 209
Kaempferia . . . 191	Locheria . . . 185	Mimulus . . . 205	Panicum . . . 199	Phyllotaenium . . . 206
Kalanchoe . . . 221	Logan-Beer . . . 263	Mina . . . 265	Opopanax . . . 242	Phyllis . . . 243
Kalmia . . . 254	Lomaria . . . 202, 251	Mirabilis . . . 261	Opornia . . . 240	Physanthus . . . 200
Kalosanthes . . . 221	Lonicera . . . 254	Mispain . . . 241	Opuntia 218. 219. 242	Physostegia . . . 243
Kaithauspfannen . . . 206—210	Lophospermum . . . 208, 265	Mitella . . . 208	Orchideen . . . 203	Phytoma . . . 243
Kamille . . . 264	Lotus . . . 208, 241	Mitraria . . . 241	Oreocome . . . 242	Phylloactis . . . 243
Kennedy . . . 208	Lourya . . . 198	Moehringia . . . 241	Oreodoxa . . . 205	Picea . . . 259
Kentia . . . 204	Luculia . . . 205	Molinia . . . 241	Oreopanax . . . 209	Pilea . . . 200
Kerria . . . 254	Ludwigia . . . 254	Molopospermum 241	Origanum 242. 264	Pilocereus . . . 219
Kiggelaria . . . 208	Lupinus . . . 241	Monarda . . . 241	Orthogalum . . . 192	Pilogyne . . . 192
Kirschchen . . . 261	Lycaste . . . 203	Monstera vide . . . 241	Orob . . . 242	Pilumna . . . 203
Kitabelia . . . 178, 240	Lycchnis . . . 241	Philodendron 200	Oryza . . . 235	Pimela . . . 209
Kleinia . . . 221	Lycium . . . 254	Montbretia 191. 192	Osmanthus . . . 209	Pimpinell . . . 264
Klugia . . . 193	Lycopodiaceae . . . 201—203, 251, 252	Morisonia . . . 199	Osunda . . . 251	Pinnocentifolia . . . 213
Kniphofia vide . . . 248	Lycopodium 202. 251	Morus . . . 255	Othonna . . . 222	Pinguicula . . . 225
Tritoma . . . 248	Lysimachia . . . 241	Mulgedium . . . 241	Oxalis 192. 199. 222	Pinus . . . 259
Knoblauch . . . 264	Lycium . . . 254	Murraya . . . 208	Pachyphytum . . . 222	Piper . . . 200, 211
Koellikeria . . . 185	Lycopodiaceae . . . 201—203, 251, 252	Musa . . . 199	Pachysandra . . . 242	Pirus . . . 253, 255, 261
Koeleria . . . 254	Lycopodium 202. 251	Myrica . . . 199	Paederota . . . 242	Pistia . . . 225
Krepp . . . 264	Lysimachia . . . 241	Myricaria vide . . . 241	Paeonia . . . 242, 255	Pitcairnia . . . 200
Krausemünze . . . 264	Lythrum . . . 241	Tamarix . . . 257	Palaesta . . . 199	Pittosporum . . . 209
Küchenkräuter . . . 263	Maackia . . . 254	Myriophyllum . . . 224	Palmen u. Cycadeen . . . 203—205	Pityroperma . . . 243
Laburnum . . . 254	Maackaya . . . 254	Myristica . . . 211	Panax . . . 194, 199	Plantago . . . 243
Laelia . . . 208	Macleana . . . 233, 241	Myrsine . . . 208	Pancratium 191. 192	Plantes aquatiques . . . 225—226
Lagerstroemia . . . 198	Maclura . . . 254	Myrsiphyllum . . . 208	Pandanus . . . 205	» deserte chaude . . . 193—201
Lamprocarpus . . . 198	Magnolia . . . 208, 255	Myrtus . . . 208, 211	Panicum . . . 199	» » » froide . . . 206—210
Lantana . . . 198, 265	Mahonia . . . 208	Naegelia . . . 185	Papaver . . . 242	» grasses 220—222
Lapageria . . . 208	Mahonia . . . 255	Naegelo-Achime- . . . 185	Paracaryum . . . 242	» grimpanes . . . 258—259, 264
Laportea . . . 211, 240	Majanthemum v. . . 247	Nandina . . . 255	Paratropia . . . 199	» officinales . . . 210—211, 263
Larix . . . 198	Smilacina . . . 247	Nardosmia vide . . . 249	Paranthus . . . 242	» potageres di- . . . 229—250
Lasia . . . 198	Malacocarpus . . . 217	Nardosmia vide . . . 249	Parietaria . . . 264	» vivaces . . . 229—250
Laslagrostis . . . 240	Maillois vide . . . 256	Narthecium . . . 224	Paris . . . 242	Platanus . . . 255
Lasandra . . . 198	Malpighia . . . 211	Nelken . . . 250	Parnassia . . . 242	Platyceum . . . 202
Lasraea . . . 202, 251	Malus . . . 255, 261	Nelumbium . . . 224	Passerina . . . 209	Platyodon 233. 243
Latania . . . 204	Mammillaria . . . 217, 218	Nematanthus . . . 199	Pasiflora . . . 199, 209	Platysamia vide . . . 204
Lathyrus . . . 240	Mandei . . . 262	Nepenthes . . . 241	Paulinia . . . 199	Dioon . . . 204
Laurus 208. 210. 254	Mandrola . . . 184	Nepthrodium 202. 251	Paulownia . . . 255	Plectropoma . . . 185
Lavandula 208. 264	Manettia . . . 198	Nephrolepis . . . 202	Pavonia . . . 199, 209	Plectranthus 209. 211
Lavatera . . . 208	Maranta . . . 198, 211	Nepthytis . . . 199	Pécher . . . 261	Pleopeltis vide . . . 202
Lavendel . . . 264	Maregravia . . . 199	Nerine . . . 192	Pedicularis . . . 225	Polypodium 202
Ledenbergia . . . 198	Marrubium . . . 263	Nerium . . . 209	Pedicularis . . . 225	Pleurosporum 243
Leonotis . . . 208	Marsilea . . . 224	Nertera . . . 209	Pedicularis . . . 225	Plumbago 200. 209.
Leontide . . . 234, 240	Martineria . . . 204	Neviusia . . . 255	Pedicularis . . . 225	Plumiera . . . 243
Leontodon . . . 240	Maurandia . . . 208, 265	Nicotiana . . . 209, 265	Pedicularis . . . 225	Poa . . . 243
Leontopodium . . . 240	Maxillaria . . . 203	Nidularium . . . 199	Pedicularis . . . 225	Podophyllum . . . 243
Leocnurus . . . 240	Maximowiczia . . . 258	Nierembergia . . . 241	Pedicularis . . . 225	Pogostemon . . . 211
Lepachium . . . 240	Mayerus . . . 211	Niphaea . . . 185	Pedicularis . . . 225	Poinciana . . . 200
Lepidocarpa . . . 208	Mazus . . . 241	Nissotiers . . . 261	Pedicularis . . . 225	Poinsettia . . . 200
Lepidocarpus . . . 208	Medeola . . . 199	Nollia vide Da- . . . 212	Pedicularis . . . 225	Poiriers . . . 261
Lepidocarpus . . . 208	Medinilla . . . 199	Nopalea vide . . . 212	Pedicularis . . . 225	Polemonium . . . 243
Lepidocarpus . . . 208	Meerrettig . . . 264	Nopalea vide . . . 212	Pedicularis . . . 225	Polyanthus . . . 192
Lepidocarpus . . . 208	Megasea . . . 245	Norantes . . . 199	Pedicularis . . . 225	
Lepidocarpus . . . 208	Melaleuca . . . 208		Pedicularis . . . 225	

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Polybotrya vide	Rivina 200	Selliera 225	Symphoricarpos 257
Acrostichum 201	Robinia 206	Sempervivum 222, 246	Symphyandra 247
Polycarpa 255	Rochea 222	Senecio 209, 222, 234, 245, 265	Symphytum 247
Polypala 209, 243	Rodgersia 245	Septas 246	Syngonium 201
Polygonatum vide	Rosalia vide	Sericoa 260	Syringa 257
Convallaria 235	Beschornia 219	Sericeobonia 209	Tabernaemontana 201
Polygonum 209, 225, 243, 258	Rohdea 245	Sericoecarpus 246	Taesonina 201
Polypodium 201, 203, 251	Ronce 282	Sericeographis 209	Tamarix 257
Polystichum 251	Rondeletia 200	Serissa 209	Tamus 247
Pommiers 261	Rosa 256, 259, 260	Serratura 246	Tanacetum 247
Pontederia 224, 225	Rosamaria 211, 264	Shortia 246	Tapeinotes 185
Populus 255	Rottlera 256	Sibbaldia 247	Taxodium 260
Portulacaria 222	Roulinia vide	Sibthorpia 209	Taxus 260
Potamogeton 200	Dasyllirion 212	Sida 247	Tecoma 210
Potentilla 243, 255	Rouppellia 211	Sidalea 247	Teliekia 248
Poterium 264	Rubia 209, 264	Silene 247	Tellima 248
Pothos 200	Rubus 209, 256, 259, 262, 263	Silphium 247	Tephrocactus 218
Pranthes 243	Rudbeckia 236, 245	Sinningia 185	vide Opuntia 218
Primula 209, 243, 244	Rue 264	Siphocampylus 209	Teppichbeet- pflanzen 264
Pritchardia 205	Ruellia 200	Sisyrinchium 247	Testudinaria 210
Priva 192, 244	Rumex 245, 264	Slam 225	Tetranema 201
Prosartes 244	Ruscus 245	Skimmia 209	Tenorium 210, 211, 246
Prunopitys 269	Russelia 209	Smilacina 247	Thalia 225
Prunella 244	Ruta 264	Smilax 200	Thalicttrum 248
Pruniers 261	Sabal 205	Sobralia 203	Theca 211
Prunus 252, 255, 261	Saccolabium 203	Solandra 200	Theobroma 211
Pseudo-Larix 260	Sagittaria 225	Solanum 209, 225, 265	Thermopsis 248
Psidium 211	Sagus 205	Soldanella 247	Thiadanthia 193
Ptarica 244	Saintpaulia 185	Solidago 247	Thrinax 205
Ptelea 265	Saiba 264	Sollya 209	Thuja 259, 260
Peria 202, 252	Salicornia 209	Sonchus 209	Thujopsis 259, 260
Pterocarya 255	Salisburya vide	Sonerila 209	Thunbergia 201, 265
Pterocarpus 244	Ginkgo 259	Sophora 246	Thymian 264
Pueraria 211	Salix 256	Sorbus 256	Thymus 248, 264, 265
Pulicaria 244	Salvia 209, 245, 264	Sparganium 225	Thyracanthus 201
Pulmonaria 244	Salvinia 225	Spartmannia 209	Tiarella 248
Pulsatilla vide	Sambucus 256	Spathiphyllum 200	Tigridia 193
Anemone 230	Sanchezia 200	Spergula 231, 247	Tilia 257
Punica 209	Sanguinaria 245	Sphaecela 209	Tillandsia 201
Pupalia 197	Sanguisorba 245	Sphaerogyne 200	Tillandsia 201
Pycnanthemum 244	Sanicula 264	Spigelia 247	Tofieldia 248
Pyrethrum 244, 265	Sansevieria 200, 211	Spinat 264	Tolmiea 248
Pyrola 244	Santolina 209, 245	Spiraea 232, 239, 247, 253, 256	Tommasinia 248
Quercus 255	Saponaria 245	Spiromema 200	Torenia 260
Quince 261	Sarracenia 225	Sprekella vide	Torreya 260
Quitte 261	Satureja 264	Amayilla 186	Toxicophloeae 201
Ramondia 244	Sauerampfer 264	Stachelbeeren 263	Tradescantia 201, 246
Ranunculus 192, 225, 244, 245	Sauromatum 193	Stachys 40, 247	Tragia 211
Raphia 205	Saururus 225	Stanhopea 203	Trapa 225
Raphiolepis 209	Saxifraga 209, 245	Stapelia 222	Trianea 211
Raute 264	Scabiosa 246	Staphylea 256	Trichilia 225
Ravenala 211	Schallotten 264	Statie 209, 247	Trichopilia 203
Reidia 200	Scheeria 185	Stauden 229—256	Tricyrtis 248
Reineckea 209	Schinus 211	Stauden 229—256	Tridentalis 248
Reinwardtia 209	Schismatoglottis 200	Stellaria 247	Trifolium 248
Retinospora vide	Schizocapsa 200	Stenandrium 200	Triglochin 225
Chamaecyparis 259	Schizolobium 200	Stenochlaena 202	Trillium 248
Rhabarber 264	Schizophragma 259	Stenogastera 185	Tripod 248
Rhamnus 255	Schischostylis 193	Stenotaphrum 209	Triptodam 264
Rhapis 206	Schlingpflanzen 255, 259, 264	Stephanandra 256	Trithrinax 205
Rhaponticum 245	Schnittlauch 264	Stephanophyllum 197, 200	Tritoma 248
Rhazya 245	Schubertia 200	Stephanotis 200	Tritonia vide Cro-
Rheum 245	Soidocarya 185	Sterculia 211	cosmia 190
Rhexia 245	Scolopendry 260	Stevia 209, 265	Trochilus 248
Rhipsalis 219, 220	Scilla 198, 211	Stipa 247	Tropeolum 193, 210, 265
Rhodochton 209	Scindapsus vide	Stobaea 247	Tsuga 260
Rhododendron 209, 235	Philodendron 200	Stokesia 247	Tuberose 192
Rhodorrhiza 211	Scirpus 225	Stratiotes 225	Tunica 248
Rhodotyphum 255	Scolopendrium 252	Streptis 201	Tupa 210
Rhopala 200	Scorodocoma 246	Streptocarpus 201	Tussilago 249
Rhus 255	Scrophularia 246	Streptopus 247	Tydaea 185
Rhynchospermum 209	Scutellaria 200, 246	Streptosolen 209	Typha 225
Rhynchospora 225	Seaforthia 203, 205	Stribranthes 201	Ulmus 257
Rhytidophyllum 200	Sedum 222, 246, 234, 245	Struthiopteris 252	Umbilicus 229, 249
Ribes 255	Seguiera 211	Stylidium 209	Uniola 249
Ricciocarpus 225	Seleginella 202, 252	Buccia 247	Urena 201
Richardia 193	Selenipedium v.	Succulente Pfan-	Urtica 201, 249
Ricinus 265	Cypripedium 203	sen 220—222	Urvillea 201
	Selinum vide	Sutherlandia 209	
	Oreocome 242	Swainsonia 209	
		Swertia 247	

Seite — page
Ustensiles de jar-
dinage 265, 266
Uvalaria 249
Vaccinium 257, 262, 263
Valeriana 249, 263
Vallisneria 235
Vallota 193
Vancouveria 249
Vanda 203
Vanilla 203, 211
Vellozia 201
Veltheimia 193
Veratrum 249
Versaceum 249
Verbena 192, 210, 219, 265
Vernonia 249
Veronica 210, 226, 249
Verschiedene Ge-
müsepflanzen 263
Vetiveria 201
Viburnum 257
Vicia 249
Victoria 226
Villarsia 201
Villarsia 226
Vinea 249
Viola 249
Virgilia 257
Visnea 210
Vitis 201, 210, 259
Vriessia 201
Wahlenbergia
vide Campanula
233, 249
Waldmeister 264
Waldsteinia 249
Wallichia 205
Walrusse 262
Warmhauspflanzen
193—201
Washingtonia 205
Wasserpflanzen
223—226
Weigella 257
Weissdorn vide
Crataegus 261
Wellingtonia 260
Wernuth 261
Westringia 210
Winterbohn-
kraut 264
Wintermajoran 264
Winterhech
weibeln 264
Withania 193
Woodia 252
Woodwardia 252
Wulfenia 249
Xanthoceras 257
Xanthosoma 193
Xanthoxylon 257
Xerophyllum 249
Xylophylla 201
Xylostem 257
Yams vide Dios-
corea 40, 236
Yucca 213
Zamia 204, 205
Zannichellia 226
Zanonia 211
Zantedeschia 193
Zauschneria 249
Zea 265
Zephyranthes 193
Zierbäume und
Sträucher 252—257
Zigadenus 249
Zingiber 211
Zwetschen 261
Zwiebel- und Knol-
lengewächse
179—193

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

M. Pf.	Eibel, E.	M. Pf.
1. Gartenbuch für Jedermann, von Garteninspektor W. Hampel, 2. Aufl., geb.	Heft IV: Das Treiben der Pflanzen . . . 25	
2. Frucht- und Gemüsetreiberei, Handbuch der, von demselben, 2. Aufl., geb.	» V: Cultur des Beerenobstes . . . 25	
3. Vilmorin's Blumengärtnerei, 3. Auflage, neu bearbeitet, 2 Bände	» VI: Schädlinge im Gartenbau . . . 60	
4. Rümpler, Th., Illustr. Gartenbau-Lexikon, 1205 Abb., 2. Aufl., geh. M. 20.—; geb. 23 —	38. Dammer, Theorie der Gartenarbeiten, geb. 3 —	
5. Kittel, G., Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands, geb.	39. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, 24 Abb., geb.	4 —
6. Jäger's Allg. Illustrirtes Gartenbuch, 4. Aufl., geh. M. 6.—; geb.	40. Gartenbau-Bibliothek (in 32 Einzelbänden):	
7. Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, 11. Aufl., geb.	I. Bd. Dammer, Monatskalender . . .	
8. Böttner, Johannes, Gartenbuch für Anfänger, 2. Aufl., geb.	II. » Dammer, Zimmerblattpflanzen . . .	
9. Lange, Theodor, Allgem. Gartenbuch.	III. » Bode, Gewürzkräuter . . .	
1. Band: Ziergarten und Topfblumencultur, 2. Aufl., geh. M. 6.—; geb.	IV. » Dammer, Balkonpflanzen . . .	
2. Band: Obst- und Gemüsegarten, 2. Aufl., geh. M. 6.—; geb.	V. » Dammer, Zimmerblüthenpflanzen . . .	
10. Wredow's Gartenfreund, von H. Gaerdit, 18. Aufl., geh. M. 9.—; geb.	VI. » Goescke, Die ein- und zweijähr. Gartenpflanzen . . .	
11. Wredow's Gartenfreund, bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	VII. » Bode, Der Gartenrasen . . .	
12. Immerblühende Garten, der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb. 5 20	VIII. » Mönkemeyer, Die Farnpflanzen . . .	
13. Apothekergarten, von H. Jäger, geh.	IX. » Koopmann, Der Zwergobstbau . . .	
14. Boden- und Düngerkunde, von H. Jäger . . .	X. » Goescke, Die Staudengewächse . . .	
15. Hesdörffer, Max, Anleitung zur Blumenpflege im Hause, geb.	XI. » Lindemuth, Gemüsebau auf Gartenbeeten III (Wurzelgemüse) . . .	
16. Hesdörffer, Max, Unter Blumen, Monatsplandereien, geb.	XII. » Kotelmann, Pflirsche und Aprikosen . . .	
17. Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 2. Aufl., mit 400 Abb. und 17 farbigen Blumentafeln, geh. M. 7,50; geb.	XIII. » Lindemuth, Schönblühende Zwiebel- und Knollengewächse . . .	
18. Winterflora, von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	XIV. » Goescke, Blütensträucher . . .	
19. Schmidlin's Gartenbuch, 4. Aufl., neu bearbeitet, geb.	XV. » Lindemuth, Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Einführung. Gemüsegarten, deren Blätter, Blatttrippen, Blattstiele, Blütenstiele u. verdickte Stämme gegessen werden.) . . .	
20. Obstgärtner, d. prakt., v. H. Jäger, 3 Theile, M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb. 12 —	XVI. » Maurer, Beerensträucher . . .	
21. Baumschule, die Lehre vom, von Lucas, 7. Aufl., geh. M. 6.—; geb.	XVII. » Goescke, Bunte Gehölze . . .	
22. Obstbau, prakt., von N. Gaucher, geb.	XVIII. » Lindemuth, Gemüsebau auf Gartenbeeten II (1. Gemüsegarten, deren Früchte gegessen werden. 2. Spargel. 3. Zwiebeln. 4. Der Champignon.) . . .	
23. Obstcultur, Handbuch der, von N. Gaucher, mit 526 Abb. und 7 lithogr. Tafeln, geb.	XIX. » Lange, Gurke, Melone, Kürbis . . .	
24. Obstzüchter, der praktische, von Garteninspektor Held, geh. M. 2,80; geb.	XX. » Pfyffer v. Altishofen, Der kleine Villengarten . . .	
25. Das Beerenobst, von H. Maurer, 2. Aufl., geh. M. 3,50; geb.	XXI. » Bode, Mistbeet . . .	
26. Goescke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 4. Aufl., geh. M. 1.—; geb.	XXII. » Klawan, Gartenlaube . . .	
27. Gemüsegärtner, der praktische, von H. Jäger, 3 Theile, 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	XXIII. » Koopmann, Das Weinspalier . . .	
28. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 2. Aufl., geb.	XXIV. » Ledten, Orchideen . . .	
29. Gemüsetreiberei, von I. Barfuss, geh. 3 50 geb. 6 —	XXV. » Mönkemeyer, Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen . . .	
30. Der Feldgemüsebau, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb.	XXVI. » Koopmann, Rosen . . .	
31. Schädlinge des Obst- und Weinbaues, von H. Fr. v. Schilling, geb.	XXVII. » Goescke, Einfassungs- pflanzen . . .	
32. Schädlinge des Gemüsebaues, von H. Fr. v. Schilling, geb.	XXVIII. » Dammer, Nadelhölzer . . .	
33. Zimmer- u. Hausgärtnerei, von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb. 5 20	XXIX. » Lindemuth, Schönblühende Knollengewächse . . .	
34. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger, geh. M. 4.—; geb.	XXX. » Dressler, Der Spargel . . .	
35. Zimmerpflanzen, von Anna Fraenckel . . .	XXXI. » Zürn, Die Erdbeere . . .	
36. Obstbau, der, von O. Hüttig	XXXII. » Dammer, Palmen . . .	
37. Eibel, E., Universitätsgärtner, Bewirthschaftung kleiner Hausgärten.	41. Bergmann I., Adolf, Lehrer, Die Blumenpflege in Schule und Haus . . .	50
Heft I: Gemüsegarten	42. Rümpler, Th., Stauden, ihre Cultur, Vermehrung u. Verwendung, 2. Aufl., geh.	3 50
» II: Obst-, Beeren- u. Blumen- anlage	43. Grabbe, Stauden, geh. 3,60; geb.	4 —
» III: Topfpflanzenzucht	44. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geh. M. 4,50; geb.	5 55
	45. Culturpraxis der besten Kalt- u. Warmhauspflanzen, von W. Allendorff, geb.	8 —
	46. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Cacteen, geh. 26 —; geb. 30 —	

	M. Pf.		M. Pf.
47. Thomas, F., Zimmercultur der Cacteen, 3. Aufl., geh. M. 1 —; geb.	1 50	61. Weise's Melonen-, Gurken- und Champignonsgärtner, 6. Aufl., 3. Aufl., geb.	1 50
48. Daul, A., Illustriertes Handbuch der Cacteenkunde, geh. M. 3,60; geb.	3 90	62. Beissner, L., Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 2 —; nebst 2 Nachträgen à M. 1 —;	4 —
49. Succulenten, die, v. Th. Bümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	3 —	63. Album für Teppichgärtner u. Gruppenbepflanzung, v. K. Götz, mit 366 Abb. u. 947 Bepflanzungsangaben, 3. Aufl. geb.	8 —
50. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur. M. 4 —; elegant geb.	5 —	64. Otte u. Levy, Muster-Album der modernen Teppichgärtner, 132 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben, siebente Auflage	6 50
51. Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter d. Neuzeit, Theil I, in 2. Auflage erschienen, enthaltend die Cultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns, geh. 5 —, geb.	5 60	65. Hampel, W., Moderne Teppichgärtner, 5. Aufl., geb.	6 —
Theil II, willkommenes Ergänzung des I. Theils, die werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt besprechend, geh. M. 4 —; geb.	4 80	66. Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten	1 —
52. Burbridge, F. W., Orchideen	8 —	67. Encke, F., Anleitung zum gärtnerischen Pflanzschulen, geb.	8 —
53. Stein's Orchideenbuch, mit über 200 Abb., geb.	20 —	68. Schimpfky, Heilpflanzen, 32 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsab. M. 8,50; geb.	10 —
54. M. Schulze's Orchidaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, mit 100 Chromotafeln, geh. 6 —; geb.	7 50	69. — Die wichtigsten Giftgewächse, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,35; geb.	2 75
55. Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54 —	70. Neumann, M., Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig, 4. Aufl.	10 50
56. Handelsgewächse, die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11 —	71. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8 —
57. Lehl's Rosenbuch, Anleitung zur Anzucht und Pflege der Rosen im freien Lande und unter Glas, mit 106 Abb., geb.	5 —	72. Illust. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal., v. O. Knopf, geh. M. 1,75; geb.	2 25
58. Öhlkers, Die Rose	3 50	73. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche bis zum Herbst 1900 herausgegeben wurden; enthaltend über 2100 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4 ^o broch.	2 —
59. — Uns. Gartenblumen, geh. 4 20, geb. 5 20	5 20	74. Deutscher Garten-Kalender für 1901, v. M. Heesdörfer (28. Jahrg.), in Callico M. 2 —, in Leder	3 —
60. Kunst der Pflanzenvermehrung, von Neumann und J. Hartwig, 5. Aufl.	5 —		

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—5
2. Wurzeln und Rüben	5—8
3. Salat-Arten	8—10
4. Zwiebel- und Porree-Samen	10—12
5. Radies- und Rettig-Samen	12—13
6. Küchen-Kräuter	13—17
7. Spinat-Arten	17—18
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	18—22
9. Erbsen	22—24
10. Bohnen	24—26

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	27
2. Klee-Arten	28
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	28—29
4. Getreide	29—32
5. Körner- und Feldfrüchte	32—33
6. Futter-Rüben	33—34
7. Diverse technische Samen	34—36
8. Knollen	36—40

III. Blumen-Samen.




	Seite
1. Sortimente	40—53
2. Sommer-Gewächse	53—100
3. Zier-Cucurbitaceen	100—101
4. Zier-Gräser	102—104
5. Stauden	104—131
6. Topfgewächse	132—155
Succulenten und Cacteen	155—159
Wasserpflanzen	159—160
Farne	160—162
Palmen-Samen	162—163


IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelbölzer (Coniferen)	163—166
2. Laubbölzer	166—172

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1901	172—177
2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1901	177—178





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.